## **Ejercicio - Crear un paquete**

En este ejercicio, aprenderás a utilizar entornos virtuales como una forma para no afectar a los paquetes instalados globalmente u otros programas que se ejecutan en tu máquina.

## Crear un entorno virtual

Crea un entorno virtual mediante venv

Ejecutar en su terminal: python3 -m venv env o bien python -m venv env

```
Kata2 — -zsh — 80x24

Last login: Fri Feb 11 09:35:51 on ttys000
[varom@MacBook ~ % cd Downloads
[varom@MacBook Downloads % mkdir Kata2
[varom@MacBook Kata2 % python3 -m venv env
varom@MacBook Kata2 %
```

• Ejecuta el comando para activar el entorno virtual: source env/bin/activate

```
Last login: Fri Feb 11 09:35:51 on ttys000

[varom@MacBook ~ % cd Downloads
[varom@MacBook Downloads % mkdir Kata2
[varom@MacBook Downloads % cd Kata2
[varom@MacBook Kata2 % python3 -m venv env
[varom@MacBook Kata2 % source env/bin/activate
(env) varom@MacBook Kata2 %
```

## Instalar una biblioteca

Ahora que estás dentro de tu entorno virtual, puedes instalar una biblioteca y saber que la biblioteca solo existirá en el entorno virtual.

• Ejecuta el comando pip freeze para ver las bibliotecas instaladas en tu entorno:

```
■ Kata2 — -zsh — 80×24

Last login: Fri Feb 11 09:35:51 on ttys000
varom@MacBook ~ % cd Downloads
varom@MacBook Downloads % mkdir Kata2
varom@MacBook Downloads % cd Kata2
varom@MacBook Kata2 % python3 —m venv env
varom@MacBook Kata2 % source env/bin/activate
(env) varom@MacBook Kata2 % pip freeze
(env) varom@MacBook Kata2 %

(env) varom@MacBook Kata2 %
```

No deberías obtener respuesta. A continuación, veamos cómo cambia la salida de pip freeze cuando se agrega una biblioteca (un paquete).

Ejecuta el comando pip install para instalar una biblioteca:

- Un gran mensaje de salida de texto dice que está instalando tu biblioteca, y debe terminar con la siguiente oración:
  - Successfully installed python-dateutil-2.8.2 six-1.16.0

Vuelve a ejecutar pip freeze para ver cómo ha cambiado tu lista de bibliotecas:

```
Last login: Fri Feb 11 09:35:51 on ttys000

[varom@MacBook ~ % cd Downloads
[varom@MacBook Downloads % mkdir Kata2
[varom@MacBook Downloads % cd Kata2
[varom@MacBook Kata2 % python3 —m venv env
[varom@MacBook Kata2 % python3 —m venv env
[(env) varom@MacBook Kata2 % pip freeze
[(env) varom@MacBook Kata2 % pip install python-dateutil

Using cached python_dateutil

Using cached python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl (247 kB)

Collecting six>=1.5

Using cached six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six, python-dateutil

Successfully installed python-dateutil-2.8.2 six-1.16.0

WARNING: You are using pip version 21.3.1; however, version 22.0.3 is available.
You should consider upgrading via the '/Users/varom/Downloads/Kata2/env/bin/pyth
on3.9 -m pip install --upgrade pip' command.
[(env) varom@MacBook Kata2 % pip freeze
python-dateutil==2.8.2
six==1.16.0
(env) varom@MacBook Kata2 %

[(env) varom@MacBook Kata2 %

[(env) varom@MacBook Kata2 %

[(env) varom@MacBook Kata2 %

[(env) varom@MacBook Kata2 %
```

## Desactivar un entorno virtual

Hasta ahora, has creado un entorno virtual y le has agregado un paquete. Sin embargo, es posible que estés trabajando en varios proyectos de Python y necesites cambiar entre ellos. Para hacer eso, debes salir (desactivar) tu entorno virtual.

• Ejecuta el comando deactivate:

```
Last login: Fri Feb 11 09:35:51 on ttys000
[varom@MacBook ~ % cd Downloads
[varom@MacBook Downloads % mkdir Kata2
[varom@MacBook Downloads % cd Kata2
[varom@MacBook Kata2 % python3 -m venv env
[varom@MacBook Kata2 % python3 -m venv env
[varom@MacBook Kata2 % pip freeze
[(env) varom@MacBook Kata2 % pip install python-dateutil
Collecting python-dateutil
Using cached python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl (247 kB)
Collecting six>=1.5
Using cached six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six, python-dateutil
Successfully installed python-dateutil-2.8.2 six-1.16.0
WARNING: You are using pip version 21.3.1; however, version 22.0.3 is available. You should consider upgradding via the '/Users/varom/Downloads/Kata2/env/bin/pyth on3.9 -m pip install --upgrade pip' command.
[(env) varom@MacBook Kata2 % pip freeze
python-dateutil==2.8.2
six==1.16.0
[(env) varom@MacBook Kata2 % deactivate
varom@MacBook Kata2 %
```

Observa cómo cambia el mensaje de tu terminal (env) a cómo se veía antes. ¡Felicidades! Has logrado crear y usar correctamente un entorno virtual.