

**you reap**

*origin  
padding*

*dev.  
class  
box*

```
.box {
  border: 5px solid rebeccapurple;
}
```

I use the standard box model.

*we top margin*

*engine*

```
/* .box {
  width: 350px;
  height: 150px;
  padding: 340px;
  margin: 340px;
}
```

```
.box {
  margin-top: -40px;
  margin-right: 30px;
  margin-bottom: 40px;
  margin-left: 4em;
}
```

*dev  
class  
box  
alternate*

I use the alternate box model.

```
.alternate {
  box-sizing: border-box;
}
```

*note not used*

```
*, *::before, *::after {
  box-sizing: inherit;
}
```

selects all elements, regardless of tag name, but not pseudo elements

*div  
class  
container*

*div  
class  
box*

Change my margin.

```
container {
  border-top: 5px dotted green;
  border-right: 1px solid black;
  border-bottom: 20px double rgb(23,45,145);
}
```

Change my borders.

```
border: 1px solid #333333;
border-top-style: dotted;
border-right-width: 20px;
border-bottom-color: hotpink;
}
```

Change my padding.

```
.box {
padding-top: 0;
padding-right: 30px;
padding-bottom: 40px;
padding-left: 4em;
}
```

```
container {
padding: 20px;
}
```

Box a

```
.a{
background-image: url(https://ummit.jpg);
background-size: contain;
background-repeat: no-repeat;
background-position: right;
}
```

Image not displayed

Box b

*class box b*  
`.b{``background-image: url(https://i-208.jpg);  
background-size: cover;  
background-repeat: no-repeat;  
background-position: 20px 50%;  
border-top-right-radius: 600px;  
border-top-left-radius: 600px;`

Box c

*class box c*  
`https://cssgradient.io/``.d{``background-image: radial-gradient(circle, rgba(92,251,63,1) 0%, rgba(252,238,70,1) 27%);  
border-radius: 40px;`  
*round box**Gradient not display*