



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Piano di Qualifica

Stato:	In corso
Versione:	0.3.0
Responsabile:	Giovanni Visentin
Redattori:	Riccardo Manisi Dennis Parolin
Verificatori:	Gabriele Scaggiante
Destinatari:	Miriade srl Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Gruppo BitByBit



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.3.0	2026-02-09	Dennis Parolin	Aggiunta della sezione Metodi di Testing (4). Corretti errori di compilazione.	Giovanni Visentin
0.2.1	2026-01-06	Riccardo Manisi	Corretti valori accettabili e ottimi	Gabriele Scaggiante
0.2.0	2025-12-19	Dennis Parolin	Stesura delle intere sezioni 1, 2, 3 e delle loro sottosezioni	Gabriele Scaggiante
0.1.0	2025-12-19	Dennis Parolin	Creazione del documento	Gabriele Scaggiante



Indice

1	Introduzione	5
1.1	Scopo del documento	5
1.2	Riferimenti	5
1.2.1	Riferimenti normativi	6
1.2.2	Riferimenti informativi	6
2	Qualità di Prodotto	7
2.1	Metriche statiche	8
2.2	Metriche dinamiche	8
3	Qualità di processo	8
3.1	Processi Primari	9
3.1.1	Fornitura	10
3.1.2	Verifica	10
3.2	Processi di Supporto	10
3.2.1	Documentazione	11
3.2.2	Accertamento della qualità	11
3.2.3	Gestione dei processi	11
4	Metodi di testing	11
4.1	Test di Sistema	11
4.2	Test di Accettazione	29

Elenco delle tabelle

2	Soglie delle metriche statiche	8
3	Soglie delle metriche dinamiche	8
4	Soglie delle metriche per il processo di fornitura	10
5	Soglie delle metriche per il processo di verifica	10
6	Soglie delle metriche per il processo di documentazione	11
7	Soglie delle metriche per il processo di accertamento della qualità	11
8	Soglie delle metriche per la gestione dei processi	11
9	Tabella dei test di sistema (continua)	12
9	Tabella dei test di sistema (continua)	13
9	Tabella dei test di sistema (continua)	14
9	Tabella dei test di sistema (continua)	15
9	Tabella dei test di sistema (continua)	16
9	Tabella dei test di sistema (continua)	17

9	Tabella dei test di sistema (continua)	18
9	Tabella dei test di sistema (continua)	19
9	Tabella dei test di sistema (continua)	20
9	Tabella dei test di sistema (continua)	21
9	Tabella dei test di sistema (continua)	22
9	Tabella dei test di sistema (continua)	23
9	Tabella dei test di sistema (continua)	24
9	Tabella dei test di sistema (continua)	25
9	Tabella dei test di sistema (continua)	26
9	Tabella dei test di sistema (continua)	27
9	Tabella dei test di sistema (continua)	28
9	Tabella dei test di sistema (continua)	29
9	Tabella dei test di sistema	29
10	Tabella dei test di accettazione (continua)	29
10	Tabella dei test di accettazione (continua)	30
10	Tabella dei test di accettazione (continua)	31
10	Tabella dei test di accettazione (continua)	32
10	Tabella dei test di accettazione (continua)	33
10	Tabella dei test di accettazione (continua)	34
10	Tabella dei test di accettazione (continua)	35
10	Tabella dei test di accettazione	35



1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di definire in modo sistematico la strategia adottata dal gruppo *BitByBit* per garantire che il prodotto software e i processi necessari alla sua realizzazione soddisfino le esigenze espresse e implicite degli stakeholder.

In conformità agli standard **ISO 9000**, la qualità è intesa come l'insieme delle caratteristiche di un'entità che ne determinano la capacità di soddisfare i requisiti. Il gruppo assume la responsabilità di tale qualità attraverso il proprio **Sistema Qualità**, articolando la propria analisi su tre visioni complementari:

- **Visione Intrinseca:** focalizzata sulla conformità ai requisiti e sull'idoneità all'uso;
- **Visione Relativa:** mirata alla massima soddisfazione del cliente (Miriade srl);
- **Visione Quantitativa:** basata sulla misurazione oggettiva e sul confronto costante tramite metriche.

Il presente Piano di Qualifica funge da strumento guida integrando i tre elementi cardine del Sistema Qualità:

1. **Piano della Qualità:** fissa gli obiettivi e le risorse. Si sviluppa su una **visione orizzontale** (politiche trasversali al gruppo) e una **visione verticale** (obiettivi specifici del singolo progetto);
2. **Controllo di Qualità:** implementa i meccanismi di misurazione. Il grado di conformità ottenuto è riflesso in un apposito **cruscotto di controllo**;
3. **Miglioramento Continuo:** analizza i risultati per ottimizzare ciclicamente i processi e correggere eventuali criticità.

L'approccio si basa sull'adozione di uno specifico **way of working** condiviso. Il documento è da considerarsi di natura dinamica: sarà soggetto a revisioni e aggiornamenti periodici per recepire nuove informazioni, modifiche ai requisiti e risultati delle attività di verifica.

1.2. Riferimenti

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il *Glossario*. I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. Agile^G) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.



1.2.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***
Parti consultate: documento completo
Versione: 1.0
Ultimo accesso: 2026-01-12
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>
- **Norme di Progetto**
Parti consultate: documento completo
Versione: v.0.10.2
Ultimo accesso: 2026-01-14
https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/norme_di_progetto.pdf

1.2.2 Riferimenti informativi

- **Slide sulla *qualità del software* del Prof. Vardanega**
Parti consultate: documento completo
Versione: A.A.2025/2026
Ultimo accesso: 2026-01-06
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
- **Slide sulla *qualità di processo* del Prof. Vardanega**
Parti consultate: documento completo
Versione: A.A.2025/2026
Ultimo accesso: 2026-01-06
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>
- **Slide sull'*introduzione alla verifica e validazione* del Prof. Vardanega**
Parti consultate: documento completo
Versione: A.A.2025/2026
Ultimo accesso: 2026-01-06
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T09.pdf>
- **Standard ISO/IEC 9126**
Parti consultate: documento completo
Versione: *edizione 2011*
Ultimo accesso: 2026-01-06
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126



- **Standard ISO/IEC 12207:1995**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 1997*

Ultimo accesso: *2026-01-06*

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

- **Ian Sommerville, *Software Engineering***

Parti consultate: capitolo 24

Versione: *X edizione*

Ultimo accesso: *2026-01-06*

- **Glossario**

Parti consultate: documento completo

Versione: *v.0.3.2*

Ultimo accesso: *2026-01-06*

https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/documenti_interni/Glossario.pdf

2. Qualità di Prodotto

La qualità del prodotto rappresenta la capacità del software di soddisfare i requisiti funzionali e non funzionali stabiliti. In linea con la **visione verticale** del Sistema Qualità, il gruppo BitByBit adotta una **misurazione oggettiva** per valutare le caratteristiche intrinseche del prodotto e garantirne l'idoneità all'uso e la futura estendibilità.

Le soglie di accettabilità e di optimalità definite per ciascuna metrica sono state determinate sulla base della letteratura riportata nei riferimenti informativi (si veda sezione [Sezione 1.2.2](#)).



2.1. Metriche statiche

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD1	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD2	Requisiti desiderabili soddisfatti	$\geq 30\%$	$\geq 60\%$
MPD3	Requisiti opzionali soddisfatti	$\geq 10\%$	$\geq 40\%$
MPD4	Defect Density (DD)	≤ 5 difetti/KLOC	≤ 1 difetto/KLOC
MPD5	Cyclomatic Complexity	≤ 10 per funzione	≤ 5 per funzione
MPD6	Length of code	≤ 300 LOC per funzione	≤ 100 LOC per funzione
MPD7	Depth of Conditional Nesting (DCN)	≤ 4 livelli	≤ 2 livelli

Tabella 2: Soglie delle metriche statiche

2.2. Metriche dinamiche

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD8	Defect Leakage	$\leq 20\%$	$\leq 5\%$
MPD9	Defect Removal Efficiency (DRE)	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$
MPD10	Bug Rate per Test Case	≤ 0.3	≤ 0.1

Tabella 3: Soglie delle metriche dinamiche

3. Qualità di processo

Il Sistema Qualità del gruppo si articola in tre elementi cardine, che il presente Piano di Qualifica integra e coordina:

Piano della Qualità: l'insieme delle attività mirate a fissare gli obiettivi di qualità, i processi e le risorse necessarie per conseguirli. Si sviluppa attraverso una **visione**



orizzontale, per fissare le politiche aziendali del gruppo, e una **visione verticale**, per definire gli obiettivi specifici del singolo prodotto o servizio.

Controllo di Qualità: l'insieme delle attività operative e delle tecniche utilizzate per misurare la qualità effettiva. Si fonda su una misurazione oggettiva per verificare la conformità ai requisiti e l'idoneità all'uso.

Miglioramento Continuo: il processo ciclico di analisi dei risultati e ottimizzazione delle procedure, volto a incrementare l'efficacia e l'efficienza delle attività del gruppo per mantenere standard elevati nel tempo.

Tale sistema si basa su una **visione quantitativa**, che permette di valutare la qualità attraverso misurazioni oggettive anziché analisi soggettive. I risultati di queste misurazioni, che indicano il grado di efficienza dei processi e la loro conformità ai requisiti, vengono raccolti in un apposito **cruscotto di controllo**: questo strumento consente al gruppo di monitorare in tempo reale l'andamento del progetto e di intervenire prontamente in caso di derive.

3.1. Processi Primari

I processi primari raggruppano le attività fondamentali che concorrono direttamente alla creazione del valore per il proponente. Questi processi sono analizzati secondo una **visione verticale**, ovvero specifica per il prodotto e il servizio oggetto del progetto.

Il gruppo BitByBit monitora i seguenti processi primari attraverso metriche oggettive:



3.1.1 Fornitura

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC01	Budget at Completion (BAC)	variazioni $\leq \pm 5\%$	invariato nel tempo
MPC02	Planned Value (PV)	≥ 200	$\leq BAC$
MPC03	Actual Cost (AC)	$\leq PV + 5\%$	$= PV$
MPC04	Earned Value (EV)	$\geq PV \cdot 70\%$	$= PV$
MPC05	Cost Performance Index (CPI)	≥ 0.85	1.0
MPC06	Schedule Performance Index (SPI)	≥ 0.80	1.0
MPC07	Estimate At Completion (EAC)	$\pm 15\%$ del BAC	$\pm 5\%$ del BAC
MPC08	Estimate To Complete (ETC)	$\leq BAC$	$\leq (BAC - AC)$

Tabella 4: Soglie delle metriche per il processo di fornitura

3.1.2 Verifica

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC9	Code Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 85\%$
MPC10	Requirements Coverage (RC)	100%	100%

Tabella 5: Soglie delle metriche per il processo di verifica

3.2. Processi di Supporto

I processi di supporto assicurano che la qualità del lavoro svolto sia costante lungo l'intero arco temporale del progetto. Poiché il gruppo adotta un'intensità di lavoro distribuita su un periodo più esteso, l'attenzione alla correttezza formale e alla manutenibilità del codice è prioritaria per garantire la **visione relativa** della qualità (soddisfazione del proponente).



3.2.1 Documentazione

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC11	Indice di Gulpease	50 – 59	≥ 60
MPC12	Document Coverage Ratio (DCR)	≥ 80	≥ 100

Tabella 6: Soglie delle metriche per il processo di documentazione

3.2.2 Accertamento della qualità

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC13	Satisfied Metrics	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$

Tabella 7: Soglie delle metriche per il processo di accertamento della qualità

3.2.3 Gestione dei processi

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC12	Sprint Commitment Reliability (SCR)	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$

Tabella 8: Soglie delle metriche per la gestione dei processi

4. Metodi di testing

Come stabilito nel documento [Norme di Progetto](#) alla sezione **3.4** e **3.5**, i test effettuati saranno eseguiti secondo le modalità descritte, garantendo la copertura richiesta e la conformità agli standard di qualità.

I test che verranno effettuati sono quelli presenti nella sezione **3.4.3.2**. La nomenclatura usata per identificare i test viene invece descritta nella sezione **3.4.4**.

Il gruppo BitByBit identificherà i Test di integrazione, Regression e Unità durante lo svolgimento delle attività per la **Product Baseline (PB)**.

4.1. Test di Sistema



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-1-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione pagina di login.	RF-OB-1	NI
T-2-S	Verificare che il sistema accetti l'inserimento email valida e lo validi correttamente.	RF-OB-1	NI
T-3-S	Verificare che il sistema accetti l'inserimento password valida e lo validi correttamente.	RF-OB-1	NI
T-4-S	Verificare che l'utente possa effettuare login con credenziali corrette secondo le specifiche.	RF-OB-1	NI
T-5-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore login con email non registrata appropriato.	RF-OB-1	NI
T-6-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore login con password errata appropriato.	RF-OB-1	NI
T-7-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore login con campi vuoti appropriato.	RF-OB-1	NI
T-8-S	Verificare che l'utente possa effettuare reindirizzamento dopo login successo secondo le specifiche.	RF-OB-1	NI
T-9-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente persistenza sessione dopo ricaricamento pagina.	RF-OB-1	NI
T-10-S	Verificare che l'utente possa effettuare impossibilità accesso pagina login se già autenticato secondo le specifiche.	RF-OB-1	NI
T-11-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione pagina registrazione.	RF-OB-2	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-12-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente registrazione con dati validi.	RF-OB-2	NI
T-13-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore registrazione email già in uso appropriato.	RF-OB-2	NI
T-14-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore registrazione password troppo corta appropriato.	RF-OB-2	NI
T-15-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore registrazione campi obbligatori mancanti appropriato.	RF-OB-2	NI
T-16-S	Verificare che l'utente venga disconnesso correttamente durante logout utente.	RF-OB-1	NI
T-17-S	Verificare che l'utente venga disconnesso correttamente durante invalidazione sessione dopo logout.	RF-OB-1	NI
T-18-S	Verificare che l'utente possa effettuare impossibilità accesso area riservata dopo logout secondo le specifiche.	RF-OB-1	NI
T-19-S	Verificare che l'utente possa effettuare avvio walkthrough al primo accesso secondo le specifiche.	RF-OB-3	NI
T-20-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente navigazione avanti nel walkthrough.	RF-OB-3	NI
T-21-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente navigazione indietro nel walkthrough.	RF-OB-3	NI
T-22-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente chiusura walkthrough.	RF-OB-3	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-23-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente possibilità di saltare il walkthrough.	RF-OB-4	NI
T-24-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente non riproposizione walkthrough agli accessi successivi.	RF-OB-3	NI
T-25-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione menu di navigazione principale.	RF-OB-3	NI
T-26-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente navigazione tra le sezioni principali tramite menu.	RF-OB-3	NI
T-27-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione dati profilo utente.	RF-OB-37	NI
T-28-S	Verificare che le modifiche apportate durante modifica nome utente siano salvate e visibili.	RF-OB-37	NI
T-29-S	Verificare che i dati siano persistiti correttamente durante salvataggio modifiche profilo.	RF-OB-37	NI
T-30-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente annullamento modifiche profilo.	RF-OB-37	NI
T-31-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore modifica con nome vuoto appropriato.	RF-OB-37	NI
T-32-S	Verificare che le modifiche apportate durante modifica email utente siano salvate e visibili.	RF-OB-37	NI
T-33-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente invio email conferma cambio indirizzo.	RF-OB-37	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-34-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente cambio password account.	RF-OB-37	NI
T-35-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore cambio password con vecchia password errata appropriato.	RF-OB-37	NI
T-36-S	Verificare che il sistema completi eliminazione account rimuovendo i dati definitivamente.	RF-OB-37	NI
T-37-S	Verificare che il sistema completi richiesta conferma eliminazione account rimuovendo i dati definitivamente.	RF-OB-37	NI
T-38-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione lista contatti vuota.	RF-OB-9	NI
T-39-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione pulsante aggiungi contatto.	RF-OB-12	NI
T-40-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente apertura form aggiunta contatto.	RF-OB-12	NI
T-41-S	Verificare che il sistema accetti l'inserimento nome contatto e lo validi correttamente.	RF-OB-12	NI
T-42-S	Verificare che il sistema accetti l'inserimento cognome contatto e lo validi correttamente.	RF-OB-12	NI
T-43-S	Verificare che il sistema accetti l'inserimento numero telefono valido e lo validi correttamente.	RF-OB-12	NI
T-44-S	Verificare che il sistema accetti l'inserimento email valida e lo validi correttamente.	RF-OB-12	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-45-S	Verificare che i dati siano persistiti correttamente durante salvataggio nuovo contatto.	RF-OB-12	NI
T-46-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore salvataggio contatto senza nome appropriato.	RF-OB-12	NI
T-47-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore salvataggio contatto senza numero né email appropriato.	RF-OB-12	NI
T-48-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore numero telefono formato non valido appropriato.	RF-OB-14	NI
T-49-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore email formato non valido appropriato.	RF-OB-15	NI
T-50-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione contatto aggiunto in lista.	RF-OB-9	NI
T-51-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente ordinamento lista contatti.	RF-OB-9	NI
T-52-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente apertura dettagli contatto.	RF-OB-11	NI
T-53-S	Verificare che le modifiche apportate durante modifica nome contatto siano salvate e visibili.	RF-OB-16	NI
T-54-S	Verificare che le modifiche apportate durante modifica numero contatto siano salvate e visibili.	RF-OB-16	NI
T-55-S	Verificare che i dati siano persistiti correttamente durante salvataggio modifiche contatto.	RF-OB-16	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-56-S	Verificare che il sistema completi eliminazione contatto rimuovendo i dati definitivamente.	RF-OB-17	NI
T-57-S	Verificare che il sistema completi conferma eliminazione contatto rimuovendo i dati definitivamente.	RF-OB-18	NI
T-58-S	Verificare che il sistema completi annullamento eliminazione contatto rimuovendo i dati definitivamente.	RF-OB-19	NI
T-59-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente limite massimo numero contatti.	RF-OB-12	NI
T-60-S	Verificare che l'utente possa effettuare richiesta password accesso diario secondo le specifiche.	RF-OB-20	NI
T-61-S	Verificare che l'utente possa effettuare accesso diario con password corretta secondo le specifiche.	RF-OB-20	NI
T-62-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore accesso diario password errata appropriato.	RF-OB-20	NI
T-63-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente blocco temporaneo dopo tot tentativi errati.	RF-OB-20	NI
T-64-S	Verificare che l'utente possa effettuare accesso diario fittizio con password fake secondo le specifiche.	RF-OB-20	NI
T-65-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione contenuti fittizi nel diario fake.	RF-OB-20	NI
T-66-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione lista note diario reale.	RF-OB-20	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-67-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione lista vuota se nessuna nota.	RF-OB-20	NI
T-68-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente creazione nuova nota testuale.	RF-OB-20	NI
T-69-S	Verificare che il sistema accetti l'inserimento titolo nota e lo validi correttamente.	RF-OB-20	NI
T-70-S	Verificare che il sistema accetti l'inserimento corpo nota e lo validi correttamente.	RF-OB-20	NI
T-71-S	Verificare che i dati siano persistiti correttamente durante salvataggio nota.	RF-OB-20	NI
T-72-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione nota creata in lista.	RF-OB-20	NI
T-73-S	Verificare che le modifiche apportate durante modifica nota esistente siano salvate e visibili.	RF-OB-20	NI
T-74-S	Verificare che il sistema completi eliminazione nota rimuovendo i dati definitivamente.	RF-OB-20	NI
T-75-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente ricerca note per titolo.	RF-OB-20	NI
T-76-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente ricerca note per data.	RF-OB-20	NI
T-77-S	Verificare che il sistema accetti l'inserimento allegato immagine a nota e lo validi correttamente.	RF-OB-20	NI
T-78-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore caricamento file non supportato appropriato.	RF-OB-20	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-79-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore caricamento file troppo grande appropriato.	RF-OB-20	NI
T-80-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione allegato immagine.	RF-OB-20	NI
T-81-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente rimozione allegato da nota.	RF-OB-20	NI
T-82-S	Verificare che il sistema accetti l'inserimento nota vocale e lo validi correttamente.	RF-OB-20	NI
T-83-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente riproduzione nota vocale.	RF-OB-20	NI
T-84-S	Verificare che l'utente possa effettuare accesso sezione Chatbot secondo le specifiche.	RF-OB-35	NI
T-85-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente invio messaggio testuale all'AI.	RF-OB-35	NI
T-86-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente ricezione risposta dall'AI.	RF-OB-35	NI
T-87-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione indicatore di digitazione.	RF-OB-35	NI
T-88-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente impossibilità invio messaggio vuoto.	RF-OB-35	NI
T-89-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di gestione errore connessione chat appropriato.	RF-OB-35	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-90-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione storico chat recenti.	RF-OB-35	NI
T-91-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente creazione nuova conversazione.	RF-OB-35	NI
T-92-S	Verificare che il sistema completi eliminazione conversazione rimuovendo i dati definitivamente.	RF-OB-35	NI
T-93-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente cambio contesto a 'Detective delle Relazioni'.	RF-OB-35	NI
T-94-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente risposta coerente contesto Detective.	RF-OB-35	NI
T-95-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente cambio contesto a 'Specchio Intelligente'.	RF-OB-35	NI
T-96-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente risposta coerente contesto Specchio.	RF-OB-35	NI
T-97-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente persistenza messaggi cambiando schermata.	RF-OB-35	NI
T-98-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente scroll automatico all'ultimo messaggio.	RF-OB-35	NI
T-99-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente copia testo messaggio bot.	RF-OB-35	NI
T-100-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione pulsante SOS rapido.	RF-OB-33	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-101-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente attivazione SOS.	RF-OB-33	NI
T-102-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente invio SMS/Email ai contatti fidati.	RF-OB-33	NI
T-103-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente notifica avvenuto invio SOS.	RF-OB-33	NI
T-104-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di gestione errore invio SOS (no rete) appropriato.	RF-OB-33	NI
T-105-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente attivazione allarme sonoro manuale.	RF-OB-33	NI
T-106-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente disattivazione allarme sonoro.	RF-OB-33	NI
T-107-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente configurazione timer Dead Man's Switch.	RF-OB-33	NI
T-108-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente avvio countdown inattività.	RF-OB-33	NI
T-109-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente notifica pre-allarme inattività.	RF-OB-33	NI
T-110-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente invio alert automatico dopo scadenza timer.	RF-OB-33	NI
T-111-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente reset timer tramite interazione utente.	RF-OB-33	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-112-S	Verificare che l'utente possa effettuare accesso mappa luoghi sicuri secondo le specifiche.	RF-OB-82	NI
T-113-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione posizione utente su mappa.	RF-OB-82	NI
T-114-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione marker luoghi sicuri.	RF-OB-82	NI
T-115-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente click su marker per dettagli.	RF-OB-82	NI
T-116-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione indirizzo luogo sicuro.	RF-OB-82	NI
T-117-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente apertura indicazioni stradali esterne.	RF-OB-83	NI
T-118-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di gestione errore apertura mappa esterna appropriato.	RF-OB-84	NI
T-119-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente filtro luoghi per tipologia.	RF-OB-82	NI
T-120-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente ricaricamento mappa al cambio connessione.	RF-OB-82	NI
T-121-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione cluster luoghi vicini.	RF-OB-82	NI
T-122-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente assenza luoghi pericolosi nella mappa.	RF-OB-82	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-123-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente aggiornamento posizione in tempo reale.	RF-OB-82	NI
T-124-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente disattivazione GPS e fallback manuale.	RF-OB-82	NI
T-125-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente ricerca luogo sicuro per nome.	RF-OB-82	NI
T-126-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione orari apertura luogo sicuro.	RF-OB-82	NI
T-127-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione contatti telefonici luogo sicuro.	RF-OB-82	NI
T-128-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente chiamata diretta al luogo sicuro dall'app.	RF-OB-82	NI
T-129-S	Verificare che l'utente possa effettuare accesso sezione materiale informativo secondo le specifiche.	RF-OB-52	NI
T-130-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione lista articoli/video.	RF-OB-52	NI
T-131-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente apertura dettaglio articolo.	RF-OB-80	NI
T-132-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente riproduzione video educativo.	RF-OB-52	NI
T-133-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente ricerca materiale informativo.	RF-OB-52	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-134-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di gestione errore caricamento materiale appropriato.	RF-OB-81	NI
T-135-S	Verificare che l'utente possa effettuare accesso impostazioni app secondo le specifiche.	RF-OB-14	NI
T-136-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente cambio tema (chiaro/scuro).	RF-OB-14	NI
T-137-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente selezione lingua.	RF-OB-14	NI
T-138-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente gestione permessi notifiche.	RF-OB-14	NI
T-139-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione info versione app.	RF-OB-14	NI
T-140-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione termini e condizioni.	RF-OB-14	NI
T-141-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente camuffamento icona app.	RF-OB-14	NI
T-142-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente comportamento app in background.	RF-OB-1	NI
T-143-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente ripresa app dal background.	RF-OB-1	NI
T-144-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente comportamento con connettività instabile.	RF-OB-1	NI
T-145-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente gestione timeout richieste API.	RF-OB-1	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-146-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente protezione contro SQL Injection.	RF-OB-1	NI
T-147-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente protezione contro XSS.	RF-OB-1	NI
T-148-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente cifratura dati in transito (HTTPS).	RF-OB-1	NI
T-149-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente cifratura dati sensibili a riposo.	RF-OB-1	NI
T-150-S	Verificare che i dati siano persistiti correttamente durante salvataggio dati con storage dispositivo pieno.	RF-OB-1	NI
T-151-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente gestione permessi negati runtime.	RF-OB-1	NI
T-152-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente richiesta nuovamente permessi se necessari.	RF-OB-1	NI
T-153-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente gestione modalità aereo attiva.	RF-OB-1	NI
T-154-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente aggiornamento dati al ripristino rete.	RF-OB-1	NI
T-155-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione placeholder immagini non caricate.	RF-OB-1	NI
T-156-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente compatibilità navigazione tramite tastiera.	RQ-OB-11	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-157-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente ordine di tabulazione logico.	RQ-OB-11	NI
T-158-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente presenza label per screen reader.	RQ-OB-11	NI
T-159-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente contrasto colori sufficiente.	RQ-OB-11	NI
T-160-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente ridimensionamento testo senza perdita funzionalità.	RQ-OB-11	NI
T-161-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente feedback visivo al focus degli elementi.	RQ-OB-11	NI
T-162-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente assenza di flashing content.	RQ-OB-11	NI
T-163-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente titoli di pagina descrittivi.	RQ-OB-11	NI
T-164-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente link con testo significativo.	RQ-OB-11	NI
T-165-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente gestione errori form con suggerimenti.	RQ-OB-11	NI
T-166-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente comportamento con font di sistema ingranditi.	RQ-OB-11	NI
T-167-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente consenso trattamento dati al primo avvio.	RQ-OB-14	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-168-S	Verificare che l'utente possa effettuare accesso alla privacy policy dall'app secondo le specifiche.	RQ-OB-14	NI
T-169-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente possibilità revoca consensi opzionali.	RQ-OB-14	NI
T-170-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente anonimizzazione dati inviati per statistiche.	RQ-OB-14	NI
T-171-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente cancellazione definitiva dati locali dopo disinstallazione.	RQ-OB-14	NI
T-172-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente conformità GDPR (export dati).	RQ-OB-14	NI
T-173-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente conformità GDPR (diritto all'oblio).	RQ-OB-14	NI
T-174-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente tempo di avvio app <3 secondi.	RQ-OB-12	NI
T-175-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente fluidità animazioni interfaccia.	RQ-OB-12	NI
T-176-S	Verificare che l'utente possa effettuare tempo risposta API login <1 secondo secondo le specifiche.	RQ-OB-12	NI
T-177-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente consumo batteria in background contenuto.	RQ-OB-12	NI
T-178-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente utilizzo memoria RAM entro limiti accettabili.	RQ-OB-12	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-179-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente gestione cache immagini per risparmio dati.	RQ-OB-12	NI
T-180-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente caricamento paginato liste lunghe.	RQ-OB-12	NI
T-181-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente gestione messaggi lunghi (>500 caratteri).	RF-OB-35	NI
T-182-S	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione timestamp messaggi.	RF-OB-35	NI
T-183-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente raggruppamento messaggi consecutivi stesso mittente.	RF-OB-35	NI
T-184-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente stato 'letto' messaggi.	RF-OB-35	NI
T-185-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente retry invio messaggio fallito.	RF-OB-35	NI
T-186-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente notifica push nuovo messaggio a app chiusa.	RF-OB-35	NI
T-187-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente deep link da notifica a chat specifica.	RF-OB-35	NI
T-188-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente cancellazione singola messaggio.	RF-OB-35	NI
T-189-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente esportazione chat in formato PDF/TXT.	RF-OB-35	NI



Tabella 9: Tabella dei test di sistema (continua)

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-190-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente comportamento chat con tastiera emoji.	RF-OB-35	NI
T-191-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente incollare testo nella chat.	RF-OB-35	NI
T-192-S	Verificare che il sistema accetti l'inserimento emoji nei campi nome/cognome e lo validi correttamente.	RF-OB-37	NI
T-193-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente comportamento app con rotazione schermo.	RF-OB-1	NI
T-194-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente comportamento app in split-screen mode.	RF-OB-1	NI
T-195-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente interruzione flusso per chiamata in arrivo.	RF-OB-1	NI
T-196-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente ripresa flusso dopo chiamata terminata.	RF-OB-1	NI

Tabella 9: Tabella dei test di sistema

4.2. Test di Accettazione

Tabella 10: Tabella dei test di accettazione (continua)

Codice	Descrizione	Stato del Test
T-1-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente esecuzione Walkthrough Interattivo.	NI
T-2-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente salta Walkthrough.	NI



Tabella 10: Tabella dei test di accettazione (continua)

Codice	Descrizione	Stato del Test
T-3-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente selezione Profilo.	NI
T-4-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente walkthrough diario criptato.	NI
T-5-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente walkthrough contatto fidato.	NI
T-6-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente salta feature.	NI
T-7-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione lista contatti fidati.	NI
T-8-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione singolo contatto fidato nella lista.	NI
T-9-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione Informazioni Contatto Fidato.	NI
T-10-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione nome contatto fidato.	NI
T-11-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione numero di telefono contatto fidato.	NI
T-12-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione indirizzo email contatto fidato.	NI
T-13-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente aggiunta contatto fidato.	NI
T-14-A	Verificare che il sistema accetti l'inserimento nome contatto fidato e lo validi correttamente.	NI
T-15-A	Verificare che il sistema accetti l'inserimento numero di telefono contatto fidato e lo validi correttamente.	NI
T-16-A	Verificare che il sistema accetti l'inserimento indirizzo email contatto fidato e lo validi correttamente.	NI
T-17-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente numero di telefono già presente.	NI



Tabella 10: Tabella dei test di accettazione (continua)

Codice	Descrizione	Stato del Test
T-18-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente email già presente.	NI
T-19-A	Verificare che le modifiche apportate durante modifica contatto fidato siano salvate e visibili.	NI
T-20-A	Verificare che le modifiche apportate durante modifica nome contatto fidato siano salvate e visibili.	NI
T-21-A	Verificare che le modifiche apportate durante modifica numero di telefono contatto fidato siano salvate e visibili.	NI
T-22-A	Verificare che le modifiche apportate durante modifica indirizzo email contatto fidato siano salvate e visibili.	NI
T-23-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente impostazione timer prima inattività.	NI
T-24-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente impostazione timer seconda inattività.	NI
T-25-A	Verificare che le modifiche apportate durante modifica titolo mail di avviso siano salvate e visibili.	NI
T-26-A	Verificare che le modifiche apportate durante modifica corpo mail di avviso siano salvate e visibili.	NI
T-27-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione preview mail di avviso.	NI
T-28-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione titolo mail di avviso.	NI
T-29-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione corpo della mail di avviso.	NI
T-30-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente attivazione Dead Man's Switch.	NI
T-31-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente disattivazione Dead Man's Switch.	NI



Tabella 10: Tabella dei test di accettazione (continua)

Codice	Descrizione	Stato del Test
T-32-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente impostazione password per diario fittizio.	NI
T-33-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente password uguale alla password del diario criptato.	NI
T-34-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente password non conforme ai criteri.	NI
T-35-A	Verificare che l'utente possa effettuare accesso al diario fittizio secondo le specifiche.	NI
T-36-A	Verificare che l'utente possa effettuare accesso al diario criptato secondo le specifiche.	NI
T-37-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente impostazione password per diario criptato.	NI
T-38-A	Verificare che il sistema accetti l'inserimento password accesso diario e lo validi correttamente.	NI
T-39-A	Verificare che il sistema accetti l'inserimento password errata e lo validi correttamente.	NI
T-40-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente password errata troppe volte.	NI
T-41-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente password uguale alla password del diario fittizio.	NI
T-42-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione diario.	NI
T-43-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione lista note.	NI
T-44-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione singola nota della lista.	NI
T-45-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente creazione nota.	NI
T-46-A	Verificare che il sistema completi eliminazione nota rimuovendo i dati definitivamente.	NI



Tabella 10: Tabella dei test di accettazione (continua)

Codice	Descrizione	Stato del Test
T-47-A	Verificare che il sistema accetti l'inserimento testo nella nota e lo validi correttamente.	NI
T-48-A	Verificare che il sistema accetti l'inserimento media nella nota e lo validi correttamente.	NI
T-49-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione contenuto nota.	NI
T-50-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente invio Messaggio SOS.	NI
T-51-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente assenza rete Internet.	NI
T-52-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente mancanza di contatti fidati.	NI
T-53-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente invio segnale acustico.	NI
T-54-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente consultazione Chatbot.	NI
T-55-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente interruzione risposta.	NI
T-56-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente mancanza di connessione.	NI
T-57-A	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore di lettura del messaggio appropriato.	NI
T-58-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente switch al "Detective delle Relazioni".	NI
T-59-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente switch a "Specchio Intelligente".	NI
T-60-A	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore switch contesto appropriato.	NI
T-61-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione cronologia chat.	NI
T-62-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione singola chat della lista.	NI



Tabella 10: Tabella dei test di accettazione (continua)

Codice	Descrizione	Stato del Test
T-63-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione preview inizio chat della lista.	NI
T-64-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione contenuto chat.	NI
T-65-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione lista messaggi.	NI
T-66-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione messaggio utente.	NI
T-67-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione messaggio chatbot.	NI
T-68-A	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore caricamento chat appropriato.	NI
T-69-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente creazione nuova chat.	NI
T-70-A	Verificare che il sistema completi eliminazione chat rimuovendo i dati definitivamente.	NI
T-71-A	Verificare che il sistema completi conferma eliminazione chat rimuovendo i dati definitivamente.	NI
T-72-A	Verificare che il sistema completi rifiuto conferma eliminazione chat rimuovendo i dati definitivamente.	NI
T-73-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione lista community.	NI
T-74-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione singola community nella lista.	NI
T-75-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente visita community.	NI
T-76-A	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore caricamento community appropriato.	NI
T-77-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione lista contatti d'emergenza.	NI



Tabella 10: Tabella dei test di accettazione (continua)

Codice	Descrizione	Stato del Test
T-78-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione singolo contatto ente d'emergenza.	NI
T-79-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione nome contatti d'emergenza.	NI
T-80-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione numero contatti d'emergenza.	NI
T-81-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente composizione automatica numero contatto.	NI
T-82-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione lista leggi.	NI
T-83-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione singola legge nella lista.	NI
T-84-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione dettagli legge.	NI
T-85-A	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore caricamento normativa appropriato.	NI
T-86-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione lista materiale informativo.	NI
T-87-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione singolo materiale informativo.	NI
T-88-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione dettagli materiale informativo.	NI
T-89-A	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore caricamento materiale appropriato.	NI
T-90-A	Verificare che il sistema permetta la corretta visualizzazione mappa luoghi sicuri.	NI
T-91-A	Verificare che il sistema gestisca correttamente apertura luogo in Google Maps.	NI
T-92-A	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore apertura luogo in mappa esterna appropriato.	NI

Tabella 10: Tabella dei test di accettazione