



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Glossario

Stato:	in corso
Versione:	0.3.2
Redattori:	Ferdinando Fracasso Riccardo Manisi Giovanni Visentin
Verificatori:	Gabriele Scaggianti Dennis Parolin Giovanni Visentin
Responsabile:	Ferdinando Fracasso
Destinatari:	Gruppo BitByBit

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.3.2	2025-12-23	Riccardo Manisi	Aggiunta sezione info generali documenti e migliorato layout	Dennis Parolin
0.3.1	2025-12-16	Ferdinando Fracasso	Rimosso definizioni di termini non utilizzati e tolta la sezione introduttiva perchè superflua, inoltre modificato definizioni di branch/merge/pull request per chiarezza	Giovanni Visentin
0.3.0	2025-12-12	Ferdinando Fracasso	Ristrutturato layout documento e aggiunto sezione introduttiva	Giovanni Visentin
0.2.2	2025-11-05	Dennis Parolin	Aggiunti termini al documento e sistemato alcuni errori grammaticali	Gabriele Scaggiante
0.2.1	2025-11-06	Riccardo Manisi	Tolta la sezione delle convenzioni di scrittura, aggiunto indice e formattazione, inserito nuovi termini	Dennis Parolin
0.1.1	2025-11-05	Giovanni Visentin	Aggiunti termini al documento	Gabriele Scaggiante
0.1.0	2025-11-04	Giovanni Visentin	Stesura iniziale del glossario	Gabriele Scaggiante

Indice

1	Scopo del documento	5
2	A	5
3	B	6
4	C	7
5	D	8
6	E	8
7	F	8
8	G	8
9	H	8
10	I	8
11	J	8
12	K	8
13	L	8
14	M	8
15	N	10
16	O	10
17	P	10
18	Q	12
19	R	12
20	S	13
21	T	14
22	U	15
23	V	16

24 W	17
25 X	18
26 Y	18
27 Z	18

1. Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di raccogliere i termini tecnici utilizzati all'interno del progetto e fornire le loro definizioni, in modo da permettere una più facile comprensione della documentazione prodotta durante lo svolgimento del progetto.

2. A

Agile development

Metodo per lo sviluppo sw ideato per produrre sw utile nel minor tempo possibile. Il sistema è sviluppato attraverso una serie di incrementi a cui partecipano anche gli stakeholders e gli utenti finali per una maggiore comunicazione in fase di sviluppo. I risultati di ogni incremento vengono utilizzati come base per la pianificazione del prossimo. Attività centrali sono: il **design** e l'**implementazione**. La stesura di un documento dei requisiti è superflua in quanto i requisiti cambiano così velocemente che il documento è obsoleto non appena viene scritto.

Analisi dei requisiti

Stabilisce esattamente cosa deve essere implementato nel sistema, cioè elenca i requisiti lato soluzione (requisiti software). Può essere parte del contatto con l'acquirente. Può essere soggetto a modifiche durante lo sviluppo del prodotto sw.

Architettura

Organizzazione generale del sistema e dei suoi componenti.

3. B

Baseline

Versione approvata di un prodotto di lavoro (di progetto) che può essere modificato solo attraverso procedure formali di controllo delle modifiche.

Board di progetto

Rappresenta un'organizzazione delle attività, nel contesto di GitHub identificate tramite le issue. Può contenere tutte le attività di un progetto o solo un sottoinsieme con caratteristiche precise.

Branch

Versione parallela del repository. È contenuto all'interno del repository, ma non ha effetti sul branch principale. Permette di lavorare senza interrompere la versione stabile corrente.

4. C

Capitolato

Documento che contiene le specifiche di un progetto software. Viene redatto dal proponente e presentato ai fornitori interessati a partecipare all'appalto. Presenta aspettative, vincoli, e suggerimenti. Descrive i requisiti lato bisogno (requisiti utente).

Ciclo di vita

È composto da un'insieme di stati che descrivono l'avanzamento del prodotto software dalla concezione all'utilizzo fino al ritiro. Si riferisce alla completa durata dello sviluppo del prodotto, dal concepimento alla fine, che deve essere garantita. È composto da stati in cui si ha una certa sequenza di passaggi da seguire. La transizione da uno stato all'altro avviene come conseguenza di un processo di ciclo di vita. In seguito al ritiro il prodotto può essere rimesso in vita, per questo viene indicato con ciclo.

Committente

Colui che ordina l'esecuzione di un prodotto ad un ente esterno, il fornitore. È colui che ha il maggior peso contrattuale.

Configuration Item

Identifica una componente o un elemento infrastrutturale che deve essere gestito e monitorato per garantire la corretta erogazione dei servizi software.

Contratto

Documento (legale) stilato tra committente e fornitore.

5. D

6. E

7. F

8. G

9. H

10. I

11. J

12. K

13. L

14. M

Milestone

Strumento utilizzato nella gestione di progetto per fissare una data di calendario che descrive degli obiettivi che portano un avanzamento nello sviluppo di progetto. Ogni milestone deve essere:

- specifica
- raggiungibile
- misurabile
- traducibile in compiti assegnabili
- dimostrabile dagli stakeholders

Merge

Metodo per integrare i cambiamenti fatti in un branch di lavoro in un altro branch, definito di destinazione. Può essere eseguito con le pull request o tramite la command line.

Metrica

Qualsiasi tipo di misurazione relativa a un sistema software, processo o documentazione. Permette di quantificare un attributi di un prodotto o un processo.

MVP

Sigla per **Minimum Viable Product**. Artefatto che definisce la versione di un prodotto dotata di funzionalità sufficienti per distribuito efficacemente. Lo scopo è quello di ottenere dei feedback da parte dal committente e/o dei potenziali utenti utilizzatori. La creazione di questo prodotto deve consumare la minima quantità di risorse del fornitore, in quanto può essere scartato completamente.

15. N

16. O

17. P

PB

Sigla per **Product Baseline**. Baseline di progetto per validare l'architettura del prodotto software e la sua realizzazione. Espone il design definitivo del prodotto descritto nel documento delle specifiche tecniche.

Piano di progetto

Documento ufficiale di tipo esterno, soggetto ad approvazioni, con il quale si descrivono gli obiettivi di progetto e gli elementi necessari al loro raggiungimento. Si vedono le risorse disponibili e le loro assegnazioni alle attività con scansione nel tempo. Principalmente è scomposto in:

- Pianificazione (preventiva): Team, Analisi dei rischi
- Consuntivazione: valutazione retrospettiva delle attività svolte

Struttura tipica del PdP:

- Introduzione (scopo e struttura)
- Organizzazione del progetto
- Analisi dei rischi
- Risorse disponibili
- Suddivisione del lavoro (work breakdown)
- Calendario delle attività
- Meccanismo di controllo e rendicontazione

Piano di qualifica

Documento per la specifica degli obiettivi di qualità. Espone gli standard adottati per la misurazione della qualità e le componenti che devono essere oggetto di test di verifica. Vengono presentate anche le misurazioni effettuate tramite il cruscotto della qualità durante gli sprint di progetto.

PoC

Sigla per **Proof of Concept**. Artefatto che serve a valutare la fattibilità tecnologica del prodotto che si intende sviluppare. Le tecnologie adottate devono essere decise in base alle specifiche funzionalità individuate a partire dai bisogni del committente.

Processo

Un insieme strutturato di attività, metodi, pratiche e trasformazioni utilizzate per sviluppare, mantenere e gestire un prodotto software o un sistema. Definisce cosa deve essere fatto, chi lo fa, quando e come, per raggiungere un obiettivo specifico.

Product backlog

Lista dinamica che evolve nel tempo con il prodotto. Vengono rappresentati gli item da eseguire nei prossimi rilasci con un livello di priorità assegnato a ciascuno. Gli item presenti rappresentano le macroattività che devono essere eseguite dal team.

Proponente

Azienda esterna all'università che propone un capitolato da sviluppare.

Project

È un insieme ordinato di attività sviluppate sulla base dei processi di ciclo di vita che soddisfano gli obiettivi dati.

- Le attività sono suddivise in compiti assegnabili a singoli individui.
- Le attività sono pianificate prima di essere svolte.

Pull Request

Modifiche proposte da un repository inviate da un utente e accettate o scartate da un collaboratore interno al repository.

18. Q

19. R

Release

Una versione particolare di un configuration item resa disponibile per uno scopo specifico.

Repository

Archivio centralizzato dove viene conservato e gestito il codice sorgente del progetto.

Requisito

Condizione o capacità che il sistema deve soddisfare.

Requisito funzionale

Funzionalità che il sistema deve offrire.

Requisito non funzionale

Vincolo di qualità (prestazioni, sicurezza, usabilità, manutentibilità).

Requisito utente

Requisiti astratti di alto livello. Dichiarazioni in linguaggio naturale (e anche diagrammi) dei servizi che il sistema dovrebbe fornire agli utenti e dei vincoli che deve rispettare.

Requisito software

Descrizioni dettagliate delle funzioni, servizi e vincoli di sistema, inseriti nel documento di analisi dei requisiti.

RTB

Sigla per **Requirements and Tecnology Baseline**. Rappresenta una baseline di progetto. Produce la lista dei requisiti funzionali e non funzionali da soddisfare, stati stabiliti con la proponente e il PoC.

20. S

Sprint

Breve periodo di tempo, dalla durata prefissata, in cui un team lavora per completare le attività elencate nello sprint backlog di quel preciso sprint.

Sprint backlog

Lista degli item riferita ad un particolare sprint di progetto. Gli item al suo interno possono essere scomposti in attività più piccole, ma non possono essere mai eliminati.

Sprint Review

Riunione, fatta alla fine di uno sprint, che consta di una revisione per identificare il progresso eseguito sul prodotto. Partecipano anche gli stakeholders.

Sprint Retrospective

Riunione che viene fatta con la sola presenza dei membri del team per identificare le attività portate a termine e i problemi insorti durante la loro esecuzione. Ha l'obiettivo di identificare i potenziali errori fatti.

Stakeholder

Tutti coloro che a vario titolo hanno influenza sul prodotto e sul progetto: utenti, committente, fornitore, regolatori.

SemVer

Sigla per **Semantic Versioning**. Metodologia composta da un'insieme di regole e vincoli che specifica come i numeri di versione sono incrementati e assegnati.

21. T

To-Do

Attività che derivano da decisioni prese dai componenti del gruppo. Ogni To-Do deve essere tracciabile all'interno del contesto del progetto tramite la sua formalizzazione in issue GitHub.

22. U

Utente

La persona che usa e interagisce direttamente col sistema (spesso si identifica col committente).

23. V

Validazione

Attività eseguita al culmine del progetto per accertare che il prodotto finale corrisponda alle attese.

Verifica

Attività eseguita durante lo sviluppo per accertare che le attività non introducano errori.

Verbale

Documento riassuntivo di un incontro. Deve specificare Ordine del Giorno, Discussioni, Decisioni, Issue e To Do. Ogni verbale deve essere verificato da un membro diverso da chi l'ha scritto.

24. W

Way of working

Comprende le metodologie di sviluppo (modello di sviluppo), la spartizione dei ruoli e delle attività, gli strumenti di lavoro (GitHub, GitLab, Trello, Jira, Slack, Discord, Obsidian, Google Docs), convenzioni standard e procedure condivise dai membri del team.

25. X

26. Y

27. Z