



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Numero 2

Stato:	Completato
Versione:	1.0.0
Redattori:	Giovanni Visentin
Verificatori:	Ferdinando Fracasso, Gabriele Scaggiante, Marco Sanguin
Responsabile:	Giovanni Visentin
Destinatari:	Miriade Prof. Tullio Vardanega Prof. Cardin

Indice

1	Informazioni generali	3
2	Ordine del Giorno	4
3	Discussioni	4
4	Decisioni	5
5	To Do	5



1. Informazioni generali

Data:	13 aprile 2026
Ora Inizio:	15:00
Durata:	1h 30m
Luogo:	Google Meet
Presenti:	Fracasso Ferdinando Manisi Riccardo Parolin Dennis Scaggiante Gabriele Sanguin Marco Visentin Giovanni
Miriade:	Annalisa Egidi Yostina Sameh Samy Riad
Assenti:	nessuno



2. Ordine del Giorno

- Discutere i progressi fatti fino ad ora.
- Discutere sugli errori nella fase di implementazione, a causa dei permessi AWS.
- Risolvere alcuni dubbi riguardo l'Architettura del sistema.

3. Discussioni

- Il team ha analizzato i problemi relativi ai permessi AWS riscontrati durante l'implementazione. Nello specifico, mancano i permessi IAM necessari per l'assegnazione e la creazione di ruoli legati all'invio di email tramite SES e all'esecuzione di operazioni pianificate su EventBridge.
- Sono stati evidenziati errori durante la creazione e l'aggiornamento degli stack CloudFormation tramite AWS SAM a causa di permessi insufficienti per la gestione dei ChangeSet e degli eventi dello stack. Questo comporta blocchi nel deploy e possibili inconsistenze con i bucket non eliminati correttamente in caso di rollback.
- È stata discussa l'Architettura per la gestione degli invii automatizzati per le funzioni di Dead man's switch e SOS. Sono state valutate due opzioni: l'uso di uno scheduler EventBridge per ogni singolo Utente, oppure un singolo scheduler globale che interroga il database DynamoDB per elaborare gli invii in batch.
- Riguardo ad AWS SES, trovandosi l'ambiente in modalità sandbox, è stata confermata la necessità di limitare l'invio ad account verificati. È emersa l'idea di testare la funzionalità aggiungendo altri indirizzi email per verificarne il corretto comportamento per le finalità del progetto.
- Il team ha affrontato il design delle funzionalità "segrete" dell'app, ovvero il diario criptato e il segnale SOS. Si è deciso di mantenere i pulsanti di attivazione accessibili senza nasconderli in modo eccessivo per non complicare lo sviluppo del progetto, valutando eventualmente in futuro l'utilizzo di tasti hardware per l'invio dell'SOS.
- Per aggirare temporaneamente i problemi di deploy automatizzato tramite stack, è stato suggerito di effettuare i test localmente e successivamente eseguire il deploy delle Lambda direttamente dall'IDE (VSCode).



4. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Utilizzare l'account email di progetto dedicato (swe.bitbybit) per la creazione delle risorse Lambda, anziché gli account personali.	VE PB 2.1
Temporaneamente, effettuare il deploy e il test delle Lambda direttamente dall'IDE, in attesa di risolvere i permessi di CloudFormation.	VE PB 2.2
Mantenere visibili e accessibili i pulsanti delle funzionalità "segrete" nell'interfaccia Utente, senza nasconderli in modo eccessivo per i fini progettuali.	VE PB 2.3

5. To Do

Non sono state programmate ulteriori attività per lo Sprint corrente perchè la riunione è stata dedicata interamente al coordinamento con la Proponente e all'allineamento sulle scelte tecnologiche e architettoniche. Le attività proseguiranno secondo la pianificazione già stabilita.

Firma aziendale:

(Spazio riservato all'azienda per apporre firma o timbro)