



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale Riunione Esterna - Numero 2

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completato             |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0                  |
| <b>Redattori:</b>    | Dennis Parolin         |
| <b>Verificatori:</b> | Marco Sanguin          |
| <b>Responsabile:</b> | Ferdinando Fracasso    |
| <b>Destinatari:</b>  | Miriade                |
|                      | Prof. Tullio Vardanega |
|                      | Prof. Cardin           |



## Registro delle modifiche

| Versione | Data       | Autore         | Descrizione                                                                          | Verificatore        |
|----------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.0.0    | 2026-03-05 | Dennis Parolin | Approvazione del <b>Verbale<sup>G</sup></b> e stabilizzazione versione del documento | Ferdinando Fracasso |
| 0.1.1    | 2026-03-05 | Dennis Parolin | Aggiornato il template del documento alla versione più recente                       | Ferdinando Fracasso |
| 0.1.0    | 2025-11-26 | Dennis Parolin | Scrittura del documento                                                              | Marco Sanguin       |

# Indice

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni generali</b>                                   | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Ordine del Giorno</b>                                       | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Discussioni</b>                                             | <b>4</b>  |
| 3.1      | Identificazione del Target di Utenza . . . . .                 | 4         |
| 3.2      | Analisi del Contesto d'Uso . . . . .                           | 5         |
| 3.3      | Definizione delle Funzionalità . . . . .                       | 5         |
| 3.3.1    | Welcome Page e Walkthrough . . . . .                           | 6         |
| 3.3.2    | Account e Impostazioni . . . . .                               | 6         |
| 3.3.3    | Detective delle Relazioni e Lo Specchio Intelligente . . . . . | 7         |
| 3.3.4    | La Guida al Coraggio . . . . .                                 | 7         |
| 3.3.5    | Guardiano Silenzioso . . . . .                                 | 7         |
| 3.3.6    | Diario Criptato . . . . .                                      | 8         |
| 3.4      | Sintesi Grafica . . . . .                                      | 8         |
| 3.5      | Prototipo UI (Mockup) . . . . .                                | 8         |
| <b>4</b> | <b>Decisioni</b>                                               | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>To Do</b>                                                   | <b>10</b> |



## 1. Informazioni generali

|                    |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data:</b>       | 25 novembre 2025                                                                                                      |
| <b>Ora Inizio:</b> | 14.00                                                                                                                 |
| <b>Durata:</b>     | 4h                                                                                                                    |
| <b>Luogo:</b>      | Padova (Sede Miriade), Via Giacinto Longhin 53                                                                        |
| <b>Presenti:</b>   | Manisi Riccardo<br>Parolin Dennis<br>Scaggiante Gabriele<br>Sanguin Marco<br>Visentin Giovanni<br>Fracasso Ferdinando |
| <b>Miriade:</b>    | Emanuele Righetto<br>Annalisa Egidi<br>Anna Baldo                                                                     |
| <b>Assenti:</b>    | (nessuno)                                                                                                             |

## 2. Ordine del Giorno

- Scelta delle funzionalità da implementare
- Creazione di un mockup base per l'applicazione

## 3. Discussioni

Durante la sessione, si è stabilito di adottare la metodologia del Design **Sprint<sup>G</sup>** al fine di identificare con precisione il target di utenza finale e definire le funzionalità core da sviluppare. Successivamente, l'attività si è concentrata sulla realizzazione di mockup preliminari, volti a delineare l'identità visiva e l'**Architettura<sup>G</sup>** dell'applicazione.

### 3.1. Identificazione del Target di Utenza

La fase iniziale del meeting è stata dedicata all'analisi dei potenziali fruitori dell'applicazione. Le categorie di utenti individuate sono state le seguenti:



- Donne nella fascia d'età compresa tra i 14 e i 30 anni (con la specifica che i casi riguardanti minori di 18 anni necessitano di trattazione separata);
- Comunità specifiche (es. LGBTQ+);
- Cerchia amicale (prevalentemente under 30);
- Professionisti del settore (es. psicologi);
- Utenti esterni (interessati a reperire informazioni sul tema);
- Rete di supporto (soggetti selezionati dall'**Utente<sup>G</sup>** come contatti fidati).

A seguito di un confronto interno, si è deliberato di focalizzare il target primario sulle donne di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Tuttavia, si è deciso di includere anche utenti esterni interessati all'argomento, prevedendo una sezione informativa accessibile sia a questi ultimi che all'**Utente<sup>G</sup>** target principale.

### 3.2. Analisi del Contesto d'Uso

Il gruppo di lavoro ha successivamente analizzato il contesto in cui l'**Utente<sup>G</sup>** potrebbe trovarsi durante l'utilizzo dell'applicazione. È emerso che l'applicativo si configura principalmente come strumento di prevenzione volto a mitigare il degenerare di situazioni a rischio. Si presuppone, infatti, che in casi di pericolo imminente la vittima contatti direttamente le autorità competenti (es. 118), bypassando l'applicazione. Pertanto, lo scenario ideale prevede che l'**Utente<sup>G</sup>** disponga di tempo sufficiente per interagire con l'app. Nonostante ciò, verrà garantito un supporto anche in situazioni di maggiore stress. Nello specifico, l'installazione e l'utilizzo dell'applicazione sono previsti quando l'**Utente<sup>G</sup>**:

- Nutre dubbi sull'argomento e desidera informarsi disponendo del tempo necessario;
- Nutre dubbi sulla propria situazione personale, desiderando valutare l'eventuale presenza di pericoli, in un contesto di calma apparente;
- Si trova in una situazione di difficoltà (es. potenziale violenza domestica) caratterizzata da stress; in tal caso, l'obiettivo è fornire un aiuto rapido e discreto.

### 3.3. Definizione delle Funzionalità

Una volta delineato il contesto d'uso, si è proceduto all'identificazione delle funzionalità più idonee per il target di riferimento. È stato stabilito come principio cardine che le azioni critiche o gli allarmi (come la chiamata alle forze dell'ordine) non debbano essere gestiti autonomamente dall'Intelligenza Artificiale, bensì richiedano sempre la conferma esplicita dell'**Utente<sup>G</sup>**.

Le funzionalità principali selezionate sono:



- Welcome page e **Walkthrough<sup>G</sup>** introduttivo;
- Pagina impostazioni;
- Login e gestione Account;
- Detective delle relazioni;
- Lo specchio intelligente;
- La guida al coraggio;
- Guardiano silenzioso;
- Diario criptato.

### 3.3.1 Welcome Page e Walkthrough

L'esperienza **Utente<sup>G</sup>** avrà inizio con una schermata di benvenuto volta a comprendere la finalità dell'installazione. Tale interfaccia presenterà due opzioni: "Per me" o "Per altri". Questa distinzione è fondamentale per fornire un contesto iniziale al Large Language Model (LLM) e preconfigurare determinati parametri. Inoltre, tale struttura permetterà in futuro l'implementazione di funzionalità differenziate in base al beneficiario del servizio. Successivamente, sarà proposto un **Walkthrough<sup>G</sup>** illustrativo delle funzionalità disponibili. È prevista la presenza di un comando per saltare tale guida, permettendo l'accesso diretto alle funzionalità dell'app.

### 3.3.2 Account e Impostazioni

È prevista l'implementazione di una sezione per la gestione dell'account. L'**Utente<sup>G</sup>** avrà la facoltà di fornire un indirizzo e-mail personale, utilizzabile per l'invio di notifiche qualora si rilevi un periodo prolungato di inattività, fungendo da meccanismo di controllo (dead man's switch) per verificare lo stato di sicurezza dell'**Utente<sup>G</sup>** o l'abbandono volontario dell'app.

Un'ulteriore sezione sarà dedicata alle preferenze, incluse la gestione della rete di contatti fidati, la personalizzazione delle notifiche e la scelta dell'icona dell'app (funzionalità di "camuffamento" per proteggere la privacy in caso di **Ispezione<sup>G</sup>** del dispositivo da parte di terzi) e delle informazioni condivisibili (es. posizione geografica). La configurazione della rete di supporto è cruciale: l'**Utente<sup>G</sup>** potrà inserire e-mail o numeri di telefono di persone ritenute **fidate**, dati essenziali per il funzionamento del **Guardiano Silenzioso**. Tale funzionalità è progettata per essere scalabile, prevedendo in futuro l'invio di diverse tipologie di notifiche.



### 3.3.3 Detective delle Relazioni e Lo Specchio Intelligente

L'interfaccia includerà una sezione dedicata all'interazione testuale con l'Intelligenza Artificiale, concepita per chiarire dubbi e fornire supporto. Questa schermata implementerà due distinte funzionalità: **Detective delle relazioni** e **Lo specchio intelligente**. La prima ha l'obiettivo di analizzare comportamenti o narrazioni dell'**Utente<sup>G</sup>** per identificare la situazione attuale e riconoscere pattern di pericolo meritevoli di attenzione. La seconda è orientata all'autoconsapevolezza, offrendo uno spazio privato per l'analisi dei propri pensieri. La selezione del prompt più adeguato tra i due sarà gestita automaticamente dall'app previa analisi del messaggio **Utente<sup>G</sup>**, mantenendo comunque la possibilità di modifica manuale. È prevista inoltre una sezione per l'archiviazione delle chat, consentendone la consultazione e la prosecuzione futura.

### 3.3.4 La Guida al Coraggio

La sezione denominata **La guida al coraggio** fungerà da hub informativo, offrendo accesso chiaro a risorse essenziali. I contenuti includeranno:

- Link a siti web di riferimento;
- Link a materiale video educativo;
- Collegamenti a forum di discussione esistenti;
- Definizioni normative e informazioni sulla "violenza di genere";
- Informazioni legali (diritti, azioni permesse, procedure di denuncia, ecc.).

Sarà inoltre integrata una mappa per la visualizzazione dei "luoghi sicuri", con indicazioni sui percorsi per raggiungerli basate sulla geolocalizzazione dell'**Utente<sup>G</sup>** (tramite integrazione con Google Maps).

### 3.3.5 Guardiano Silenzioso

Tale funzionalità è concepita per l'invio tempestivo di comunicazioni di emergenza (e-mail o SMS) ai contatti della rete di supporto in caso di pericolo o necessità. L'attivazione di tali comunicazioni non sarà demandata all'IA, ma sarà gestita direttamente dall'**Utente<sup>G</sup>** tramite un comando "**SOS**" chiaramente visibile e di rapido accesso.

Qualora il dispositivo si trovi in condizioni di scarsa o nulla connettività internet, l'applicazione prevede una modalità di sicurezza ausiliaria. In tale scenario, previo comando specifico dell'**Utente<sup>G</sup>**, verrà attivato un allarme acustico volto ad attirare l'attenzione dei presenti e dissuadere eventuali aggressori.







Figura 2: Un membro del gruppo espone la sua idea di UI agli altri membri

Non è stata ancora deliberata una veste grafica definitiva; tuttavia, l'attenzione si è focalizzata su specifici stili che hanno riscosso consenso unanime per estetica, utilità ed ergonomia. Sarà necessaria un'ulteriore fase di elaborazione per sintetizzare le diverse proposte e ottimizzare l'interfaccia finale.

## 4. Decisioni

| Descrizione decisione                                                          | Codice decisione |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Definizione delle funzionalità operative da implementare                       | VE RTB 2.1       |
| Definizione delle linee guida per l'Interfaccia <b>Utente<sup>G</sup></b> (UI) | VE RTB 2.2       |



## 5. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

| Task                                                                                                                         | Codice decisione | N° Issue <sup>G</sup> Github |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Analisi tecnica preliminare dei servizi AWS per l'individuazione delle risorse idonee all'implementazione delle funzionalità | VE RTB 2.1       | <a href="#">#85</a>          |
| Scelta e finalizzazione del design dell'Interfaccia Utente <sup>G</sup> (UI) per il Poc <sup>G</sup>                         | VE RTB 2.2       | <a href="#">#86</a>          |

**Nota Metodologica:** Si precisa che l'attuale fase progettuale è focalizzata sull'**Analisi Dei Requisiti<sup>G</sup>** e sullo studio di fattibilità tecnologica. L'effettiva fase di sviluppo software e programmazione sarà avviata esclusivamente a seguito del consolidamento delle scelte architetturali e dello stack tecnologico.

**Firma aziendale:**

*(Spazio riservato all'azienda per apporre firma o timbro)*