

swemming.pool@gmail.com

Glossario

Informazioni sul documento

Responsabile | Fabio Pantaleo

Redattori | SWEmming Pool

Verificatori | Nicolò Trinca

Uso | Interno/Esterno

Destinatari | Gruppo SWEmming Pool

Sommario

Descrizione glossario

Diario delle modifiche

Version	Data	Nominativo	Ruolo	Descrizione
1.0.0	2023-01-30	Nicolò Trinca	Verificatore	Verifica glossario
0.1.3	2023-01-23	Sebastiano Sanson Enrico Bacci Bonivento	Analista Verificatore	Aggiunti ulteriori termini norme di progetto
0.1.2	2023-01-13	Elia Pasquali Ennio Italiano	Analista Verificatore	Aggiunti termini piano di progetto
0.1.1	2022-12-20	Enrico Bacci Bonivento Sebastiano Sanson	Analista Verificatore	Aggiunti termini norme di progetto
0.1.0	2022-12-16	Nicolò Trinca	Verificatore	Verifica glossario
0.0.5	2022-12-14	Enrico Bacci Bonivento Fabio Pantaleo	Analista Verificatore	Aggiunti ulteriori termini ana- lisi dei requisiti
0.0.4	2022-12-13	Elia Paquali Sebastiano Sanson	Analista Verificatore	Aggiunti termini piano di qualifica
0.0.3	2022-12-05	Fabio Pantaleo Elia Paquali	Analista Verificatore	Aggiunti termini analisi dei requisiti
0.0.2	2022-11-28	Ennio Italiano Sebastiano Sanson	Analista Verificatore	Aggiunti termini del capitolato
0.0.1	2022-11-22	Ennio Italiano	Responsabile	Creazione documento

Glossario

A | B | C | D | E | F | H | I | J | M | N | O | P | R | S | U | W

\mathbf{A}

Angular

Framework open-source per lo sviluppo di applicazioni web.

API REST

Interfaccia di programmazione delle applicazioni conforme ai vincoli dello stile architetturale REST (REpresentational State Transfer).

В

Blockchain

Insieme di tecnologie in cui il registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti le transazioni e il consenso è distribuito su tutti i nodi della rete. Tutti i nodi possono partecipare al processo di validazione delle transazioni da includere nel registro.

Browser

Programma per navigare in internet che inoltra la richiesta di un documento alla rete e ne consente la visualizzazione.

\mathbf{C}

Cloud

Server a cui si accede tramite internet e il software e i database che si eseguono su quei server.

Criptovaluta

valuta virtuale che costituisce una rappresentazione digitale di valore ed è utilizzata come mezzo di scambio o detenuta a scopo di investimento. Le criptovalute possono essere trasferite, conservate o negoziate elettronicamente.

CSS

sigla di cascading style sheets, è un linguaggio usato per gestire il design e la presentazione delle pagine web e lavora in combinazione con HTML.

\mathbf{D}

Database

raccolta organizzata di dati strutturati per renderli facilmente accessibili, gestibili e aggiornabili.

\mathbf{E}

E-commerce

transazione o scambio di beni e servizi effettuati mediante l'impiego della tecnologia delle telecomunicazioni e dell'informatica.

Endpoint

qualsiasi dispositivo che possa connettersi a internet sia fisicamente che in cloud.

Ethereum

piattaforma decentralizzata del web 3.0 per la creazione e pubblicazioni peer-to-peer di smart contracts creati in un linguaggio di programmazione Turing-completo.

 \mathbf{F}

Framework

architettura logica di supporto sulla quale un software può essere progettato e realizzato.

\mathbf{H}

HTML

sigla di HyperText Markup Language permette di immaginare e formattare pagine collegate fra di loro attraverso link.

Ι

Infura

Software che fornisce gli strumenti per il collegamento alla blockchain Ethereum.

Internet

rete di comunicazione ad accesso pubblico che connette vari dispositivi o terminali in tutto il mondo.

 \mathbf{J}

Java Spring

framework open source per lo sviluppo di applicazioni su piattaforma java.

JavaScript

linguaggio di programmazione per la realizzazione di pagine web interattive.

 \mathbf{M}

MetaMask

portafoglio per custodire criptovalute, il quale permette all'utente di interagire con applicazioni decentralizzate basate su Ethereum..

Ν

Nodo

Qualsiasi dispositivo hardware del sistema in grado di comunicare con gli altri dispositivi che fanno parte della rete.

0

Open-source

sistema di sviluppo software decentralizzato basato sulla condivisione dei file sorgenti.

\mathbf{P}

Peer-to-peer

modello di architettura logica di rete informatica in cui i nodi non sono gerarchizzati unicamente sotto forma di client o server fissi ma anche sotto forma di nodi equivalenti o "paritari" (peer), potendo fungere al contempo da client e server perso gli altri nodi terminali della rete.

\mathbf{R}

Recensione

forma di commento o voto a un'attività , un giudizio valutativo e interpretativo espresso in forma discorsiva e argomentativa.

Review bombing

fenomeno in cui un grande gruppo di persone, o anche una singola persona con molteplici account, lascia recensione negativa per un'attività nel tentativo di boicottarla o dannegiarla..

RPC

Remote Procedure Call è uno strumento centrale per realizzare strutture operative e basate sulle ripartizioni del lavoro in reti e architetture client-server.

\mathbf{S}

Smart contract

programma seguito sulla blockchain di Ethereum; è una raccolta di codice e dati che risiede a un indirizzo specifico sulla blockchain Ethereum. Sono un tipo di account Ethereum, quindi hanno un saldo e possono essere oggetto di transazioni. Possono definire regole, come un normale contratto, e imporle automaticamente tramite codice..

Software

Insieme delle componenti immateriali a livello logico/intangibile di un sistema elettronico di elaborazione..

Solidity

Linguaggio orientato ad oggetti per lo sviluppo di smart contract.

\mathbf{U}

\mathbf{UI}

User Interface è l'interfaccia grafica.

\mathbf{W}

Wallet

Portofogli elettronico per la valuta digitale.

Web

sottorete di internet che riunisce i siti che permettono un sistema di navigazione ipertestuale e visualizzati per mezzo di browser.

Web app

dall'inglese "web application" significa applicazione web e si basa sui codici HTML, Java-Script o CSS. Non hanno bisogno di alcuna installazione, visto che sono caricate da un web server ed eseguite in un browser.

Webserver

applicazione software che in esecuzione su un server è in grado di gestire le richieste di trasferimento di pagine web di un client.