

App Backend

Spring Boot 기반 백엔드 서버

완료된 작업 (백엔드 A)

항목	상태
Spring Boot 프로젝트 기본 세팅	✅ 완료
MySQL 연결 및 JPA 설정	✅ 완료
Spring Security 기본 설정 (Stateless / JWT 준비)	✅ 완료
JWT 의존성 및 설정값 세팅	✅ 완료
Swagger UI 설정	✅ 완료
FCM (Firebase Cloud Messaging) 의존성 추가	✅ 완료
환경별 프로파일 분리 (local / dev)	✅ 완료
DB 초기화 SQL (schema.sql)	✅ 완료
헬스체크 API (GET /api/health)	✅ 완료

기술 스택

항목	버전
Java	21
Spring Boot	3.5.3
MySQL	8.x
JPA / Hibernate	Spring Boot 기본 제공
JWT	jjwt 0.12.5
Swagger	springdoc-openapi 2.8.6
FCM	firebase-admin 9.3.0

팀원 로컬 세팅 방법

1. 레포지토리 클론

```
git clone <레포 주소>
cd app_backend
```

2. MySQL DB 생성

MySQL 접속 후 아래 실행:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS app_db
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

또는 schema.sql로 한 번에 생성:

```
mysql -u root -p < src/main/resources/sql/schema.sql
```

3. 비밀번호 확인

src/main/resources/application-local.yml 에서 본인 MySQL 비밀번호가 다르면 수정:

```
spring:
  datasource:
    username: root
    password: 1234 # 다르면 여기만 수정
```

4. 서버 실행

IntelliJ: AppBackendApplication.java → ▶ 실행

터미널:

```
./gradlew bootRun
```

실행 확인:

- 헬스체크: <http://localhost:8080/api/health>
- Swagger UI: <http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>

환경 프로파일

프로파일	용도	DB 연결
local	로컬 개발 (기본값)	localhost:3306, root/1234
dev	AWS EC2 개발 서버	환경변수(RDS_ENDPOINT 등)로 주입

application.yml 의 기본 프로파일은 local 로 지정되어 있어 별도 설정 없이 바로 실행 가능합니다.

패키지 구조

```
src/main/java/com/app/backend/
├─ AppBackendApplication.java
├─ config/
```

```
|   └─ SecurityConfig.java      # Security 설정 (JWT 필터 추가 예정)
|   └─ controller/
|       └─ HealthController.java  # GET /api/health
|   └─ service/
|   └─ repository/
|   └─ entity/
|   └─ dto/
|   └─ exception/

src/main/resources/
|   └─ application.yml          # 공통 설정 (기본 프로파일: local)
|   └─ application-local.yml    # 로컬 DB 설정
|   └─ application-dev.yml      # EC2 서버 설정 (환경변수 기반)
|   └─ sql/
|       └─ schema.sql           # DB 초기화 SQL
```

앞으로 팀원이 추가할 것

기능	위치
JWT 필터 구현	config/SecurityConfig.java TODO 주석 위치에 추가
소셜 로그인 (카카오/구글) OAuth2	application.yml에 키값 슬롯 준비됨
회원/인증 도메인 API	controller/, service/, entity/ 하위에 패키지 추가
게시글/댓글 도메인 API	동일 구조로 추가

소셜 로그인 개발 시 필요한 환경변수:

항목	발급처
KAKAO_CLIENT_ID / KAKAO_CLIENT_SECRET	카카오 디벨로퍼스
GOOGLE_CLIENT_ID / GOOGLE_CLIENT_SECRET	Google Cloud Console
JWT_SECRET	32자 이상 임의 문자열

현재 API 목록

메서드	URL	인증	설명
GET	/api/health	불필요	서버 상태 확인