



Fachhändler für
Kindersitze

Auto-Handbücher verstehen

Inhaltsverzeichnis

1. Hinweise in Autohandbüchern	1
2. Kindersitze nach UN ECE R 129 – i-Size	2
3. Kindersitze nach UN ECE R 44	3
Kindersitze mit Isofix nach UN ECE R 44	3
Kindersitze mit Gurtbefestigung nach UN ECE R 44	4
4. Vorgehen im Beratungsalltag	5

1. Hinweise in Autohandbüchern

Welche wichtigen Angaben finden wir in Handbüchern?

- **Kindersitz-Tabellen**, meist getrennt nach „Befestigung mit Isofix“ und „Befestigung mit dem Fahrzeuggurt“. Zum Teil eigene Tabelle zu „i-Size“, sofern i-Size-Autositzplätze vorhanden.
- **Staufächer**: Manchmal Hinweise zum Umgang mit Bodenfächern beim Einbau einer Basisstation oder eines Kindersitzes mit Stützfuß
- **Hinweise zum Einbau von Kindersitzen auf dem Beifahrersitz**, Hinweise zum Airbag und zur Einstellung des Beifahrersitzes (z. B. nach hinten schieben, nach oben pumpen usw.)
- **Selten**: Hinweise, was beim Einbau von vorwärts gerichteten Kindersitzen bezüglich der **Auto-Kopfstützen** beachtet werden soll



Fachhändler für Kindersitze

2. Kindersitze nach UN ECE R 129 – i-Size

Offizielle Zeichen in Handbüchern gemäß UN ECE R 14

- **i-U** = Erlaubt für alle Kindersitze der Kategorie i-Size, vorwärts und rückwärts
- **i-UF** = Erlaubt für vorwärtsgerichtete Kindersitze der Kategorie i-Size universal
- **X** = Nicht für den Einbau eines i-Size-Sitzes geeignet bzw. kein i-Size-Autositz

i-Size-Kindersitz auf i-Size-Autositzplatz

Kindersitze mit i-Size-Zulassung dürfen auf Autositzen mit i-Size-Zulassung eingebaut werden, **ohne dass die Fahrzeugtypen-Liste beachtet werden muss**. Einige Kindersitzhersteller listen Fahrzeuge mit i-Size-Sitzplätzen aus diesem Grund schon nicht mehr.

Bei **Fahrzeugen mit i-Size-Sitzplätzen** und (ggf. ungefüllten) Bodenfächern ist **der Deckel des Bodenfachs so stabil**, dass ein i-Size-Kindersitz dort **sicher eingebaut werden kann**. Die UN ECE R 129 schreibt u. a. eine Lastprüfung des Staufachdeckels vor. Nur Fahrzeuge, die die Prüfung bei der UTAC bestehen, erhalten das i-Size-Label für ihre Autositze.

Dies gilt nur für Kindersitze der Kategorie i-Size, **nicht für Kindersitze mit Gurtbefestigung oder Isofix-Kindersitze** nach R 44. Kindersitze mit i-Size-Zulassung müssen einer genauen Sitzgeometrie folgen (auch z. B. beim Stützfuß). Gegurtete Reboarder und „alte“ Isofix-Sitze unterliegen einer abweichenden Sitzgeometrie, Belastungen entstehen ggf. an anderen Stellen, so dass wir vom Einbau eines Kindersitzes, der keine i-Size-Zulassung hat, auf dem Deckel eines Bodenfachs abraten.

Kindersitze nach UN ECE R 129 (aber kein i-Size)

Gegurtete Reboarder wie Klippan Opti, Avionaut Sky, BeSafe Stretch, Axxid Minikid 3 usw. sind zwar **nach UN ECE R 129 zugelassen**, haben aber **keine i-Size-Zulassung**. Diese Kindersitze sind *fahrzeugspezifisch* zugelassen, weswegen ein Abgleich mit der Fahrzeugtypenliste erfolgen muss. Das gilt auch für Folgesitze, die keine i-Size-Zulassung haben, sondern „nur“ eine Zulassung nach UNECE R 129.





Fachhändler für Kindersitze

3. Kindersitze nach UN ECE R 44

Kindersitze mit Isofix nach UN ECE R 44

Isofix-Größenklasse	Buchstabe		
ISO/L1	F	Querwanne	
ISO/L2	G	Querwanne	
ISO/R1	E	Babyschale bis 10 oder 13 kg	
ISO/R2	D	Reboarder, reduzierte Größe , 0 bis 18 kg	
ISO/R3	C	Reboarder, volle Größe , 0 bis 18 kg	
ISO/F2	B	Vorwärtssitz, reduzierte Höhe, 9 bis 18 kg	
ISO/F2X	B1	Vorwärtssitz, reduzierte Höhe, 9 bis 18 kg	
ISO/F3	A	Vorwärtssitz, volle Höhe, 9 bis 18 kg	

Offizielle Zeichen in Handbüchern für Kindersitze mit Isofix gemäß UN ECE R 14

- **IUF** = Erlaubt für vorwärtsgerichtete Kindersitze mit Isofix, F für forward facing
- **IL** = Kindersitze laut Fahrzeugtypen-Liste, vorwärts oder rückwärtsgerichtet, L für list
- **X** = Nicht für den Einbau eines Kindersitzes dieser Kategorie geeignet oder erlaubt.

In der Realität findet in Handbüchern oft eine Vermischung mit den Isofix-Größenklassen statt. Oft wird „IUF“ wahllos verwendet, auch für Babyschalen oder rückwärtsgerichtete Kindersitze. Manchmal finden sich auch eigene Abkürzungen der Autohersteller in den Listen.



Liste in der Dropbox bzw. im pinken Ordner: → [3. Isofix-Größenklassen](#). In der Liste sind die Isofix-Größenklassen vieler Isofix-Kindersitze (auch die analoge Größenklasse der Kindersitze der Kategorie i-Size) im Sortiment aufgelistet.



Fachhändler für Kindersitze

Kindersitze mit Gurtbefestigung nach UN ECE R 44

Universal

- Babyschalen mit Gurtbefestigung
- Reboarder von nachfolger (Gurtbefestigung + TT) ohne Stützfuß
- Folgesitze mit Gurtbefestigung

Einbau auf jedem Auto-Sitzplatz erlaubt, der den Einbau eines Kindersitzes der entsprechenden Kategorie gestattet.

Semi-universal / fahrzeugspezifisch

- Kindersitze mit Isofix und **Stützfuß** (vorwärts und rückwärts)
- Kindersitze mit Gurtbefestigung und **Stützfuß**
- Basisstationen mit Stützfuß, gegurtet oder mit Isofix
- Folgesitze mit zusätzlicher Befestigung am Isofix

→ **Fahrzeug-Typenliste beachten**

Offizielle Zeichen in Handbüchern gemäß UN ECE R 14

- **U** = Erlaubt Kindersitze der Kategorie **Universal**
- **UF** = Erlaubt für **vorwärtsgerichtete** Kindersitze der genannten Kategorie
- **L** = Erlaubt für Kindersitze laut Fahrzeugtypen-**Liste**
- **X** = **Nicht** für den Einbau eines Kindersitzes dieser Kategorie geeignet oder erlaubt.

Auch hier findet in der Praxis oft eine Vermischung der Kategorien, teilweise werden eigene Abkürzungen erfunden wie S-U oder IL, IL-SU usw. Diese werden in der Definition der Autohersteller oft falsch, widersprüchlich oder unvollständig erklärt.



Fachhändler für Kindersitze

4. Vorgehen im Beratungsalltag

1. **Handbuch enthält nur „U“**, es soll aber ein semi-universal bzw. fahrzeugspezifisch zugelassener Sitz verbaut werden:

Prüfen, ob der Sitz laut Typenliste in diesem Fahrzeug/auf diesem Sitzplatz zugelassen ist.

- a. **Sitz ist laut Typenliste zugelassen = Kindersitzhersteller haftet:** Sitz einbauen und Kunde/Kundin darauf hinweisen, dass der Kindersitz-Hersteller den Einbau getestet und zugelassen hat
- b. **Sitz ist nicht lt. Typenliste zugelassen = Händler/Kunde haftet:** Sitz einbauen, Foto von Einbau + Handbuch an Kindersitzhersteller für Freigabe schicken. Alternativ Kunde/Kundin darauf hinweisen, selbst nachzufragen wegen Haftung.
- c. **Vorsicht bei Staufächern und Tunneln/Erhebungen auf dem Boden des mittleren Rückbankplatzes:** ⚡ Sicherheit!

2. **Handbuch enthält ein X für i-Size-Kindersitze:**

Das bedeutet, dass es sich beim Autositz nicht um einen i-Size-Autositz handelt. i-Size-Kindersitze dürfen trotzdem eingebaut werden.

3. **Handbuch ist völlig unverständlich/unlogisch**

- **Beim Auto-Hersteller nachfragen**, Erfolgchancen: Gering
- **Typenliste prüfen:** Gibt der Kindersitzhersteller den Sitz frei?
- **Gesunden Menschenverstand nutzen:** Spricht etwas (Staufach, Tunnel, weicher Boden) gegen den Einbau des Sitzes? – Sitz ggf. verbauen und Kunden darauf hinweisen, dass Sitz laut Autohersteller nicht freigegeben ist.

4. **Handbuch ist nicht vorhanden?**

📖 **Ggf. online suchen in Google** „Anleitung + Modell + Baujahr“ oder auf den Herstellerseiten suchen.

PDF „Autohandbücher finden“ im pinken Ordner: [4. Autohandbücher online](#)