

04

18

60

76

PUSHCHAIRS

- 06 WALKY** Pushchair
- 10 CABIN** Pushchair
- 14 ULTIMATE** Pushchair
- 18 BI-BABY** Pushchair
- MIME** Carrycot

CAR SAFETY

- 20 CAR SEAT** TABLE
- 24 JUPITER** R-44
- 26 FIT** I-Size
- 30 ZEUS** I-Size
- 34 STAR** I-Size
- 38 EASY** I-Size
- 42 WAGON** I-Size
- 46 TWISTER** I-Size
- 50 FOLDY** I-Size
- 54 MARS** I-Size
- 58 CAR SEATS**
- ACCESSORIES**

TRAVEL SYSTEM

- 62 SLIDE FLEX** Stroller
- 66 OUTBACK** Stroller
- 74 CRIB** Carrycot

ACCESSORIES

- 76 WAVE** Platform
- 77 SKATE** Platform
- 77 SEAT**

PUSH-CHAIRS

Walky Pushchair

06

Cabin Pushchair

10

Ultimate Pushchair

14





Walky

Pushchair





AVAILABLE COLORS

BE COLOR COLLECTION



#Be**Aquamarine**
8080 Y60



#Be**Nut**
8080 Y61



#Be**Rosegold**
8080 Y62



#Be**Orbit**
8080 Y91

ES La nueva silla ligera de Be Cool es perfecta para moverse con los más pequeños. Como su nombre indica, está pensada para dar largos paseos y caminatas sin perder un ápice de comodidad. La silla Walky es apta desde el nacimiento hasta los 22 kilos y su plegado es tan sencillo que se activa de forma automática con un pequeño gesto. Una vez plegada es muy compacta y estable ya que se mantiene perfectamente de pie por sí sola.

EN The new lightweight stroller from Be Cool is perfect for moving around with the little ones. As its name suggests, it is designed for long walks, with maximum comfort guaranteed. The Walky seat is suitable from birth up to 22 kilos, can be folded very easily and is automatically activated with a simple action. Once folded, the stroller is very compact and stable and can stand perfectly on its own.

FR La nouvelle poussette légère de Be Cool est idéale pour se déplacer avec les plus petits. Comme son nom l'indique, elle est conçue pour les longues promenades et les randonnées, sans avoir à faire de compromis sur le confort. La poussette Walky convient de la naissance à 22 kilos et son pliage est si simple qu'elle s'active automatiquement par un petit geste. Une fois pliée, elle est très compacte et stable puisqu'elle tient parfaitement debout toute seule.

IT Il nuovo passeggino leggero di Be Cool è perfetto per andare a spasso con i più piccini. Come indica il nome, è stato concepito per lunghe passeggiate ed escursioni senza rinunciare al comfort. Il passeggino Walky è adatto dalla nascita fino ai 22 chili e il suo sistema di chiusura è tanto facile che si attiva automaticamente con un piccolo gesto. Il passeggino chiuso è molto compatto e stabile e resta perfettamente in piedi da solo.

Walky Pushchair



0 - 22 Kg



SIZES



47 x 102 x 83 cm



47 x 56 x 27 cm



AI

Aluminium

Diseño minimalista. 100% aluminio
Minimalist design. 100% aluminium
Design minimaliste. 100 % aluminium
Design minimalista. 100% alluminio



Plegada se mantiene de pie sobre sí misma
When folded it stands upright
Une fois pliée, elle tient debout
Una volta chiuso rimane in piedi da solo



Incluye burbuja lluvia
Includes rain cover
Bulle de pluie inclus
Comprende capottina



Reposapiés ajustable con una sola mano
Footrest that can be adjusted with one hand
Repose-pieds réglable à une seule main
Poggiatestioli regolabile con una mano



Manillar cerrado para maniobrar sencillamente
Closed handlebar for easy maneuvering
Guidon fermé pour une manœuvre facile
Manubrio chiuso per manovrare con facilità



Reclinado con 3 posiciones
Reclines in 3 positions
Inclinable avec 3 positions
3 posizioni di reclinazione



Capota extensible con cremallera
Extendable hood with zip
Capote extensible avec fermeture-éclair
Capottina estensibile con cerniera



Plegado automático con una sola mano
One-hand auto folding
Pliage automatique à une seule main
Chiusura automatica con una sola mano



Protector delantero extraíble
Removable front bumper bar
Protecteur avant amovible
Protezione anteriore staccabile



Arnés de 5 puntos ajustable para recién nacidos y extraíble
Adjustable and removable 5-point harness for newborns
Harnais 5 points réglable et amovible pour les nouveau-nés
Imbragatura a 5 punti regolabile per neonati e staccabile



Con sus 47cm de anchura, es idóneo para los ascensores y la ciudad
With a width of 47cm, it is ideal for lifts and moving around a city
Avec sa largeur de 47 cm, il est idéal pour les ascenseurs et la ville
Largo 47 cm, è adatto agli ascensori e alla città



Ruedas delanteras de 15 cm extraíbles. Ruedas traseras de 18 cm extraíbles
Removable 15 cm front wheels. Removable 18 cm rear wheels
Roues avant amovibles de 15 cm. Roues arrière amovibles de 18 cm
Ruote anteriori di 15 cm staccabili. Ruote posteriori di 18 cm staccabili



Ventana de ventilación y poder ver al niño en marcha
A ventilation window and ability to see the child whilst driving
Fenêtre d'aération pour voir l'enfant lors des déplacements
Finestra di ventilazione per vedere il bambino durante il passeggio



Suspensión en todas las ruedas y con sistema anti "jimmy"
Suspension on all wheels and with "jimmy" system
Suspension intégrée à toutes les roues et système anti "jimmy"
Sospensioni su tutte le ruote con sistema anti "jimmy"



SPECS 8,1 Kg

- ES**
1. Ventana de ventilación, trasera y superior.
 2. Reposapiés ajustable con una sola mano.
 3. Plegado automático con una sola mano.
 4. Plegada se mantiene vertical.
 5. Reclina a 165° para recién nacido.
 6. Gran cestilla portaobjetos.

- EN**
1. Ventilation window, at the rear and above.
 2. Footrest that can be adjusted with one hand.
 3. Automatic folding with one hand.
 4. When folded, it stands upright.
 5. Reclines to 165° for newborns
 6. Large capacity basket.

- FR**
1. Fenêtre d'aération, arrière et supérieure.
 2. Repose-pieds réglable à une seule main.
 3. Pliage automatique à une seule main..
 4. Plié, il tient debout..
 5. Inclinaison à 165° pour les nouveaux-nés.
 6. Grand panier porte-objets.

- IT**
1. Finestra di ventilazione posteriore e superiore
 2. Poggiatesta regolabile con una mano.
 3. Si chiude automaticamente con una mano.
 4. Una volta chiuso resta in posizione verticale.
 5. Reclinazione a 165° per neonati.
 6. Grande cestino portaoggetti.



Cabin

Pushchair



ES La silla ligera Cabin es muy práctica para pasear y viajar. Con un solo movimiento se pliega de manera automática y queda tan compacta que puede guardarse en prácticamente cualquier sitio, es ideal para coches con maleteros reducidos y plegada se mantiene de pie sobre sí misma. Apta desde el nacimiento y hasta los 22 Kg.

EN The Cabin lightweight pushchair is very practical for walking and trips out. With just one movement it folds up automatically and is so compact it can be stored just about anywhere, it is ideal for cars with small boots and when folded it can also stand upright. Suitable from birth up to 22 Kg.

FR La poussette légère Cabin est très pratique pour se promener et voyager. En un seul mouvement, elle se plie de manière automatique et devient si compacte qu'elle peut être rangée pratiquement n'importe où. Elle est idéale pour les voitures aux coffres réduits. Une fois pliée, elle tient debout. Convient dès la naissance et jusqu'à 22 kg.

IT Il passeggino leggero Cabin è molto pratico per passeggiare e viaggiare. Con un solo movimento si piega in maniera automatica e diventa così compatto che può essere riposto praticamente ovunque. È l'ideale per auto con il bagagliaio di dimensioni ridotte; inoltre, una volta chiuso rimane in piedi da solo. Adatto dalla nascita fino ai 22 Kg.



AVAILABLE COLORS

BE COLOR COLLECTION



#Be**Aquamarine**
8081 Y60



#Be**Nut**
8081 Y61



#Be**Rosegold**
8081 Y62



#Be**Orbit**
8081 Y91

Cabin Pushchair



0 - 22 Kg



SIZES



103 x 46 x 83 cm



20 x 46 x 56 cm



Chasis ergonómico
Ergonomic chassis
Châssis de profil carré
Telaio ergonomico



Reposapiés regulable
Adjustable footrest
Repose-pieds réglable
Appoggiapiedi regolabile



Plegado semiautomático
Semi-automatic folding system
Pliage semi-automatique
Chiusura semiautomatica



Suspensión a las cuatro ruedas
Suspension on all four wheels
Suspension sur les quatre roues
Sospensioni nelle quattro ruote



Manillar cerrado
Closed handlebar
Guidon fermé
Manubrio chiuso



Ruedas extraíbles de 13,5 cm de diámetro
Detachable wheels with diameter of 13,5 cm
Roues amovibles de 13,5 cm de diamètre
Ruote estraibili di 13,5 cm di diametro



Arnés de 5 puntos
Five-point harness
Harnais à 5 points
Imbragatura a 5 punti



Gran cestilla portaobjetos: 16 litros
Large capacity basket: 16 litres
Grand panier porte-objets: 16 litres
Grande cestino portaoggetti: 16 litri



Protector delantero extraíble
Removable front protector
Protecteur avant amovible
Protezione anteriore estraibile



Reclinado multiposición (desde recién nacido)
Multi-position reclining (from newborn)
Inclinaison multi-positions (dès les nouveau-nés)
Reclinazione multiposizione (dalla nascita)



Incluye burbuja lluvia
Includes rain cover
Bulle de pluie inclus
Comprende capottina



Colchoneta extraíble y lavable
Removable and washable mattress pad
Amovible et lavable matelas
Materassino estraibile e lavabile



Ventana translúcida
See-through window
Ouverture translucide
Finestra trasparente



Medidas aptas como equipaje de cabina.*
Measurements suitable for cabin luggage.*
Dimensions acceptées comme bagage de cabine.*
Misure adatte come bagaglio a mano.*

* Medidas reconocidas como equipaje de cabina por la mayoría de compañías aéreas.

* Measurement recognised as cabin luggage by most airline companies.

* Dimensions reconnues comme un bagage de cabine par la plupart des compagnies aériennes.

* Misure riconosciute come bagaglio a mano dalla maggior parte delle compagnie aeree.




SPECS 5,9 Kg

- ES**
1. Ventanas con rejillas laterales y superior para favorecer la ventilación y poder observar al peque.
 2. Reposapiés regulable.
 3. Capota extensible con cremallera.
 4. Plegada se mantiene de pie sobre sí misma.
 5. Gran cestilla portaobjetos.
 6. Bolsa de transporte.

- EN**
1. Windows with side and top mesh to allow ventilation and enable you to see the child.
 2. Adjustable footrest.
 3. Extendable hood with zip.
 4. When folded it stands upright.
 5. Large capacity basket.
 6. Carry bag.

- FR**
1. Ouvertures latérales et supérieures en maille pour favoriser l'aération et la surveillance de l'enfant.
 2. Repose-pieds réglable.
 3. Capote extensible avec fermeture-éclair.
 4. Une fois pliée, elle tient debout.
 5. Grand panier porte-objets.
 6. Sac de transport.

- IT**
1. Finestrelle con rete laterale e superiore per favorire la ventilazione e poter osservare il bambino.
 2. Appoggiatepiedi regolabile.
 3. Capottina estensibile con cerniera.
 4. Una volta chiuso rimane in piedi da solo.
 5. Grande cestino portaoggetti.
 6. Borsa per il trasporto.



Ref.
C8482 X09

- * Venta por separado.
- * Sale separately.
- * Vente séparément.
- * Vendita separata.



Ultimate

Pushchair



ES Ultimate se ha desarrollado para tener una silla con más espacio y comodidad para el peque y a su vez, manejable y ligera para los papás y mamás. Apta desde el nacimiento y hasta los 22 Kg.

EN Ultimate has been developed to create a more spacious and comfortable pushchair for the baby which, in turn, is very light and easy to manoeuvre for mums and dads. Suitable from birth up to 22 Kg.

FR Ultimate a été conçu de façon à obtenir une poussette plus ample et confortable pour le petit, tout en étant maniable et légère pour les papas et les mamans. Convient dès la naissance et jusqu'à 22 kg.

IT Ultimate è stato sviluppato per avere un passeggino con più spazio e comodità per il bambino e al tempo stesso maneggevole e leggero per le mamme e i papà. Adatto dalla nascita fino ai 22 Kg.



AVAILABLE COLORS

BE COLOR COLLECTION



#Be**Aquamarine**
8034 Y60



#Be**Nut**
8034 Y61



#Be**Rosegold**
8034 Y62



#Be**Orbit**
8034 Y91

Ultimate Pushchair



0 - 22 Kg



SIZES



104 x 57 x 95 cm



70 x 57 x 28 cm



Chasis ergonómico
Ergonomic chassis
Châssis de profil carré
Telaio ergonomico



Arnés de 5 puntos
Five-point harness
Harnais à 5 points
Imbragatura a 5 punti



Colchoneta extraíble y lavable
Removable and washable mattress pad
Amovible et lavable matelas
Materassino estraibile e lavabile



Capota extensible con cremallera
Extendable hood with zip
Capote extensible avec fermeture-éclair
Capottina estensibile con cerniera



Gran cestilla portaobjetos: 21 litros
Large capacity basket: 21 litres
Grand panier porte-objets: 21 litres
Grande cestino portaoggetti: 21 litri



Incluye burbuja lluvia
Includes rain cover
Bulle de pluie inclus
Comprende capottina



Plegada se mantiene de pie sobre sí misma
When folded it stands upright
Une fois pliée, elle tient debout
Una volta chiuso rimane in piedi da solo



Plegado hacia el interior, protege el asiento
Folds inwards, protecting the seat
Pliage vers l'intérieur, protège le siège
Chiusura verso l'interno, protegge la seduta



Reclinado multiposición (desde recién nacido hasta los 22 Kg)
Multi-position reclining (from newborn to 22 Kg)
Inclinaison multi-positions (dès la naissance et jusqu'à 22 kg)
Reclinazione multiposizione (dalla nascita fino a 22 Kg)



Ruedas extraíbles de 24 cm y 16 cm de diámetro
Detachable wheels with diameter of 24 cm and 16 cm
Roues amovibles de 24 cm et 16 cm de diamètre
Ruote estraibili di 24 cm e 16 cm di diametro



Asiento con mucho espacio. Largo reclinado: 96 cm
Very spacious seat. Total length reclined: 96 cm
Siège avec beaucoup plus d'espace. Total longueur inclinée: 96 cm
Seduta con molto spazio. Lunghezza totale reclinato: 96 cm



Suspensión a las cuatro ruedas
Suspension on all four wheels
Suspension sur les quatre roues
Sospensioni nelle quattro ruote



SPECS 9,8 Kg

- ES**
1. Reclinado multiposición.
 2. Plegada se mantiene de pie sobre sí misma.
 3. Gran cestilla portaobjetos.
 4. Capota extensible con cremallera y ventana con ventilación.

- EN**
1. Multi-position reclining.
 2. When folded it stands upright.
 3. Large capacity basket.
 4. Extendable hood with zip and ventilated window.

- FR**
1. Inclinaison multi-positions.
 2. Une fois pliée, elle tient debout.
 3. Grand panier porte-objets.
 4. Capote extensible avec fermeture-éclair et fenêtre ventilée.

- IT**
1. Reclinazione multiposizione.
 2. Una volta chiuso rimane in piedi da solo.
 3. Grande cestino portaoggetti.
 4. Capottina estensibile con cerniera e finestra ventilata.



CAR SAFETY

Jupiter R-44

22

Fit I-Size

26

Zeus I-Size

30

Star I-Size

34

Easy I-Size

38





Wagon I-Size

42

Twister I-Size

46

Foldy I-Size

50

Mars I-Size

54

Accessories

58

CAR SEAT TABLE



Jupiter R-44

GR 0+
1/2/3

ECE
R44/04

360°

14,8 Kg

0-36 Kg



Fit I-Size

R-129
I-size

360°

14,4 Kg

40-105 cm



Zeus I-Size

R-129
I-size

360°

16,3 Kg

40-125 cm

SPS



Star I-Size

R-129
I-size

360°

14,1Kg

40-145 cm



Easy I-Size

R-129
I-size

360°

11,5Kg

40-150 cm

ES El manual de instrucciones de cada sistema de sujeción infantil indica la posición correcta en el automóvil.

EN Instruction booklets for each child restraint system shows the correct position to use inside the vehicle.



Wagon I-Size

R-129 I-size 360°

12,2 Kg 40-150 cm



Twister I-Size

R-129 I-size 360°

13,7Kg 40-150 cm



Foldy I-Size

R-129 I-size

5,8 Kg 100-150 cm



Mars I-Size

R-129 I-size SPS

7,5 Kg 100-150 cm

FR Le manuel d'instructions de chaque dispositif de retenue pour enfant indique comment procéder à une installation correcte dans l'automobile.

IT Il manuale d'istruzioni di ciascun sistema di fissaggio per bambini indica la posizione corretta nell'automobile.

Jupiter



AVAILABLE COLORS



#Be**Millenium**
7022 Y73



#Be**Star**
7022 Y74



Jupiter



0 - 36 Kg



SIZES

78-52 x 44 x 67 cm



14,8 Kg



GR. 0+
1/2/3

0-36 Kg



ECE
R44/04



Isofix



Pata de apoyo
Support leg
Pied d'appui
Gamba di appoggio



< 18 Kg

Contramarcha
Rear facing
Dos à la marche
Nel senso contrario alla marcia



9-36 Kg

Cara a marcha
Forward facing
Sens de la marche
Senso di marcia



360°

Giro 360° con posición de carga
360° swivel with loading position
Pivotement 360° avec position de charge
Giro 360° con posizione di carico



ES Jupiter ofrece la solución a todos los viajes en coche. Homologada para los grupos 0+/I/II/III, es decir, desde recién nacido hasta los 36 Kg. Se instala con isofix y pata de apoyo y su giro 360° con posición de carga la hace muy cómoda para colocar y sacar el peque del coche en cualquier configuración.

EN Jupiter offers the solution for all your trips by car. Certified for groups 0+/I/II/III, in other words, from newborn up to 36 Kg. Simple installation with isofix and support leg and the 360° rotation with loading position makes it very easy to get the child in and out of the car with any set-up.

FR Jupiter offre la solution à tous les déplacements en voiture. Homologué pour les groupes 0+/I/II/III, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à 36 kg. Il s'installe à l'aide d'Isofix et jambe de force, sa rotation à 360° avec position de charge le rend très pratique pour installer l'enfant et le sortir de la voiture choix de configuration.

IT Jupiter offre la soluzione per tutti i viaggi in auto. Omologato per i gruppi 0+/I/II/III, dalla nascita fino ai 36 Kg. Si installa con Isofix e barra di appoggio; inoltre la possibilità di girarlo di 360° con posizione di carico lo rende molto comodo per posizionare e prelevare il bambino in qualunque configurazione.

jupiter

INSTALLATION

- ES**
1. Grupo 0+ a contramarcha. Máxima inclinación, instalación con isofix y pata de apoyo y uso del arnés de 5 puntos con reductor.
 2. Grupo 1 a contramarcha. Instalación con isofix, pata de apoyo y uso del arnés de 5 puntos.
 3. Grupo 1 a favor de la marcha con anclajes isofix, pata de apoyo y arnés de 5 puntos de la silla. Be Cool siempre recomienda el uso a contramarcha el máximo tiempo que permite el SRI.
 4. Instalación con isofix, pata de apoyo y utilizando el cinturón ABC del automóvil como retención. Arnés escamotables.
 5. El reductor se adapta a las distintas etapas hasta el momento en que no es necesario su uso.

- EN**
1. Group 0+ in the rear facing position. Maximum reclining, installation with isofix and support leg and use of the 5-point harness with insert.
 2. Group 1 in the rear facing position. Installation with isofix, support leg and use of the 5-point harness.
 3. Group 1 in the forward facing position with isofix anchors, support leg and 5-point harness of the seat. Be Cool always recommends using the CRS in the rear facing position for as long as possible.
 4. Installation with isofix, support leg and using the vehicle ABC seat belt as the restraint system. Retractable harness straps.
 5. The insert adapts to suit the different stages until it is no longer necessary.

- FR**
1. Groupe 0+ dos à la route. Inclinaison maximale, installation avec isofix et jambe de force et utilisation du harnais à 5 points avec réducteur.
 2. Groupe 1 dos à la route. Installation avec isofix, jambe de force et utilisation du harnais à 5 points.
 3. Groupe 1, face à la route avec fixations isofix, jambe de force et harnais à 5 points du siège. Be Cool recommande toujours l'utilisation dos à la route le plus longtemps possible, selon le SRE (système de retenue pour enfants).
 4. Installation avec isofix, jambe de force et utilisation de la ceinture ABC de l'automobile comme système de retenue. Harnais escamotable.
 5. Le rehausseur s'adapte aux différentes étapes jusqu'au moment où son utilisation n'est plus nécessaire.

- IT**
1. Gruppo 0+ rivolto nel senso contrario alla marcia. Massima reclinazione, installazione con Isofix e barra di appoggio e uso dell'imbragatura a 5 punti con riduttore.
 2. Gruppo 1 rivolto nel senso contrario alla marcia. Installazione con Isofix e barra di appoggio e uso dell'imbragatura a 5 punti.
 3. Gruppo 1 rivolto nel senso di marcia con ancoraggi Isofix, barra di appoggio e imbragatura a 5 punti del seggiolino. Be Cool raccomanda sempre l'uso nel senso contrario alla marcia per tutto il tempo consentito dal sistema di trattenuta.
 4. Installazione con Isofix, barra di appoggio e cintura a 3 punti dell'auto come sistema di ritenuta. L'imbragatura si può nascondere.
 5. Il riduttore si adatta alle varie tappe della crescita fino al momento in cui il suo uso non è più necessario.

①
GR.
0+



②
GR.
1



③
GR.
1



④
GR.
2/3



⑤



Fit

I-Size



AVAILABLE COLORS



#BeScarlet
7038 Y75



#BeDark
7038 Y76



#BeIron
7038 Y77



Fit I-Size



40 - 105 cm



SIZES

43 x 62,5 x 63 cm



14,4 Kg



R-129
I-size



Pata de apoyo
Support leg
Pied d'appui
Gamba di appoggio

Isofix



Contramarcha
Rear facing
Dos à la marche
Nel senso contrario alla marcia

40-105 cm



Cara a marcha
Forward facing
Sens de la marche
Senso di marcia

76-105 cm



Sistema de fácil rotación 360°
360° simple rotation system
Système rotation facile 360°
Sistema di facile rotazione 360°

ES La silla de seguridad Fit está homologada bajo la normativa i-Size, apta desde recién nacido, 40 cm, hasta los 105 cm. Ha sido diseñada para que el peque viaje a contramarcha durante todo su periodo de utilización (hasta los 105 cm) aunque permite viajar a favor de la marcha a partir de los 76 cm. Su reductor protege al bebé durante los primeros meses y después la silla evoluciona adaptándose a su crecimiento.

Con el mismo mecanismo, se puede girar 360°, dispone de posición de carga y reclina en sus 4 posiciones.

EN The Fit car seat is approved under the i-Size regulations, suitable for newborns measuring 40 cm, up to 105 cm. It has been designed so that the little one can travel facing rearward during its entire period of use (up to 105 cm) although it does allow for forward-facing travel from 76 cm. Its cushion protects the baby during the first months and then the seat evolves adapting to its growth. Using the same mechanism, it can be rotated 360°, it has a loading position and it reclines in all 4 positions.

FR Le siège auto Fit est homologué selon la réglementation i-Size, adapté aux nouveau-nés, 40 cm, jusqu'à 105 cm. Il a été conçu pour que l'enfant voyage dos à la route pendant toute sa durée d'utilisation (jusqu'à 105 cm) bien qu'il permette de voyager face à la route à partir de 76 cm. Son réducteur protège le bébé pendant les premiers mois, puis le siège évolue en s'adaptant à sa croissance.

Avec le même mécanisme, il peut pivoter à 360°, il a une position de charge et il s'incline dans ses 4 positions.

IT Il seggiolino di sicurezza Fit è omologato secondo la normativa i-Size ed è idoneo dai neonati di 40 cm fino ai bambini di 105 cm. È stato progettato in modo che il piccolo viaggi in senso contrario alla direzione di marcia per tutto il tempo in cui può essere utilizzato (fino ai 105 cm), sebbene consenta viaggiare nello stesso senso della direzione di marcia dopo che il bambino ha raggiunto i 76 cm. È dotato di un riduttore che protegge il bambino durante i primi mesi, dopodiché il seggiolino viene adeguato allo sviluppo del bambino. Con lo stesso meccanismo, ruota di 360°, offre una posizione di carico ed è reclinabile in 4 posizioni.



INSTALLATION

- ES** 1. Instalación a contramarcha durante todo su uso. Hasta los 105 cm de altura.
2. Posibilidad de instalación a favor de la marcha de los 76 a 105 cm.

- EN** 1. Rear-facing installation throughout its use. Up to height of 105 cm.
2. Possibility of forward-facing installation from 76 to 105 cm.

- FR** 1. Installation dos à la route tout au long de son utilisation. Jusqu'à 105 cm de haut.
2. Possibilité d'installation face à la route de 76 à 105 cm.

- IT** 1. Installazione in senso contrario alla direzione di marcia durante l'utilizzo. Fino a 105 cm di altezza
2. Possibilità di installazione nello stesso senso della direzione di marcia da 76 a 105 cm.

EVOLUTION



EVOLUTION

- ES** En las primeras etapas se utiliza con reductor y más adelante sin reductor y ajustando el cabezal a distintas alturas.

- EN** In the early stages it is used with the padded seat and later without the padded seat and by adjusting the headrest to different heights.

- FR** Les premiers mois, il est utilisé avec un réducteur et plus tard sans réducteur et en ajustant l'appui-tête à différentes hauteurs.

- IT** Nelle prime fasi si usa con il riduttore, poi senza regolando il poggiatesta a diverse altezze.



Contramarcha
Rear facing
Dos à la marche
Nel senso contrario alla marcia



Cara a marcha
Forward facing
Sens de la marche
Senso di marcia

Zeus

I-Size



AVAILABLE COLORS



#BeCherry
7020 Y65



#BeMarble
7020 Y67



#BeRoad
7020 Y68

Zeus I-Size



40 - 125 cm



SIZES 75-49 x 44 x 68 cm



16.3 Kg



R-129
I-size



Side
Protection
System



Isofix



Pata de apoyo
Support leg
Pied d'appui
Gamba di appoggio



Contramarcha
Rear facing
Dos à la marche
Nel senso contrario alla marcia

40-105 cm



Cara a marcha
Forward facing
Sens de la marche
Senso di marcia

76-125 cm



Sistema de fácil rotación 360°
360° simple rotation system
Système rotation facile 360°
Sistema di facile rotazione 360°



ES Con la silla de retención infantil Zeus el peque podrá viajar seguro desde el nacimiento y hasta los 125 cm, pudiendo ir a contra marcha hasta los 105 cm. Es muy fácil de instalar y garantiza una excelente estabilidad dentro del vehículo. Siguiendo la norma i-size R129, es apta desde los 40 cm a los 125 cm y es muy práctica gracias a su giro 360° y posición de carga.

EN With the Zeus child safety seat the little one can travel safely from birth up to 125 cm, and can travel in the rear facing position up to 105 cm. It is very easy to install and guarantees excellent stability in the vehicle. Under the R129 i-Size standard, it is suitable for use from 40 cm to 125 cm and is very practical thanks to its 360° rotation and loading position.

FR Grâce à ce dispositif de retenue pour enfant, votre petit pourra voyager en toute sécurité dès la naissance et jusqu'à 125 cm, pouvant être assis dos à la route jusqu'à 105 cm. Il est très facile à installer et garantit une excellente stabilité dans le véhicule. Selon la norme i-size R129, il est apte dès 40 cm et jusqu'à 125 et il est très pratique grâce à son pivotement à 360° et sa position de charge.

IT Con il seggiolino per auto Zeus il bambino viaggia sicuro dalla nascita fino ai 125 cm (fino a 105 nel senso contrario alla marcia). È molto semplice da installare e garantisce una stabilità eccellente all'interno del veicolo. Omologato secondo la normativa i-size R129, è adatto dai 40 ai 125 cm di altezza ed è molto pratico grazie alla rotazione di 360° con posizione di carico.



INSTALLATION

- ES** 1. Instalación a contramarcha con isofix, pata de ajuste y arnés de la silla como sistema de retención.
2. Instalación con isofix, pata de ajuste y arnés de la silla hasta llegar a los 105 cm. De los 105 cm a los 125 cm el sistema de retención pasa a ser el cinturón ABC del automóvil.

Cuando los arneses ya no son necesarios, el diseño de la silla permite escamotearlos sin necesidad de desmontarlos.

- EN** 1. Installation in the rear facing position with isofix, support leg and 5-point harness of the seat as the restraint system.
2. Installation with isofix, support leg and seat harness up to 105 cm. From 105 cm to 125 cm the restraint system switches to the vehicle ABC seat belt.

When the harness is no longer necessary, the design of the seat means the straps can be concealed without having to detach them.

- FR** 1. Installation dos à la route avec isofix, jambe de force et harnais du siège comme dispositif de retenue.
2. Installation avec isofix, jambe de force et harnais du siège jusqu'à 105 cm. De 105 à 125 cm, utiliser la ceinture ABC du véhicule comme dispositif de retenue.

Lorsque les harnais ne sont plus nécessaires, la conception du siège permet de les cacher sans avoir besoin de les démonter.

- IT** 1. Installazione nel senso contrario alla marcia con Isofix, barra di appoggio e imbragatura del seggiolino come sistema di trattenuta.
2. Installazione con Isofix, barra di appoggio e imbragatura del seggiolino fino ai 105 cm di altezza. Dai 105 ai 125 cm il sistema di trattenuta diventa la cintura a 3 punti dell'auto.

Quando le imbragature non sono più necessarie, il design del seggiolino permette di nasconderle senza bisogno di smontarle.



EVOLUTION

- ES** Esta silla se ha creado para adaptarse en todo momento al cuerpo del peque, esto se garantiza con el reductor evolutivo y las distintas alturas de cabecsal de la silla.

- EN** The seat has been designed to adapt to the child's body at each stage, this is guaranteed with the evolutionary insert and the different headrest heights of the seat.

- FR** Le siège a été conçu de manière à toujours s'adapter au corps de l'enfant, ceci est garanti grâce au rehausseur évolutif et aux différentes hauteurs de l'appui-tête du siège.

- IT** Il seggiolino è stato progettato per adattarsi al corpo del bambino in ogni fase, grazie al riduttore evolutivo e al poggiatesta con diverse altezze.



Contramarcha
Rear facing
Dos à la marche
Nel senso contrario alla marcia



Cara a marcha
Forward facing
Sens de la marche
Senso di marcia

Star

I-Size



AVAILABLE COLORS



#BeCherry
7030 Y65



#BeOversea
7030 Y66



#BeMarble
7030 Y67



Star I-Size



40 - 145 cm



SIZES

56-75 x 61 x 45 cm



14,1 Kg



R-129
I-size



Pata de apoyo
Support leg
Pied d'appui
Gamba di appoggio

Isofix



Contramarcha
Rear facing
Dos à la marche
Nel senso contrario alla marcia

40-105 cm



Cara a marcha
Forward facing
Sens de la marche
Senso di marcia

76-145 cm



Giro 360° con posición de carga
360° swivel with loading position
Pivotement 360° avec position de charge
Giro 360° con posizione di carico

ES Silla de retención infantil diseñada para proteger a los peques desde el nacimiento hasta los 145 cm. Además de cumplir con la seguridad en el automóvil, ofrece comodidad en los viajes. La silla es muy fácil de instalar y evoluciona con el peque, también dispone de giro 360° con posición de carga para facilitar la entrada y salida del coche y abrochar el arnés cuando son más pequeños.

EN Child restraint system designed to protect children from birth up to 145 cm. As well as ensuring safety in the car, it provides comfort when travelling. The car seat is very easy to install and grows with the child, it also offers 360° swivel with loading position making it easier to get in and out of the car and fasten the harness for very small children.

FR Siège de retenue pour enfants conçu pour protéger les enfants dès la naissance et jusqu'à 145 cm. En plus d'assurer la sécurité dans la voiture, il offre un confort lors des déplacements. Le siège est très facile à installer et évolue avec le petit, il dispose également d'un pivotement à 360° avec position de charge pour faciliter la montée et la descente de la voiture et pour attacher le harnais quand ils sont plus petits.

IT Seggiolino auto per bambini progettato per proteggere i bambini dalla nascita fino ai 145 cm. Oltre a rispettare le norme di sicurezza in auto, offre comodità nei viaggi. Il seggiolino è molto facile da installare e si evolve con il bambino. È girevole a 360° con posizione di carico per favorire l'entrata e l'uscita dall'auto e l'aggancio delle cinture quando il bambino è più piccolo.



INSTALLATION

- ES** 1. Instalación a contramarcha con isofix, pata de ajuste y el arnés de la silla como sistema de retención.
2. De manera opcional, se puede instalar a favor de la marcha a partir de los 76 cm, utilizando los conectores isofix, la pata de ajuste y el arnés como sistema de retención.
A partir de 105 cm la instalación es mediante los conectores isofix y el cinturón ABC del automóvil como sistema de retención.

- EN** 1. Rear facing installation with isofix, support leg and seat harness as the restraint system.
2. Optionally, it can be installed in the forward facing position from 76 cm, using the isofix connectors, the support leg and the harness as the restraint system.
From 105 cm it is installed using the isofix connectors and the ABC seat belt of the car as the restraint system.

- FR** 1. Installation dos à la route avec Isofix, jambe de force et le harnais du siège comme système de retenue.
2. En option, il peut être installé face à la route à partir de 76 cm, en utilisant les connecteurs Isofix, la jambe de force et le harnais comme système de retenue.
À partir de 105 cm, l'installation se fait au moyen des connecteurs isofix et de la ceinture ABC de la voiture comme système de retenue.

- IT** 1. Installazione nel senso contrario alla marcia con isofix, barra antirotazione e imbragatura del seggiolino come sistema di trattenuta.
2. È possibile installarlo rivolto nel senso di marcia a partire dai 76 cm utilizzando i connettori isofix, la gamba di appoggio e l'imbragatura come sistema di trattenuta.
A partire dai 105 cm l'installazione avviene tramite i connettori isofix e la cintura a 3 punti dell'auto come sistema di trattenuta.



EVOLUTION

- ES** Silla evolutiva, con distintas posiciones que se van adaptando al tamaño del peque gracias a su reductor y distintas posiciones de cabezal.

- EN** Evolutionary seat, with different positions that adapt to the size of the child thanks to the cushion insert and the different headrest positions.

- FR** Siège évolutif, avec différentes positions qui s'adaptent à la taille de l'enfant grâce à son rehausseur et aux différentes positions de l'appui-tête.

- IT** Seggiolino evolutivo con diverse posizioni che si adattano alle dimensioni del bambino grazie al riduttore e alle diverse posizioni del poggiatesta.



Contramarcha
Rear facing
Dos à la marche
Nel senso contrario alla marcia



Cara a marcha
Forward facing
Sens de la marche
Senso di marcia

Easy I-Size



AVAILABLE COLORS



Easy I-Size



40 - 150 cm



SIZES 44 x 56 x 63 cm



11,5 Kg



Isofix Top Tether



Contramarcha
Rear facing
Dos à la marche
Nel senso contrario alla marcia

40-105 cm



Cara a marcha
Forward facing
Sens de la marche
Senso di marcia

76-150 cm



Sistema de fácil rotación 360°
360° simple rotation system
Système rotation facile 360°
Sistema di facile rotazione 360°



ES Seguridad y confort en todos los viajes. Con este sistema de retención infantil es cómodo, fácil y sobretodo seguro viajar en coche. Easy es una silla apta desde el nacimiento hasta los 150 cm y resulta muy amplia y cómoda para los peques mientras van creciendo. Cuenta además con giro 360° y posición de carga. Dispone de un cojín trasero amortiguador para evitar el choque con el asiento delantero en caso de impacto mientras está colocada a contramarcha. Cumple con la normativa i-Size (R129) y cuenta con anclajes isofix y Top Tether en el antirotacional para facilitar el giro en la posición de parking.

FR Sécurité et confort sur tous les trajets. Avec ce dispositif de retenue pour enfants, il est confortable, facile et surtout sûr de voyager en voiture. Easy est un siège adapté de la naissance à 150 cm et il est très spacieux et confortable pour les tout-petits à mesure qu'ils grandissent. Il a également une rotation à 360° et une position de chargement. Il dispose d'un coussin arrière amortisseur pour éviter de heurter le siège avant en cas de choc lorsque le siège est dos à la route. Il est conforme à la réglementation i-Size (R129) et dispose d'ancrages isofix et Top Tether dans l'anti-rotation pour faciliter les virages en position parking.

EN Safety and comfort on every trip. With this child restraint system, it is comfortable, easy, and above all, safe to travel by car. Easy is a car seat suitable from birth up to 150 cm. It is very spacious and comfortable for little ones as they grow. It also has 360° rotation and a loading position. It has a shock-absorbing rear cushion to prevent collision with the front seat in the event of an impact while installed rear-facing. It complies with the i-Size (R129) regulations and has isofix and Top Tether anchors for anti-rotation which facilitates turning when in the parking position.

IT Sicurezza e comfort in tutti i viaggi. Con questo sistema di ritenuta per bambini, i viaggi in auto sono comodi, facili e soprattutto sicuri. Easy è un seggiolino adatto dalla nascita fino ai 150 cm, molto ampio e comodo per i piccoli che crescono. Inoltre, ruota di 360° e offre una posizione di carico. È dotato di cuscino ammortizzatore posteriore per evitare lo scontro con il sedile anteriore in caso di impatto quando è orientato in senso opposto alla direzione di marcia. È conforme alla normativa i-Size (R129) ed è dotato di agganci isofix e Top Tether nel sistema antirotazione per agevolare la rotazione durante il parcheggio.

INSTALLATION

- ES** 1. Instalación a contramarcha con isofix y top tether. Utilizando el arnés de la silla como sistema de retención.
2. De manera opcional, se puede instalar a favor de la marcha a partir de los 76 cm, utilizando los conectores isofix y el top tether y el arnés como sistema de retención.

A partir de 105 cm la instalación es mediante los conectores isofix y el cinturón ABC del automóvil como sistema de retención.

- EN** 1. Rear-facing installation with isofix and top tether. Using the car seat harness as a restraint system.
2. There is also the option of installing it facing forward from 76 cm, using the isofix connectors and the top tether and the harness as the restraint system.
From 105 cm the installation is through the isofix connectors with the ABC belt of the car as the restraint system.

- FR** 1. Installation dos à la route avec isofix et top tether. Utiliser le harnais du siège comme dispositif de retenue.
2. En option, il peut être installé face à la route à partir de 76 cm, en utilisant les connecteurs isofix et le top tether, ainsi que le harnais comme dispositif de retenue.
À partir de 105 cm l'installation se fait par les connecteurs isofix et la ceinture ABC de la voiture comme dispositif de retenue.

- IT** 1. Installazione nel senso contrario alla direzione di marcia con isofix e top tether, utilizzando l'imbragatura del seggiolino come sistema di ritenuta.
2. Alternativamente, dai 76 cm, si può installare nello stesso senso della direzione di marcia con i connettori isofix e il top tether, nonché l'imbragatura del sistema di ritenuta.
Dai 105 cm, si installa con i connettori isofix e la cintura di sicurezza dell'automobile come sistema di ritenuta.



EVOLUTION

- ES** La silla de seguridad se adapta al crecimiento del bebé gracias a su reductor y sus distintas posiciones de cabezal.

- EN** The car seat adapts to the growth of the baby thanks to its padded seat and its different headrest positions.

- FR** Le siège auto s'adapte à la croissance de bébé grâce à son réducteur et les différentes positions de l'appui-tête.

- IT** Il seggiolino di sicurezza viene adeguato allo sviluppo del bambino grazie al riduttore e alle diverse posizioni del poggiatesta.



Contramarcha
Rear facing
Dos à la marche
Nel senso contrario alla marcia



Cara a marcha
Forward facing
Sens de la marche
Senso di marcia

Wagon

I-Size



AVAILABLE COLORS



Wagon I-Size



40 - 150 cm



SIZES

54 x 57 x 42,5 cm



12,2 Kg



R-129
I-size



Pata de apoyo
Support leg
Pied d'appui
Gamba di appoggio

Isofix



Contramarcha
Rear facing
Dos à la marche
Nel senso contrario alla marcia

40-105 cm



Cara a marcha
Forward facing
Sens de la marche
Senso di marcia

76-150 cm



Giro 360° con posición de carga
360° swivel with loading position
Pivotement 360° avec position de charge
Giro 360° con posizione di carico

ES Wagon es un sistema de retención infantil para todas las edades (40 - 150 cm) que cumple con la normativa i-Size (R129) y cuenta con anclajes isofix y pata de apoyo. La carcasa queda dentro de la estructura de la base con lo que ofrece un plus de seguridad. Dispone de giro 360° con posición de carga y paso de cinturón ventral que evita desplazamientos, mejorando así la protección en caso de accidente.

EN Wagon is a child restraint system for all ages (40-150 cm) that complies with the i-Size (R129) regulation and has isofix anchors and a support leg. The shell remains inside the base structure, which makes it safer. It has 360° rotation° with load position and seat belt over the stomach that prevents displacement, thus improving protection in the event of an accident.

FR Wagon est un dispositif de retenue pour enfants pour tous les âges (40 - 150 cm) conforme à la réglementation i-Size (R129) et doté d'ancrages isofix et d'une jambe de force. La coque reste à l'intérieur de la structure de base, ce qui offre un plus de sécurité. Il a une rotation de 360° avec position de charge et passage de ceinture ventrale qui empêche le déplacement, améliorant ainsi la protection en cas d'accident.

IT Wagon è un sistema di ritenuta per bambini di tutte le età (40-150 cm) conforme alla normativa i-Size (R129) e dotato di agganci isofix e barra di appoggio. L'imbragatura resta all'interno della struttura della base offrendo un'ulteriore sicurezza. Ruota di 360° e offre posizione di carico e passaggio della cintura subaddominale che previene gli scivolamenti, migliorando così la protezione in caso di incidente.



WAGON

INSTALLATION

- ES** 1. Instalación a contramarcha con isofix, pata de ajuste y el arnés de la silla como sistema de retención..
 2. De manera opcional, se puede instalar a favor de la marcha a partir de los 76 cm, utilizando los conectores isofix, la pata de ajuste y el arnés como sistema de retención.
 A partir de 105 cm la instalación es mediante los conectores isofix y el cinturón ABC del automóvil como sistema de retención y la pata queda escondida en el interior de la base.

- EN** 1. Rear facing installation with isofix, support leg and seat harness as the restraint system..
 2. Optionally, it can be installed in the forward facing position from 76 cm, using the isofix connectors, the support leg and the harness as the restraint system.
 From 105 cm the installation is made with the isofix connectors and the car's ABC belt working as the restraint system and the leg is hidden inside the base.

- FR** 1. Installation dos à la route avec Isofix, jambe de force et le harnais du siège comme système de retenue.
 2. En option, il peut être installé face à la route à partir de 76 cm, en utilisant les connecteurs Isofix, la jambe de force et le harnais comme système de retenue.
 À partir de 105 cm, l'installation se fait à travers les connecteurs isofix et la ceinture ABC de la voiture comme système de retenue et la jambe est cachée à l'intérieur de la base.

- IT** 1. Installazione nel senso contrario alla marcia con isofix, barra antirotazione e imbragatura del seggiolino come sistema di trattenuta.
 2. È possibile installarlo rivolto nel senso di marcia a partire dai 76 cm utilizzando i connettori isofix, il gamba di appoggio e l'imbragatura come sistema di trattenuta.
 Dai 105 cm si installa con i connettori isofix e la cintura di sicurezza dell'automobile come sistema di ritenuta, mentre la barra resta nascosta all'interno della base.



EVOLUTION

- ES** Silla evolutiva, con distintas posiciones que se van adaptando al tamaño del peque gracias a su reductor y distintas posiciones de cabezal.

- EN** Evolutionary seat, with different positions that adapt to the size of the child thanks to the cushion insert and the different headrest positions.

- FR** Siège évolutif, avec différentes positions qui s'adaptent à la taille de l'enfant grâce à son rehausseur et aux différentes positions de l'appui-tête.

- IT** Seggiolino evolutivo con diverse posizioni che si adattano alle dimensioni del bambino grazie al riduttore e alle diverse posizioni del poggiatesta.



Contramarcha
Rear facing
Dos à la marche
Nel senso contrario alla marcia



Cara a marcha
Forward facing
Sens de la marche
Senso di marcia

Twister

I-Size



AVAILABLE COLORS



#BeCity
7034 Z02



#BePenguin
7034 Z03



#BeSapphire
7034 Z04



#BeOrchid
7034 Z05

Twister I-Size



40 - 150 cm



SIZES

44 x 57-62 x 53-59 cm



13,7 Kg



R-129
I-size



Pata de apoyo
Support leg
Pied d'appui
Gamba di appoggio



Sistema de fácil rotación 360°
360° simple rotation system
Système rotation facile 360°
Sistema di facile rotazione 360°

Isofix



Contramarcha
Rear facing
Dos à la marche
Nel senso contrario alla marcia

40-105 cm



Cara a marcha
Forward facing
Sens de la marche
Senso di marcia

76-150 cm



ES La silla de seguridad Twister cubre todas las etapas del crecimiento del niño, desde el nacimiento hasta los 150 cm. Cumple con la normativa i-Size (R129) y cuenta con anclajes isofix y pata de apoyo. Dispone de giro 360° con posición de carga y descarga cuando aparcas. ofrece gran protección en el caso de impactos laterales gracias a su memory foam. Con compartimento debajo la base para guardar la pata a partir de 100 cm a favor de la marcha.

EN The Twister car seat can be used for all stages of the child's growth, from birth up to 150 cm. It complies with the i-Size (R129) regulations and has isofix anchors and a support leg. It has 360° rotation with loading and unloading positions when parked. offers great protection in the event of a side impact thanks to its memory foam. With a compartment under the base in order to store the leg for forward-facing use from 100 cm.

FR Le siège auto Twister couvre toutes les étapes de la croissance de l'enfant, de la naissance à 150 cm. Il est conforme à la réglementation i-Size (R129) et dispose d'ancrages isofix et d'une jambe de force. Il possède une rotation de 360° avec position de chargement et de déchargement lorsque vous vous garez. Il offre une grande protection en cas de chocs latéraux grâce à sa mousse à mémoire de forme. Il est doté d'un compartiment sous la base pour ranger la jambe de 100 cm face à la route.

IT Il seggiolino di sicurezza Twister copre tutte le fasi di crescita del bambino, dalla nascita fino a 150 cm. Conforme alla normativa i-Size (R129) e dotato di agganci isofix e barra di appoggio. Ruota di 360° con posizione di carico e scarico per il parcheggio. Offre una notevole protezione in caso di impatti laterali grazie al memory foam. Sotto la base è presente uno scomparto per tenere la barra nello stesso senso della direzione di marcia una volta che il bambino raggiunge i 100 cm.

INSTALLATION

1. Instalación a contramarcha con isofix, pata de ajuste y el arnés de la silla como sistema de retención..
2. De manera opcional, se puede instalar a favor de la marcha a partir de los 76 cm, utilizando los conectores isofix, la pata de ajuste y el arnés como sistema de retención.

A partir de 105 cm la instalación es mediante los conectores isofix y el cinturón ABC del automóvil como sistema de retención.

1. Rear facing installation with isofix, support leg and seat harness as the restraint system..
 2. Optionally, it can be installed in the forward facing position from 76 cm, using the isofix connectors, the support leg and the harness as the restraint system.
- From 105 cm it is installed using the isofix connectors and the ABC seat belt of the car as the restraint system.

1. Installation dos à la route avec Isofix, jambe de force et le harnais du siège comme système de retenue.
2. En option, il peut être installé face à la route à partir de 76 cm, en utilisant les connecteurs Isofix, la jambe de force et le harnais comme système de retenue.

À partir de 105 cm, l'installation se fait au moyen des connecteurs isofix et de la ceinture ABC de la voiture comme système de retenue.

1. Installazione nel senso contrario alla marcia con isofix, barra antirotazione e imbragatura del seggiolino come sistema di trattenuta.
2. È possibile installarlo rivolto nel senso di marcia a partire dai 76 cm utilizzando i connettori isofix, il gamba de appoggio e l'imbragatura come sistema di trattenuta.

A partire dai 105 cm l'installazione avviene tramite i connettori isofix e la cintura a 3 punti dell'auto come sistema di trattenuta.



EVOLUTION

Silla evolutiva, con distintas posiciones que se van adaptando al tamaño del peque gracias a su reductor y distintas posiciones de cabezal.

Evolutionary seat, with different positions that adapt to the size of the child thanks to the cushion insert and the different headrest positions.

Siège évolutif, avec différentes positions qui s'adaptent à la taille de l'enfant grâce à son rehausseur et aux différentes positions de l'appui-tête.

Seggiolino evolutivo con diverse posizioni che si adattano alle dimensioni del bambino grazie al riduttore e alle diverse posizioni del poggiatesta.



Contramarcha
Rear facing
Dos à la marche
Nel senso contrario alla marcia



Cara a marcha
Forward facing
Sens de la marche
Senso di marcia

Foldy

I-Size



AVAILABLE COLORS



#BeOcean
7035 Z06



#BeRace
7035 Z07



#BeFuel
7035 Z08



Foldy I-Size



100 - 150 cm



SIZES

Abierta / Open / Ouverte / Aperto:

42 x 62 x 45 cm

Cerrada / Closed / Pliée / Chiuso:

48 x 60 x 27 cm



5,8 Kg



Plegado
Folding
Pliage
Chiusura

Isofix



Cara a marcha
Forward facing
Sens de la marche
Senso di marcia

100-150 cm



ES Foldy ofrece seguridad en el automóvil de 100 a 150 cm (hasta los 12 años aproximadamente) homologada bajo la norma i-size R129.

Destaca por su comodidad y practicidad.

La silla Foldy se pliega fácilmente y dispone de una asa de transporte una vez plegada y compacta.

Resulta muy cómoda para los peques porque se ajusta independientemente en altura y anchura.

La seguridad está garantizada con la silla Foldy ya que dispone de paso de cinturón ventral que evita desplazamientos en caso de impacto.

FR Foldy propose une sécurité dans la voiture de 100 à 150 cm (jusqu'à 12 ans environ) homologuée selon la norme i-size R129.

Il se distingue par son confort et sa praticité.

Le siège Foldy se plie facilement et possède une poignée de transport une fois plié ; il est compact. Il est très confortable pour les plus petits car il se règle indépendamment en hauteur et en largeur. La sécurité est garantie avec le siège Foldy car elle possède une ceinture ventrale qui empêche le déplacement en cas de choc.

EN Foldy offers safety in cars for little ones from 100 to 150 cm (up to approximately 12 years of age). Approved under the i-size R129 standard.

It stands out thanks to its comfort and practicality.

The Foldy seat folds easily and has a carrying handle once folded and compact. It is very comfortable for little ones because it can adjust the height and width independently. Safety is guaranteed with the Foldy seat as it has a belt over the stomach that prevents displacement in the event of an impact.

IT Foldy offre la sicurezza in auto da 100 a 150 cm (fino a 12 anni circa) con omologazione ai sensi della normativa i-size R129.

Si caratterizza per comodità e praticità.

Il seggiolino si chiude facilmente ed è dotato di un'impugnatura per il trasporto quando è chiuso e compatto. Per i bambini è comodissimo perché è regolabile indipendentemente in altezza e larghezza. Con il seggiolino Foldy la sicurezza è garantita grazie al passaggio della cintura subaddominale che impedisce lo scivolamento in caso di impatto.

SPECS

- ES** 1. Instalación con anclajes isofix y cinturón del automóvil como sistema retención.
 2. Reclinado multiposición con el isofix.
 3. Ajuste de anchura de hombro.
 4. Plegado..
 5. Paso de cinturón ventral.
 6. Ajuste de reclinado y accionador del Isofix.

- EN** 1. Installation with isofix anchors and car belt as restraint system.
 2. Multi-position recline with isofix.
 3. Shoulder width adjustment.
 4. Folding.
 5. Seat belt across the stomach.
 6. Adjustable recline and Isofix trigger.

- FR** 1. Installation avec ancrages isofix et ceinture de voiture comme dispositif de retenue.
 2. Inclinaison multipositions avec le système isofix.
 3. Réglage de la largeur des épaules.
 4. Pliage.
 5. Passage de la ceinture ventrale.
 6. Réglage de l'inclinaison et actionneur de l'Isofix.

- IT** 1. Installazione con agganci di sicurezza e cintura dell'auto come sistema di ritenuta.
 2. Reclinazione multiposizione con isofix.
 3. Regolazione della larghezza della spalla.
 4. Chiusura.
 5. Passaggio della cintura subaddominale.
 6. Regolazione della reclinazione e dell'azionamento dell'Isofix.



EVOLUTION

- ES** Resulta muy cómoda para los peques porque permite un amplio grado de reclinación y se ajusta independientemente en altura del cabezal y de anchura de hombros.

- EN** It is very comfortable for little ones because it allows a wide degree of recline, and the headrest height and shoulder width can be independently adjusted.

- FR** Il est très confortable pour les tout-petits car il permet un large degré d'inclinaison et il est réglable indépendamment pour la hauteur de l'appui-tête et la largeur des épaules.

- IT** Per i piccoli è comodissimo perché offre un'ampia scelta di reclinazioni, mentre l'altezza del poggiatesta e la larghezza delle spalle sono regolabili in modo indipendente.



100 cm



150 cm



Mars

I-Size



AVAILABLE COLORS



#BeScarlet
7023 Y75



#BeDark
7023 Y76



#BeIron
7023 Y77



Mars I-Size



SIZES

62-81 x 44 x 44 cm



7,5 Kg



Side
Protection
System

Isofix



ES Silla homologada bajo la norma i-size R129 de 100 a 150 cm (hasta los 12 años aproximadamente). Las diferentes alturas de cabezal hacen que la silla se adapte al niño durante su crecimiento y sus posiciones de reclinado del respaldo permiten que quede bien ajustada a los asientos de los diferentes vehículos.

EN Seat certified under the R129 i-Size standard from 100 to 150 cm (up to approximately 12 years old). The different headrest heights mean the seat adapts to suit the child in all his stages of growth and the reclining positions of the backrest mean that it fits well against the seats of different vehicles.

FR Siège homologué sous la norme i-size R129 de 100 à 150 cm (jusqu'à 12 ans environ). Les différentes hauteurs de l'appui-tête font que le siège s'adapte à l'enfant durant sa croissance et ses positions d'inclinaison du dossier permettent de bien s'ajuster aux sièges des différents véhicules.

IT Seggiolino omologato secondo la normativa i-size R129 da 100 a 150 cm (fino ai 12 anni circa.). Le diverse altezze del poggiatesta fanno sì che il seggiolino si adatti al bambino durante la crescita e le diverse posizioni di inclinazione dello schienale lo fanno aderire perfettamente ai sedili dei diversi veicoli.




INSTALLATION

- ES**
1. Instalación a favor de la marcha. El sistema de retención es el cinturón ABC del automóvil y la silla se puede anclar al coche con isofix, aunque la instalación también es permitida sin los anclajes isofix.
 2. Protección SPS, ayuda a la absorción de energía en caso de impacto lateral.
 3. 2 posiciones de reclinado.
 4. Cabezal multiposición.

- EN**
1. Installation in the forward facing position. The restraint system used is the vehicle ABC seat belt and it can be anchored to the car using the isofix system, although it can also be installed without isofix anchors.
 2. SPS (side protection system) helps to absorb energy in the event of side impact.
 3. 2 reclining positions.
 4. Height adjustable headrest.

- FR**
1. Installation face à la route. Le dispositif de retenue est la ceinture ABC du véhicule et le siège auto peut se fixer au siège de la voiture avec isofix, bien que l'installation soit aussi permise sans les fixations isofix.
 2. Protection SPS, aide à l'absorption d'énergie en cas d'impact latéral.
 3. 2 positions d'inclinaison.
 4. Appui-tête réglable en hauteur.

- IT**
1. Installazione rivolta nel senso di marcia. Il sistema di trattenuta è la cintura a 3 punti dell'auto e il seggiolino si può ancorare al veicolo con Isofix, sebbene l'installazione sia consentita anche senza ancoraggi Isofix.
 2. Protezione SPS, favorisce l'assorbimento di energia in caso di impatto laterale.
 3. 2 posizioni di reclinazione.
 4. Poggiatesta regolabile in altezza.



Car Seats

Accessories

**Summer
Cover**
JUPITER



Red
6903 Y96



Black
6903 Y97



Grey
6903 Y98

**Summer
Cover**
FIT



Grey
6911 Y98

**Summer
Cover**
ZEUS



Red
6905 Y96




Black
6905 Y97



Grey
6905 Y98

Summer
Cover
WAGON



Grey
6910 Y98

Summer
Cover
TWISTER



Grey
6908 Y98

Summer
Cover
FOLDY



Grey
6909 Y98

Summer
Cover
STAR



Red
6906 Y96



Black
6906 Y97



Grey
6906 Y98

Summer
Cover
EASY



Grey
6912 Y98

TRAVEL SYSTEM

Slide Flex Stroller
62

Outback Stroller
66

Crib Carrycot
74





Slide Flex Stroller



SIZES



100 x 60 x 72 cm



32 x 60 x 82 cm



AI

Aluminium

Chasis de aluminio
Aluminium chassis
Châssis aluminium
Telaio alluminio



2 en 1, hamaca convertible en capazo
2-in-1, seat unit turns into a carrycot
2-en-1, siège convertible en nacelle
2 in 1, seduta convertibile in portabebè



Protector delantero extraíble
Removable front protector
Protecteur avant amovible
Protezione anteriore estraibile



Arnés de 5 puntos
Five-point harness
Harnais à 5 points
Imbragatura a 5 punti



Reposapiés regulable
Adjustable footrest
Repose-pieds réglable
Appoggiapiedi regolabile



Cestilla de 31 litros
31-litre basket
Panier de 31 litres
Cestino da 31 litri



Ruedas extraíbles de 22 cm y 16,5 cm de diámetro
Detachable wheels with diameter of 22 cm and 16,5 cm
Roues amovibles de 22 cm et 16,5 cm de diamètre
Ruote estraibili di 22 cm e 16,5 cm di diametro



Incluye burbuja de lluvia, bolso y cambiador
Includes rain cover, bag and changing mat
Bulle de pluie, sac et matelas à langer inclus
Comprende capottina parapioggia, borsa e fasciatoio



Plegado tipo libro, fácil y reducido
Compact book-type folding, easy and compact holding
Pliage en livre, très compact, facile et encombrement réduit
Chiusura tipo libro, molto compatta, facile e ridotta



Con funda protectora en eco-leather y regulable en distintas posiciones
With protective eco-leather cover and adjustable to different positions
Housse de protection en éco-leather et réglable en différentes positions
Con rivestimenti di protezione in ecopelle e regolabile in due posizioni diverse



PRO
FIX

Compatible con portabebé Zero y One
Compatible with Zero and One baby carrier
Compatible avec nacelle porte-bébé Zero et One
Compatibile con ovetto Zero e One



SPECS



CHASIS · CHASSIS · CHÂSSIS · TELAIO: **6,6 Kg**
HAMACA · HAMMOCK · HAMAC · SEDUTA: **4,8 Kg**

SLIDE FLEX STROLLER | TRAVEL SYSTEM




COMPATIBLE

- ES**
1. Hamaca convertible en capazo con cubrepies y colchón.
 2. Hamaca reversible.
 3. Capota extensible con cremallera.

- EN**
1. Seat unit turns into a carrycot with foot cover and mattress.
 2. Reversible seat.
 3. Extendable hood with zip.

- FR**
1. Siège convertible en nacelle avec couvre-pieds et matelas.
 2. Siège réversible.
 3. Capote extensible avec fermeture-éclair.

- IT**
1. Seduta convertibile in portabebè con copigambe e materasso.
 2. Seduta reversibile.
 3. Capottina estensibile con cerniera.



TOP PLUS



CRIB



Slide Flex Stroller

**BE
SOLID**
COLLECTION



SLIDE FLEX **STROLLER**
8072 Y61



Y61

#Be**NUT**



SLIDE FLEX **STROLLER**
8072 Y60



Y60

#Be**AQUAMARINE**



SLIDE FLEX **STROLLER**
8072 Y10



Y10

#Be**BLACK**

Outback Stroller



SIZES



98 x 56,5 x 85 cm



75 x 56,5 x 36 cm



Chasis de aluminio
Aluminium chassis
Châssis aluminium
Telaio alluminio



Ruedas extraíbles de 19,5 cm y 14,5 cm de diámetro
Detachable wheels with diameter of 19,5 cm and 14,5 cm
Roues amovibles de 19,5 cm et 14,5 cm de diamètre
Ruote estraibili di 19,5 cm e 14,5 cm di diametro



Protector delantero extraíble
Removable front protector
Protecteur avant amovible
Protezione anteriore estraibile



Incluye burbuja de lluvia, bolso y cambiador
Includes rain cover, bag and changing mat
Bulle de pluie, sac et matelas à langer inclus
Comprende capottina parapioggia, borsa e fasciatoio



Arnés de 5 puntos
Five-point harness
Harnais à 5 points
Imbragatura a 5 punti



Plegado muy compacto con la hamaca instalada en ambos sentidos de la marcha
Very compact folding system with the seat installed in the forward or the rear facing position
Pliage très compact avec le siège installé dans les deux sens de la marche
Chiusura molto compatta con la seduta installata in entrambi i sensi di marcia



Reposapiés regulable
Adjustable footrest
Repose-pieds réglable
Appoggiapiedi regolabile



Manillar eco-leather con costura zig-zag
Eco-leather handlebar with zig-zag seam
Guidon éco-leather avec couture zigzag
Manubrio in ecopelle con cucitura a zig-zag



Gran cestilla: 27 litros
Large basket: 27 litres
Grand panier: 27 litres
Cestino grande: 27 litri



PRO
FIX

Compatible con Crib y One
Crib and One can all be attached
Pouvant accueillir la Crib et One
Si aggancia a Crib e One



SPECS



CHASIS · CHASSIS · CHÂSSIS · TELAIO: **6,7 Kg**
HAMACA · HAMMOCK · HAMAC · SEDUTA: **3,8 Kg**

OUTBACK STROLLER | TRAVEL SYSTEM



COMPATIBLE

- ES**
1. Hamaca reversible.
 2. Hamaca articulada y reclinable con una sola mano.
 3. Máximo reclinado, apta para recién nacido.
 4. Capota extensible con cremallera.

- EN**
1. Reversible hammock.
 2. Articulated seat that reclines with just one hand.
 3. Maximum reclining, suitable for newborn.
 4. Extendable hood with zip.

- FR**
1. Hamac réversible.
 2. Siège articulé et inclinable d'une seule main.
 3. Inclinaison maximale, apte pour nouveaux-nés.
 4. Capote extensible avec fermeture-éclair.

- IT**
1. Seduta reversibile.
 2. Seduta articolata e reclinabile con una mano sola.
 3. Massima reclinazione, adatta per un neonato.
 4. Capottina estensibile con cerniera.



2



CRIB



3



4



Outback Stroller

**BE
SOLID**
COLLECTION



OUTBACK **STROLLER**
8076 Y64



Y64

#Be**LAVA**



OUTBACK **CRIB**
KIT **8077 Y64**
1 Outback stroller + 1 Crib

Outback Stroller

**BE
SOLID**
COLLECTION



OUTBACK **STROLLER**
8076 Y61



Y61

#Be**NUT**



OUTBACK **CRIB**
KIT **8077 Y61**
1 Outback stroller + 1 Crib

Outback Stroller

**BE
SOLID**
COLLECTION



OUTBACK **STROLLER**
8076 Y63



Y63

#Be**SULPHUR**



OUTBACK **CRIB**
KIT **8077 Y63**
1 Outback stroller + 1 Crib

Crib Carrycot



SIZES



52 x 44 x 79 cm



Uso desde el nacimiento
For use from birth
Apte dès la naissance.
Utilizzabile fin dalla nascita



Colchoneta suave y foamizada
Soft, foam mattress pad
Matelas doux, en mousse foam
Materassino soffice con schiuma



Capota plegable
Folding hood
Capote pliante
Capottina pieghevolew



Cubrepies extraíble
Removable foot cover
Couvre-pieds amovible
Coprigambe estraibile



**PRO
FIX**

Compatible con Slide, Outback y Quantum con un solo click
Compatible with Slide, Outback and Quantum with just one click
Compatible avec Slide, Outback et Quantum en un seul clic
Compatibile con Slide, Outback e Quantum con un solo clic



ES En el Crib es donde mejor estará el bebé recién nacido, capaz de diseño vanguardista que se adapta al chasis Slide, Outback y Quantum. Su posición elevada en los chasis favorece el contacto entre el bebé y la mamá o papá.

EN The Crib is the best place for the newborn baby, the carrycot with the pioneering design that can be fitted onto the Slide, Outback and Quantum chassis. The raised position on the chassis allows for better contact between the baby and mum or dad.

FR C'est dans le Crib que votre nouveau-né sera le mieux, une nacelle au design avant-gardiste qui s'adapte aux châssis Slide, Outback et Quantum. Sa position élevée sur le châssis favorise le lien entre le bébé et la maman ou le papa.

IT Crib è l'ideale per i neonati: un portabebè dal design d'avanguardia che si adatta ai telai Slide, Outback e Quantum. La sua posizione elevata sui telai favorisce il contatto tra il bambino e l'accompagnatore.

SPECS  3,5 Kg

ES 1. Visera protectora del viento.
2. Prácticas asas para el transporte.
3. Capota plegable.

EN 1. Peak to protect from the wind.
2. Practical carry handles.
3. Folding hood.

FR 1. Visière de protection contre le vent.
2. Anses pratiques de transport.
3. Capote pliante.

IT 1. Visiera per proteggere dal vento.
2. Pratiche maniglie per il trasporto.
3. Capottina pieghevole.



**PRO
FIX** **COMPATIBLE**



CRIB +
OUTBACK

AVAILABLE COLORS **BE SOLID** COLLECTION



#BeLava
9011 Y64



#BeNut
9011 Y61



#BeSulphur
9011 Y63

Wave Platform



SIZES

16,5 x 22 x 44 cm



2,3 Kg



Wave
599 AAA

ES Plataforma universal para llevar a un segundo niño. Fácil y rápida instalación mediante unos soportes que se pueden dejar anclados a la silla de paseo y no influyen en el manejo o plegado. Adecuado para niños desde un año y medio hasta los 20 kg.

FR Planche à roulettes pour transporter un deuxième enfant. Installation facile et rapide au moyen de supports qui peuvent rester fixés à la poussette et ne gênent pas le système de pliage. Adapté pour les enfants de 1,5 an jusqu'à 20 kg.

EN Platform for carrying a second child. Quick and easy to attach using clips that can be left fastened to the pushchair that do not affect the pushchair handling or folding. Suitable for children from 1,5 year up to 20 kg.

IT Pedana universale per portare un secondo bambino. Installazione facile e rapida tramite supporti che si possono lasciare ancorati al passeggino e non disturbano la guida o la chiusura. Adatto per i bambini dal 1 anno e mezzo fino 20 kg.

ES 1. La plataforma se pliega cuando no se utiliza.
2. Con tres ruedas para una máxima estabilidad.
3. Adaptable a cochecitos con ancho de chasis de 32,5 a 43 cm y con un diámetro de tubo de 17 a 27 mm.

EN 1. The platform folds up when not in use.
2. With three wheels for maximum stability.
3. Adaptable to pushchairs which chassis' width is between 32,5 and 43 cm and its tube's diameter is between 17 and 27 mm.

FR 1. La plateforme se plie lorsqu'on ne l'utilise pas.
2. Trois roues pour une stabilité maximale.
3. Adaptable aux poussettes avec largeur du chasis de 32,5 à 43 cm et le diamètre de tube de 17 à 27 mm.

IT 1. La piattaforma si piega quando non viene utilizzata.
2. Con tre ruote per la massima stabilità.
3. Adattabile ai passeggini con larghezza di telaio di 32,5 a 43 cm ed un diametro di tubo di 17 a 27 mm.



Skate Platform


SIZES

16 x 26 x 36 cm



2,7 Kg



Skate
502 AAA



Seat


SIZES


1,3 Kg



SEAT + SKATE
(NO INCLUIDO / NOT INCLUDED)

Seat
503 AAA



- ES** Plataforma universal para llevar a un segundo niño de pie, con opción de incorporar un asiento.
EN Universal platform to carry a second child standing up, with the option of fitting a seat.
FR Plateforme universelle pour porter un deuxième enfant debout, avec possibilité d'intégrer un siège.
IT Piattaforma universale per portare un secondo bambino in piedi, con la possibilità di inserire una seduta.

- ES** El asiento compatible con la plataforma dispone de manillar para poder sujetarse mientras va sentado.
EN The seat compatible with the platform has a handlebar so the child can hold on when seated.
FR Le siège compatible avec la plateforme dispose d'un guidon pour pouvoir se tenir en étant assis.
IT La seduta compatibile con la piattaforma dispone di un manubrio a cui il bambino può tenersi mentre è seduto.

Normas | STANDARDS

ES La mercancía viaja a cuenta y riesgo del comprador.
Los pedidos se rigen por la Tarifa Vigente en la fecha de entrega.
Las devoluciones o dejes de cuenta, no se admiten sin la aprobación de Jané, S.A.
El cliente dispone de 7 días a partir de la fecha de entrega para notificar posibles incidencias con la entrega de la mercancía.
Se aplica en todas las facturas el impuesto correspondiente.
Jané, S.A., en interés del desarrollo de los productos, se reserva el derecho de modificar las características y colores de los modelos de este catálogo sin previo aviso.
Además, debido al proceso de impresión de este catálogo, los colores de los tapizados pueden sufrir variaciones con respecto a la realidad.
La disponibilidad de los productos expuestos en este catálogo dependerá en todo momento de la capacidad de nuestros centros de producción. Por lo que el servicio quedará expuesto a esta capacidad.

EN Goods travel for account and risk of the buyer.
Purchase-orders are subject to the Price-List in force on the date of delivery.
Returns or remainders on account are not allowed without approval by Jané, S.A.
The customer has 7 days as of the delivery date to inform about any possible incidents with the delivery of the goods.
The corresponding tax is included on all invoices.
Jané, S.A., in benefit of the development of their products, reserve themselves the right of modifying the features and colours of the models shown in this catalogue without previous notice.
Moreover, owing to the printing-process of this catalogue, colours describing the paddings may result altered as regards reality.
The availability of the products displayed in this catalogue is subject at all times to our capacity of production. Consequently our service will depend on this capacity.

FR La marchandise voyage pour le compte et aux risques de l'acheteur.
Les commandes sont régies par le tarif en vigueur à la date de livraison.
Les retours ou laissés-pour-compte ne sont pas admis sans l'approbation de Jané, S.A.
Le client dispose de 7 jours à partir de la date de livraison pour notifier de possibles incidents concernant la livraison de la marchandise.
Dans toutes les factures, l'impôt correspondant est appliqué.
Dans l'intérêt du développement des produits, Jané, S.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et les couleurs des modèles de ce catalogue.
Par ailleurs, en raison du procédé d'impression du présent catalogue, les couleurs des tissus de revêtement peuvent souffrir des variations par rapport à la réalité.
La disponibilité des produits exposés dans ce catalogue dépendra à tout moment de la capacité de nos centres de production. Le service sera donc soumis à cette capacité.

IT La merce sarà trasportata per conto e a rischio dell'acquirente.
Gli ordini rispetteranno le Tariffe in Vigore alla data di consegna.
Le restituzioni e gli addebiti non saranno accettati senza l'autorizzazione della Jané, S.A.
Il cliente ha 7 giorni a partire dalla data di consegna per comunicare eventuali imprevisti concernenti il servizio.
A tutte le fatture sarà applicata l'imposta pertinente.
Jané, S.A., al fine di avanzare nel processo di sviluppo dei prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e i colori dei modelli di questo catalogo senza previo avviso.
Inoltre, dovuto al processo di stampa del medesimo, i colori dei rivestimenti possono differire da quelli reali.
La disponibilità dei prodotti presentati nel catalogo dipenderà comunque dalla capacità dei nostri centri di produzione. In conseguenza, il servizio sarà soggetto alla menzionata capacità.