

Negativliste			
Kindersitzmodell	ADAC	Zulassung	Bemerkungen
Avova			
Swan-Fix	Nein	rw 0 - 18 kg vw 9 - 18 kg (Interngurt) vw 15 - 25 kg (Autogurt)	Laut Herstelleraussage rückwärts etwas schlechtere Werte als beim Sperber-Fix. Mit internem Gurtsystem nur bis 18 kg verwendbar. Schwerer Sitz, als Folgesitz performt dieser Sitz voraussichtlich allein durch das hohe Gewicht unterdurchschnittlich. Dazu braucht das Kind im Anschluss noch einen weiteren Folgesitz, da die Kindersitzpflicht mit diesem Sitz nicht erfüllt ist.
Axkid			
Enviro Baby	Nein	40 - 75 cm, 13 kg	keine Testwerte, Handling usw. nicht überzeugend
Modukid Infant	Nein	40 - 75 cm	Keine Testwerte. Qualitativ fragwürdige Babyschale (u. a. sehr einfach)
Nextkid	Nein	100 - 150 cm	warten auf (interne) Testwerte
Spinkid	Nein	40 - 105 cm	reiner Reboarder, 180 Grad drehbar, keine Testwerten - warten auf (interne) Testwerte
Becool Apollo(+)	Nein	rw 40 - 105 cm vw 75 - 105 cm	(Fast?) baugleich mit dem Becool Nado/Becool O3 (lite). Uns liegen zum Apollo+ interne Testwerte vor. Rückwärts im Frontalcrash liegend zu hohe Nackenbelastungswerte für Q 3 (über 2.000 N).
Britax Römer			
Baby Safe 5Z(2) + FlexBase 5Z	<u>H2023</u>	40 - 85 cm	Q 1,5 m. Gurt: 770 N aufrecht, 1140 N liegend, m. Base: 800 N aufrecht, 1140 N liegend, Vorverlagerung hoch (Note 4,5, Gefahr, dass der Kopf am Vordersitz anschlägt Fehlbedienungsgefahr! Nur erlaubte Neigung gecrashed, mehr Neigung (mit noch schlechteren Werten) möglich und wahrscheinlich
Baby Safe Pro			überarbeitet 5Z(2) - Testwerte abwarten, neue Kopfstütze und neuer Neugeboreneneinsatz
AdvansaFix (alle)	F2019	vw 15 - 36 kg (Autogurt)	Als Folgesitze nur durchschnittlich und schlechter als gute Folgesitze. Ergebnisse zum AdvansaFix IV R, auch als Folgesitz nur durchschnittlich.
Multi-Tech III	Nein	rw 9 - 25 kg vw 9-25 kg	Es liegen uns noch keine internen Testwerte vor, beim ADAC noch nicht getestet. Vorgänger (Multi-Tech 1) war nur mittelmäßig
Swingfix M Plus			exklusiv bei den ZP
Swivel		rw 40 - 105 cm, vw 76 - 125 cm	bis 105 cm wie Dualfix, ab 100 cm vw mit Fahrzeuggurt

Kindersitzmodell	ADAC	Zulassung	Bemerkungen
Concord			
Balance	Nein	rw 40 - 105 cm vw 76 - 105 cm	Baugleich oder nahezu baugleich mit Jané Gravity bzw. Jané i-Konic.
i-Koal	Nein	100 - 150 cm	faltbarer Folgesitz, basiert auf dem Transformer. Kai will diesen Sitz beim ADAC testen und Marcel uns Werte zukommen lassen. Bislang keine internen Werte vorhanden.
Transformer i-Plus	Nein	100 - 150 cm	siehe Transformer Tech
Transformer Tech	Nein	100 - 150 cm	Kriterien vom Zulassungstest, nicht nach ADAC, Werte für Q 10 aufrecht, W. für Q 3 und Q 6 fehlen, W. für den liegenden Einbau für Q 10 fehlen, W. gesamt nicht beurteilbar, W. aus dem Zulassungstest für Q 3, W. für andere Dummies fehlen, W. sind nicht nach ADAC-Kriterien, Seitencrash fehlt.
Cybex			
Diono Radian V/5	<u>2016</u>	rw bis 18 kg (bis 25 mit Zusatzg.) vw 9 - 18 kg (bis 25 mit Zusatzg.)	Fiel wegen Bedienungsproblemen/Misuse durch den ADAC-Test. Nackenbelastung in Ordnung (640 N für Q 3, 890 N für Q 6), aber zu hohe Kopfbeschleunigungswerte. Keil rutscht ab, Sitz taucht, Kind stößt mit dem Kopf am Vordersitz an. Vordersitz könnte außerdem brechen, Verletzungsgefahr für das Kind und den davor sitzenden Erwachsenen. Die internen Gurte können nur extrem schwer gestrafft werden.
Goodbaby			
Convy Fix, Convyfix	Nein	rw 0 - 18 kg vw 9 - 18 kg (Interngurt) vw 15 - 25 kg (Autogurt)	Bislang ungetestet, Cybex gibt keine internen Werte heraus. Mindestens als Folgesitz voraussichtlich unterdurchschnittlich, weil schwer.
Uni-All	Nein	rw 0 - 18 kg mit TopTether vw 9 - 18 kg mit Interngurt 15 - 36 kg (Autogurt) ohne Base	Uns liegen keine Testwerte vor.
Graco Slimfit R129	<u>H2023</u>		baugleich Joie Every Stage R129

Kindersitzmodell	ADAC	Zulassung	Bemerkungen
Heyner MultiFix Twist	<u>F2019</u>	rw bis 18 kg vw 9 - 18 kg	baugleich mit Mountainbuggy Safe Rotate. Sitz darf nur liegend genutzt werden. Hohe Belastungswerte auf den Nacken (bis ca. 1200 N OK, Sitz hatte 1942 beim Test mit dem 3-jährigen Dummy), hohe Werte bei der Kopf-Vorverlagerung (Gefahr, dass der Kopf des Kindes am Vordersitz anstößt). Laut Anleitung ist der Einbau aufrecht für Q 3 nicht erlaubt und deshalb nicht vom ADAC getestet, der Hersteller erlaubte diesen Einbau erst im Nachhinein per E-Mail. Für den aufrechten Einbau sind die Testwerte deshalb nicht bekannt.
Jané Gravity	<u>F2018</u>	rw 40 - 105 cm vw 76 - 105 cm	hohe Belastung seitl. (1.700 N Q3 rw), Frontal rückwärts hohe Kopfvorverlagerungswerte (Gefahr, dass das Kind mit dem Kopf am Vordersitz anprallt). für Reboarder überdurchschnittl. hohe Nackenbelastungskräfte (1.500 N aufrechter Einbau, Sitzschale beim Crash verbogen) Schadstoffe!
Groowy*	<u>H2021</u>	rw bis 150 cm vw 100 - 150 cm	Als Babyschale und Reboarder gut im Crash, als Folgesitz nur Durchschnitt (mit Isofix), gegurtet unterdurchschnittlich. Im Seitencrash als Folgesitz nur befriedigend. Empfehlenswert nur rückwärts! Gibt es mit und ohne integrierte Babyschale. Bislang keine Erfahrungswerte zu Passform etc. vorhanden. Nach Diskussion mit allen eher kein Sitz für das Sortiment.
Concord iXpert	<u>F2024</u>	rw 40-105 cm vw 76-105 cm	Q3: 970/1210 N rückwärts, seitlich schlecht (vw &rw) wg. Brust- & Kopfbeschleunigung
Joie (eigene Liste)			
Kinderkraft			
i-Guard	<u>F2023</u>	40 cm bis 105 cm, bis 18 kg	
i-Guard Pro	<u>H2023</u>	rw 61-105 cm, vw 76-105 cm	nicht gecrasht, nur anderer Verkleinerer, rückwärts genauso schlecht wie i-Guard
Maxi-Cosi			
AxissFix	<u>F2018</u>	rw 61 - 87 cm mit TopTether vw 76 - 105 cm mit TopTether	Pseudo-Reboarder: Muss ab 87 cm vorwärts genutzt werden. Rückwärts gute Werte für 1,5-jähriges Kind (über 1000 N). Vorwärts hohe Nackenbelastungswerte (und empfehlen wir unter 4 Jahren auch allgemein nicht).
AxissFix Air	<u>F2018</u>	rw 61 - 87 cm mit TopTether vw 76 - 105 cm mit TopTether	Pseudo-Reboarder: ab 87 nur vorwärts. Vorwärts mit eingebautem Airbag. Rückwärts gute Werte, vorwärts trotz Airbag deutlich höhere Nackenbelastungswerte als gute Reboarder.
AxissFix Plus	<u>F2018</u>	rw 45 - 87 cm mit TopTether vw 76 - 105 cm mit TopTether	Pseudo! (ab 87 cm nur vw!) rw vergleichsweise hohe Werte für ein 1,5-jährige (1100 N liegend und aufrecht). vw sehr hohe Nackenbelastungswerte f. 3-jährige (2400 N aufrecht, 2600 N liegend). Wir empfehlen zudem, Kinder nicht vor dem 4. Geburtstag vorwärts fahren zu lassen)

Kindersitzmodell	ADAC	Zulassung	Bemerkungen
Beryl	<u>F2020</u>	rw bis 13 kg vw 13 - 25 kg	Pseudo-Reboarder: Muss mit 13 kg in Fahrtrichtung genutzt werden. Frontal rückwärts mit Q 1,5 okay, aber auch rückwärts seitlich viel zu hohe Belastungswerte. Über 100 g Kopfbeschleunigung beim Q 1,5-Dummy. Vorwärts für Q 3 hohe Nackenbelastungswerte von 1800 bis 2100 N, bei Q6 (vorwärts) wird der Kopf beim Seitencrash nicht von der Kopfstütze gehalten und rollt aus dem Sitz. Weitere Einzelheiten auch beim uns im Blogartikel.
Emerald 360 S	Nein	rw 40 - 105 cm, bis 18 kg vw 76 - 150 cm	Vorgänger-Sitz total schlecht getestet, dieser Sitz noch ungetestet und mutmaßlich auch schlecht, weil schwerer als übliche Folgesitze
Kore (Pro)	<u>F2020</u>	100 - 150 cm	Der Gurtverlauf am Becken ist sehr breit. Dadurch kommen die Dummies im Crash weit nach vorne und alle Belastungs- bzw. Beschleunigungswerte im Frontalcrash sind (zu) hoch. Die Kopfbeschleunigung ist stark erhöht (über 90 g).
Marble	<u>F2021</u>	40 - 85 cm	Babyschale mit flacher Liegeposition. Bauartbedingt hohe Nackenbelastungswerte für eine Babyschale: 1000 N für Q 1 liegend, 1.200 N für Q 1,5 aufrecht.
Mica	<u>H2020</u>	rw 40 - 105 cm vw 76 - 105 cm (auch m. Stützfuß)	Stützfuß spreizt sich im Crash von der Base weg, dadurch hohe Werte bei der Kopfvorverlagerung (Dummy kommt mit dem Kopf sehr weit nach vorne, Gefahr, dass der Kopf am Vordersitz anschlägt). Auch beim Seitenaufprall rückwärts hohe Kopfbelastungswerte.
Mica Eco*	<u>H2023</u>	61 cm bis 105 cm, bis 18 kg	An sich OK, aber schlechter als Pro Eco.
Morion	<u>H2020</u>	100 - 150 cm	Hatte im Crash ähnliche Probleme wie der Kore (Pro). Gurtführung am Becken sehr weit, deshalb kommt der Dummy (zu) weit nach vorne. Auch im Seitencrash durchschnittlich (2,4).
Rodifix S i-size	<u>H2023</u>	100 - 150 cm	frontal 3,0, Nackenwerte vergleichbar Solution T, seitlich 2,4 (eine Note schlechter als Solution)
Stone	Nein	rw 40 - 105 cm, bis 18 kg vw 76 - 105 cm, bis 18 kg	Mutmaßlich baugleich oder bauähnlich mit dem alten Mica, der nicht gut im ADAC-Test war. Keine offiziellen ADAC-Werte vorhanden.
Mountainbuggy Safe Rotate	<u>F2019</u>	rw bis 18 kg vw 9 - 18 kg	Baugleich mit Heyner Multifix Twist.

Kindersitzmodell	ADAC	Zulassung	Bemerkungen
Nuna			
arra	Nein	40 - 85 cm bis 13 kg	Babyschale mit flacher Liegeposition ähnl. i-Level. Diese hatte liegend hohe Nackenbelastungswerte & nur mittelmäßige Werte in der aufrechten Sitzposition.
Cari Next	Nein		Babyliegewanne. Uns liegen keine Testwerte vor.
Pipa Urbn*	<u>F2024</u>	40 - 75 cm bis 13 kg	Q1: 680 N, frontal recht hohe Werte, Passform sehr schlecht (Kinn auf der Brust), anderes Inlay geplant, nur noch mit Isofix zugelassen (Gurtführung nur wg. Flugzulassung)
Tres (LX)	<u>H2021</u>	rw 40 - 105 cm vw 100 - 150 cm	Q 1,5 m. Gurt: 770 N aufrecht, 1140 N liegend, m. Base: 800 N aufrecht, 1140 N liegend, Vorverlagerung hoch (Note 4,5, Gefahr, dass der Kopf am Vordersitz anschlägt)
Recaro Salia125Kid	<u>F2023</u>	rw 40 - 105 cm vw 76 - 105 cm (Interngurt) vw 100 - 125 cm (Autogurt) + Base	als Folgesitz wahrscheinlich unterdurchschnittlich, weil schwer (und auch nicht sonderlich sinnvoll, weil man danach nochmal einen Folgesitz braucht)
Renolux Gaia+	<u>H2023</u>	rw 40 - 105 cm, vw 76 - 105 cm	rückwärts nicht gut, Ergebnis beim ÖAMTC spricht für sich und gilt auch für rückwärts
Swandoo Charlie*	<u>F2023</u>	100 bis 150 cm	nicht für Q3-Kinder empfehlen

* eingeschränkt, unter Vorbehalt

Negativliste Joie		
Kindersitzmodell	ADAC Zulassung	Bemerkungen
Calmi R129	<u>F2023</u> 40 - 75 cm bis 13 kg	Querwanne, Fixierung mit ISOFIX Bassistationen i-Base Encore und i-Base LX 2
Every Stage	<u>2017</u> rw bis 18 kg vw 9 - 18 kg (Interngurt) vw 15 - 36 kg (Autogurt)	Hat sowohl beim liegenden als auch beim aufrechten Einbau für Reboarder sehr hohe Nackenbelastungs- und Kopfverlagerungswerte . Die Nackenbelastung lag sowohl liegend als auch aufrecht bei über 2000 N (bis ca. 1200 N wäre OK).
Every Stage FX	<u>2018</u> wie Every Stage	wie Every Stage
Every Stage R129	<u>H2023</u> rw bis 105 cm, 22 kg vw 100 - 145 (!) cm, 15 - 36 kg	quasi Verso, nur etwas leichter und ohne Isofix, Basis etwas anders. Q 3, rückwärts liegend und aufrecht 1540/1560 N (liegend etwas besser als der Verso, im Crashverhalten aber an sich nicht anders ggf. unterschiedliche Testmethodiken/Fahrzeug-Karosserien ursächlich) Als Folgesitz nicht total schlecht, aber nur durchschnittlich.
i-Anchor	<u>2015</u> 40 - 105 cm bis 19,5 kg	Raste am Stützfuß gab im ADAC-Test nach, Stützfuß brach zum Teil zusammen. Hohes Risiko, dass der Kopf des Kindes am Vordersitz anschlägt, somit hohe Verletzungsgefahr.
i-Gemm 2	Nein 40 - 85 cm (gilt nur mit Base) bis 13 kg	Probleme im Test von auto, motor, sport beim Vorgängermodell gegurtet
i-Gemm 3	Nein 40 - 85 cm bis 13 kg	gegurtet oder installierbar mit den Basisstationen i-Base 2, i-Base LX 2, i-Base Advance und i-Base Encore, keine Testwerte vorhanden
Joie i-Jemini	<u>Nein</u> 40 - 85 cm bis 13 kg	Babyschale, wohl baugleich i-Gemm 3, i-Jemini ist in Signature-Stoff, keine Testwerte
i-Juva	Nein 40 - 75 cm bis 13 kg	gegurtet oder installierbar mit den Basisstationen i-Base 2, i-Base LX 2, i-Base Advance und i-Base Encore, keine Testwerte vorhanden
i-Level	<u>2018</u> 40 - 85 cm bis 13 kg	Babyschale mit flacher Liegeposition. Im Frontalcrash hohe Nackenbelastungswerte , insbesondere bei der Liegefunktion (1.400 N) . Auch beim aufrechten Einbau mit 900 N vergleichsweise hohe Belastungen auf den Nacken im Vergleich zu anderen Babyschalen.

Kindersitzmodell	ADAC Zulassung	Bemerkungen
i-Level Recline (Signature)	Nein 40 - 85 cm bis 13 kg	laut Gespräch im Dezember sicherheitstechnisch nicht überarbeitet. Laut Gespräch im September doch überarbeitet, noch keine Testwerte vorhanden.
i-Snug 2	<u>F2023</u> 40 - 75 cm, bis 13 kg	keine Gurtverstellung, passt nicht lange, frontal sehr gut, seitlich gut
i-Spin Grow	<u>2022</u> rw bis 105 cm vw 100 - 125 cm (Autogurt)	Reboarder ohne Stützfuß, dafür mit Toptether am Überrollbügel, rückwärts bis 105 cm, ab 100 bis 125 vorwärts mit Autogurt. Im ADAC-Test rückwärts hohe Nackenbelastungswerte im Frontalcrash (rund 2.000 N aufrecht und liegend für Q3). Auch vorwärts als Folgesitz enorm hohe Belastungen auf den Nacken.
i-Spin XL	<u>F2024</u> 40-105 cm rw 76-105 cm vw (& 100-150 cm)	350/360 N rw, als Folgesitz unterdurchschnittlich/schlecht. Schwerer Sitz, passt auch nicht bis Ende der Kindersitzpflicht.
i-Quest	Nein rw 40 - 105 cm, bis 18,5 kg vw 76 - 105 cm, bis 18,5 kg	Teilt sich die Base mit der nicht gut getesteten i-Level und macht deshalb keinen Sinn im Sortiment. Ist dazu noch nicht unabhängig getestet.
i-Venture	<u>2020</u>	Sehr gut im Seitencrash. Leider hohe Belastungswerte auf den Nacken beim Frontalcrash rückwärts in Ruheposition (1.500 N f+r Q 3)
i-Venture R	Nein rw 40 - 105 cm, bis 18,5 kg vw 76 - 105 cm, bis 18,5 kg	Vorgänger liegend schlecht im Test. " R" nur beim Seitenaufprallschutz anders als i-Venture
Spin 360 GTi	Nein rw 40 - 105 cm, bis 19,5 kg vw 76 - 105 cm, bis 19,5 kg	gegenüber Vormodell geänderter Stützfuß (evtl. auch weitere Unterschiede), keine Testwerte vorhanden
Stages	Nein rw bis 18 kg (gegurtet wie Babyschale) vw 9 - 18 kg (Interngurt) vw 15 25 25 kg (Autogurt)	Prinzip wie Every Stage (FX) und Verso. Wird sicher schlechte ADAC-Ergebnisse in allen Gruppen haben.
Verso	<u>2019</u> rw bis 18 kg vw 15 - 36 kg (Autogurt)	Sowohl beim liegenden als auch beim aufrechten Einbau für Reboarder sehr hohe Nackenbelastungs- und Kopfverlagerungswerte. In Gruppe 2/3 nur die Note 3,0 (bei zusätzlicher Verankerung am Isofix, nur mit Gurt ist er noch etwas schlechter) . Passt in Gr. 2/3 für durchschnittlich große Kinder auch nicht bis zum Ende der Kindersitz-Zeit.