




1. Cadastrar-se no github:



Insere o seu e-mail institucional:




Vamos criar um repositório:




Clicando no botão “New”. (área criada para criar repositórios)

Criando sua pasta, repositório: (coloque seu nome)



Coloque seu nome e sobrenome, assim não deverá encontrar semelhantes.
E clicar no botão “Create repository”.


Será criada a área para o repositório criado:



Para tornar o repositório ativo precisamos subir para o servidor um arquivo válido, não vazio.

Subindo um arquivo:

Clicar na opção: “uploading an existing file”



Movendo o arquivo para a área de transferência:

DEVOPS – 04-05-26: Usando o github – online – tool – VS Code



paulomoreira /

Drag files here to add them to your repository
Or [choose your files](#)

 **Commit changes**

Add files via upload

Add an optional extended description...

[Commit changes](#) [Cancel](#)

Depois de mover:

paulomoreira / paulomoreira

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

paulomoreira /

Drag additional files here to add them to your repository
Or [choose your files](#)

 trash-file.txt

 **Commit changes**

Add files via upload

Add an optional extended description...

[Commit changes](#) [Cancel](#)

Vamos inserir os comentários, para registrar as informações.

 trash-file.txt


 **Commit changes**

Primeiro testes

Aula


[Commit changes](#) [Cancel](#)

Agora vamos usar o ambiente web:




Vamos clicar no botão de menu. (sanduiche acima, canto direito superior)

E selecionando: (opção Codespaces)




E na janela aberta vamos pedir uma nova área de trabalho, selecionando clicando no botão “New codespace”.




Seleciona o repositório do projeto, criado e que recebeu o arquivo.

Create a new codespace


This is a form for creating a new GitHub Codespace. It contains four main sections: "Repository" (with a dropdown menu showing "paulomoreirafsa/paulomoreira"), "Branch" (with a dropdown menu showing "main"), "Region" (with a dropdown menu showing "US East"), and "Machine type" (with a dropdown menu showing "2-core"). A blue banner above the Branch section states "Codespace usage for this repository is paid for by paulomoreirafsa." At the bottom right of the form is a green "Create codespace" button.

Agora pode criar o ambiente virtual, clicando no botão: “Create codespace”, onde poderá usar o terminal do “VS Code Web”


Vamos ver o conteúdo do arquivo e clicar no nome do arquivo e acrescenta uma linha:



Linha inserida:



Agora vamos registrar no git a alteração:



No primeiro comando informamos que a alteração deve ser salva. (git add .)

E depois antes de salvar “localmente”, informar a informação sobre a alteração. (git commit -m “Inserida Linha”)

Temos a informação de um arquivo alterado.

E agora precisamos subir para o repositório na “web”:

```

PROBLEMAS  SAÍDA  CONSOLE DE DEBURAÇÃO  TERMINAL  PORTAS
● @paulomoreirafa →/workspaces/paulomoreira (main) $ git add .
● @paulomoreirafa →/workspaces/paulomoreira (main) $ git commit -m "Inserida Linha"
[[main da3addb] Inserida Linha
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
● @paulomoreirafa →/workspaces/paulomoreira (main) $ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (3/3), 267 bytes | 267.0 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/paulomoreirafa/paulomoreira
ccd4e73..da3addb main -> main
○ @paulomoreirafa →/workspaces/paulomoreira (main) $ █

```


Usando o comando push. (git push)

Vamos agora verificar o resultado do comando push:


Abra uma aba no browser e insere o caminho:

<https://github.com/codespaces>


Selecione o seu repositório:



Clicando no nome:




Clicando no caminho:



Ao clicar no caminho para a repositório.

Teremos a aba:



Que nos mostra o que foi alterado.

Clicando no nome do arquivo:



Pode comprovar a alteração que foi realizada localmente e depois subida ao servidor.

