





B	Dimensiones de Hoja			Dimensiones de Tarima						Dimensiones de Componentes					Espacio libre					
	Ancho Rollo		Feed Roll	Frente A		Fondo B		Alto C		Espesor Tabla D		Ancho Tabla F		Cantidad de tablas F	Polin I	K				
	SAP	mm	pulg.	mm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	Pz	cm	pulg.	cm	pulg.		
207281		816	32.126	971	38.228	81.6	32.126	97.1	38.228	10.54	4.150	2.54	1	15.0	5.906	4	8.0	3.150	20.0	7.874

Aplicación en Planta:
Para productos Nestlé

Norma Exportación:
NOM-144-SEMA/NAT-2012
Que establece las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera, que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías. Aplicar Tratamiento térmico (HT)

*a - Nueva Tarima-26/Sep/2023-Ing. Prod. STSM

Nota:
Utilizar clavo rolo de 3.0 largo x Ø0.113 pulg. en uniones
Pintar los taquetes de color: N/A
Tipo de madera: nueva de pino sin nudos, sin barbas, libres de polvo y manchas de líquidos (limpia).
Cuidar que no se astille la madera al clavar.
Dejar 1-1/2" de la orilla de la madera al clavo y distribuir los clavos.
Tolerancias:
Generales: +0.12/-0.00 pulg.
Para todos los espesores +/-0.15 pulg.
Escuadre: +0.250/-0.000 pulg.
% máximo de humedad: 20%

GRUPO ZAPATA
DIRECCION TECNICA

Título:
TARIMA DE MADERA PARA HOJA CORTADA NESTLE

Autores:
Ing. EDGAR HERNANDEZ

Revisó:
Ing. FERNANDO GUZMAN

Dibujó:
Ing. SERGIO SORIANO

Fecha:
26/Sep/2023

No. SAP:...





Esc.: SIN ESCALA

Mo. Dibujo: 816x971

Acot.: mm / in

ITM: PTGZ-000-011

SCZ-21893 Rev.00



FECHA DE FABRICACIÓN:
00/00/0000



Aplicación en Planta:
Estandar IMESA III

Norma Exportación:

N / A

Lista de Partes			MEDIDAS
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1	4	Tablas	112.0cm x 3 1/4" x 1/2"
2	10	Tablas	112.0cm x 2 1/4" x 1/2"
3	6	Tablas	142.0cm x 3 1/4" x 1/2"
4	2	Tablas	112.0cm x 2 1/2" x 1/2"
5	12	Tacones	3" x 3" x 2 7/8"
6	138	Clavos	2" Cal. 092

Nota:
Utilizar clavo de 2" Cal. 092 en uniones
Pintar los taquetes de color : N/A
Tipo de madera: nueva de pino sin nudos
Cuidar que no se astille la madera al clavar.
Dejar 1-1/2" de la orilla de la madera al clavo y
distribuir los clavos.
Tolerancias para todos los espesores +/-0.15"
% máximo de humedad: 20%





GRUPO ZAPATA
DIRECCIÓN TÉCNICA




TÍTULO: **TARIMA MADERA GENERICA 142 X 112 X 12.7 CM**

Autorizo:
Ing. MAURICIO COHEN
Reviso:
Ing. EDGAR HERNANDEZ
Dibujó:
Dl. ALIGUISA RODRIGUEZ L.
Fecha: 19/12/2018
No. SAP: 199071
Esc.: n/a
Acot.: cm / in
PTGZ-000-077



DETAIL C
SCALE 1 / 5



Aplicación en Planta:		Norma Exportación:	
Estandar		NOM-144-SEMARVAT-2012	
		Que establece las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente para el empaque de madera, que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías.	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (in)
1	2	TABLAS	142cm x 4" x 3/4"
2	2	TABLAS	36" x 4" x 3/4"
3	4	GRAPAS	2" x 4"

Nota:
Utilizar grapas en las uniones de las tablas.
Tipo de madera: nueva de pino sin nudos.
Tolerancia para todos las medidas : ± 0.15 "
% máximo de humedad: 20%

GRUPO ZAPATA	
DIRECCION TECNICA	
Autorizo:	Titulo:
Inq. EDGAR HERNANDEZ	MARCO DE MADERA HT 142 X 112 X 1.9 CM
Reviso:	(MAUSER PACKAGING SOLUTIONS)
Inq. FERNANDO GUZMAN	
Dibujo:	No. SAP: 207436
Inq. Carlos Márquez	Esc.: 1:1
Fecha: 05/12/2024	No Dibujo:
SCZ-23076	