



Compendio Maestro de Procesos y Documentación Base

Catálogo consolidado para trazabilidad documental del SGC CAMPAR

DOC-SGC-04 | Versión 1.0

EN REVISIÓN PARA PILOTO

Sistema de Gestión de Calidad CAMPAR

Comercialización y gestión del suministro de embalajes de madera

Código	DOC-SGC-04
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable / propietario	PS-01 / Dirección
Aprobación	Dirección CAMPAR
Clasificación	Uso interno controlado

Índice maestro de documentos

Familia	Código	Documento	Versión	Estado / referencia
00 Control	DOC-IMP-01	Guía de Implementación Piloto	1.1	EN REVISIÓN / según documento fuente
00 Control	PLT-PS01-01	Plantilla Maestra	1.1	EN REVISIÓN / según documento fuente
01 Gobierno	POL-SGC-01	Política de Calidad	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
01 Gobierno	DOC-SGC-01	Contexto, Partes Interesadas, Alcance y Mapa de Procesos	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
01 Gobierno	DOC-SGC-02	Riesgos y Oportunidades	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
01 Gobierno	DOC-SGC-03	Marco Normativo	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
02 Estratégico	PE-01	Dirección y Planeación del SGC	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
02 Estratégico	PE-02	Seguimiento y Evaluación del Desempeño	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
02 Estratégico	PE-03	Revisión y Mejora del SGC	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
03 Operativo	PO-01	Gestión de Requisitos y Órdenes	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
03 Operativo	PO-02	Planeación y Seguimiento de Producción	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
03 Operativo	PO-03	Inspección y Liberación de Producto	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
03 Operativo	PO-04	Control de Inventario y Producto	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente

03 Operativo	PO-05	Carga, Transporte y Entrega	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
03 Operativo	PO-06	Gestión de No Conformidades y Rechazos	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
03 Operativo	PO-07	Gestión y Evaluación de Proveedores	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
04 Soporte	PS-01	Gestión de Información Documentada	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
04 Soporte	PS-02	Gestión de Equipos de Medición	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
04 Soporte	PS-03	Competencia y Capacitación	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
04 Soporte	IT-PS02-01	Método de Medición de Humedad	1.0	EN REVISIÓN / según documento fuente
Documento técnico	MAN-SGC-01	Manual de Calidad e Inspección CAMPAR	1.0	Documento relacionado - archivo separado

Mapa maestro de procesos

La arquitectura del SGC CAMPAR se mantiene en tres niveles: 3 procesos estratégicos, 7 procesos operativos y 3 procesos de soporte. PO-06 y PO-07 interactúan transversalmente con el flujo operativo.

Procesos estratégicos (PE)
PE-01 Dirección y Planeación del SGC
PE-02 Seguimiento y Evaluación del Desempeño
PE-03 Revisión y Mejora del SGC

Flujo operativo principal (PO)
PO-01 Requisitos y Órdenes -> PO-02 Producción -> PO-03 Inspección/Liberación -> PO-04 Inventario -> PO-05 Carga/Entrega
PO-06 No Conformidades y Rechazos - transversal
PO-07 Gestión y Evaluación de Proveedores - retroalimentación

Procesos de soporte (PS)
PS-01 Información Documentada
PS-02 Equipos de Medición

PS-03 Competencia y Capacitación

Trazabilidad documental: Este compendio centraliza el contenido base de los documentos Word emitidos hasta la fecha. Los archivos individuales siguen siendo los documentos controlados para revisión y aprobación; el compendio facilita consulta, presentación y navegación ejecutiva.

00 Control

DOC-IMP-01 - Guía de Implementación Piloto

Control	Dato
Código	DOC-IMP-01
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable	Según documento fuente
Archivo fuente	DOC-IMP-01_Guia_Implementacion_Piloto_CAMPAR_v1.1.docx

Guía de Implementación y Preparación del Piloto

Cierre de diseño y gates de ejecución del SGC CAMPAR

DOC-IMP-01 | Versión 1.1

EN REVISIÓN PARA PILOTO

Sistema de Gestión de Calidad CAMPAR

Comercialización y gestión del suministro de embalajes de madera

Código	DOC-IMP-01
Versión	1.1
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable / propietario	Equipo CAMPAR
Aprobación	Dirección CAMPAR
Clasificación	Uso interno controlado

Estado del proyecto

La arquitectura del SGC se considera cerrada en diseño: 3 procesos estratégicos, 7 operativos y 3 de soporte. Los puntos restantes son gates de ejecución que deben cerrarse en el primer uso, primera OC, primera entrega o aprobación formal.

Gate	Momento	Condición de cierre
G-01	Antes de medir humedad	Especie de pino identificada si se utilizará corrección por especie del BDX-30.
G-02	Antes del primer uso MMD4E	Comprobación interna satisfactoria e identificación del equipo.

G-03	Antes del primer uso BDX-30	Cal Check satisfactorio, serie, pines y condición registrados.
G-04	Antes de medir dimensiones	Flexómetro identificado y referencia dimensional interna verificada.
G-05	Antes de inspeccionar una partida	Código vinculado a plano/revisión vigente.
G-06	Durante Piloto 1	Validación práctica de Gustavo/Alessandri.
G-07	Antes de autonomía Ian/Cris	Evaluación práctica individual satisfactoria.
G-08	Primera entrega	Revisar remisión real y determinar si cubre la evidencia de carga.
G-09	Antes de estado VIGENTE	Aprobación formal de documentos aplicables por Dirección.

Regla transitoria de muestreo

Mientras los valores Ac/Re no hayan sido cotejados directamente contra la copia controlada de la tabla adoptada, no se utilizarán valores supuestos. Si aparece cualquier NC en la muestra, el lote se retiene y se amplía la revisión / inspección 100 % del lote afectado antes de decidir la liberación. Para lotes de 1 a 15 unidades, CAMPAR inspecciona 100 % como criterio interno.

Secuencia recomendada del Piloto 1

- Seleccionar una OC/partida real de complejidad moderada.
- Confirmar producto, código, plano y revisión.
- Cerrar gates de equipos antes de la primera medición.
- Registrar OC y asignación en FR-PO01-01 / FR-PO02-01.
- Ejecutar inspección mediante FR-PO03-01.
- Actualizar inventario en FR-PO04-01.
- Abrir FR-PO06-01 si aparece una NC real.
- Revisar remisión en la primera entrega y documentar ajustes.
- Consolidar observaciones del piloto antes de emitir cambios v1.1.

Identidad documental

A partir de esta revisión, la documentación nueva utiliza el logotipo oficial proporcionado por CAMPAR y la paleta corporativa derivada de la marca en portada, encabezado y elementos de control.

Control de aprobación y cambios

Elaboró	Revisó	Aprobó
_____ Apoyo SGC	_____ Responsable técnico	_____ Dirección
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

Versión	Descripción del cambio
---------	------------------------



1.0	Primera emisión para revisión e implantación piloto.
-----	--

PLT-PS01-01 - Plantilla Maestra

Control	Dato
Código	PLT-PS01-01
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable	Según documento fuente
Archivo fuente	PLT-PS01-01_Plantilla_Maestra_CAMPAR_v1.1.docx

Membrete e identidad documental corporativa

PLT-PS01-01 | Versión 1.1

EN REVISIÓN

Sistema de Gestión de Calidad CAMPAR

Comercialización y gestión del suministro de embalajes de madera

Código	PLT-PS01-01
Versión	1.1
Estado	EN REVISIÓN
Responsable / propietario	PS-01 / Esmeralda
Aprobación	Dirección CAMPAR
Clasificación	Uso interno controlado

1. Uso de la plantilla

Esta versión incorpora el logotipo oficial proporcionado por CAMPAR en encabezado y portada, y establece la identidad gráfica base para nuevas emisiones del SGC.

2. Estructura estándar

Objetivo

Contenido del documento.

Alcance

Contenido del documento.

Definiciones y abreviaturas

Contenido del documento.

Entradas

Contenido del documento.

Responsabilidades y autoridades

Contenido del documento.

Desarrollo del proceso

Contenido del documento.

Criterios / controles operativos

Contenido del documento.

Salidas

Contenido del documento.

Registros y documentos relacionados

Contenido del documento.

Indicadores

Contenido del documento.

Riesgos relacionados

Contenido del documento.

Historial de cambios

Contenido del documento.

Control de aprobación y cambios

Elaboró	Revisó	Aprobó
_____	_____	_____
Apoyo SGC	Responsable técnico	Dirección
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

Versión	Descripción del cambio
1.0	Primera emisión para revisión e implantación piloto.

01 Gobierno

POL-SGC-01 - Política de Calidad

Control	Dato
Código	POL-SGC-01
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA APROBACIÓN
Responsable	Sandra / Dirección
Archivo fuente	POL-SGC-01_Politica_Calidad_v1.0.docx

Política de Calidad

En CAMPAR nos comprometemos a gestionar el suministro de embalajes de madera que cumplan los requisitos de nuestros clientes, mediante el control de nuestros proveedores, la inspección efectiva del producto, la trazabilidad de nuestras operaciones y el cumplimiento de los compromisos de entrega.

Impulsamos el desarrollo de las competencias de nuestro personal, la toma de decisiones basada en información y la mejora continua de nuestros procesos, con el propósito de fortalecer la confiabilidad de los productos y servicios que suministramos.

Aplicación

La política debe comunicarse al personal, mantenerse disponible en el repositorio controlado y revisarse cuando cambien de manera relevante el alcance, el negocio o los requisitos aplicables.

Historial de cambios

Versión	Descripción
1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

DOC-SGC-01 - Contexto, Partes Interesadas, Alcance y Mapa de Procesos

Control	Dato
Código	DOC-SGC-01
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable	Dirección
Archivo fuente	DOC-SGC-01_Contexto_Alcance_Mapa_v1.0.docx

Descripción de CAMPAR

CAMPAR comercializa y gestiona el suministro de embalajes de madera, principalmente tarimas y marcos. La fabricación es realizada externamente por dos aserraderos; CAMPAR conserva el control de requisitos, planeación, inspección, liberación, inventario, entrega, no conformidades y desempeño de proveedores.

Contexto interno

- Experiencia operativa y conocimiento práctico del producto.
- Información históricamente fragmentada entre WhatsApp, pizarrón y archivos locales.
- Dependencia de conocimiento individual y de autoridades específicas de liberación.
- Necesidad de formalizar muestreo, control de equipos, trazabilidad de retrabajos y revisiones técnicas.

Contexto externo

- Requisitos técnicos, prioridades y criterios de recepción del cliente.
- Capacidad, calidad y respuesta de los aserraderos.
- Requisitos fitosanitarios aplicables al embalaje de madera para comercio internacional.
- Disponibilidad logística y cambios de prioridad de planta.

Partes interesadas

Parte	Necesidad relevante	Tratamiento
Cliente / planta	Conformidad, cantidad, entrega y trazabilidad	PO-01 a PO-06
Dirección CAMPAR	Control, información y mejora	PE-01 a PE-03
Personal CAMPAR	Responsabilidades, competencia y medios	PS-01 a PS-03
Aserraderos	Requisitos claros y retroalimentación	PO-02 / PO-07
Transportista	Carga identificada y documentación	PO-05
Autoridades	Cumplimiento aplicable	DOC-SGC-03

Alcance

El Sistema de Gestión de Calidad de CAMPAR comprende la comercialización y gestión del suministro de embalajes de madera, incluyendo la gestión de requisitos y órdenes del cliente, la planeación y seguimiento de la producción realizada por proveedores externos, la inspección y liberación del producto, el control de inventarios, la carga, transporte y entrega, la gestión de no conformidades y rechazos, así como la evaluación y seguimiento del desempeño de proveedores.

El alcance considera el control de los procesos externalizados de fabricación realizados por los aserraderos proveedores, sin que éstos formen parte de la estructura organizacional de CAMPAR.

Mapa de procesos

Nivel	Procesos
Estratégicos	PE-01, PE-02, PE-03
Operativos	PO-01 a PO-07
Soporte	PS-01, PS-02, PS-03

Historial de cambios

Versión	Descripción
1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

DOC-SGC-02 - Riesgos y Oportunidades

Control	Dato
Código	DOC-SGC-02
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable	Dirección / Responsables de proceso
Archivo fuente	DOC-SGC-02_Riesgos_Oportunidades_v1.0.docx

Método

CAMPAR utiliza una valoración interna Probabilidad (1-5) x Impacto (1-5). La clasificación inicial es: 1-4 bajo, 5-9 medio, 10-16 alto y 17-25 muy alto. Se distinguen riesgo inherente y riesgo residual.

Registro inicial de riesgos

ID	Riesgo
R-01	Cambios de prioridad y producción acelerada
R-02	Inspección inconsistente
R-03	Información fragmentada
R-04	Medición de humedad incorrecta
R-05	Inventario ambiguo
R-06	Competencia insuficiente
R-07	Variabilidad de proveedor
R-08	Conteo de carga insuficiente
R-09	Dependencia de WhatsApp como evidencia
R-10	Dependencia de Gus/Aless para liberación
R-11	Hongo o humedad fuera de requisito llega a planta
R-12	Aplicabilidad legal/normativa no verificada
R-13	Interpretación incorrecta de requisitos
R-14	Marca fitosanitaria ausente/incorrecta
R-15	Mezcla o uso accidental de producto NC
R-16	Destino equivocado

R-17	Resultado afectado por equipo/método no apto

Oportunidades

- Reducir visitas sin valor mediante seguimiento estructurado.
- Digitalizar trazabilidad e inventario.
- Usar rechazo y recurrencia para evaluación de proveedores.
- Crear catálogo fotográfico de defectos.
- Automatizar indicadores y reducir dependencia de personas clave.

Historial de cambios

Versión	Descripción
1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

DOC-SGC-03 - Marco Normativo

Control	Dato
Código	DOC-SGC-03
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN NORMATIVA
Responsable	Dirección / PS-01
Archivo fuente	DOC-SGC-03_Marco_Normativo_v1.0.docx

Matriz Legal, Normativa y Contractual - Marco

Jerarquía

Legal/reglamentario > Cliente/contractual > Norma técnica adoptada > Criterio interno CAMPAR. Un criterio interno no puede desplazar un requisito obligatorio o una especificación contractual aplicable.

Referencias controladas

Fuente	Tipo	Aplicación	Estado
ISO 9001:2026	Norma de requisitos del SGC	Marco principal del SGC	Verificar copia controlada antes de declarar conformidad
ISO 19011:2026	Guía de auditoría	Referencia para auditoría interna	No es requisito de certificación por sí misma
NOM-144-SEMARNAT-2017	Reglamentaria	Embalaje de madera para comercio internacional	Aplicar cuando corresponda
NOM-008-SE-2021	Reglamentaria	Sistema general de unidades de medida	Aplicable a expresión de mediciones
NMX-Z-12/2-1987	Norma mexicana vigente	Muestreo por atributos	Fuente propuesta de tablas para piloto; cotejo controlado pendiente
ISO 2859-1:2026	Norma internacional	Referencia complementaria de muestreo	No mezclar tablas con NMX dentro del mismo plan
Planos / OC / rechazo cliente	Contractual	Requisitos específicos del producto	Prevalecen sobre criterios internos
Manuales MMD4E / BDX-30	Técnica	Uso y comprobación de equipos	Controlar versión del manual

Fuentes públicas verificadas

- ISO 9001:2026: <https://www.iso.org/standard/9001>
- ISO 19011:2026: <https://www.iso.org/standard/19011>

- NMX-Z-12/2-1987: <https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nmx-z-12-2-1987/>
- NOM-144-SEMARNAT-2017: https://dof.gob.mx/normasOficiales/6987/semarnat11_C/semarnat11_C.html
- NOM-008-SE-2021: <https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-008-se-2021/>
- ISO 2859-1:2026: <https://www.iso.org/cms/live/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/08/54/85464.html>

Historial de cambios

Versión	Descripción
1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

02 Estratégico

PE-01 - Dirección y Planeación del SGC

Control	Dato
Código	PE-01
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable	Sandra / Dirección
Archivo fuente	PE-01_Dirección_y_Planeación_del_SGC_v1.0.docx

Objetivo

Establecer y mantener el rumbo del SGC, su alcance, política, objetivos, responsabilidades, riesgos, oportunidades y recursos.

Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

Responsabilidades

Responsable principal: Sandra / Dirección. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

Desarrollo y controles

Alcance y gobierno

Mantiene alcance, política, objetivos OC-01 a OC-06, responsabilidades y criterios de cambio del sistema.

Riesgos y cambios

Evalúa riesgos y oportunidades y considera impactos de nuevos productos, proveedores, plantas, métodos o herramientas digitales.

Diseño y desarrollo

Permanece como probablemente no aplicable porque CAMPAR recibe planos/especificaciones del cliente; la justificación final se documentará en MAT-SGC-02.

Registros y documentos relacionados

- DOC-SGC-01
- DOC-SGC-02
- DOC-SGC-03
- MAT-SGC-01
- MAT-SGC-02

Indicadores

- Cumplimiento de objetivos y acciones estratégicas

Historial de cambios

Versión	Descripción
1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

PE-02 - Seguimiento y Evaluación del Desempeño

Control	Dato
Código	PE-02
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable	Dirección / Esmeralda
Archivo fuente	PE-02_Seguimiento_y_Evaluación_del_Desempeño_v1.0.docx

Objetivo

Determinar objetivamente el desempeño de procesos, controles, proveedores y resultados del SGC.

Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

Responsabilidades

Responsable principal: Dirección / Esmeralda. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

Desarrollo y controles

Seguimiento

Captura continua, revisión operativa de excepciones y consolidación mensual durante el piloto.

Indicadores

Incluye trazabilidad, uso de equipo apto, reinspección de retrabajos, conformidad, rechazo, entrega, inventario y recurrencia.

Auditoría

Administra PRG-PE02-01 y FR-PE02-01; la primera auditoría integral se realizará después de generar evidencia suficiente.

Registros y documentos relacionados

- PRG-PE02-01
- FR-PE02-01

Indicadores

- Indicadores, auditorías y tendencias

Historial de cambios

Versión	Descripción
---------	-------------



1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

PE-03 - Revisión y Mejora del SGC

Control	Dato
Código	PE-03
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable	Sandra / Dirección
Archivo fuente	PE-03_Revisión_y_Mejora_del_SGC_v1.0.docx

Objetivo

Asegurar que Dirección evalúe periódicamente la adecuación, desempeño y eficacia del SGC y convierta resultados en decisiones.

Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

Responsabilidades

Responsable principal: Sandra / Dirección. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

Desarrollo y controles

Revisión por Dirección

Durante el primer año se propone revisión formal semestral más revisiones extraordinarias ante eventos relevantes.

Entradas

Objetivos, indicadores, cliente, auditorías, proveedores, NC, acciones, recursos, competencia, equipos, riesgos y cambios.

Salidas

Decisión, responsable, fecha objetivo, recursos y seguimiento cuando corresponda.

Registros y documentos relacionados

- FR-PE03-01

Indicadores

- Acciones de revisión cerradas y eficacia de mejoras

Historial de cambios

Versión	Descripción
---------	-------------



1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.
-----	---

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
_____ Fecha: ____/____/____	_____ Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

03 Operativo

PO-01 - Gestión de Requisitos y Órdenes

Control	Dato
Código	PO-01
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable	Esmeralda / Sandra
Archivo fuente	PO-01_Gestión_de_Requisitos_y_Órdenes_v1.0.docx

Objetivo

Recibir, revisar y controlar OC, partidas, requisitos técnicos y cambios antes de la planeación productiva.

Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

Responsabilidades

Responsable principal: Esmeralda / Sandra. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

Desarrollo y controles

Unidad de control

Una OC puede tener varias partidas, cantidades y fechas; cada partida se controla individualmente.

Vinculación técnica

OC -> partida -> código -> CAT-PS01-01 -> plano/revisión vigente.

Cambios

Nunca se sobrescribe el requisito original; se conserva historial de fecha, prioridad, especificación o cancelación.

Registros y documentos relacionados

- FR-PO01-01
- CAT-PS01-01

Indicadores

- Partidas transferidas completas a PO-02
- Cambios y aclaraciones registradas

Historial de cambios

Versión	Descripción
1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

PO-02 - Planeación y Seguimiento de Producción

Control	Dato
Código	PO-02
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable	Esmeralda / Gustavo / Alessandri
Archivo fuente	PO-02_Planeación_y_Seguimiento_de_Producción_v1.0.docx

Objetivo

Asignar y dar seguimiento a la fabricación externalizada manteniendo trazabilidad de cantidad, proveedor, fecha y avance.

Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

Responsabilidades

Responsable principal: Esmeralda / Gustavo / Alessandri. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

Desarrollo y controles

Asignaciones

Una partida puede dividirse entre ambos aserraderos y entregarse parcialmente.

Seguimiento

WhatsApp puede permanecer como comunicación; CAMPAR estructura fecha, producto, producido, pendiente, incidencia y estimación.

Tratamiento térmico

Cuando aplique, la evidencia es la constancia/gráfica de tratamiento, no la humedad final.

Registros y documentos relacionados

- FR-PO02-01

Indicadores

- Cumplimiento de fecha vigente
- Desviaciones e incidencias

Historial de cambios

Versión	Descripción
---------	-------------



1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.
-----	---

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
_____ Fecha: ____/____/____	_____ Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

PO-03 - Inspección y Liberación de Producto

Control	Dato
Código	PO-03
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN TÉCNICA PARA PILOTO
Responsable	Gustavo / Alessandri
Archivo fuente	PO-03_Inspección_y_Liberación_de_Producto_v1.0.docx

Objetivo

Determinar conformidad del producto antes de su utilización o entrega, separando inspección de autoridad de liberación.

Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

Responsabilidades

Responsable principal: Gustavo / Alessandri. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

Desarrollo y controles

Lote

Conjunto homogéneo por producto, proveedor, especificación/revisión y presentación conjunta.

Muestreo

ANX-PO03-01 define el plan; criterio específico del cliente prevalece. NC crítica detectada implica retención preventiva CAMPAR.

Liberación

Ian/Cris pueden inspeccionar si son competentes; la liberación corresponde actualmente a Gustavo o Alessandri.

Reinspección

Producto retrabajado pasa a PENDIENTE DE REINSPECCIÓN; aviso del proveedor no equivale a liberación.

Registros y documentos relacionados

- FR-PO03-01
- ANX-PO03-01
- CAT-PO03-01
- IT-PS02-01

Indicadores

- Conformidad a primera inspección
- Retrabajo, NC críticas y escapes

Historial de cambios

Versión	Descripción
1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

PO-04 - Control de Inventario y Producto

Control	Dato
Código	PO-04
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable	Esmeralda / Operación
Archivo fuente	PO-04_Control_de_Inventario_y_Producto_v1.0.docx

Objetivo

Mantener conocimiento confiable de producto, cantidad, ubicación y estado de calidad/logística.

Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

Responsabilidades

Responsable principal: Esmeralda / Operación. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

Desarrollo y controles

Unidad lógica

Producto/código + proveedor/origen + cantidad + estado. La estiba es agrupación logística temporal.

Estados

Pendiente inspección, liberado disponible, liberado comprometido, retenido, retrabajo, pendiente reinspección, seleccionado carga, tránsito y retorno NC.

Movimientos

Producción, liberación, compromiso, carga, retorno, baja y ajuste deben conservar trazabilidad.

Registros y documentos relacionados

- FR-PO04-01

Indicadores

- Exactitud de inventario
- Movimientos no registrados

Historial de cambios

Versión	Descripción
1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC

	CAMPAR.
--	---------

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

PO-05 - Carga, Transporte y Entrega

Control	Dato
Código	PO-05
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable	Operación / Esmeralda
Archivo fuente	PO-05_Carga,_Transporte_y_Entrega_v1.0.docx

Objetivo

Asegurar que el producto correcto, liberado y en la cantidad correcta sea cargado y entregado con trazabilidad.

Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

Responsabilidades

Responsable principal: Operación / Esmeralda. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

Desarrollo y controles

Condición de entrada

Sólo se carga producto LIBERADO y relacionado con una necesidad de entrega.

Conteo

La cantidad programada no se considera automáticamente cargada; estibas parciales requieren conteo real.

Documentación

Se utilizan factura, constancias, certificado, recepción de planta y remisión si se confirma. No se crea manifiesto nuevo hasta revisar la remisión real.

Resultado

Aceptada, aceptada parcialmente, rechazada o diferencia de cantidad; rechazos pasan a PO-06.

Registros y documentos relacionados

- Remisión/factura/recepción externa

Indicadores

- Entregas sin diferencia de cantidad
- Rechazos y entregas parciales

Historial de cambios

Versión	Descripción
1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

PO-06 - Gestión de No Conformidades y Rechazos

Control	Dato
Código	PO-06
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable	Gustavo / Alessandri
Archivo fuente	PO-06_Gestión_de_No_Conformidades_y_Rechazos_v1.0.docx

Objetivo

Controlar NC internas, rechazos, retrabajos, reinspecciones, causas, acciones y eficacia de manera proporcional al riesgo.

Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

Responsabilidades

Responsable principal: Gustavo / Alessandri. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

Desarrollo y controles

Niveles

N1 corrección; N2 investigación; N3 acción correctiva formal. Severidad del defecto y nivel del incidente son conceptos distintos.

Segregación

Producto NC se identifica físicamente y mediante registro; no puede volver a conforme sin reinspección.

Eficacia

N1 suele cerrar con reinspección; N2/N3 requieren evidencia de no recurrencia definida según riesgo y frecuencia.

Registros y documentos relacionados

- FR-PO06-01

Indicadores

- Recurrencia, tiempo de cierre y eficacia

Historial de cambios

Versión	Descripción
---------	-------------



1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

PO-07 - Gestión y Evaluación de Proveedores

Control	Dato
Código	PO-07
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable	Dirección / Operación
Archivo fuente	PO-07_Gestión_y_Evaluación_de_Proveedores_v1.0.docx

Objetivo

Evaluar proveedores usando calidad, cumplimiento, respuesta, documentación y recurrencia.

Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

Responsabilidades

Responsable principal: Dirección / Operación. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

Desarrollo y controles

Estado

Aprobado, aprobado con seguimiento reforzado, en evaluación o suspendido para nuevas asignaciones.

Evaluación

No se utiliza de inicio una calificación 0-100; se construye línea base con datos reales.

Contexto

Cambios de prioridad del cliente se consideran antes de atribuir retrasos al proveedor.

Registros y documentos relacionados

- FR-PO07-01

Indicadores

- Conformidad, cumplimiento y recurrencia por proveedor

Historial de cambios

Versión	Descripción
1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
_____ Fecha: ____/____/____	_____ Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

04 Soporte

PS-01 - Gestión de Información Documentada

Control	Dato
Código	PS-01
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable	Esmeralda
Archivo fuente	PS-01_Gestión_de_Información_Documentada_v1.0.docx

Objetivo

Controlar creación, revisión, aprobación, disponibilidad, cambios, conservación y recuperación de información documentada.

Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

Responsabilidades

Responsable principal: Esmeralda. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

Desarrollo y controles

Estados

BORRADOR CONTROLADO, EN REVISIÓN, VIGENTE, OBSOLETO y CANCELADO.

Documentos externos

OC, planos, constancias, rechazos, autorizaciones, manuales y normas se conservan sin recodificar su contenido original.

WhatsApp y correo

Pueden comunicar; la información relevante debe incorporarse o vincularse al registro oficial.

Versiones

v1.0 primera emisión aprobada; revisiones posteriores conservan historial y obsoletos.

Registros y documentos relacionados

- MAT-PS01-01
- MAT-PS01-02
- CAT-PS01-01

Indicadores

- Uso de documentos vigentes
- Registros trazables

Historial de cambios

Versión	Descripción
1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

PS-02 - Gestión de Equipos de Medición

Control	Dato
Código	PS-02
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN TÉCNICA PARA PILOTO
Responsable	Calidad / Usuarios de equipos
Archivo fuente	PS-02_Gestión_de_Equipos_de_Medición_v1.0.docx

Objetivo

Asegurar que instrumentos usados en decisiones de conformidad sean identificables, aptos y utilizados mediante métodos consistentes.

Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

Responsabilidades

Responsable principal: Calidad / Usuarios de equipos. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

Desarrollo y controles

Equipos iniciales

EQ-HUM-01 General Tools MMD4E y EQ-HUM-02 Delmhorst Navigator BDX-30; flexómetros EQ-DIM-##.

Estados

APTO, EN VERIFICACIÓN, FUERA DE SERVICIO y BAJA.

MMD4E

Comprobación interna esperada 18.3% $\pm$ 1% en modo madera conforme al manual del fabricante.

BDX-30

Usar comprobación interna y configuración apropiada de especie/temperatura/pines; especie exacta de pino sigue pendiente.

Discrepancias

No elegir la lectura menor; retener y resolver si la discrepancia puede cambiar la decisión.

Registros y documentos relacionados

- IT-PS02-01
- MAT-PS02-01
- FR-PS02-01

Indicadores

- Uso de equipo APTO
- Verificaciones satisfactorias

Historial de cambios

Versión	Descripción
1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

PS-03 - Competencia y Capacitación

Control	Dato
Código	PS-03
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable	Dirección / Validadores técnicos
Archivo fuente	PS-03_Competencia_y_Capacitación_v1.0.docx

Objetivo

Asegurar competencia demostrada para actividades que afectan conformidad, trazabilidad, entrega y SGC.

Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

Responsabilidades

Responsable principal: Dirección / Validadores técnicos. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

Desarrollo y controles

Competencias

COM-01 seguimiento, COM-02 inspección, COM-03 reinspección, COM-04 entrega, COM-05 liberación y COM-06 gestión.

Ruta

Capacitación -> práctica acompañada -> evaluación práctica -> autorización -> actividad autónoma.

Liberación

Gustavo y Alessandri mantienen autoridad COM-05; otros inspectores requieren competencia validada y no liberan por defecto.

Registros y documentos relacionados

- MAT-PS03-01
- FR-PS03-01

Indicadores

- Actividades autónomas por personal APTO

Historial de cambios

Versión	Descripción
---------	-------------

1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR.
-----	---

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

IT-PS02-01 - Método de Medición de Humedad

Control	Dato
Código	IT-PS02-01
Versión	1.0
Estado	EN REVISIÓN TÉCNICA PARA PILOTO
Responsable	Calidad / Usuarios de equipos
Archivo fuente	IT-PS02-01_Método_de_Medición_de_Humedad_v1.0.docx

1. Objetivo

Establecer un método uniforme para medir, confirmar y registrar la humedad de la madera cuando el plano, ficha o requisito aplicable establezca un límite de humedad, reduciendo variaciones entre inspectores y equipos.

2. Equipos iniciales

ID	Equipo	Uso dentro del método
EQ-HUM-01	General Tools MMD4E	Medición rutinaria / tamizaje.
EQ-HUM-02	Delmhorst Navigator BDx-30	Medición de madera y confirmación técnica, especialmente cerca del límite o ante discrepancias.

3. Requisito de aceptación

El límite de aceptación será siempre el indicado por el plano, ficha o requisito vigente del cliente. Cuando el requisito aplicable sea máximo 20 %, CAMPAR utilizará la siguiente zona operativa preventiva:

Lectura válida	Tratamiento CAMPAR
<18 %	Zona normal.
18.0-20.0 %	Conforme respecto al límite de 20 %, pero requiere confirmación según esta instrucción.
>20.0 %	Unidad no conforme cuando el requisito máximo sea 20 %.

La zona 18-20 % es un criterio preventivo interno CAMPAR; no modifica el requisito contractual.

4. Comprobación previa del equipo

- Usar únicamente equipos identificados y con estado APTO.
- Revisar condición de pines, batería y funcionamiento general antes de medir.
- Si el equipo se encuentra EN VERIFICACIÓN o FUERA DE SERVICIO, no podrá utilizarse para una decisión formal de liberación.

5. General Tools MMD4E

El comprobador integrado en la tapa debe utilizarse conforme al manual del fabricante. En modo madera, una lectura de 18.3 % $\pm$ 1 % (17.3-19.3 %) se considera comprobación satisfactoria. Si no se obtiene ese intervalo, repetir correctamente la comprobación; si persiste, retirar el equipo de decisión formal y gestionarlo bajo PS-02.

6. Delmhorst Navigator BDX-30

Antes de realizar una medición formal, seleccionar la especie/material aplicable, la temperatura del material cuando corresponda y la corrección de tipo de pin. El BDX-30 aplica correcciones de material, temperatura y tipo de pin a la lectura mostrada.

La función Cal Check debe indicar entre 11.8 y 12.2 para considerarse dentro de calibración eléctrica. Si el resultado queda fuera de ese intervalo, revisar/cambiar baterías y repetir la comprobación. Si persiste, pasar el equipo a EN VERIFICACIÓN.

La especie exacta utilizada comercialmente como “pino nacional” permanece pendiente de identificación; hasta resolverla no debe asumirse una especie específica en la configuración del BDX-30.

7. Número y ubicación de lecturas

- Tomar como mínimo 2 lecturas en puntos representativos diferentes de cada unidad incluida en la muestra.
- Evitar repetir las dos lecturas prácticamente en el mismo punto.
- Realizar una tercera lectura cuando exista lectura entre 18-20 %, diferencia relevante entre puntos, lectura dudosa o discrepancia entre instrumentos.

8. Regla de decisión

No se utilizará un promedio para ocultar una lectura válida superior al límite. Si una lectura válida y confirmada excede el máximo aplicable, la unidad se considera no conforme y se trata conforme a PO-03/PO-06.

Tampoco se permite medir con dos instrumentos y seleccionar automáticamente el valor más bajo.

9. Discrepancia entre instrumentos

Si dos instrumentos producen resultados capaces de cambiar la decisión de conformidad, no se liberará el producto hasta resolver la discrepancia. Revisar estado de ambos equipos, configuración, pines, especie, temperatura, ubicación de lectura y repetir. Si la discrepancia persiste, retener el producto y gestionar el equipo/método bajo PS-02.

10. Registro

- Registrar ID del equipo utilizado.
- Registrar las lecturas reales obtenidas por unidad en FR-PO03-01.
- Registrar la comprobación del equipo en FR-PS02-01 según la frecuencia establecida.
- No sustituir valores reales por categorías de color o por un promedio no requerido.

11. Referencias técnicas

Fuente	Uso
Manual General Tools MMD4E	Comprobación interna 18.3 % $\pm$ 1 % y características del equipo.
Manual Delmhorst Navigator BDX-20/BDX-30 Rev. 2, mayo 2024	Cal Check 11.8-12.2; correcciones por material, temperatura y tipo de pin.

PO-03 / PS-02 / FR-PO03-01 / FR-PS02-01	Control operativo y registros CAMPAR.
---	---------------------------------------

12. Fuentes públicas de referencia

- General Tools MMD4E: https://generaltools.com/pub/media/sparsh/product_attachment/MMD4E-Manual_EFS_GT_061616.pdf
- Delmhorst Navigator BDX-30: <https://www.delmhorst.com/hubfs/dealer-locator/BDX%2020-30.pdf>

Historial de cambios

Versión	Descripción
1.0	Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. Modelo Delmhorst corregido a Navigator BDX-30.

Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____	Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____

Documento relacionado: MAN-SGC-01

El Manual de Calidad e Inspección CAMPAR se emite como documento separado debido a su extensión y propósito operativo/capacitación. Forma parte del catálogo maestro y complementa principalmente PO-03, PO-06, PS-02, PS-03, ANX-PO03-01 y CAT-PO03-01.

Control de aprobación y cambios

Elaboró	Revisó	Aprobó
_____ Apoyo SGC	_____ Responsable técnico	_____ Dirección
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

Versión	Descripción del cambio
1.0	Primera emisión para revisión e implantación piloto.