```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
stado>
 <cuenta>
  <titular dni="5671001D">Ramon Perez</titular>
  <saldoactual moneda="euros">12000</saldoactual>
  <fechacreacion>13-abril-2012</fechacreacion>
 </cuenta>
 <fondo>
  <cuentaasociada>20-A</cuentaasociada>
  <datos>
   <cantidaddepositada>2000</cantidaddepositada>
   <moneda>Euros</moneda>
  </datos>
 </fondo>
 <fondo>
  <cuentaasociada>21-DX</cuentaasociada>
  <datos>
   <cantidaddepositada>4800</cantidaddepositada>
   <moneda>Dólares</moneda>
  </datos>
 </fondo>
 <cuenta>
  <titular dni="39812341C">Carmen Diaz</titular>
  <saldoactual moneda="euros">1900</saldoactual>
  <fechacreacion>15-febrero-2011</fechacreacion>
 </cuenta>
</listado>
```

1. Extraer la cantidad depositada en la cuenta 20-A.

/listado/fondo[cuentaasociada = "20-A"]/datos/cantidaddepositada/text()

2. Extraer un listado sin etiquetas de todas las monedas usadas por los distintos fondos.

/listado/fondo/datos/moneda/text()

3. Extraer el DNI de las cuentas que usen dolares como moneda de base.

/listado/cuenta[saldoactual/@moneda = "dólares"]/titular/@dni/string()

4. Extraer toda la información de los fondos que usen euros por un valor inferior a 2500.

/listado/fondo[datos/cantidaddepositada<2500 and datos/moneda = "Euros"]