



Documentation Utilisateur

1. Connexion au service Pour accéder à l'outil, connectez-vous via votre compte **GitHub**. Cela nous permet de lister vos dépôts et de sécuriser vos accès.



2. Le Dashboard (Tableau de bord) :




Une fois connecté, vous arrivez sur votre interface principale qui comprend :

- **Sidebar** : Pour naviguer rapidement dans l'application.
- **Recent Scan** : Historique de vos dernières analyses.
- **New Scan** : Bouton d'accès rapide pour lancer une analyse.
- **Total Scan** : Nombre total d'analyses effectuées sur votre compte.
- **Total Finding** : Nombre de failles détectées lors de votre tout dernier scan.

- **Score Global** : Indice de "Pureté" de votre code (plus il est haut, plus votre projet est sûr).


3. Effectuer un nouveau Scan

Pour Scanner un Repository URL




Scan Repository URL :


Pour obtenir le repository URL vous deviez choisir un repository (voir image ci-dessous) :




Cliquez sur le bouton vert "**Code**" (voir image ci-dessous) :



Copiez l'URL (HTTPS) qui s'affiche (voir image ci-dessous) :




Collez cette URL dans la barre prévue sur le Dashboard et cliquez sur "**Commencer le scan**" (voir image ci-dessous) :




Pour scanner un fichier ZIP


Pour obtenir le dossier ZIP vous devez choisir un repository (voir image ci-dessous) :



Sur la page de votre projet GitHub, cliquez sur **"Code"** (voir image ci-dessous) :



Choisissez **"Download ZIP"** (voir image ci-dessous) :



Sur le Dashboard, cliquez sur la zone de sélection de fichier, choisissez votre ZIP local, puis appuyez sur **"Commencer le scan"** (voir image ci-dessous) :

New Scan

Scan a Git repository by URL or upload a ZIP archive of your code

Repository URL

Upload ZIP

ZIP archive (max 50 MB)

Choisir un fichier

MiniBlogProjet-main.zip

Selected: MiniBlogProjet-main.zip (115.1 KB)



Upload & Scan

What gets scanned?

- **Semgrep** — Static analysis for code vulnerabilities (SQL injection, XSS, etc.)
- **TruffleHog** — Secret detection (API keys, tokens, passwords)
- **Dependency Audit** — npm/composer vulnerability scanning