Nº	NOME	E-mail	Telefone
248345	Diego Carvalho de Goes	Diegocdg04@gmail.com	(15)99706-8359
223534	Edson dos Santos Satake	Edsonsatake510@gmail.com	(15)99607-8887
236704	Felipe de Brito Santos	Felipebrito.santos2005@gmail.com	(11)95840-8770
247822	Rafael Lourenço Rocha	Lourencorafael939@gmail.com	(11)99963-9837

ATIVIDADE PRÁTICA:

(v5.0.0)

SOROCABA, SP

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO E CONFIGURAÇÃO INICIAL 3
1.1 Apresentação do projeto 3
1.2 Objetivo do Sistema 3
1.3 Público-alvo 3
1.4 Tecnologias utilizadas 3
2 DESENVOLVIMENTO, PERSONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA 3
2.1 Lógica de funcionamento 3
2.2 Armazenamento de dados 4
2.3 Sistema de histórico 4
2.4 Geração de gráficos 5
2.5 Resumo automático 6
2.6 Personalização visual 6
2.7 Infraestrutura da aplicação 7
3 PROCESSOS DE DEPLOY E VERSIONAMENTO 7
3.1 Versionamento do projeto 7
3.2 Organização do código 8
3.3 Processo de deploy 8
4 RESULTADOS 9
4.1 Funcionalidades implementadas 9
4.2 Experiência do usuário 10
4.3 Análise dos resultados 10
5 RESULTADOS 11
6 REFERENCIAS 12

1 INTRODUÇÃO E CONFIGURAÇÃO INICIAL

1.1 Apresentação do projeto

O projeto “Registrador de Humor” consiste no desenvolvimento de uma aplicação web interativa voltada ao registro e acompanhamento de estados emocionais. A aplicação permite que o usuário selecione seu humor em diferentes momentos, armazenando essas informações de forma organizada e acessível, possibilitando uma visualização clara do comportamento emocional ao longo do tempo.

1.2 Objetivo do Sistema

O objetivo principal do sistema é proporcionar ao usuário uma ferramenta simples e eficiente para o monitoramento de suas emoções. A aplicação busca auxiliar no autoconhecimento por meio do registro contínuo de humores, além de oferecer recursos de análise visual e textual dos dados coletados.

1.3 Público-alvo

O sistema é destinado a qualquer pessoa interessada em acompanhar seus estados emocionais, sendo especialmente útil para estudantes e indivíduos que desejam desenvolver maior consciência sobre seus padrões de comportamento e bem-estar.

1.4 Tecnologias utilizadas

Para o desenvolvimento da aplicação foram utilizadas tecnologias fundamentais da web, sendo o HTML responsável pela estrutura da página, o CSS pela estilização da interface e o JavaScript pela implementação da lógica do sistema.

O projeto foi estruturado de forma organizada, com separação entre os arquivos de marcação (HTML), estilo (CSS) e lógica (JavaScript). Essa divisão contribui para a manutenção do código, facilitando futuras modificações e melhorias na aplicação.

2 DESENVOLVIMENTO, PERSONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA

2.1 Lógica de funcionamento

O funcionamento da aplicação baseia-se na interação do usuário com botões que representam diferentes estados emocionais. Ao selecionar um humor, o sistema captura essa ação e executa uma série de processos internos, como o registro dos dados, atualização da interface e geração de análises.

Essa interação é implementada por meio de eventos de clique associados aos botões, permitindo que o sistema identifique qual emoção foi selecionada e processe as informações correspondentes. O trecho de código responsável por essa funcionalidade pode ser observado na Figura 1, onde é demonstrada a captura do evento e o encaminhamento dos dados para a função responsável pelo tratamento das informações.

Figura 1 – Implementação do evento de clique

```
btn.addEventListener('click', () => {
  addHumor(btn.dataset.humor, btn.textContent);
```

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

2.2 Armazenamento de dados

Os dados registrados pelo usuário são armazenados utilizando o recurso localStorage do navegador. Essa abordagem permite que as informações sejam mantidas mesmo após o fechamento da página, sem a necessidade de um banco de dados externo, conforme o exemplo da figura 2

.

Figura 2 – Armazenamento de Dados

```
history.push({ date, time, humor: displayText.trim() });
localStorage.setItem('humorHistory', JSON.stringify(history));
```

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

2.3 Sistema de histórico

A aplicação organiza os registros em um histórico diário, exibindo as informações de acordo com a data e o horário em que foram inseridas. Isso possibilita ao usuário acompanhar a evolução de seu estado emocional ao longo dos dias, facilitando a identificação de padrões de comportamento.

Os dados armazenados são agrupados por data e posteriormente exibidos na interface de forma estruturada, permitindo uma visualização clara e organizada das informações. Esse processo é realizado por meio da manipulação dinâmica do DOM, criando elementos que representam cada registro.

O trecho de código responsável pela organização e exibição do histórico pode ser observado na Figura 3, onde é demonstrada a lógica de agrupamento e renderização dos dados na interface.

Figura 3 – Histórico

```
history.forEach(e => {
  if (!grouped[e.date]) grouped[e.date] = [];
  grouped[e.date].push(e);
});
```

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

2.4 Geração de gráficos

Para a visualização dos dados, foi implementado um gráfico utilizando apenas JavaScript puro (vanilla), sem o uso de bibliotecas externas. As barras do gráfico são criadas dinamicamente por meio da manipulação de elementos HTML, sendo dimensionadas de acordo com a quantidade de vezes que cada humor foi registrado.

Os dados são processados a partir do histórico armazenado, filtrando os registros dos últimos sete dias e contabilizando a frequência de cada emoção. Em seguida, esses valores são utilizados para definir a altura das barras, proporcionando uma representação visual simples e eficiente das informações.

O processo de criação dinâmica das barras pode ser observado na Figura 4, onde é demonstrado o trecho de código responsável pela geração dos elementos visuais do gráfico. Essa abordagem evidencia o uso direto do JavaScript na construção da interface.

Figura 4 – Gráfico

```
const bar = document.createElement('div');
bar.className = "bar";
bar.style.height = (value * 20) + "px";
bar.style.backgroundColor = humorColors[label];
```

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

2.5 Resumo automático

Além da representação gráfica, o sistema também gera automaticamente um resumo textual com base nos dados registrados pelo usuário. Esse resumo tem como objetivo destacar o humor predominante dentro do período analisado, facilitando a interpretação das informações de forma rápida e objetiva.

Para isso, os dados armazenados são percorridos e contabilizados por meio de estruturas de repetição, permitindo identificar a frequência de cada emoção. Em seguida, os valores são organizados para determinar quais humores ocorreram com maior incidência.

O trecho de código responsável pela ordenação e identificação do humor predominante pode ser observado na Figura 5, demonstrando como os dados são processados para gerar o resumo exibido ao usuário.

Figura 5 – Resumo Automático

```
const sorted = Object.entries(counts).sort((a, b) => b[1] - a[1]);
```

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

2.6 Personalização visual

A aplicação apresenta recursos de personalização visual que tornam a experiência do usuário mais dinâmica e intuitiva. Essas alterações visuais são realizadas em tempo real, de acordo com as interações do usuário com o sistema, contribuindo para uma interface mais atrativa e informativa.

A cor de fundo da página é modificada automaticamente conforme o humor selecionado pelo usuário, sendo que cada emoção possui uma cor associada previamente definida. Essa abordagem permite uma representação visual imediata do estado emocional registrado.

Além disso, o sistema fornece mensagens personalizadas para cada humor selecionado, exibidas imediatamente após a interação do usuário. Esse feedback visual reforça a interatividade da aplicação e melhora a experiência de uso.

A implementação dessas alterações pode ser observada na Figura 6, onde é apresentado o trecho de código responsável pela modificação dinâmica dos estilos da interface.

Figura 6 – Cor dinâmica

```
document.body.style.backgroundColor = backgroundColors[sorted[0][0]];
```

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

2.7 Infraestrutura da aplicação

A infraestrutura da aplicação é baseada exclusivamente em tecnologias de front-end, sendo executada diretamente no navegador do usuário. Por não depender de servidores ou banco de dados externos, o sistema apresenta uma arquitetura simples, leve e de fácil implementação.

Todos os dados gerados pela aplicação são armazenados localmente por meio da API localStorage, garantindo a persistência das informações sem a necessidade de conexão com a internet ou integração com serviços externos. Essa abordagem permite que o sistema funcione de forma independente, mantendo sua funcionalidade mesmo em ambientes offline.

Além disso, a aplicação não exige instalação ou configuração adicional, podendo ser acessada diretamente por meio de um navegador web moderno. Essa característica contribui para a acessibilidade e praticidade do sistema, tornando-o facilmente utilizável em diferentes dispositivos.

3 PROCESSOS DE DEPLOY E VERSIONAMENTO

3.1 Versionamento do projeto

O versionamento do projeto foi realizado utilizando o sistema de controle de versões Git, permitindo o registro e acompanhamento das alterações realizadas durante o desenvolvimento da aplicação. Por meio dos commits, foi possível documentar a evolução das funcionalidades implementadas, como ajustes na interface, melhorias visuais e inclusão de novos recursos.

Durante o desenvolvimento, houve a necessidade de recriação do repositório devido a problemas técnicos, o que resultou na perda do histórico inicial de versões. Após esse processo, o versionamento foi retomado normalmente, registrando as etapas finais do projeto de forma organizada.

O projeto foi definido como versão 1.0.0, representando sua primeira versão completa e funcional, contendo todas as funcionalidades planejadas inicialmente. A

utilização do versionamento contribui para a organização do código e facilita futuras atualizações e manutenções.

3.2 Organização do código

O código do projeto foi estruturado de forma organizada e modular, com separação clara entre as diferentes responsabilidades da aplicação. A estrutura foi dividida em três principais arquivos: HTML, responsável pela organização do conteúdo; CSS, encarregado da estilização da interface; e JavaScript, utilizado para implementar toda a lógica e interatividade do sistema.

Essa separação contribui para uma melhor legibilidade e manutenção do código, permitindo que alterações sejam realizadas de forma mais eficiente e sem impacto direto em outras partes da aplicação. Além disso, a organização adotada facilita a identificação de funcionalidades específicas, tornando o desenvolvimento mais estruturado.

A utilização de práticas como nomes descritivos de variáveis e funções, bem como a divisão do código em blocos lógicos, também contribuiu para a clareza e compreensão do funcionamento do sistema, seguindo boas práticas de desenvolvimento web.

3.3 Processo de deploy

O processo de deploy do projeto consiste na disponibilização da aplicação para acesso por meio de um navegador web. Por se tratar de uma aplicação desenvolvida integralmente em front-end, não há necessidade de configuração de servidor ou banco de dados, o que simplifica significativamente sua publicação.

A aplicação foi hospedada em plataformas gratuitas de hospedagem estática, como GitHub e Vercel, permitindo que o sistema seja acessado online por qualquer usuário. Essas plataformas possibilitam a publicação direta a partir do repositório do projeto, facilitando a atualização e manutenção da aplicação.

4 RESULTADOS

4.1 Funcionalidades implementadas

A aplicação desenvolvida apresenta um conjunto de funcionalidades que permitem o registro, armazenamento e análise dos estados emocionais do usuário de forma simples e eficiente.

Entre as principais funcionalidades implementadas, destaca-se o registro de humor por meio de botões interativos, possibilitando que o usuário selecione rapidamente seu estado emocional. Cada registro é armazenado localmente no navegador, garantindo a persistência dos dados mesmo após o encerramento da sessão.

O sistema também conta com a exibição de um histórico diário, no qual os registros são organizados por data e horário, permitindo o acompanhamento da evolução emocional ao longo do tempo. Além disso, foi implementado um gráfico que representa a frequência dos humores registrados nos últimos sete dias, proporcionando uma visualização clara e objetiva das informações.

Conforme mostra a figura 7.

Figura 7 – Tela inicial

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

4.2 Experiência do usuário

A aplicação foi desenvolvida com foco na simplicidade e facilidade de uso, proporcionando uma experiência intuitiva ao usuário. A interface apresenta elementos claros e organizados, permitindo que as funcionalidades sejam utilizadas de forma rápida, sem a necessidade de conhecimentos técnicos.

A interação ocorre de maneira direta, por meio de botões que representam diferentes estados emocionais, possibilitando o registro de forma prática e imediata. Além disso, o sistema fornece respostas visuais instantâneas, como mensagens personalizadas e alterações na cor de fundo, o que contribui para uma navegação mais dinâmica e envolvente.

Outro aspecto relevante é a apresentação das informações, que ocorre de forma estruturada por meio do histórico e do gráfico, facilitando a compreensão dos dados registrados. Dessa forma, a aplicação oferece uma experiência eficiente, acessível e agradável ao usuário.

Conforme a figura 8.

Figura 8 – Histórico de Humores

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

4.3 Análise dos resultados

A partir das funcionalidades implementadas, a aplicação permite a análise dos dados registrados pelo usuário de forma clara e objetiva. Por meio do histórico e da representação gráfica, é possível identificar padrões nos estados emocionais ao longo

do tempo, como a frequência de determinados humores e possíveis variações durante a semana.

O resumo automático complementa essa análise ao destacar o humor predominante, facilitando a interpretação dos dados sem a necessidade de uma avaliação detalhada por parte do usuário. Dessa forma, o sistema transforma informações simples em insights úteis, contribuindo para uma melhor compreensão do comportamento emocional.

Essa capacidade de análise demonstra a utilidade prática da aplicação, evidenciando seu potencial como ferramenta de apoio ao autoconhecimento e à organização pessoal.

Conforme as figuras 9 e 10.

Figura 9 – Gráfico de frequência



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Figura 10 – Resumo automático



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

5 RESULTADOS

A aplicação desenvolvida apresenta um conjunto de funcionalidades que permitem o registro, armazenamento e análise dos estados emocionais do usuário de

forma simples e eficiente. Entre as principais funcionalidades implementadas, destaca-se o registro de humor por meio de botões interativos, possibilitando que o usuário selecione rapidamente seu estado emocional.

Além disso, o sistema realiza o armazenamento local dos dados e exibe um histórico organizado por data e horário, permitindo o acompanhamento contínuo das informações.

A aplicação também foi desenvolvida com foco na simplicidade e facilidade de uso, proporcionando uma experiência intuitiva ao usuário. A interação ocorre de maneira direta, com respostas visuais imediatas, como mensagens personalizadas e alterações na cor de fundo, tornando a navegação mais dinâmica e envolvente.

No que se refere à análise dos dados, o sistema apresenta um gráfico que demonstra a frequência dos humores registrados ao longo do tempo.

Por fim, a aplicação realiza a interpretação dos dados e apresenta um resumo textual destacando o humor predominante. Esse recurso facilita a análise das informações, tornando o sistema uma ferramenta útil para o acompanhamento e compreensão do estado emocional do usuário.

6 LINKS

Link do Repositório Github do Registrador de Humor: https://github.com/Diegao-ship-it/Registrador-de-Humor

Link do Repositório de Desenvolvimento Web: https://github.com/Saatake/nexora-app

Link do site na Vercel:
https://registrador-de-humor.vercel.app

7 REFERENCIAS

MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). *JavaScript*. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript. Acesso em: 02 abr. 2026.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). *Web Storage API (localStorage)*. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Web_Storage_API. Acesso em: 02 abr. 2026.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). *Manipulação do DOM*. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Document_Object_Model. Acesso em: 02 abr. 2026.