DWFA — Drinking Water For All

Blueprint du tableau de bord — Étude d'accès à l'eau potable

Maquette basse fidélité · Projet Data Analyst · OpenClassrooms

Blueprint

Le tableau ci-dessous reprend les détails essentiels nécessaires pour le tableau de bord.

- **Besoin utilisateurs :** Décrit brièvement les interactions des utilisateurs avec les données pour cette exigence (par exemple, les filtres nécessaires, si une visualisation est fixe ou interactive…).
- **Mesures spécifiques à utiliser :** Il s'agit de la liste des paramètres et de tous les paramètres calculés qui seront utilisés pour cette exigence (par exemple, le coût réel).
- **Visualisations :** Le type de visualisation qui pourrait être utilisé pour cette exigence (par exemple, un diagramme à barres).

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page/Onglet/Vue*
Voir la situation mondiale de l'accès à l'eau potable, pays par pays (carte interactive)	Taux d'accès à l'eau basique — moyenne par pays (échelle bleue contrastée, bornes ajustées)	Carte choroplèthe	Vue mondiale
Voir l'évolution mondiale de l'accès à l'eau dans le temps (2000–2017)	Taux d'accès basique et taux « safely managed » — moyenne par année	Line plot	Vue mondiale
Comparer le niveau d'accès à l'eau entre les 6 continents (OMS)	Taux d'accès basique — agrégation par continent (moyenne)	Grouped bar chart	Vue mondiale
Indicateur : Domaine 3 — comparer le taux de mortalité liée à l'eau par sexe	Taux de mortalité lié à l'eau par sexe (2016), Homme / Femme	Percent stacked bar	Vue mondiale
Comparer le taux de mortalité entre les 6 régions OMS	Taux de mortalité moyen par région (2016)	Table	Vue mondiale
Indicateur : Domaine 1 (création de services) — arbitrer selon la répartition urbaine / rurale	Taux d'accès à l'eau potable et taux de population urbaine	Scatter plot + tendance	Vue continentale / choix du continent
Indicateur : Domaine 2 (modernisation) — cibler les pays au service basique mais peu sécurisé	Taux « basique » et taux « safely managed » — moyenne par pays	Scatter plot + tendance	Vue continentale
Indicateur : Domaine 3 (consulting) — croiser l'efficacité de la politique et la stabilité politique	Taux de mortalité lié à l'eau (2016) et stabilité politique	Scatter plot + tendance	Vue continentale
Comparer les trajectoires d'accès des pays d'un même continent	Taux d'accès basique — moyenne par pays et par année	Line plot (multi-séries)	Vue continentale
Lire d'un coup d'œil les indicateurs clés d'un pays	Taux basique, taux safely managed, mortalité 2016, stabilité politique	Cartes indicateurs (KPI)	Vue nationale / choix du pays
Voir l'évolution de l'accès à l'eau par milieu (Total / Urbain / Rural)	Taux d'accès basique par année et par granularité	Line plot (3 courbes)	Vue nationale
Voir l'évolution de la population rurale par pays vs la population totale	Population rurale et population totale ; champ calculé Population réelle (×1000)	Line plot	Vue nationale
Indicateur : Domaine 2 — comparer basique vs safely managed dans le temps	Taux basique et taux safely managed par année	Grouped bar chart	Vue nationale
Suivre la stabilité politique du pays dans le temps	Stabilité politique par année	Line plot	Vue nationale

** Page/Onglet/Vue : au sens de « Tableau de bord » si vous utilisez Tableau software, ou « page » si vous utilisez Power BI.*

Champs calculés

- Population réelle (hab) = Population × 1000 — les données Population sont exprimées en milliers.
- Écart qualité = Taux basique − Taux safely managed (indicateur secondaire optionnel, ex. info-bulle). À ne pas utiliser en barre empilée : un « safely managed » nul rendrait le pays 100 % « à améliorer » à tort.
- Domaine 3 : le taux de mortalité est un taux pour 100 000 hab (max réel ≈ 107), utilisé tel quel en axe (faible = politique efficace), sans transformation.

Règle de la réunion : tout indicateur combinant 2 variables est affiché en nuage de points — c'est pourquoi les 3 domaines sont en scatter.

Filtres (4 minimum, un par nature)

- Quantitatif — Stabilité politique minimum : curseur numérique (plage réelle des données −3,31 → +1,97), pour exclure les pays trop instables.
- Qualitatif — Continent (liste) et Granularité Total / Urbain / Rural.
- Temporel — Année (curseur / plage 2000–2017).
- Géographique (option A) — Pays / Continent (liste déroulante).

Wireframes basse fidélité

Vue mondiale

Filtres | Année (curseur) · Continent · Stabilité min · Granularité	
Carte choroplèthe mondiale — % accès eau basique (bleu contrasté)	
Line — Évolution mondiale 2000–2017	Grouped bar — Accès par région OMS
Table — Taux mortalité par région (2016)	Percent stacked — Taux mortalité par sexe (H/F)

Vue continentale

Filtres | Continent (principal) · Année · Stabilité min · Granularité	
Scatter — D1 : % accès vs % urbain	Scatter — D3 : mortalité vs stabilité
Scatter — D2 : basique vs safely (par pays)	Line — Trajectoires (top 5 ou moyenne continent)

Vue nationale

Filtres | Pays (principal) · Plage d'années · Granularité · Stabilité min	
KPI : % basique · % safely · mortalité 2016 · stabilité	
Line — Accès Total/Urbain/Rural	Line — Population rurale vs totale
Grouped bar — D2 : basique vs safely	Line — Stabilité politique dans le temps

Prétraitement des données

Cinq fichiers CSV sont joints par jointure externe gauche sur la table BasicAndSafelyManagedDrinkingWaterServices (194 pays), afin de conserver tous les pays même en l'absence de données dans les autres fichiers.

- + RegionCountry via Country (correspondance parfaite 194 = 194).
- + Population via Country + Year + Granularity.
- + PoliticalStability via Country + Year.
- + Mortality via Country + Year + Granularity.
- + Urbanisation (Pct_urbain dérivé = urbain / total) via Country + Year.
- Modèle : BasicSafely est la table de faits unique. Les 5 autres requêtes ne servent qu'au nettoyage et à la jointure (chargement désactivé) ; seule 05_Mortality reste chargée pour le graphe par sexe.

Harmonisation des noms de pays (sinon perte silencieuse) : « China, mainland » → « China » et « North Macedonia » → « Republic of North Macedonia ».

Limites connues : safely managed incomplet (50 % de valeurs manquantes en Total, 73 % Urbain, 82 % Rural) ; mortalité disponible pour la seule année 2016 ; 2 pays sans score de stabilité (Monaco, San Marino).

Accessibilité et conformité technique

- Contrastes suffisants, palette bleu séquentielle ; pas de distinction par la seule couleur (libellés / formes) ; titres et légendes explicites.

Exigence technique (énoncé)	Couvert par
Line plot	Vues mondiale & nationale
Scatter plot	Vue continentale (Domaines 1, 2 & 3)
Grouped bar chart	Vues mondiale & nationale
Percent stacked bar	Vue mondiale (taux mortalité par sexe)
Table de synthèse	Mortalité moyenne par région (vue mondiale)
Représentation temporelle	Line plots 2000–2017
Représentation géographique (option A)	Carte choroplèthe
4 filtres (quanti, quali, temporel, géo)	Stabilité · Granularité/Continent · Année · Pays
Agrégation / champ calculé	Moyennes, Population ×1000, Écart qualité
Jointure entre fichiers	5 fusions (jointure externe gauche)
Palette bleue	Séquentielle sur toutes les vues
Accessibilité	Contrastes, libellés, double encodage