```sql
CREATE TABLE employee (
  ID int,
  firstname varchar(200),
  lastname varchar(200),
  title text,
  birthdate datetime,
  hiredate datetime,
  addres   varchar,
  city text,
  country text,
  phone int
  );
```

```sql
INSERT INTO employee VALUES
(1, 'Sabbir', 'Mamun', 'QA', '1999-11-06', '2022-08-14', 'dhanmondi 10', 'dhaka',
'BD', 01771887647);
(2, 'khandakar', 'saidur', 'SQA', '1997-03-22', '2022-09-13', 'dhanmondi',
'dhaka', 'BD', 01771884446);
(3, 'siam', 'ali', 'Manager', '1969-11-15', '2022-05-23', 'dhanmondi 27',
'dhaka', 'BD', 01371887677);
(4, 'buruj', 'mondol', 'QA', '1997-10-25', '2022-10-26', 'dhanmondi 32', 'dhaka',
'BD', 01671889647);
(5, 'saila', 'mou', 'SQA', '1999-01-15', '2022-11-25', 'dhanmondi 6', 'dhaka',
'BD', 01571887656);
(6, 'masud', 'ali', 'QA', '1999-04-16', '2022-12-17', 'dhanmondi 15', 'dhaka',
'BD', 01771889647);
```

```sql
CREATE TABLE salary (
  ID int,
  name varchar(200),
  Remunation int
  );
```

```
INSERT into salary VALUES
(1, 'sabbir', 10000)
(2, 'mamun', 20000)
(3, 'saidur', 30000)
(4, 'masud', 40000)
(5, 'shakti', 50000)
(6, 'khandakar', 60000);
```