

Auteur: SRIKANTHAN Sabiran

Quand on installe ALCASAR dans un lycée, une entreprise ou une médiathèque, on se retrouve avec une page de connexion un peu générique. Modifier cette page permet d'ajouter sa touche perso : nom de l'établissement, message de bienvenue, logo de la structure. Bref, c'est un moyen simple de rendre le portail plus clair, plus pro et plus rassurant pour les utilisateurs.

Objectif

Personnaliser la page de connexion utilisateur sur ALCASAR, en modifiant le texte, l'apparence et éventuellement le logo.

Emplacement des fichiers à modifier

Élément	Fichier	Emplacement
Page de connexion (login)	intercept.php	/var/www/html/intercept.php
Page de statut (après login)	status.php	/var/www/html/status.php
Feuille de style CSS	alcasar.css	/var/www/html/css/alcasar.css
Logos et images	dossier images	/var/www/html/images/

Modifier le texte de la page de connexion

I. Ouvrir le fichier :

```
sudo nano /var/www/html/intercept.php
```

I. Repérer ou remplacer le bloc suivant :

```
<?= $l_loggedcont ?>
```

Par exemple :

```
<h2 class="titre">Bienvenue sur le portail de Biblix Systèmes</h2>
```

I. Enregistrer



Modifier le texte de la page de connexion

I. Ouvrir le fichier :

```
sudo nano /var/www/html/.intercept.php
```

I. Modifier le bloc affichant l'organisation :

Remplacer :

```
<h1 class="organisme"><?= $organisme ?></h1>
```

I. Modifier ou ajouter un titre personnalisé :

```
<h2 class="titre">Biblix Systèmes</h2>
```

Modifier la page de statut après connexion

I. Ouvrir le fichier :

```
sudo nano /var/www/html/status.php
```


I. Modifier le message de bienvenue pour inclure un texte :

```
<p class="welcome-user"><?= $l_welcome ?> <?= $cn ?></p>
```

Par :

```
<p class="welcome-user"><?= $l_welcome ?> <?= $cn ?> à Biblix  
System/p>
```

Cela permet d'afficher par exemple : *Welcome Jon à la Biblix System*



Modifier le style visuel

Appliquer les modifications

- Rafraîchir la page : Ctrl + F5
- Redémarrer le serveur web si ça ne prend pas en compte les changements :

```
sudo systemctl restart lighttpd
```

Ajouter ou remplacer un logo personnalisé

- I. Copier l'image du logo dans le bon dossier :

Depuis la machine locale :

```
scp mon_logo.png user@IP_DU_SERVEUR:/var/www/html/images/
```

Depuis le serveur directement :

```
sudo cp /chemin/vers/mon_logo.png /var/www/html/images/
```

- I. Dans `intercept.php` ou `status.php`, ajoute cette balise à l'endroit où il y a le pingouin (**tux16**):

```

```

- I. Pour remplacer une image déjà affichée (à remplacer Tux16):

Repère dans le code une ligne de type :

```

```

Remplace le nom de fichier par le nouveau:

```

```

Appliquer les modifications

- Rafraîchir la page du navigateur : Ctrl + F5
- Redémarrer le serveur web si cela ne prend pas en compte les changements :

```
sudo systemctl restart lighttpd
```

Erreurs fréquentes rencontrées

Voici un tableau récapitulatif des erreurs rencontrées lors de la personnalisation du portail ALCASAR, ainsi que leur correction recommandée :

Erreur rencontrée	Exemple erroné	Correction recommandée
Texte HTML mal placé	= "titre-Bienvenue sur le portail Biblix Systèmes" <?= \$l_loggedcont ?>	<h2 class="titre">Bienvenue sur le portail Biblix Systèmes</h2>
Texte sans balise HTML	Texte écrit sans <h1> ou <p>	Toujours entourer le texte avec une balise HTML (<h1>, <p>, etc.)
Chemin image incorrect dans HTML		(utiliser un chemin relatif dans le HTML)
Cache navigateur non vidé	Modifications non visibles	Utiliser Ctrl + F5 ou ouvrir en navigation privée
Texte PHP mal modifié	<?= \$l_welcome ?> <?= \$cn ?>	<?= \$l welcome ?> <?= \$cn ?> à Biblix Systèmes