

Configuration de Unbound



Sommaire

Sommaire	2
Objectif.....	3
Problèmes rencontrés.....	3
Fichier conflit :.....	4
Redémarrage & vérification.....	4
Test côté client	6
Rajouter les autres filtres :	7
Redémarrer le service Unbound :	8
Vérifier s'il est actif	8
Côté navigateur client:.....	9

Objectif

Configurer `unbound` pour forcer la redirection DNS vers les serveurs SafeSearch de Google (216.239.38.120) et résoudre les erreurs empêchant le démarrage des services

Problèmes rencontrés

1. `unbound_blacklist` Ne démarre pas (erreur affichée dans l'interface web).
 2. Résolution DNS incorrecte côté client Windows.
 3. Multiples erreurs `Duplicate local-zone` Dans les logs.
 4. Fichiers de configuration avec doublons
-

& Lister les logs :

```
ls /var/log/unbound
```

& Lecture de logs :

```
less /var/log/unbound/unbound-blacklist.log
```

& Erreurs Détecter il des doublons de fichier


```
grep -r "local-zone:" /etc/unbound/
```

Fichier conflit :

- ♦ whitelist.conf
- ♦ forced-safesearch.conf
- ♦ blacklist.conf

Commenter toutes les lignes des fichiers de whitelist et blacklist.

```
sed -i 's/^local-zone/\#local-zone/'  
/etc/unbound/conf.d/whitelist/*.conf
```



```
GNU nano 5.4 domainfilter.conf  
# server:  
# local-zone: "google.com." redirect  
# local-data: "google.com. A 216.239.38.120"  
# local-zone: "google.ad." redirect  
# local-data: "google.ad. A 216.239.38.120"  
# local-zone: "google.ae." redirect  
# local-data: "google.ae. A 216.239.38.120"  
# local-zone: "google.com.af." redirect  
# local-data: "google.com.af. A 216.239.38.120"  
# local-zone: "google.com.ag." redirect  
# local-data: "google.com.ag. A 216.239.38.120"  
# local-zone: "google.com.ai." redirect  
# local-data: "google.com.ai. A 216.239.38.120"  
# local-zone: "google.al." redirect  
# local-data: "google.al. A 216.239.38.120"  
# local-zone: "google.am." redirect  
# local-data: "google.am. A 216.239.38.120"  
# local-zone: "google.co.ao." redirect  
# local-data: "google.co.ao. A 216.239.38.120"  
# local-zone: "google.com.ar." redirect  
# local-data: "google.com.ar. A 216.239.38.120"
```

Redémarrage & vérification

```
unbound-checkconf  
sudo systemctl restart unbound
```

On voit que tout est ok

Test côté client

Status	Rôle du service	Actions
	Service DNS avec le Dnsmasq	Arrêter Démarrer

```

ipconfig /flushdns nslookup
www.google.com nslookup
www.google.fr

```

```

C:\Users\client>nslookup www.google.fr
Serveur : alcasar.localdomain
Address: 192.168.182.1

Nom : www.google.fr
Addresses: ::1
          216.239.38.120

C:\Users\client>nslookup www.google.com
Serveur : alcasar.localdomain
Address: 192.168.182.1

Nom : www.google.com
Addresses: ::1
          216.239.38.120

```

Résultat attendus DNS safesearch google c'est ok (216.239.38.120)

SafeSearch

Filtrage activé

SafeSearch vous permet de gérer le contenu explicite (comme les activités sexuelles et les images violentes) dans vos résultats de recherche

Vous ne pouvez pas modifier le paramètre SafeSearch pour le moment, car une autre personne (un parent ou un administrateur, par exemple) contrôle les paramètres du réseau, du navigateur ou de l'appareil que vous utilisez

En savoir plus sur SafeSearch



Tout marche correctement le safesearch est actif.

Rajouter les autres filtres :

```
# Google SafeSearch
local-zone: "www.google.com." redirect
local-data: "www.google.com. A 216.239.38.120"
local-data: "www.google.com. AAAA ::1"

local-zone: "www.google.fr." redirect
local-data: "www.google.fr. A 216.239.38.120"
local-data: "www.google.fr. AAAA ::1"

# YouTube Restricted Mode
local-zone: "www.youtube.com." redirect
local-data: "www.youtube.com. IN CNAME restrict.youtube.com."

local-zone: "youtube.com." redirect
local-data: "youtube.com. IN CNAME restrict.youtube.com."

local-zone: "m.youtube.com." redirect
local-data: "m.youtube.com. IN CNAME restrict.youtube.com."

# Bing SafeSearch
local-zone: "www.bing.com." redirect
local-data: "www.bing.com. A 204.79.197.220"

# Ecosia SafeSearch
local-zone: "www.ecosia.org." redirect
local-data: "www.ecosia.org. A 216.239.38.120"

# Qwant
local-zone: "api.qwant.com" redirect local-
data: "api.qwant.com. A 54.38.0.163"
```

Redémarrer le service Unbound :

```
sudo systemctl restart unbound
```

Vérifier s'il est actif

```
sudo systemctl status unbound
```

5. Tester

```
dig www.youtube.com @127.0.0.1
dig www.google.com @127.0.0.1
dig www.youtube.com @127.0.0.1
dig www.bing.com @127.0.0.1 dig
www.ecosia.org @127.0.0.1 dig
www.qwant.com @127.0.0.1
```

6. si ça ne marche pas regarder les erreurs

```
sudo journalctl -xe | grep unbound sudo
/var/log/unbound/
```


Côté navigateur client :

& Chercher des termes comme : *fight...*

& YouTube doit afficher :




Sur YouTube "Certains résultats ont été supprimés car votre administrateur réseau a activé le mode restreint."



Les sites pour adultes sont bloqués

Configuration de unbound alcasar



Pour Qwant on peut voir mais si on clique la connexion est refusée.

