Auteur : SRIKANTHAN Sabiran

Mise en place Samba Server

Sommaire

1. Objectif
2. Contexte et architecture
3. Création de l'utilisateur et droits
4. Contrôles du service et du port SMB
5. Vérification depuis un client
6. Erreurs courantes et corrections
7. Sources utilisées

1. Objectif

Mettre en place un partage Samba stable pour les médias.
Rendre ce partage exploitable par Jellyfin.
Conserver des preuves claires pour le portfolio.

2. Contexte et architecture

Serveur Samba : LXC dédié.
Données médias : disque monté sur l'hôte Proxmox.
Chemin partagé : `/media`.
Nom du partage : `JellyfinMedia`.
Utilisateur Samba autorisé : `darks`.

3. Création de l'utilisateur et droits

3.1 Créer l'utilisateur Linux

```
sudo adduser darks
```

Cette commande crée l'utilisateur `darks`

3.2 Définir les droits sur le dossier partagé

```
sudo chown -R darks:darks /media
sudo chmod -R 750 /media
```

`chown` définit `darks` comme propriétaire des données.

`chmod 750` applique des droits chiffrés :

`7` (propriétaire) = `4+2+1` = lecture, écriture, exécution ;

`5` (groupe) = `4+1` = lecture, exécution ;

`0` (autres) = aucun droit.

3.3 Créer le compte Samba associé

```
sudo smbpasswd -a darks
sudo smbpasswd -e darks
```

`-a` ajoute l'utilisateur dans la base Samba.

`-e` active le compte Samba.

3.4 Vérifier le compte Samba

```
sudo pdbedit -L | grep "^darks:"
```

La sortie doit afficher l'utilisateur `darks`.

---

4. Contrôles du service et du port SMB

4.1 Vérifier l'état du service Samba

```
sudo systemctl status smbd
```

Le résultat attendu est `active (running)`.

La capture confirme que le service Samba est opérationnel.



4.2 Vérifier l'écoute sur le port SMB

```
sudo ss -tulpen | grep ":445"
```

Cette commande confirme que `smbd` écoute bien sur le port SMB.

La capture confirme que le port 445 est en écoute en IPv4 et IPv6.



Note importante :

Le fait d'écouter sur `0.0.0.0:445` ne signifie pas que tout est autorisé.
Les règles UFW filtrent ensuite les IP autorisées.

4.3 Pare-feu UFW (à appliquer sur le serveur Samba)

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from 10.0.0.0/24 to any port 445 proto tcp
sudo ufw allow from 10.8.0.0/24 to any port 445 proto tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status numbered
```

`deny incoming` bloque les connexions entrantes par défaut.
`allow outgoing` autorise les connexions sortantes.
Les deux règles `allow ... 445/tcp` autorisent SMB uniquement depuis le LAN et le VPN.
`status numbered` permet de vérifier les règles actives.

---

5. Vérification depuis un client

5.1 Accéder au partage depuis l'explorateur de fichiers

Ouvrir l'explorateur de fichiers, taper `smb://10.0.0.20` dans la barre de recherche, puis se connecter avec l'utilisateur `darks`.

La capture montre la fenêtre d'authentification pour le partage `jellyfinmedia` avec l'utilisateur `darks`.



La capture confirme l'accès au partage et la visibilité des dossiers médias (`Anime`, `Films`, `perso`).



6. Erreurs courantes et corrections

Problème	Cause probable	Correction
Partage non visible	Service `smbd` inactif	`sudo systemctl restart smbd` puis re-test
Accès refusé	Utilisateur Samba absent ou mot de passe incorrect	Recréer/réinitialiser l'utilisateur Samba
Dossier vide dans Jellyfin	Mauvais chemin dans la bibliothèque	Utiliser les chemins sous `/media/...`
Configuration non prise en compte	`smb.conf` invalide	`sudo testparm` puis corriger et redémarrer `smbd`

---

7. Sources utilisées

Samba Documentation officielle
https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html

Manuel `smbpasswd`
https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smbpasswd.8.html

Manuel `pdbedit`
https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/pdbedit.8.html

Manuel `testparm`
https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/testparm.1.html

ArchWiki Samba
https://wiki.archlinux.org/title/Samba

ArchWiki UFW
https://wiki.archlinux.org/title/Uncomplicated_Firewall