Nome da Coluna	Tipo de Dado	s Permitir Nul
ASSINATURAID	numeric(18, 0	
CLIENTEID	numeric(18, 0	_
REVISTAID	numeric(18, 0	_
DATA_VIGENCIA	datetime	
ENDERECO_COBRANCA	varchar(250)	
NUMERO_END	numeric(18, 0)
DATA_VENCIMENTO	datetime	
FORMA_PAGAMENTO	numeric(18, 0) 🗆
SIT_PAGAMENTO	varchar(2)	
_		
	Tipo de Dados	Permitir Nulos
ROJ_CLIENTE Nome da Coluna CLIENTEID	Tipo de Dados	Permitir Nulos
Nome da Coluna	numeric(18, 0)	Permitir Nulos
Nome da Coluna	numeric(18, 0) varchar(250)	Permitir Nulos
Nome da Coluna CLIENTEID NOME	numeric(18, 0)	Permitir Nulos
Nome da Coluna CLIENTEID NOME CPF	numeric(18, 0) varchar(250) varchar(20)	Permitir Nulos
Nome da Coluna CLIENTEID NOME CPF SEXO	numeric(18, 0) varchar(250) varchar(20) varchar(2)	Permitir Nulos
Nome da Coluna CLIENTEID NOME CPF SEXO DATA_NASCIMEN	numeric(18, 0) varchar(250) varchar(20) varchar(2) datetime	Permitir Nulos
Nome da Coluna CLIENTEID NOME CPF SEXO DATA_NASCIMEN ENDERECO	numeric(18, 0) varchar(250) varchar(20) varchar(2) datetime varchar(250)	Permitir Nulos
Nome da Coluna CLIENTEID NOME CPF SEXO DATA_NASCIMEN ENDERECO NUMERO_END	numeric(18, 0) varchar(250) varchar(20) varchar(2) datetime varchar(250) numeric(18, 0)	Permitir Nulos
Nome da Coluna CLIENTEID NOME CPF SEXO DATA_NASCIMEN ENDERECO NUMERO_END BAIRRO	numeric(18, 0) varchar(250) varchar(20) varchar(2) datetime varchar(250) numeric(18, 0) varchar(250)	Permitir Nulos
Nome da Coluna CLIENTEID NOME CPF SEXO DATA_NASCIMEN ENDERECO NUMERO_END BAIRRO CIDADE	numeric(18, 0) varchar(250) varchar(20) varchar(2) datetime varchar(250) numeric(18, 0) varchar(250) varchar(50)	Permitir Nulos
Nome da Coluna CLIENTEID NOME CPF SEXO DATA_NASCIMEN ENDERECO NUMERO_END BAIRRO CIDADE ESTADO	numeric(18, 0) varchar(250) varchar(20) varchar(2) datetime varchar(250) numeric(18, 0) varchar(250) varchar(50) varchar(2)	Permitir Nulos
Nome da Coluna CLIENTEID NOME CPF SEXO DATA_NASCIMEN ENDERECO NUMERO_END BAIRRO CIDADE ESTADO PAIS	numeric(18, 0) varchar(250) varchar(20) varchar(2) datetime varchar(250) numeric(18, 0) varchar(250) varchar(50) varchar(50) varchar(20)	Permitir Nulos

P	REVISTAID	numeric(18, 0)	
	NUM_EDICAO	numeric(18, 0)	
	NOME	varchar(250)	
	EDITORA	varchar(100)	
	DATA_LANCAMEN	datetime	
	PRECO	numeric(18, 2)	
	PERIODICIDADE	varchar(20)	
	FAIXA_ETARIA	numeric(18, 0)	

	OJ_PAGAMEN Nome da Coluna	Tipo de Dados	Permitir Nulos
P	PAGAMENTOID	numeric(18, 0)	
	NOME	varchar(50)	
	FORMA_PAGTO	varchar(30)	
	JUROS_DIA	numeric(18, 2)	~
	DESCONTO_AD	numeric(18, 2)	✓

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Permitir Nulos
LOGID	int	
DESCRICAO	varchar(255)	✓
NOME	varchar(255)	
TABELAALTERA	varchar(255)	
DATAALTERACAO	datetime	\checkmark
DATAINSERCAO	datetime	\checkmark