

Fasern in der Stein- und Bronzezeit Mitteleuropas

Baumbast

In der Jungsteinzeit wurden Baumbaste von zum Beispiel Linde oder Eiche insbesondere in der Seilerei genutzt. Gewebe aus Baumbasten wurden in der mitteleuropäischen Urgeschichte selten entdeckt. Ein Beispiel ist jedoch ein Gewebe aus Lindenbast aus Zürich, das in die späte Jungsteinzeit datiert. Aus Norditalien sind Fragmente eines Gewebes aus der Bronzezeit bekannt, das aus Wolle und Baumbast gefertigt sein soll.

Baumbastfasern wurden meist direkt mit den Händen verzwirbelt und verzwirnt. Wie ein Fund bei Aarbron zeigt, konnten diese Fasern jedoch auch versponnen werden: Eine komplett erhaltene Spindel mit Spinngut aus Lindenbast (datiert zwischen 3384 und 3370 v. Chr.) zeigt, dass feine Fäden von nur 0,7 mm Durchmesser aus Lindenbast gesponnen werden konnten.

Linde:



Image by Hans from Pixabay

Flachs

Als Flachs bezeichnet man die Fasern des Leins.

Die Wildform des Leins kommt im Mittelmeergebiet, Nordafrika und Vorderasien vor. Die Kulturpflanze gelangte aus dem Süden nach Mitteleuropa und wurde wegen ihrer Fasern und den Leinsamen geschätzt.

Die ältesten Hinweise auf Lein zur Faserherstellung stammen aus dem Nahen Osten, aus dem akeramischen Neolithikum um 9000 v. Chr. In Mitteleuropa wurde Lein ab der Jungsteinzeit angebaut, besonders gut erforscht ist seine Nutzung am Zürichsee. Hier erreichte der Anbau im Spätneolithikum einen Höhepunkt.

Frühbronzezeitliche Beispiele von Geweben stammen aus Norditalien, wie die Funde vom Lago di Ledro. Es wurden auch Mischgewebe aus Flachs und Schafwolle gefunden.

Wichtig in Bezug auf die Rekonstruktion des prähistorischen Verspinnens von Flachs: Die Fasern des prähistorischen Flachses könnten kürzer gewesen zu sein, als die Fasern der heutigen Faserleinsorten.

Lein:



Image by Marianne Flückiger from Pixabay (wellenbach)

Wolle

Das Schaf kam mit den ersten Bauern der Jungsteinzeit nach Mitteleuropa. Die ursprünglichen Schafrassen hatten noch ein kurzes Haarkleid, ähnlich den Wildtieren. Das eigentliche Wollschaf gelangte erst später nach Mitteleuropa (vermutlich im Spätneolithikum).

Die ursprünglichen Schafrassen besaßen grobe Oberhaare über der feineren und kürzeren Unterwolle. Durch Züchtung gelang es mit der Zeit die Fasern der gut verspinnbaren und weichen Unterwolle zu verlängern und die groben Oberhaare zu reduzieren.

Die Textilreste der Jungsteinzeit bestehen fast ausschliesslich aus pflanzlichem Material, was möglicherweise an den Erhaltungsbedingungen liegt. Die frühesten überlieferten Nachweise zur Nutzung von Wolle stammen aus der Schweiz und dem französischen Jura (Aarbon Bleiche 3 und Clairvaux-les-Lacs). Während der Bronzezeit scheint der Anteil an Wolltextilien langsam anzusteigen.

Europäisches Mouflon - So könnte eine der frühen Schafrassen ausgesehen haben:



Image by Marcel Langthim from Pixabay (pixel-mixer)