ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Платформа управления запасами МТР

20 аналитических витрин · обзор визуальных решений

Executive Intelligence × Enterprise BI × Financial Analytics

Дата среза данных: окт 2026 · период витрин: 12 мес. · роль: Председатель правления (вся группа)

Снимки рабочего приложения (React + ECharts, FastAPI + DuckDB). Левое меню скрыто для экономии места на слайдах.

Содержание

Витрины сгруппированы по бизнес-задачам, как в меню приложения

ОБЗОР

1. Пульт руководителя

ЗАПАСЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

2. Уровень, структура и динамика
3. Оборачиваемость и оборотный капитал
4. Низкоэффективные запасы (НЭЗ)
5. ТОП-10, концентрация и Парето

НАПРАВЛЕНИЯ И СЛУЖБЫ

6. CAPEX, OPEX и направления
7. Запасы технических служб
8. Бурение, ОНСС и геологоразведка
9. Капстроительство и инвестпроекты
10. Газовая программа
11. Классы МТР, унификация и аналоги

НАДЁЖНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

12. Критический ЗИП, ТОиР и надёжность
13. Потребность, прогноз и покрытие
14. Дефициты и риски поставок
15. Закупки и обязательства

ВОВЛЕЧЕНИЕ И ВЫБЫТИЕ

16. Перераспределение и хабы
17. Ремонт и повторное использование
18. НВИ, НЛИ, НР, ВР и выбытие

РЕШЕНИЯ

19. Экономика и сценарии
20. Центр решений и контроля

ИНСТРУМЕНТЫ

Конструктор срезов
Методика и каталог метрик
Источники данных
Детализация до МТР, карточка позиции
Цифровой аналитик
Мобильный вид

Принцип компоновки каждой витрины: 1. Что произошло? → 2. Где? → 3. Почему? → 4. Риски и последствия → 5. Что делать?

Справа — панель найденных отклонений с причиной, статусом достоверности и кнопкой «Принять в работу».

Общий вид приложения

Меню 20 витрин слева · сквозные фильтры, период, сравнение и роль сверху · справа панель отклонений (на следующих слайдах скрыта, чтобы показать витрины крупнее)



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

1. Пульт руководителя

Executive Command Center: состояние запасов группы за 30 секунд · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (12)

Стоимость запасов МТР	Доля в оборотных активах	Запасы CAPEX	НЭЗ	Оборачиваемость
27,7 млрд ₽	**27,2%**	**13,7 млрд ₽**	**4,6 млрд ₽**	**199 дн.**
▲ 5,2 млрд ₽ (+23,0%) к сравн.		доля 49,4% · OPEX+RevEx: 13,7 млрд ₽	▲ 2,1 млрд ₽ (+88,1%) к сравн.	▲ 4 дн. к сравн. цель 200 дн.
за мес. −115,5 млн ₽ · за кв. 504,2 млн ₽ · за год 5,2 млрд ₽			доля 16,5% при цели 10,0%	

Без потребления ≥ 365 дн.	Свободный / зарезервированный	Потребность с риском дефицита	Подтверждённый эффект мероприятий	Отклонение от целей
10,8 млрд ₽	**23,6 млрд ₽**	**582,1 млн ₽**	**197,4 млн ₽**	**3**
▲ 4,4 млрд ₽ (+67,1%) к сравн.	резерв 4,0 млрд ₽ · недоступно 150,1 млн ₽	цель 50,0 млн ₽	по реестру мероприятий (накопленно)	Доля НЭЗ; Рост запасов за год; Риск дефицита, млн ₽ (цели — демо)
		в т.ч. критичные МТР 321,9 млн ₽		

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

1. Пульт руководителя

Обзор · Executive Command Center: состояние запасов группы за 30 секунд

Запасы выросли на 5,2 млрд ₽ (+23,0%) за 12 мес.; НЭЗ — 16,5% при цели 10,0%

Динамика за 24 месяца: запасы на конец месяца, НЭЗ, свободный запас и потребление

Оборачиваемость (LTM): 199 дн. при цели 200 дн.

Скользящие 12 месяцев: средний остаток / потребление × дни



2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?

1. Пульт руководителя

Обзор · Executive Command Center: состояние запасов группы за 30 секунд

Структура: крупнейшее направление — Реконструкция и модернизация

Запасы по направлениям формирования: эффективная часть и НЭЗ



Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

1. Пульт руководителя

Обзор · Executive Command Center: состояние запасов группы за 30 секунд

Тепловая карта обществ: отклонение от среднего по группе

Цвет — относительное отклонение от группового значения (красный — хуже группы); подпись — фактическое значение



Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

1. Пульт руководителя

Обзор · Executive Command Center: состояние запасов группы за 30 секунд

ТОП-10 проблемных обществ

Проблемная сумма = НЭЗ + потребность с риском дефицита (обе части раскрыты отдельно)

Поиск в таблице...

Строк: 10

Общество	Запасы	НЭЗ	Доля НЭЗ	Риск дефицита	Оборач.	Проблемная сумма
АО «Бета-Газ»	3,9 млрд ₽	1,0 млрд ₽	26,0%	79,1 млн ₽	287 дн.	1,1 млрд ₽
АО «Альфа-Нефть»	4,0 млрд ₽	1,1 млрд ₽	27,4%	3,7 млн ₽	350 дн.	1,1 млрд ₽
АО «Тета-Добыча»	3,3 млрд ₽	661,8 млн ₽	19,9%	6,2 млн ₽	291 дн.	668,0 млн ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	4,2 млрд ₽	511,2 млн ₽	12,2%	73,1 млн ₽	270 дн.	584,3 млн ₽
ООО «Эпсилон-Транспорт»	1,9 млрд ₽	77,6 млн ₽	4,1%	314,1 млн ₽	89 дн.	391,7 млн ₽
ООО «Гамма-Бурение»	2,3 млрд ₽	369,3 млн ₽	16,1%	5,9 млн ₽	142 дн.	375,2 млн ₽
ООО «Каппа-Сервис»	951,1 млн ₽	338,5 млн ₽	35,6%	35,3 млн ₽	182 дн.	373,7 млн ₽
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	2,7 млрд ₽	198,9 млн ₽	7,3%	23,8 млн ₽	142 дн.	222,7 млн ₽
АО «Йота-Газпереработка»	2,3 млрд ₽	163,2 млн ₽	7,2%	14,6 млн ₽	216 дн.	177,8 млн ₽
АО «Дельта-Переработка»	2,1 млрд ₽	132,5 млн ₽	6,2%	26,3 млн ₽	126 дн.	158,8 млн ₽

Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

ТОП-10 негативных изменений (рост запасов)

Общество × класс МТР за период

Поиск в таблице...

Строк: 10

Общество	Класс МТР	Δ запасов	Δ НЭЗ	Потребление
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессорное оборудование	755,0 млн ₽	42,7 млн ₽	988,8 млн ₽
АО «Альфа-Нефть»	Электрооборудование	517,5 млн ₽	−17,6 млн ₽	1,0 млрд ₽
АО «Бета-Газ»	Компрессорное оборудование	500,7 млн ₽	447,9 млн ₽	826,1 млн ₽
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Оборудование эксплуатации скважин	433,6 млн ₽	37,1 млн ₽	1,0 млрд ₽
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессорное оборудование	261,7 млн ₽	0 ₽	1,2 млрд ₽
АО «Бета-Газ»	Электрооборудование	260,3 млн ₽	6,0 млн ₽	1,2 млрд ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Электрооборудование	225,5 млн ₽	−358 тыс. ₽	691,3 млн ₽
АО «Дельта-Переработка»	Электрооборудование	214,0 млн ₽	−896 ₽	1,4 млрд ₽
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Компрессорное оборудование	140,1 млн ₽	67,0 млн ₽	482,6 млн ₽
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Электрооборудование	133,4 млн ₽	−24,0 млн ₽	2,2 млрд ₽

Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

ТОП-10 положительных изменений (снижение запасов)

Общество × класс МТР за период

Поиск в таблице...

Строк: 10

Общество	Класс МТР	Δ запасов	Δ НЭЗ	Потребление
АО «Альфа-Нефть»	Насосное оборудование	−145,7 млн ₽	44,9 млн ₽	468,0 млн ₽
АО «Дельта-Переработка»	Компрессорное оборудование	−87,2 млн ₽	18,1 млн ₽	2,3 млрд ₽
АО «Дельта-Переработка»	Насосное оборудование	−62,7 млн ₽	5,8 млн ₽	462,9 млн ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Насосное оборудование	−51,7 млн ₽	5,4 млн ₽	692,1 млн ₽
АО «Дельта-Переработка»	Компоненты АСУТП	−39,8 млн ₽	1,8 млн ₽	204,0 млн ₽
ООО «Каппа-Сервис»	Компоненты АСУТП	−38,6 млн ₽	0 ₽	150,0 млн ₽
АО «Бета-Газ»	Приборы КИПиА	−38,3 млн ₽	304 тыс. ₽	352,2 млн ₽
АО «Йота-Газпереработка»	Компоненты АСУТП	−27,7 млн ₽	−351 тыс. ₽	175,2 млн ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Приборы КИПиА	−18,2 млн ₽	−1,7 млн ₽	330,1 млн ₽
АО «Альфа-Нефть»	Компоненты АСУТП	−17,1 млн ₽	1,9 млн ₽	123,4 млн ₽

Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

4. КАКОВЫ РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ?

1. Пульт руководителя

Обзор · Executive Command Center: состояние запасов группы за 30 секунд

Карта критических рисков: 40 критичных позиций с риском дефицита

Вероятность дефицита (скоринг) × срок до возникновения дефицита (по покрытию остатком и заказами); размер — стоимость непокрытой потребности; цвет — критичность



Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. Пульт руководителя

Обзор · Executive Command Center: состояние запасов группы за 30 секунд

Что требует решения руководителя: 9 из 10 приоритетных проблем

Сформировано аналитическим механизмом; причины — со статусом достоверности. Решения принимаются ответственными по матрице полномочий.

Поиск в таблице...

Строк: 10

Проблема	Причина / гипотеза	Сумма под риском	Рекомендуемое действие	Владелец (матрица полномочий)	Нужно решение
Обустройство куста скважин №36 (ООО «Эта-Шельф» (СП)): статус «Перенесён», запасы и закупочные обязательства сохраняются	Статус проекта «Перенесён» по данным системы управления проектами; график потребления изменён, обязательства по поставкам не скорректированы [Подтверждено данными]	1,5 млрд ₽	Синхронизировать график поставок с актуальным графиком работ; рассмотреть передачу МТР на другие объекты	Руководитель проекта (служба капстроя) + закупки (решение — органы управления СП)	ДА
АО «Бета-Газ»: прирост НЭЗ 879,1 млн ₽	Формирование НЭЗ связано с проектами со статусом: Завершён — 785,8 млн ₽, Перенесён — 96,8 млн ₽ [Подтверждено данными]	879,1 млн ₽	Сформировать план вовлечения: перераспределение → реализация → списание (по корпоративному регламенту)	Начальник УМТО общества	ДА
АО «Альфа-Нефть»: прирост НЭЗ 565,4 млн ₽	Формирование НЭЗ связано с проектами со статусом: Завершён — 558,9 млн ₽ [Подтверждено данными]	565,4 млн ₽	Сформировать план вовлечения: перераспределение → реализация → списание (по корпоративному регламенту)	Начальник УМТО общества	ДА
Бурение горизонтальных скважин, куст 14 (ООО «Гамма-Бурение»): статус «Отменён», запасы и закупочные обязательства сохраняются	Статус проекта «Отменён» по данным системы управления проектами; график потребления изменён, обязательства по поставкам не скорректированы [Подтверждено данными]	542,1 млн ₽	Синхронизировать график поставок с актуальным графиком работ; рассмотреть передачу МТР на другие объекты	Руководитель проекта (служба капстроя) + закупки	ДА
Строительство УКПГ-2 (газовая программа) (АО «Бета-Газ»): статус «Перенесён», остатки МТР сохраняются на складе	Статус проекта «Перенесён» по данным системы управления проектами; график потребления изменён, поставки по ранее размещённым заказам завершены — МТР остались без потребности [Подтверждено данными]	472,8 млн ₽	Синхронизировать график поставок с актуальным графиком работ; рассмотреть передачу МТР на другие объекты	Руководитель проекта (служба капстроя)	ДА
ООО «Гамма-Бурение»: прирост НЭЗ 287,3 млн ₽	Формирование НЭЗ связано с проектами со статусом: Завершён — 264,2 млн ₽, Отменён — 570 тыс. ₽ [Подтверждено данными]	287,3 млн ₽	Сформировать план вовлечения: перераспределение → реализация → списание (по корпоративному регламенту)	Начальник УМТО общества	ДА
АО «Бета-Газ»: рост запасов «Электрооборудование» при снижении потребления	Поступления (1,4 млрд ₽) превышают потребление (1,2 млрд ₽); причина не установлена [Гипотеза, требует проверки]	260,3 млн ₽	Пересмотреть открытые заказы и плановые заявки по классу; вовлечь избыточный запас в потребность других обществ	Начальник УМТО общества	ДА
ООО «Эта-Шельф» (СП): рост запасов «Электрооборудование» при снижении потребления	Поступления (904,9 млн ₽) превышают потребление (691,3 млн ₽); причина не установлена [Гипотеза, требует проверки]	225,5 млн ₽	Пересмотреть открытые заказы и плановые заявки по классу; вовлечь избыточный запас в потребность других обществ	Начальник УМТО общества (решение — органы управления СП)	ДА
Дефицит «Компрессор ВК 939-82» в ООО «Эпсилон-Транспорт» при свободном запасе в ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Одновременное наличие дефицита и свободного запаса по одной номенклатуре (подтверждено остатками и планом) [Подтверждено данными]	14,2 млн ₽	Перераспределить запас вместо новой закупки	Директор по МТО группы (координация)	ДА
Поставщик ООО «Сибирь-МТР»: рост отклонения сроков поставки	Ухудшение надёжности поставщика (подтверждено датами поставок) [Подтверждено данными]	1,3 млрд ₽	Претензионная работа; поиск альтернативного поставщика; пересмотр плановых сроков в параметрах пополнения	Руководитель закупок общества	НЕТ

Расчёт: 2.34 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

2. Уровень, структура и динамика

Стоимость и движение запасов, факторы изменения · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (7)

Запасы на начало	Запасы на конец	Изменение	В т.ч. движение количества	В т.ч. переоценка ⓘ
22,5 млрд ₽	27,7 млрд ₽	5,2 млрд ₽	3,2 млрд ₽	2,0 млрд ₽
	▲ 5,2 млрд ₽ (+23,0%) к сравн.	+23,0%		

Поступление	Потребление	Номенклатурных позиций с остатком
50,3 млрд ₽	47,1 млрд ₽	642
▲ 10,2 млрд ₽ (+25,4%) к сравн.	▲ 6,9 млрд ₽ (+17,2%) к сравн.	

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

2. Уровень, структура и динамика

Запасы и эффективность · Стоимость и движение запасов, факторы изменения

Факторы изменения: 5,2 млрд ₽ = движение количества 3,2 млрд ₽ + переоценка 2,0 млрд ₽

Сверка: начальный остаток + движения + переоценка = конечный остаток · ноя 2025 – окт 2026



ⓘ Сверка выполняется по сумме фактов движения. Ненулевое «Расхождение учёта» означает остатки, не подтверждённые документами движения (см. контроль качества данных).

Динамика запасов за 12 мес. (по месяцам)

Сравнение с аналогичным периодом прошлого года



2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?

Изменение запасов: общество

Абсолютное и относительное изменение; переключите разрез

Разрез: Общества | График | Таблица



Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

Изменение структуры запасов (доли CAPEX / OPEX / RevEx)

100% — запасы на конец месяца

3. ПОЧЕМУ?

Поступление против потребления по месяцам

Положительное сальдо формирует прирост запасов



Запасы относительно производственной активности (индекс, начало периода = 100)

Индекс активности — взвешенный по запасам обществ (демо). Совместная динамика не доказывает причинную связь.



Нетипичные отклонения: 3 мес. с изменением > 2σ

Помесячное изменение запасов за всю историю; аномалии — по z-оценке

График | Таблица

5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Основные источники прироста и рекомендуемые проверки

Рекомендация формируется по соотношению поступлений, потребления и переоценки

Поиск в таблице...

Строк: 15

Общество	Класс МТР	Прирост	Поступление	Потребление	Переоценка	Открытые заказы	Рекомендация
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессорное оборудование	755,0 млн ₽	1,7 млрд ₽	988,8 млн ₽	137,1 млн ₽	625,6 млн ₽	Проверить обоснованность поступлений и открытые заказы
АО «Альфа-Нефть»	Электрооборудование	517,5 млн ₽	1,5 млрд ₽	1,0 млрд ₽	26,3 млн ₽	107,0 млн ₽	Проверить обоснованность поступлений и открытые заказы
АО «Бета-Газ»	Компрессорное оборудование	500,7 млн ₽	1,2 млрд ₽	826,1 млн ₽	137,6 млн ₽	303,5 млн ₽	Проверить обоснованность поступлений и открытые заказы
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Оборудование эксплуатации скважин	433,6 млн ₽	1,4 млрд ₽	1,0 млрд ₽	33,4 млн ₽	293,6 млн ₽	Проверить обоснованность поступлений и открытые заказы
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессорное оборудование	261,7 млн ₽	1,5 млрд ₽	1,2 млрд ₽	22,5 млн ₽	314,0 млн ₽	Проверить обоснованность поступлений и открытые заказы
АО «Бета-Газ»	Электрооборудование	260,3 млн ₽	1,4 млрд ₽	1,2 млрд ₽	25,8 млн ₽	793,8 млн ₽	Проверить обоснованность поступлений и открытые заказы
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Электрооборудование	225,5 млн ₽	904,9 млн ₽	691,3 млн ₽	36,3 млн ₽	423,4 млн ₽	Проверить обоснованность поступлений и открытые заказы
АО «Дельта-Переработка»	Электрооборудование	214,0 млн ₽	1,6 млрд ₽	1,4 млрд ₽	26,7 млн ₽	385,2 млн ₽	Проверить обоснованность поступлений и открытые заказы
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Компрессорное оборудование	140,1 млн ₽	605,8 млн ₽	482,6 млн ₽	23,9 млн ₽	269,4 млн ₽	Проверить обоснованность поступлений и открытые заказы
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Электрооборудование	133,4 млн ₽	2,4 млрд ₽	2,2 млрд ₽	23,7 млн ₽	1,0 млрд ₽	Проверить структуру движения
АО «Альфа-Нефть»	Компрессорное оборудование	132,1 млн ₽	198,4 млн ₽	152,5 млн ₽	77,9 млн ₽	85,9 млн ₽	Проверить обоснованность поступлений и открытые заказы
ООО «Гамма-Бурение»	Компрессорное оборудование	132,0 млн ₽	344,6 млн ₽	227,5 млн ₽	14,8 млн ₽	58,0 млн ₽	Проверить обоснованность поступлений и открытые заказы
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Буровой инструмент	122,1 млн ₽	740,4 млн ₽	636,5 млн ₽	16,2 млн ₽	140,9 млн ₽	Проверить обоснованность поступлений и открытые заказы
ООО «Гамма-Бурение»	Буровой инструмент	120,0 млн ₽	1,9 млрд ₽	1,9 млрд ₽	47,9 млн ₽	392,0 млн ₽	Проверить структуру движения
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Насосное оборудование	114,6 млн ₽	868,6 млн ₽	765,6 млн ₽	19,9 млн ₽	216,0 млн ₽	Проверить обоснованность поступлений и открытые заказы

Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

Расчёт: 0.23 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

3. Оборачиваемость и оборотный капитал

Оборачиваемость, отвлечение капитала, факторы · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (8)

Оборачиваемость	Средний остаток	Потребление за период	Покрытие запасом	Стоимость владения (год)
199 дн.	25,6 млрд ₽	47,1 млрд ₽	7,1 мес.	5,1 млрд ₽
▲ 4 дн. к сравн. цель 200 дн.	▲ 4,3 млрд ₽ (+19,9%) к сравн.	▲ 6,9 млрд ₽ (+17,2%) к сравн.	▲ 0,3 мес. к сравн.	

Срезов без потребления: **0**

оборачиваемость не рассчитывается

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

3. Оборачиваемость и оборотный капитал

Запасы и эффективность · Оборачиваемость, отвлечение капитала, факторы

Оборачиваемость ухудшилась: 194 дн. → 199 дн.

LTM-оборачиваемость: группа и CAPEX/OPEX/RevEx



2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?

Сравнение: общество

Переключите разрез: общества, CAPEX/OPEX, службы, классы

Разрез: Общества | График | Таблица



Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

Рейтинг ускорения и замедления оборачиваемости

Изменение к периоду сравнения, дней (минус — ускорение)



3. ПОЧЕМУ?

Матрица «Стоимость запаса × Оборачиваемость»

Общество × класс МТР (80 крупнейших по среднему остатку); медиана оборачиваемости 172 дн.; «нет потребления» показано на правой границе



Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

Разложение изменения оборачиваемости: +4 дн.

Метод цепных подстановок: влияние среднего остатка, потребления и длительности периода

4. КАКОВЫ РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ?

Карта отвлечения капитала: класс МТР → общество

Площадь — средний остаток; подсказка — оборачиваемость



5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Избыточное покрытие (> 12 мес.) по регулярным некритичным позициям: 50,2 млн ₽

Кандидаты на сокращение пополнения. Для проектных запасов и критического ЗИП — см. витрины 9 и 12 (иные показатели).

Поиск в таблице...

Строк: 28

Общество	МТР	Код НСИ	Класс	Остаток	Потребление 12 мес.	Покрытие, мес.	Превышение
АО «Бета-Газ»	КРУ-10 336-92	МТР-1004989	Электрооборудование	19,7 млн ₽	3,8 млн ₽	61,8	15,9 млн ₽
АО «Тета-Добыча»	КРУ-10 120-47	МТР-1004801	Электрооборудование	12,6 млн ₽	6,2 млн ₽	24,5	6,4 млн ₽
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Двигатель забойный Д 91-71	МТР-1008414	Буровой инструмент	34,3 млн ₽	28,1 млн ₽	14,6	6,2 млн ₽
АО «Тета-Добыча»	Датчик давления ДД 385-24	МТР-1006521	Приборы КИПиА	13,6 млн ₽	11,2 млн ₽	14,6	2,4 млн ₽
АО «Тета-Добыча»	Расходомер РМ 408-08	МТР-1006475	Приборы КИПиА	8,0 млн ₽	6,0 млн ₽	16,1	2,0 млн ₽
АО «Тета-Добыча»	Трансформатор ТМГ 496-14	МТР-1004828	Электрооборудование	7,6 млн ₽	5,6 млн ₽	16,4	2,0 млн ₽
АО «Тета-Добыча»	Контроллер ПЛК 751-10	МТР-1006904	Компоненты АСУТП	21,3 млн ₽	19,3 млн ₽	13,2	1,9 млн ₽
АО «Тета-Добыча»	Датчик давления ДД 98-43	МТР-1006333	Приборы КИПиА	7,3 млн ₽	5,3 млн ₽	16,4	1,9 млн ₽
АО «Тета-Добыча»	Расходомер РМ 811-59	МТР-1006618	Приборы КИПиА	19,7 млн ₽	18,0 млн ₽	13,1	1,7 млн ₽
АО «Тета-Добыча»	Уровнемер УР 448-56	МТР-1006308	Приборы КИПиА	6,8 млн ₽	5,3 млн ₽	15,4	1,5 млн ₽
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Кабель КВВГ 518-61	МТР-1006021	Кабельная продукция	2,9 млн ₽	1,6 млн ₽	21,1	1,2 млн ₽
ООО «Гамма-Бурение»	Кабель ВВГнг 737-29	МТР-1006001	Кабельная продукция	3,0 млн ₽	1,9 млн ₽	18,8	1,1 млн ₽
ООО «Эпсилон-Транспорт»	КРУ-10 120-47	МТР-1004801	Электрооборудование	5,8 млн ₽	4,8 млн ₽	14,6	1,1 млн ₽
АО «Йота-Газпереработка»	Датчик давления ДД 899-85	МТР-1006670	Приборы КИПиА	2,8 млн ₽	1,8 млн ₽	19,1	1,0 млн ₽
АО «Тета-Добыча»	Датчик давления ДД 899-85	МТР-1006670	Приборы КИПиА	940 тыс. ₽	0 ₽	—	940 тыс. ₽
АО «Альфа-Нефть»	Кабель КВВГ 518-61	МТР-1006021	Кабельная продукция	1,1 млн ₽	560 тыс. ₽	24,5	583 тыс. ₽
АО «Дельта-Переработка»	Контроллер ПЛК 751-10	МТР-1006904	Компоненты АСУТП	1,1 млн ₽	674 тыс. ₽	18,9	390 тыс. ₽
ООО «Гамма-Бурение»	Двигатель забойный Д 42-98	МТР-1008113	Буровой инструмент	12,4 млн ₽	12,0 млн ₽	12,4	382 тыс. ₽
АО «Альфа-Нефть»	КРУ-10 120-47	МТР-1004801	Электрооборудование	15,0 млн ₽	14,7 млн ₽	12,3	338 тыс. ₽
АО «Йота-Газпереработка»	КРУ-10 120-47	МТР-1004801	Электрооборудование	12,1 млн ₽	11,8 млн ₽	12,3	279 тыс. ₽
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Кабель КВВГ 416-09	МТР-1005979	Кабельная продукция	500 тыс. ₽	243 тыс. ₽	24,7	257 тыс. ₽
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Кран шаровой КШ 515-14	МТР-1004018	Запорная арматура	998 тыс. ₽	843 тыс. ₽	14,2	155 тыс. ₽
АО «Тета-Добыча»	Подшипник 22 710-77	МТР-1010372	Подшипники и РТИ	1,2 млн ₽	1,1 млн ₽	13,6	147 тыс. ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Клапан КПП 530-61	МТР-1004115	Запорная арматура	2,6 млн ₽	2,5 млн ₽	12,6	131 тыс. ₽
АО «Бета-Газ»	КРУ-10 947-75	МТР-1005055	Электрооборудование	5,5 млн ₽	5,5 млн ₽	12,2	79 тыс. ₽
Итого				**230,5 млн ₽**	**180,3 млн ₽**	**474**	**50,2 млн ₽**

‹ Стр. 1 из 2 ›

Расчёт: 0.43 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

4. Низкоэффективные запасы (НЭЗ)

Формирование, движение и вовлечение НЭЗ · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (6)

НЭЗ	Изменение НЭЗ за период	Вновь сформировано	Вовлечено из НЭЗ	Вышло из категории
4,6 млрд ₽	**2,1 млрд ₽**	**2,1 млрд ₽**	**164,7 млн ₽**	**99,1 млн ₽**
▲ 2,1 млрд ₽ (+88,1%) к сравн.			потребл. 41,3 млн ₽ · перемещ. 5,8 млн ₽ · реализ. 103,5 млн ₽ · списано 14,1 млн ₽	
доля 16,5%				

Без движения, но с подтверждённой потребностью

357,3 млн ₽

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

4. Низкоэффективные запасы (НЭЗ)

Запасы и эффективность · Формирование, движение и вовлечение НЭЗ

НЭЗ: 2,4 млрд ₽ → 4,6 млрд ₽ (+88,1%)

Правило (настраиваемое): без потребления ≥ 365 дн. и не покрыто подтверждённой потребностью на 12 мес.; страховой запас и критичные МТР исключены



Движение НЭЗ за период: формирование и вовлечение

Помесячное разложение по позициям; точная сверка начального и конечного остатка НЭЗ



2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?

4. Низкоэффективные запасы (НЭЗ)

Запасы и эффективность · Формирование, движение и вовлечение НЭЗ

Структура НЭЗ: направление

Абсолютная сумма, доля и прирост

Разрез: Направления | График | Таблица



Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

Распределение НЭЗ: давность поступления и период без потребления

Раздельный анализ: возраст по дате последнего поступления и срок с даты последнего фактического потребления



3. ПОЧЕМУ?

4. Низкоэффективные запасы (НЭЗ)

Запасы и эффективность · Формирование, движение и вовлечение НЭЗ

Матрица «Возраст × Стоимость × Возможность вовлечения»

300 крупнейших позиций НЭЗ; X — дней без потребления, Y — стоимость НЭЗ, цвет — подтверждённый путь вовлечения



Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

Давность поступления × период без потребления (стоимость НЭЗ)

Позволяет отделить «новые, но не используемые» запасы от «старых и давно не используемых»

Источники НЭЗ, подтверждённые данными

Причина указывается только при наличии подтверждающих данных (статус проекта в учётной системе)

Источник / статус проекта	НЭЗ	Основание
Завершён	3,5 млрд ₽	Подтверждено статусом проекта
Не проектный запас	867,9 млн ₽	Причина не установлена — требуется анализ владельца
Перенесён	93,7 млн ₽	Подтверждено статусом проекта
В графике	61,5 млн ₽	Причина не установлена — требуется анализ владельца
Отменён	19,3 млн ₽	Подтверждено статусом проекта
Итого	**4,6 млрд ₽**	

4. КАКОВЫ РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ?

Риск формирования новых НЭЗ в ближайшие 90 дн.: 943,6 млн ₽

Позиции без потребления 275–364 дн., потребность не покрывает остаток

Поиск в таблице...

Строк: 100

Общество	МТР	Класс	Дней без потребл.	Стоимость
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 899-98	Компрессорное оборудование	315	183,9 млн ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 924-85	Компрессорное оборудование	324	104,3 млн ₽
АО «Йота-Газпереработка»	Компрессор 4ГМ 899-98	Компрессорное оборудование	280	69,6 млн ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 547-50	Компрессорное оборудование	334	61,8 млн ₽
ООО «Гамма-Бурение»	Компрессор 4ГМ 364-69	Компрессорное оборудование	309	60,0 млн ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Электродвигатель АИР 439-49	Электрооборудование	312	57,0 млн ₽
ООО «Гамма-Бурение»	КРУ-10 833-41	Электрооборудование	332	49,4 млн ₽
ООО «Гамма-Бурение»	Арматура фонтанная АФК 141-14	Оборудование эксплуатации скважин	318	41,3 млн ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 924-85	Компрессорное оборудование	331	33,9 млн ₽
АО «Йота-Газпереработка»	Компрессор 4ГМ 37-66	Компрессорное оборудование	275	26,2 млн ₽
ООО «Гамма-Бурение»	Долото PDC 558-44	Буровой инструмент	317	25,1 млн ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 742-31	Компрессорное оборудование	331	20,4 млн ₽
АО «Йота-Газпереработка»	Компрессор 4ГМ 37-66	Компрессорное оборудование	301	16,1 млн ₽
ООО «Гамма-Бурение»	Труба бурильная ТБ 73-41	Буровой инструмент	311	13,5 млн ₽
ООО «Гамма-Бурение»	Двигатель забойный Д 687-43	Буровой инструмент	315	13,5 млн ₽
АО «Йота-Газпереработка»	Трансформатор ТМГ 238-28	Электрооборудование	290	12,9 млн ₽
ООО «Гамма-Бурение»	Труба НКТ 879-72	Трубная продукция	318	7,5 млн ₽

ООО «Эта-Шельф» (СП)	Клапан КПП 462-87	Запорная арматура	317	7,3 млн ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Труба 1020х 541-11	Трубная продукция	319	6,9 млн ₽
ООО «Гамма-Бурение»	Труба НКТ 451-65	Трубная продукция	307	5,9 млн ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Труба обсадная 361-74	Трубная продукция	315	5,8 млн ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Кран шаровой КШ 349-86	Запорная арматура	333	5,7 млн ₽
ООО «Гамма-Бурение»	Двигатель забойный Д 259-79	Буровой инструмент	322	5,3 млн ₽
ООО «Гамма-Бурение»	Труба обсадная 361-74	Трубная продукция	325	5,0 млн ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Электродвигатель АИР 696-13	Электрооборудование	320	4,4 млн ₽
Итого			**30 524**	**943,6 млн ₽**

‹ Стр. 1 из 4 ›

5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Пути вовлечения НЭЗ

Распределение стоимости НЭЗ по подтверждённым возможностям



Позиции НЭЗ: рекомендуемые действия

Отсортировано по стоимости; решение — за владельцем запаса

Поиск в таблице...

Строк: 300 (показано 300 из 603)

Общество	МТР	Код НСИ	Служба	Дней без потребл.	НЭЗ	Путь вовлечения	Действие
ООО «Каппа-Сервис»	Компрессор 4ГМ 547-50	МТР-1002119	Механическая служба	1 445	267,8 млн ₽	Ремонтопригоден: оценить восстановление/обмен	Расчёт ремонт/обмен (витрина 17)
АО «Бета-Газ»	Компрессор 4ГМ 37-66	МТР-1002084	Механическая служба	568	183,4 млн ₽	Путь вовлечения не подтверждён	Запросить подтверждение потребности у владельца; при отсутствии — включить в план реализации
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 742-31	МТР-1001782	Механическая служба	804	167,6 млн ₽	Потребность в другом обществе	Предложить перераспределение (витрина 16)
АО «Бета-Газ»	Компрессор 4ГМ 37-66	МТР-1002084	Механическая служба	500	139,1 млн ₽	Путь вовлечения не подтверждён	Запросить подтверждение потребности у владельца; при отсутствии — включить в план реализации
АО «Альфа-Нефть»	Сепаратор НГС 19-43	МТР-1012437	Служба эксплуатации оборудования	939	130,8 млн ₽	Ремонтопригоден: оценить восстановление/обмен	Расчёт ремонт/обмен (витрина 17)
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор 4ГМ 37-66	МТР-1002084	Механическая служба	465	102,8 млн ₽	Путь вовлечения не подтверждён	Запросить подтверждение потребности у владельца; при отсутствии — включить в план реализации
АО «Тета-Добыча»	Компрессор 4ГМ 37-66	МТР-1002084	Механическая служба	745	102,8 млн ₽	Путь вовлечения не подтверждён	Запросить подтверждение потребности у владельца; при отсутствии — включить в план реализации
АО «Бета-Газ»	Сепаратор НГС 477-05	МТР-1012666	Служба эксплуатации оборудования	502	94,9 млн ₽	Ремонтопригоден: оценить восстановление/обмен	Расчёт ремонт/обмен (витрина 17)
АО «Бета-Газ»	Арматура фонтанная АФК 141-14	МТР-1012003	Служба эксплуатации оборудования	512	90,0 млн ₽	Ремонтопригоден: оценить восстановление/обмен	Расчёт ремонт/обмен (витрина 17)
АО «Тета-Добыча»	Компрессор 4ГМ 742-31	МТР-1001782	Механическая служба	748	88,9 млн ₽	Потребность в другом обществе	Предложить перераспределение (витрина 16)
АО «Бета-Газ»	Компрессор 4ГМ 742-31	МТР-1001782	Механическая служба	2 685	87,4 млн ₽	Потребность в другом обществе	Предложить перераспределение (витрина 16)
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор 4ГМ 989-88	МТР-1002317	Механическая служба	472	86,4 млн ₽	Потребность в другом обществе	Предложить перераспределение (витрина 16)
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор 4ГМ 989-88	МТР-1002317	Механическая служба	484	86,4 млн ₽	Потребность в другом обществе	Предложить перераспределение (витрина 16)
АО «Альфа-Нефть»	Сепаратор НГС 477-05	МТР-1012666	Служба эксплуатации оборудования	464	83,9 млн ₽	Ремонтопригоден: оценить восстановление/обмен	Расчёт ремонт/обмен (витрина 17)
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 742-31	МТР-1001782	Механическая служба	807	78,7 млн ₽	Потребность в другом обществе	Предложить перераспределение (витрина 16)
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор 4ГМ 201-86	МТР-1001744	Механическая служба	2 915	67,7 млн ₽	Ремонтопригоден: оценить восстановление/обмен	Расчёт ремонт/обмен (витрина 17)
АО «Тета-Добыча»	КРУ-10 833-41	МТР-1004384	Энергетическая служба	811	61,0 млн ₽	Ремонтопригоден: оценить восстановление/обмен	Расчёт ремонт/обмен (витрина 17)
АО «Йота-	Компрессор 4ГМ 924-85	МТР-1001702	Механическая служба	384	60,0 млн ₽	Ремонтопригоден: оценить восстановление/	Расчёт ремонт/обмен (витрина 17)

Газпереработка»	Компрессор 4ГМ 924-85	МТР-1001702	Механическая служба	384	60,0 млн ₽	обмен	Расчёт ремонт/обмен (витрина 17)
ООО «Гамма-Бурение»	Арматура фонтанная АФК 982-85	МТР-1012215	Служба бурения	690	58,6 млн ₽	Ремонтопригоден: оценить восстановление/обмен	Расчёт ремонт/обмен (витрина 17)
АО «Бета-Газ»	Арматура фонтанная АФК 351-33	МТР-1012328	Служба эксплуатации оборудования	509	53,8 млн ₽	Ремонтопригоден: оценить восстановление/обмен	Расчёт ремонт/обмен (витрина 17)
АО «Бета-Газ»	Компрессор 4ГМ 547-50	МТР-1002119	Механическая служба	484	53,4 млн ₽	Ремонтопригоден: оценить восстановление/обмен	Расчёт ремонт/обмен (витрина 17)
АО «Альфа-Нефть»	Арматура фонтанная АФК 868-88	МТР-1012023	Служба эксплуатации оборудования	808	53,2 млн ₽	Ремонтопригоден: оценить восстановление/обмен	Расчёт ремонт/обмен (витрина 17)
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Компрессор 4ГМ 37-66	МТР-1002084	Механическая служба	688	50,4 млн ₽	Путь вовлечения не подтверждён	Запросить подтверждение потребности у владельца; при отсутствии — включить в план реализации
АО «Тета-Добыча»	Сепаратор НГС 950-06	МТР-1012653	Служба эксплуатации оборудования	804	50,0 млн ₽	Ремонтопригоден: оценить восстановление/обмен	Расчёт ремонт/обмен (витрина 17)
АО «Бета-Газ»	Компрессор ВК 220-13	МТР-1002054	Механическая служба	569	49,8 млн ₽	Потребность в другом обществе	Предложить перераспределение (витрина 16)

‹ Стр. 1 из 12 ›

Расчёт: 0.33 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

5. ТОП-10, концентрация и Парето

Конструктор рейтингов и анализ концентрации · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (12)

2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?

ТОП-10: Общества по приросту НЭЗ

Конструктор рейтингов: выберите рейтинг и глубину

Рейтинг: 3. Общества по приросту НЭЗ | Глубина: ТОП-10 | График | Таблица



Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

5. ТОП-10, концентрация и Парето

Запасы и эффективность · Конструктор рейтингов и анализ концентрации

Концентрация: 3 / 5 / 7 из 10 формируют 50% / 80% / 90% показателя «НЭЗ»

Разрез: Общество

Показатель НЭЗ Разрез Общества



Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

НЭЗ: общество → класс МТР

Площадь — стоимость НЭЗ



Тепловая карта НЭЗ: служба × класс МТР



3. ПОЧЕМУ?

5. ТОП-10, концентрация и Парето

Запасы и эффективность · Конструктор рейтингов и анализ концентрации

Общества: запасы × доля НЭЗ (размер — НЭЗ в рублях)

Сопоставление абсолютной и относительной проблемы

Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

Расчёт: 0.39 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

6. CAPEX, OPEX и направления

Стратегическая аналитика направлений формирования запасов · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (2)

Запасы CAPEX	Запасы OPEX	Запасы RevEx	Запасы Коммерческая
13,7 млрд ₽	**11,2 млрд ₽**	**2,5 млрд ₽**	**267,3 млн ₽**
доля 49,4% · НЭЗ 3,7 млрд ₽	доля 40,4% · НЭЗ 741,8 млн ₽	доля 9,2% · НЭЗ 77,9 млн ₽	доля 1,0% · НЭЗ 48,1 млн ₽

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Динамика запасов по CAPEX / OPEX / RevEx за 24 месяца



2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?

6. CAPEX, OPEX и направления

Направления и службы · Стратегическая аналитика направлений формирования запасов

Направления формирования запасов

Оборачиваемость показывается там, где применима; для CAPEX — покрытие проектной потребности (витрина 9)

Поиск в таблице...

Строк: 18

Направление	Группа	Запасы	Доля	Изменение	НЭЗ	Поступление	Потребление	Исполнение плана потребности	Оборач., дн.	Статус оборачиваемости
Реконструкция и модернизация	CAPEX	4,2 млрд ₽	15,1%	1,0 млрд ₽	982,8 млн ₽	9,0 млрд ₽	8,3 млрд ₽	95,6%	нет потребл.	Н/П — ПРОЕКТНЫЙ ЗАПАС (СМ. ПОКРЫТИЕ)
Ремонтно-эксплуатационные нужды	OPEX	3,5 млрд ₽	12,5%	807 тыс. ₽	220,8 млн ₽	7,8 млрд ₽	8,1 млрд ₽	81,8%	160 дн.	РАССЧИТАНО
Капитальное строительство	CAPEX	3,2 млрд ₽	11,5%	1,3 млрд ₽	568,8 млн ₽	4,8 млрд ₽	3,7 млрд ₽	95,8%	нет потребл.	Н/П — ПРОЕКТНЫЙ ЗАПАС (СМ. ПОКРЫТИЕ)
Обустройство месторождений	CAPEX	2,8 млрд ₽	10,1%	1,2 млрд ₽	493,3 млн ₽	2,2 млрд ₽	1,2 млрд ₽	96,1%	нет потребл.	Н/П — ПРОЕКТНЫЙ ЗАПАС (СМ. ПОКРЫТИЕ)
Капитальный ремонт	RevEx	2,5 млрд ₽	9,2%	312,8 млн ₽	77,9 млн ₽	5,2 млрд ₽	5,1 млрд ₽	79,4%	175 дн.	РАССЧИТАНО
Подготовка нефти и газа	OPEX	1,7 млрд ₽	6,2%	21,1 млн ₽	73,5 млн ₽	3,8 млрд ₽	3,9 млрд ₽	81,6%	162 дн.	РАССЧИТАНО
Добыча нефти	OPEX	1,6 млрд ₽	5,6%	361,0 млн ₽	30,8 млн ₽	3,2 млрд ₽	3,0 млрд ₽	80,2%	164 дн.	РАССЧИТАНО
Бурение	CAPEX	1,5 млрд ₽	5,6%	545,3 млн ₽	509,6 млн ₽	1,3 млрд ₽	904,9 млн ₽	97,7%	нет потребл.	Н/П — ПРОЕКТНЫЙ ЗАПАС (СМ. ПОКРЫТИЕ)
Геологоразведка	CAPEX	1,5 млрд ₽	5,3%	185,2 млн ₽	857,1 млн ₽	1,4 млрд ₽	1,4 млрд ₽	93,4%	нет потребл.	Н/П — ПРОЕКТНЫЙ ЗАПАС (СМ. ПОКРЫТИЕ)
Переработка	OPEX	1,3 млрд ₽	4,8%	133,7 млн ₽	20,7 млн ₽	2,8 млрд ₽	2,7 млрд ₽	82,3%	172 дн.	РАССЧИТАНО
Сервисные направления	OPEX	973,9 млн ₽	3,5%	−120,4 млн ₽	299,7 млн ₽	2,5 млрд ₽	2,7 млрд ₽	94,6%	147 дн.	РАССЧИТАНО
Добыча газа	OPEX	662,2 млн ₽	2,4%	161,6 млн ₽	11,5 млн ₽	1,4 млрд ₽	1,3 млрд ₽	74,8%	180 дн.	РАССЧИТАНО
Логистика нефтепродуктов	OPEX	652,9 млн ₽	2,4%	59,7 млн ₽	61,9 млн ₽	1,4 млрд ₽	1,4 млрд ₽	81,0%	169 дн.	РАССЧИТАНО
ОНСС	CAPEX	515,1 млн ₽	1,9%	41,5 млн ₽	279,6 млн ₽	0 ₽	0 ₽	—	нет потребл.	Н/П — ПРОЕКТНЫЙ ЗАПАС (СМ. ПОКРЫТИЕ)
Транспортировка газа	OPEX	325,2 млн ₽	1,2%	−1,5 млн ₽	7,6 млн ₽	902,3 млн ₽	929,6 млн ₽	77,3%	144 дн.	РАССЧИТАНО
Транспортировка нефти	OPEX	282,5 млн ₽	1,0%	55,7 млн ₽	12,5 млн ₽	1,0 млрд ₽	972,7 млн ₽	94,7%	83 дн.	РАССЧИТАНО
Реализация МТР и услуги третьим лицам	Коммерческая	267,3 млн ₽	1,0%	9,8 млн ₽	48,1 млн ₽	719,7 млн ₽	730,5 млн ₽	85,9%	140 дн.	РАССЧИТАНО
Административно-хозяйственные потребности	OPEX	264,4 млн ₽	1,0%	−37,5 млн ₽	2,8 млн ₽	699,2 млн ₽	765,9 млн ₽	83,1%	144 дн.	РАССЧИТАНО
Итого		**27,7 млрд ₽**		**5,2 млрд ₽**	**4,6 млрд ₽**	**50,3 млрд ₽**	**47,1 млрд ₽**			

Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

6. CAPEX, OPEX и направления

Направления и службы · Стратегическая аналитика направлений формирования запасов

Иерархия: группа → направление → общество → служба → класс МТР → номенклатура

Нажмите на строку для перехода на следующий уровень

Группа (всё) → уровень: Группа

CAPEX / OPEX / RevEx	Запасы	Доля	Изменение	НЭЗ	Доля НЭЗ	Потребление	Оборач., дн.
CAPEX	13,7 млрд ₽	49,4%	4,2 млрд ₽	3,7 млрд ₽	27,0%	15,5 млрд ₽	276 дн.
OPEX	11,2 млрд ₽	40,4%	634,2 млн ₽	741,8 млн ₽	6,6%	25,8 млрд ₽	158 дн.
RevEx	2,5 млрд ₽	9,2%	312,8 млн ₽	77,9 млн ₽	3,1%	5,1 млрд ₽	175 дн.
Коммерческая	267,3 млн ₽	1,0%	9,8 млн ₽	48,1 млн ₽	18,0%	730,5 млн ₽	140 дн.
Итого	**27,7 млрд ₽**		**5,2 млрд ₽**	**4,6 млрд ₽**		**47,1 млрд ₽**	

Тепловая карта «Направление × Общество»: Запасы

Показатель: Запасы



3. ПОЧЕМУ?

Изменение структуры: доля направления на начало и конец периода



Связь запасов с инвестиционными программами: неиспользованные запасы относительно исполнения

По проектам направлений: использовано, остаток, оставшаяся потребность, прогноз остатка на завершение

5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

6. CAPEX, OPEX и направления

Направления и службы · Стратегическая аналитика направлений формирования запасов

Контроль двойного счёта: программы × CAPEX/OPEX

Газовая программа — признак проекта; запасы учитываются в направлении один раз. Σ по таблице = 27,7 млрд ₽ = итог периметра 27,7 млрд ₽

Программа	Группа	Запасы	НЭЗ
Вне программ	OPEX	11,2 млрд ₽	741,8 млн ₽
Газовая программа	CAPEX	3,5 млрд ₽	728,9 млн ₽
Вне программ	CAPEX	10,2 млрд ₽	3,0 млрд ₽
Вне программ	RevEx	2,5 млрд ₽	77,9 млн ₽
Вне программ	Коммерческая	267,3 млн ₽	48,1 млн ₽
Итого		**27,7 млрд ₽**	**4,6 млрд ₽**

Направления, где поступления опережают потребление

Поиск в таблице...

Строк: 11

Направление	Прирост	Поступление	Потребление	Рекомендация
Капитальное строительство	1,3 млрд ₽	4,8 млрд ₽	3,7 млрд ₽	Сверить график поставок с графиком работ проектов (витрины 8–10)
Обустройство месторождений	1,2 млрд ₽	2,2 млрд ₽	1,2 млрд ₽	Сверить график поставок с графиком работ проектов (витрины 8–10)
Реконструкция и модернизация	1,0 млрд ₽	9,0 млрд ₽	8,3 млрд ₽	Сверить график поставок с графиком работ проектов (витрины 8–10)
Бурение	545,3 млн ₽	1,3 млрд ₽	904,9 млн ₽	Сверить график поставок с графиком работ проектов (витрины 8–10)
Добыча нефти	361,0 млн ₽	3,2 млрд ₽	3,0 млрд ₽	Сверить план потребности и параметры пополнения (витрина 13)
Капитальный ремонт	312,8 млн ₽	5,2 млрд ₽	5,1 млрд ₽	Сверить план потребности и параметры пополнения (витрина 13)
Геологоразведка	185,2 млн ₽	1,4 млрд ₽	1,4 млрд ₽	Сверить график поставок с графиком работ проектов (витрины 8–10)
Добыча газа	161,6 млн ₽	1,4 млрд ₽	1,3 млрд ₽	Сверить план потребности и параметры пополнения (витрина 13)
Переработка	133,7 млн ₽	2,8 млрд ₽	2,7 млрд ₽	Сверить план потребности и параметры пополнения (витрина 13)
Логистика нефтепродуктов	59,7 млн ₽	1,4 млрд ₽	1,4 млрд ₽	Сверить план потребности и параметры пополнения (витрина 13)
Транспортировка нефти	55,7 млн ₽	1,0 млрд ₽	972,7 млн ₽	Сверить план потребности и параметры пополнения (витрина 13)

Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

Расчёт: 0.64 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

7. Запасы технических служб

Механики, энергетики, КИПиА, АСУТП и другие службы · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (2)

Служб в периметре	Критический ЗИП	Неиспользуемые ремонтные запасы	Без подтверждённой потребности
11	14,7 млрд ₽	1,3 млрд ₽	5,4 млрд ₽

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Запасы технических служб

Служба не признаётся неэффективной только из-за более высокой стоимости запасов — учитывайте долю критичных МТР

Поиск в таблице...

Строк: 11

Служба	Запасы	НЭЗ	Критичный ЗИП	Доля критичных	Оборач., дн.	Потребление	Для ремонтных программ	Неисп. ремонтные	Без подтв. потребности	Своб. запас с аналогами
Механическая служба	10,7 млрд ₽	2,4 млрд ₽	5,7 млрд ₽	52,9%	254 дн.	14,5 млрд ₽	1,7 млрд ₽	619,6 млн ₽	2,8 млрд ₽	2,6 млрд ₽
Энергетическая служба	7,5 млрд ₽	428,4 млн ₽	4,8 млрд ₽	64,1%	166 дн.	14,7 млрд ₽	2,2 млрд ₽	248,8 млн ₽	597,0 млн ₽	1,2 млрд ₽
Служба эксплуатации оборудования	3,3 млрд ₽	847,7 млн ₽	1,9 млрд ₽	57,4%	370 дн.	2,8 млрд ₽	376,3 млн ₽	214,0 млн ₽	895,4 млн ₽	1,4 млрд ₽
Служба бурения	2,1 млрд ₽	337,2 млн ₽	1,1 млрд ₽	51,1%	163 дн.	4,4 млрд ₽	353,7 млн ₽	58,1 млн ₽	487,3 млн ₽	913,2 млн ₽
КИПиА	1,3 млрд ₽	26,6 млн ₽	546,6 млн ₽	43,7%	189 дн.	2,4 млрд ₽	584,4 млн ₽	30,2 млн ₽	27,7 млн ₽	442,2 млн ₽
Служба капитального строительства	883,7 млн ₽	316,2 млн ₽	52,8 млн ₽	6,0%	133 дн.	2,1 млрд ₽	53,9 млн ₽	0 ₽	474,5 млн ₽	259,3 млн ₽
АСУТП	801,4 млн ₽	118,9 млн ₽	394,7 млн ₽	49,2%	204 дн.	1,4 млрд ₽	313,6 млн ₽	75,7 млн ₽	119,9 млн ₽	263,3 млн ₽
Технологическая служба	722,8 млн ₽	44,5 млн ₽	163,3 млн ₽	22,6%	95 дн.	2,8 млрд ₽	315,2 млн ₽	17,1 млн ₽	51,8 млн ₽	200,8 млн ₽
Служба ТОиР	271,6 млн ₽	5,0 млн ₽	29,1 млн ₽	10,7%	87 дн.	1,2 млрд ₽	101,9 млн ₽	4,3 млн ₽	5,0 млн ₽	115,0 млн ₽
Служба промышленной безопасности	173,4 млн ₽	6,8 млн ₽	48,8 млн ₽	28,1%	88 дн.	717,2 млн ₽	72,0 млн ₽	7,3 млн ₽	6,8 млн ₽	102,4 млн ₽
(не указана)	29,2 млн ₽	6,0 млн ₽	21,7 млн ₽	74,2%	358 дн.	16,4 млн ₽	1,2 млн ₽	1,0 млн ₽	7,5 млн ₽	7,3 млн ₽
Итого	**27,7 млрд ₽**	**4,6 млрд ₽**	**14,7 млрд ₽**			**47,1 млрд ₽**	**6,0 млрд ₽**	**1,3 млрд ₽**	**5,4 млрд ₽**	**7,5 млрд ₽**

Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

7. Запасы технических служб

Направления и службы · Механики, энергетики, КИПиА, АСУТП и другие службы

2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?



7. Запасы технических служб

Направления и службы · Механики, энергетики, КИПиА, АСУТП и другие службы

Служба × общество

Показатель: Доля НЭЗ, %

Служба	ООО «Эта-Шельф» (СП)	АО «Альфа-Нефть»	АО «Бета-Газ»	АО «Тета-Добыча»	ООО «Зета-Не…	ООО «Гамма-Бурение»	АО «Йота-Газ…	АО «Дельта-П…	ООО «Эпсилон…	ООО «Каппа-Сервис»
Механическая служба	16,2%	36,6%	28,6%	29,9%	13,7%	15,6%	13,1%	8,4%	1,2%	74,0%
Энергетическая служба	2,5%	6,5%	6,6%	16,1%	4,2%	5,4%	2,4%	2,9%	6,4%	4,1%
Служба эксплуатац…	18,3%	40,9%	46,2%	14,2%	6,7%	0,0%				
Служба бурения		22,2%		20,2%	0,0%	18,7%				
КИПиА	0,4%	2,4%	1,7%	6,2%	0,2%	6,7%	0,8%	3,4%	2,7%	0,2%
Служба капитально…	40,7%	73,2%	60,2%	50,9%	17,5%	25,3%	22,4%	13,6%	2,7%	0,0%
АСУТП	8,0%	33,0%	43,1%	0,2%	41,1%	9,5%	2,6%	6,2%	9,5%	0,0%
Технологическая служба	0,0%	12,1%	1,2%	9,5%	4,0%	9,0%	0,0%	16,4%	0,0%	2,0%
Служба ТОиР	1,0%	5,2%	0,0%	2,2%	0,3%	0,0%	1,9%	3,8%	0,6%	3,2%
Служба промышленн…	0,4%	1,9%	3,6%	0,5%	0,1%	0,0%	0,4%	0,1%	17,7%	0,0%
(не указана)		0,0%			0,0%	100,0%	0,0%	0,0%		

3. ПОЧЕМУ?

7. Запасы технических служб

Направления и службы · Механики, энергетики, КИПиА, АСУТП и другие службы

Сравнительная матрица эффективности служб

X — оборачиваемость, Y — доля НЭЗ, размер — запасы; цвет — эксплуатационный риск (доля критичных)



Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

Различия между обществами с сопоставимыми активами

Запасы службы на единицу оборудования (демо-нормализация по реестру оборудования). Сопоставимость активов требует проверки.

Служба: Механическая служба



5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Возможности унификации и замены аналогами

Группы аналогов с запасом под несколькими кодами — предложения на техническую проверку

Поиск в таблице...

Строк: 60

Служба	Группа аналогов	Кодов с остатком	Запасы	Свободный
Механическая служба	AG040	2	743,5 млн ₽	727,2 млн ₽
Служба эксплуатации оборудования	AG051	3	581,8 млн ₽	523,6 млн ₽
Энергетическая служба	AG101	3	544,7 млн ₽	478,7 млн ₽
Механическая служба	AG037	3	492,2 млн ₽	216,8 млн ₽
Служба эксплуатации оборудования	AG054	2	452,5 млн ₽	415,7 млн ₽
Механическая служба	AG038	4	451,3 млн ₽	347,1 млн ₽
Механическая служба	AG039	2	401,5 млн ₽	337,2 млн ₽
Служба бурения	AG006	3	352,5 млн ₽	337,8 млн ₽
Механическая служба	AG046	2	230,9 млн ₽	230,9 млн ₽
КИПиА	AG071	2	218,0 млн ₽	205,6 млн ₽
Служба эксплуатации оборудования	AG056	3	184,7 млн ₽	132,3 млн ₽
Энергетическая служба	AG104	2	162,6 млн ₽	147,7 млн ₽
Механическая служба	AG016	3	148,0 млн ₽	131,0 млн ₽
Служба эксплуатации оборудования	AG057	2	140,0 млн ₽	140,0 млн ₽
АСУТП	AG034	2	138,3 млн ₽	135,6 млн ₽
Служба бурения	AG005	2	130,2 млн ₽	110,1 млн ₽
Механическая служба	AG013	3	124,4 млн ₽	118,9 млн ₽
КИПиА	AG073	2	121,9 млн ₽	118,3 млн ₽
Энергетическая служба	AG022	2	114,8 млн ₽	99,9 млн ₽
Служба бурения	AG001	3	109,3 млн ₽	75,2 млн ₽
Механическая служба	AG035	2	104,8 млн ₽	104,8 млн ₽
Энергетическая служба	AG102	2	98,0 млн ₽	92,2 млн ₽
Механическая служба	AG049	3	97,2 млн ₽	96,4 млн ₽
Служба бурения	AG004	3	97,2 млн ₽	86,7 млн ₽
Энергетическая служба	AG024	2	85,4 млн ₽	81,2 млн ₽

‹ Стр. 1 из 3 ›

7. Запасы технических служб

Направления и службы · Механики, энергетики, КИПиА, АСУТП и другие службы

Расчёт: 0.35 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

8. Бурение, ОНСС и геологоразведка

Запасы по проектам и скважинам · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (3)

Запасы бурения, ОНСС, ГРР	Остатки по завершённым проектам	Запасы по перенесённым/отменённым	Открытые заказы	Обеспеченность будущих операций
3,5 млрд ₽	2,8 млрд ₽	524,5 млн ₽	193,7 млн ₽	2 610,6%
изменение 772,0 млн ₽			по перенесённым/отменённым 17,6 млн ₽	

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Временная шкала проектов: плановое и актуальное окончание, статус

Пунктир — смещение графика; вертикальная линия — дата среза



2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?

Запасы по проектам и скважинам

Поиск в таблице...

Строк: 47

Проект	Скважина / объект	Общество	Статус	Запасы	НЭЗ
ГРР: поисково-оценочная скважина №25	Скважина №816	АО «Альфа-Нефть»	ЗАВЕРШЁН	278,6 млн ₽	224,8 млн ₽
ГРР: поисково-оценочная скважина №12	Скважина №831	АО «Тета-Добыча»	ЗАВЕРШЁН	228,7 млн ₽	212,1 млн ₽
Бурение горизонтальных скважин, куст 14	Скважина №940	ООО «Гамма-Бурение»	ОТМЕНЁН	224,5 млн ₽	0 ₽
ГРР: поисково-оценочная скважина №12	Скважина №126	АО «Тета-Добыча»	ЗАВЕРШЁН	224,3 млн ₽	58,1 млн ₽
ОНСС: оснащение скважин, куст №9	Скважина №862	ООО «Гамма-Бурение»	ЗАВЕРШЁН	222,1 млн ₽	104,9 млн ₽
Бурение горизонтальных скважин, куст 14	Скважина №397	ООО «Гамма-Бурение»	ОТМЕНЁН	178,8 млн ₽	7,0 млн ₽
ОНСС: оснащение скважин, куст №9	Скважина №756	ООО «Гамма-Бурение»	ЗАВЕРШЁН	160,0 млн ₽	69,9 млн ₽
ОНСС: оснащение скважин, куст №9	Скважина №901	ООО «Гамма-Бурение»	ЗАВЕРШЁН	133,0 млн ₽	104,8 млн ₽
Эксплуатационное бурение, куст №5	Скважина №946	АО «Тета-Добыча»	ЗАВЕРШЁН	127,9 млн ₽	6,9 млн ₽
Бурение горизонтальных скважин, куст 14	Скважина №350	ООО «Гамма-Бурение»	ОТМЕНЁН	121,2 млн ₽	12,3 млн ₽
ГРР: поисково-оценочная скважина №25	Скважина №428	АО «Альфа-Нефть»	ЗАВЕРШЁН	114,8 млн ₽	107,1 млн ₽
ГРР: поисково-оценочная скважина №25	Скважина №439	АО «Альфа-Нефть»	ЗАВЕРШЁН	110,6 млн ₽	91,2 млн ₽
Эксплуатационное бурение, куст №5	Скважина №279	АО «Тета-Добыча»	ЗАВЕРШЁН	110,2 млн ₽	78,5 млн ₽
Бурение горизонтальных скважин, куст №11	Скважина №619	АО «Альфа-Нефть»	ЗАВЕРШЁН	109,4 млн ₽	88,5 млн ₽
Бурение горизонтальных	Скважина №203	АО «Альфа-Нефть»	ЗАВЕРШЁН	107,9 млн ₽	99,6 млн ₽

скважин, куст №11	Скважина №203	АО «Альфа-Нефть»	ЗАВЕРШЁН	107,9 млн ₽	99,8 млн ₽
Эксплуатационное бурение, куст №5	Скважина №158	АО «Тета-Добыча»	ЗАВЕРШЁН	95,4 млн ₽	93,1 млн ₽
ГРР: поисково-оценочная скважина №5	Скважина №238	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	ЗАВЕРШЁН	85,2 млн ₽	57,6 млн ₽
ГРР: поисково-оценочная скважина №12	Скважина №993	АО «Тета-Добыча»	ЗАВЕРШЁН	83,1 млн ₽	32,6 млн ₽
ГРР: поисково-оценочная скважина №5	Скважина №651	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	ЗАВЕРШЁН	78,6 млн ₽	31,2 млн ₽
Бурение горизонтальных скважин, куст №11	Скважина №478	АО «Альфа-Нефть»	ЗАВЕРШЁН	69,1 млн ₽	30,1 млн ₽
Эксплуатационное бурение, куст №20	Скважина №695	АО «Альфа-Нефть»	ЗАВЕРШЁН	63,3 млн ₽	20,6 млн ₽
Эксплуатационное бурение, куст №27	Скважина №347	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	ЗАВЕРШЁН	54,7 млн ₽	9,8 млн ₽
Бурение горизонтальных скважин, куст №38	Скважина №274	ООО «Гамма-Бурение»	ЗАВЕРШЁН	46,2 млн ₽	9,8 млн ₽
ГРР: поисково-оценочная скважина №17	Скважина №717	ООО «Гамма-Бурение»	В ГРАФИКЕ	45,6 млн ₽	0 ₽
Бурение горизонтальных скважин, куст №1	Скважина №761	АО «Тета-Добыча»	В ГРАФИКЕ	44,4 млн ₽	3,4 млн ₽
Итого				**3,5 млрд ₽**	**1,6 млрд ₽**

‹ Стр. 1 из 2 ›

3. ПОЧЕМУ?

Потребность против наличия по проектам

График | Таблица



4. КАКОВЫ РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ?

График потребления перенесён — обязательства сохранились: 3 заказов на 17,6 млн ₽

Открытые заказы по перенесённым/отменённым работам или с потребностью позже поставки > 90 дн.

Заказ	Общество	Проект	Статус	МТР	Стоимость	Поставка	Потребность	Разрыв, дн.
PO008750	ООО «Гамма-Бурение»	Бурение горизонтальных скважин, куст 14	ОТМЕНЁН	Компрессор ВК 976-69	7,1 млн ₽	2027-05-15	2026-11-01	-195
PO008748	ООО «Гамма-Бурение»	Бурение горизонтальных скважин, куст 14	ОТМЕНЁН	Компрессор ВК 976-69	7,0 млн ₽	2027-03-15	2025-12-01	-469
PO008749	ООО «Гамма-Бурение»	Бурение горизонтальных скважин, куст 14	ОТМЕНЁН	Компрессор ВК 976-69	3,5 млн ₽	2027-04-15	2026-10-01	-196
Итого					**17,6 млн ₽**			**-860**

5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Возможность использования на других объектах: 2,4 млрд ₽

Свободные остатки завершённых/остановленных проектов при потребности активных проектов (12 мес.) — до закупки проверить их применение

Поиск в таблице...

Строк: 260

МТР	Общество	Проект-источник	Свободно	Стоимость	Потребность др. проектов	Проекты-получатели
Компрессор 4ГМ 989-88	АО «Альфа-Нефть»	ГРР: поисково-оценочная скважина №25	17,2	172,7 млн ₽	14,8	Строительство УКПГ №22; Бурение горизонтальных скважин, куст №1
Компрессор 4ГМ 672-44	АО «Тета-Добыча»	ГРР: поисково-оценочная скважина №12	5,00	106,9 млн ₽	7,70	Реконструкция установки №39; Модернизация насосной станции №30; Реконструкция установки №24
Компрессор 4ГМ 37-66	АО «Тета-Добыча»	ГРР: поисково-оценочная скважина №12	5,10	102,8 млн ₽	0,81	Реконструкция установки №18
Компрессор 4ГМ 37-66	АО «Альфа-Нефть»	ГРР: поисково-оценочная скважина №25	5,10	102,8 млн ₽	0,81	Реконструкция установки №18
Компрессор 4ГМ 742-31	АО «Тета-Добыча»	ГРР: поисково-оценочная скважина №12	6,10	88,9 млн ₽	6,34	Реконструкция установки №18; Реконструкция установки №39; Обустройство куста скважин №25
Сепаратор НГС 477-05	АО «Альфа-Нефть»	ГРР: поисково-оценочная скважина №25	6,10	83,9 млн ₽	5,17	Обустройство куста скважин №1; Реконструкция установки №18; Строительство резервуарного парка №3; Реконструкция установки №5
Сепаратор НГС 12-97	АО «Тета-Добыча»	Эксплуатационное бурение, куст №5	6,30	83,4 млн ₽	0,15	Строительство резервуарного парка №3
Арматура фонтанная АФК 868-88	АО «Альфа-Нефть»	Бурение горизонтальных скважин, куст №11	9,30	73,8 млн ₽	5,91	Обустройство куста скважин №25; Строительство УКПГ №22
Компрессор 4ГМ 201-86	АО «Альфа-Нефть»	Бурение горизонтальных скважин, куст №11	5,00	67,7 млн ₽	2,84	Строительство газопровода-отвода №32; Реконструкция установки №39
КРУ-10 833-41	АО «Тета-Добыча»	Эксплуатационное бурение, куст №5	15,8	61,0 млн ₽	0,23	Реконструкция установки №5
Арматура фонтанная АФК 982-85	ООО «Гамма-Бурение»	ОНСС: оснащение скважин, куст №9	5,00	58,6 млн ₽	6,00	Обустройство куста скважин №25
Арматура фонтанная АФК 392-41	ООО «Гамма-Бурение»	ОНСС: оснащение скважин, куст №9	4,30	57,9 млн ₽	0,91	Обустройство куста скважин №1
Компрессор 4ГМ 37-66	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	ГРР: поисково-оценочная скважина №5	2,50	50,4 млн ₽	0,81	Реконструкция установки №18
Сепаратор НГС 950-06	АО «Тета-Добыча»	Эксплуатационное бурение, куст №5	14,1	50,0 млн ₽	6,82	Обустройство куста скважин №1
Насос ЦНС 149-13	АО «Тета-Добыча»	ГРР: поисково-оценочная скважина №12	6,10	48,1 млн ₽	9,33	Реконструкция установки №39
Труба бурильная ТБ 73-41	ООО «Гамма-Бурение»	ОНСС: оснащение скважин, куст №9	12,7	44,0 млн ₽	21,6	Обустройство куста скважин №25; Реконструкция установки №24
Арматура фонтанная АФК 901-17	АО «Альфа-Нефть»	Эксплуатационное бурение, куст №20	10,5	41,3 млн ₽	2,66	Реконструкция установки №24
Сепаратор НГС 425-07	АО «Альфа-Нефть»	Бурение горизонтальных скважин, куст №11	10,2	36,1 млн ₽	6,57	Обустройство куста скважин №25; Строительство резервуарного парка №3
Труба бурильная ТБ 126-90	АО «Тета-Добыча»	Эксплуатационное бурение, куст №5	29,0	34,7 млн ₽	6,40	Строительство ДНС №11
Сепаратор НГС 19-43	ООО «Гамма-Бурение»	ОНСС: оснащение скважин, куст №9	3,30	34,5 млн ₽	0,45	Строительство резервуарного парка №3
Компрессор ВК 545-72	ООО «Гамма-Бурение»	ОНСС: оснащение скважин, куст №9	3,00	34,2 млн ₽	0,88	Модернизация насосной станции №30; Строительство резервуарного парка №3
Сепаратор НГС 838-23	АО «Альфа-Нефть»	ГРР: поисково-оценочная скважина №25	9,40	31,7 млн ₽	0,39	Реконструкция установки №5

Компрессор 4ГМ 201-86	ООО «Гамма-Бурение»	ОНСС: оснащение скважин, куст №9	2,30	31,2 млн ₽	2,84	Строительство газопровода-отвода №32; Реконструкция установки №39
Двигатель забойный Д 687-55	АО «Тета-Добыча»	Эксплуатационное бурение, куст №5	6,00	29,7 млн ₽	0,00	ГРР: поисково-оценочная скважина №17
Электродвигатель АИР 690-63	АО «Тета-Добыча»	ГРР: поисково-оценочная скважина №12	6,20	27,2 млн ₽	8,66	Строительство ДНС №5; Реконструкция установки №39
Итого			**1 911**	**2,4 млрд ₽**	**7 370**	

‹ Стр. 1 из 11 ›

Расчёт: 0.33 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

9. Капстроительство и инвестпроекты

CAPEX-запасы портфеля инвестиционных проектов · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (5)

Запасы инвестиционных проектов	Закуплено (накопленно)	Получено	Использовано	Открытые обязательства
10,2 млрд ₽	34,7 млрд ₽	33,5 млрд ₽	26,5 млрд ₽	2,6 млрд ₽

Резервы	Неиспользованные остатки завершённых проектов	Прогноз остатков на завершение (активные) ⓘ
3,2 млрд ₽	5,4 млрд ₽	2,6 млрд ₽

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

9. Капстроительство и инвестпроекты

Направления и службы · CAPEX-запасы портфеля инвестиционных проектов

Временная шкала проектов: плановое и актуальное окончание, статус

Пунктир — смещение графика; вертикальная линия — дата среза



2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?

Портфель проектов: закуплено / получено / использовано / остаток

Поиск в таблице...

Строк: 37

Проект	Общество	Программа	Стадия	Статус	Прогресс (по сроку)	Закуплено	Получено	Использовано	Остаток	Резерв	Обязательства	Прогноз остатка
Обустройство куста скважин №36	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Газовая программа	Перенесён (приостановлен)	ПЕРЕНЕСЁН	51,3%	2,1 млрд ₽	2,0 млрд ₽	913,2 млн ₽	1,3 млрд ₽	1,1 млрд ₽	185,1 млн ₽	243,3 млн ₽
Реконструкция установки №1	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Вне программ	Завершён	ЗАВЕРШЁН	100,0%	1,0 млрд ₽	1,1 млрд ₽	664,4 млн ₽	1,0 млрд ₽	0 ₽	0 ₽	1,0 млрд ₽
Модернизация насосной станции №6	АО «Бета-Газ»	Вне программ	Завершён	ЗАВЕРШЁН	100,0%	1,7 млрд ₽	1,7 млрд ₽	1,3 млрд ₽	751,0 млн ₽	1,4 млн ₽	0 ₽	751,0 млн ₽
Реконструкция установки №39	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Вне программ	Строительство	В ГРАФИКЕ	75,0%	3,8 млрд ₽	3,4 млрд ₽	2,8 млрд ₽	695,0 млн ₽	630,6 млн ₽	567,7 млн ₽	429,8 млн ₽
Обустройство куста скважин №31	АО «Бета-Газ»	Газовая программа	Завершён	ЗАВЕРШЁН	100,0%	761,2 млн ₽	783,7 млн ₽	523,4 млн ₽	585,3 млн ₽	0 ₽	0 ₽	585,3 млн ₽
Строительство резервуарного парка №3	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Вне программ	Пусконаладка / завершение	В ГРАФИКЕ	94,7%	1,3 млрд ₽	1,3 млрд ₽	857,4 млн ₽	502,9 млн ₽	50,3 млн ₽	27,7 млн ₽	481,8 млн ₽
Строительство УКПГ-2 (газовая программа)	АО «Бета-Газ»	Газовая программа	Перенесён (приостановлен)	ПЕРЕНЕСЁН	54,5%	700,5 млн ₽	742,6 млн ₽	313,2 млн ₽	472,8 млн ₽	439,5 млн ₽	0 ₽	33,2 млн ₽
Строительство газопровода-отвода №17	АО «Альфа-Нефть»	Вне программ	Завершён	ЗАВЕРШЁН	100,0%	374,5 млн ₽	381,9 млн ₽	290,9 млн ₽	425,2 млн ₽	0 ₽	0 ₽	425,2 млн ₽
Реконструкция установки №28	АО «Йота-Газопереработка»	Вне программ	Завершён	ЗАВЕРШЁН	100,0%	1,6 млрд ₽	1,6 млрд ₽	1,4 млрд ₽	398,9 млн ₽	0 ₽	0 ₽	398,9 млн ₽
Обустройство участка №5	АО «Бета-Газ»	Газовая программа	Завершён	ЗАВЕРШЁН	100,0%	702,1 млн ₽	729,3 млн ₽	560,7 млн ₽	318,2 млн ₽	0 ₽	0 ₽	318,2 млн ₽
Реконструкция установки №1	АО «Дельта-Переработка»	Вне программ	Завершён	ЗАВЕРШЁН	100,0%	2,7 млрд ₽	2,8 млрд ₽	2,5 млрд ₽	307,5 млн ₽	0 ₽	18,4 млн ₽	326,8 млн ₽

Модернизация насосной станции №2	АО «Альфа-Нефть»	Вне программ	Пусконаладка / завершение	ИЗМЕНЕНО ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ	100,0%	1,0 млрд ₽	1,1 млрд ₽	827,9 млн ₽	299,4 млн ₽	0 ₽	0 ₽	299,4 млн ₽
Строительство ДНС №1	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Газовая программа	Завершён	ЗАВЕРШЁН	100,0%	822,5 млн ₽	860,0 млн ₽	637,1 млн ₽	290,8 млн ₽	0 ₽	0 ₽	290,8 млн ₽
Строительство ДНС №11	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Вне программ	Строительство	В ГРАФИКЕ	71,4%	811,3 млн ₽	689,4 млн ₽	410,5 млн ₽	289,0 млн ₽	158,2 млн ₽	145,3 млн ₽	279,4 млн ₽
Обустройство куста скважин №1	АО «Тета-Добыча»	Вне программ	Строительство	В ГРАФИКЕ	52,4%	798,0 млн ₽	558,9 млн ₽	470,6 млн ₽	245,4 млн ₽	94,6 млн ₽	261,2 млн ₽	174,8 млн ₽
Строительство ДНС №38	АО «Йота-Газпереработка»	Газовая программа	Завершён	ЗАВЕРШЁН	100,0%	1,0 млрд ₽	1,1 млрд ₽	915,2 млн ₽	228,7 млн ₽	0 ₽	0 ₽	228,7 млн ₽
Строительство ДНС №14	АО «Тета-Добыча»	Вне программ	Завершён	ЗАВЕРШЁН	100,0%	469,7 млн ₽	480,8 млн ₽	434,8 млн ₽	226,2 млн ₽	0 ₽	0 ₽	226,2 млн ₽
Реконструкция установки №18	АО «Бета-Газ»	Вне программ	Пусконаладка / завершение	В ГРАФИКЕ	95,0%	1,3 млрд ₽	1,3 млрд ₽	1,1 млрд ₽	186,7 млн ₽	59,6 млн ₽	26,6 млн ₽	150,4 млн ₽
Обустройство участка №11	АО «Альфа-Нефть»	Вне программ	Завершён	ЗАВЕРШЁН	100,0%	434,9 млн ₽	449,2 млн ₽	406,7 млн ₽	130,0 млн ₽	0 ₽	0 ₽	130,0 млн ₽
Модернизация насосной станции №30	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Вне программ	Пусконаладка / завершение	В ГРАФИКЕ	80,0%	817,2 млн ₽	737,4 млн ₽	622,4 млн ₽	129,5 млн ₽	111,4 млн ₽	117,7 млн ₽	100,8 млн ₽
Обустройство куста скважин №13	АО «Альфа-Нефть»	Вне программ	Завершён	ЗАВЕРШЁН	100,0%	634,2 млн ₽	655,7 млн ₽	561,5 млн ₽	128,6 млн ₽	0 ₽	0 ₽	128,6 млн ₽
Строительство газопровода-отвода №20	АО «Дельта-Переработка»	Вне программ	Пусконаладка / завершение	В ГРАФИКЕ	92,3%	890,8 млн ₽	931,0 млн ₽	795,2 млн ₽	124,8 млн ₽	65,8 млн ₽	4,5 млн ₽	62,7 млн ₽
Строительство УКПГ №22	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Газовая программа	Строительство	В ГРАФИКЕ	61,9%	883,0 млн ₽	654,3 млн ₽	542,0 млн ₽	122,8 млн ₽	122,6 млн ₽	265,1 млн ₽	80,0 млн ₽
Обустройство куста скважин №25	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Вне программ	Строительство	В ГРАФИКЕ	55,0%	1,0 млрд ₽	692,0 млн ₽	587,6 млн ₽	113,6 млн ₽	113,2 млн ₽	349,0 млн ₽	55,9 млн ₽
Модернизация насосной станции №27	АО «Альфа-Нефть»	Вне программ	Завершён	ЗАВЕРШЁН	100,0%	580,0 млн ₽	599,5 млн ₽	548,0 млн ₽	112,5 млн ₽	0 ₽	0 ₽	112,5 млн ₽
Итого						**34,7 млрд ₽**	**33,5 млрд ₽**	**26,5 млрд ₽**	**10,2 млрд ₽**	**3,2 млрд ₽**	**2,6 млрд ₽**	**8,1 млрд ₽**

‹ Стр. 1 из 2 ›

Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

3. ПОЧЕМУ?

Матрица «Прогресс проекта × Готовность МТР × Стоимость остатка»

Готовность МТР = (использовано + на складе) / (использовано + оставшаяся потребность); > 100% — избыточное обеспечение

Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

4. КАКОВЫ РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ?

Запасы, не соответствующие актуальной проектной потребности: 4,8 млрд ₽

Завершённые проекты, изменение технических решений, отмена работ

Поиск в таблице...

Строк: 100

Проект	Статус	МТР	Стоимость
Реконструкция установки №1	ЗАВЕРШЁН	Компрессор 4ГМ 742-31	246,3 млн ₽
Реконструкция установки №1	ЗАВЕРШЁН	Трансформатор ТМГ 598-37	235,5 млн ₽
Обустройство куста скважин №31	ЗАВЕРШЁН	Компрессор 4ГМ 37-66	183,4 млн ₽
Строительство газопровода-отвода №17	ЗАВЕРШЁН	Компрессор 4ГМ 806-43	170,2 млн ₽
Реконструкция установки №1	ЗАВЕРШЁН	Компрессор ВК 545-13	159,9 млн ₽
Модернизация насосной станции №6	ЗАВЕРШЁН	Компрессор 4ГМ 37-66	139,1 млн ₽
Строительство газопровода-отвода №17	ЗАВЕРШЁН	Сепаратор НГС 19-43	130,8 млн ₽
Обустройство куста скважин №31	ЗАВЕРШЁН	Компрессор ВК 545-13	126,4 млн ₽
Обустройство участка №5	ЗАВЕРШЁН	Компрессор ВК 183-71	118,9 млн ₽
Реконструкция установки №1	ЗАВЕРШЁН	КРУ-10 623-04	117,1 млн ₽
Строительство ДНС №1	ЗАВЕРШЁН	Компрессор 4ГМ 806-43	101,3 млн ₽
Модернизация насосной станции №6	ЗАВЕРШЁН	Сепаратор НГС 477-05	94,9 млн ₽
Строительство ДНС №1	ЗАВЕРШЁН	Компрессор 4ГМ 672-44	92,0 млн ₽
Модернизация насосной станции №6	ЗАВЕРШЁН	Арматура фонтанная АФК 141-14	90,0 млн ₽
Модернизация насосной станции №2	ИЗМЕНЕНО ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ	Арматура фонтанная АФК 392-41	87,5 млн ₽
Обустройство участка №5	ЗАВЕРШЁН	Компрессор 4ГМ 742-31	87,4 млн ₽
Строительство газопровода-отвода №17	ЗАВЕРШЁН	Арматура фонтанная АФК 881-80	85,8 млн ₽
Реконструкция установки №1	ЗАВЕРШЁН	Сепаратор НГС 12-97	84,7 млн ₽
Обустройство куста скважин №31	ЗАВЕРШЁН	Сепаратор НГС 12-97	78,1 млн ₽
Модернизация насосной станции №6	ЗАВЕРШЁН	Сепаратор НГС 12-97	75,5 млн ₽
Строительство ДНС №14	ЗАВЕРШЁН	Двигатель забойный Д 354-40	70,1 млн ₽
Реконструкция установки №28	ЗАВЕРШЁН	Компрессор 4ГМ 899-98	69,6 млн ₽
Реконструкция установки №28	ЗАВЕРШЁН	Трансформатор ТМГ 598-37	69,3 млн ₽

Изменения графиков строительства: 2 проектов

Проект	План. окончание	Актуальное	Запасы	Обязательства
Обустройство куста скважин №36	фев 2027	май 2028	1,3 млрд ₽	185,1 млн ₽
Строительство УКПГ-2 (газовая программа)	авг 2026	июн 2028	472,8 млн ₽	0 ₽

Модернизация насосной станции №6	ЗАВЕРШЁН	Компрессор ВК 183-71	67,5 млн ₽
Строительство ДНС №38	ЗАВЕРШЁН	Компрессор ВК 853-42	66,0 млн ₽
Итого			**4,8 млрд ₽**

‹ Стр. 1 из 4 ›

5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Возможности использования в других проектах: 5,3 млрд ₽

Поиск в таблице...

Строк: 300 (показано 300 из 437)

МТР	Проект-источник	Общество	Свободный остаток	Проекты с потребностью
Компрессор 4ГМ 742-31	Реконструкция установки №1	ООО «Эта-Шельф» (СП)	246,3 млн ₽	Реконструкция установки №18; Реконструкция установки №39; Обустройство куста скважин №25
Трансформатор ТМГ 598-37	Реконструкция установки №1	ООО «Эта-Шельф» (СП)	235,5 млн ₽	Строительство ДНС №5; Реконструкция установки №39; ГРР: поисково-оценочная скважина №17
Компрессор 4ГМ 37-66	Обустройство куста скважин №31	АО «Бета-Газ»	183,4 млн ₽	Реконструкция установки №18
Компрессор 4ГМ 806-43	Строительство газопровода-отвода №17	АО «Альфа-Нефть»	170,2 млн ₽	Реконструкция установки №39
Компрессор ВК 545-13	Реконструкция установки №1	ООО «Эта-Шельф» (СП)	159,9 млн ₽	Реконструкция установки №39
Компрессор 4ГМ 37-66	Модернизация насосной станции №6	АО «Бета-Газ»	139,1 млн ₽	Реконструкция установки №18
Сепаратор НГС 19-43	Строительство газопровода-отвода №17	АО «Альфа-Нефть»	130,8 млн ₽	Строительство резервуарного парка №3
Компрессор ВК 545-13	Обустройство куста скважин №31	АО «Бета-Газ»	126,4 млн ₽	Реконструкция установки №39
Компрессор ВК 183-71	Обустройство участка №5	АО «Бета-Газ»	118,9 млн ₽	Реконструкция установки №18; Реконструкция установки №39; Строительство УКПГ №22
КРУ-10 623-04	Реконструкция установки №1	ООО «Эта-Шельф» (СП)	117,1 млн ₽	Строительство ДНС №11; Строительство резервуарного парка №3; Реконструкция установки №39
Компрессор 4ГМ 806-43	Строительство ДНС №1	ООО «Эта-Шельф» (СП)	101,3 млн ₽	Реконструкция установки №39
Сепаратор НГС 477-05	Модернизация насосной станции №6	АО «Бета-Газ»	94,9 млн ₽	Обустройство куста скважин №1; Реконструкция установки №5; Реконструкция установки №18; Строительство резервуарного парка №3
Компрессор 4ГМ 672-44	Строительство ДНС №1	ООО «Эта-Шельф» (СП)	92,0 млн ₽	Реконструкция установки №39; Реконструкция установки №24; Модернизация насосной станции №30
Арматура фонтанная АФК 392-41	Модернизация насосной станции №2	АО «Альфа-Нефть»	87,5 млн ₽	Обустройство куста скважин №1
Компрессор 4ГМ 742-31	Обустройство участка №5	АО «Бета-Газ»	87,4 млн ₽	Реконструкция установки №18; Реконструкция установки №39; Обустройство куста скважин №25
Арматура фонтанная АФК 881-80	Строительство газопровода-отвода №17	АО «Альфа-Нефть»	85,8 млн ₽	Реконструкция установки №18

Сепаратор НГС 12-97	Реконструкция установки №1	ООО «Эта-Шельф» (СП)	84,7 млн ₽	Строительство резервуарного парка №3
Сепаратор НГС 12-97	Обустройство куста скважин №31	АО «Бета-Газ»	78,1 млн ₽	Строительство резервуарного парка №3
Сепаратор НГС 12-97	Модернизация насосной станции №6	АО «Бета-Газ»	75,5 млн ₽	Строительство резервуарного парка №3
Двигатель забойный Д 354-40	Строительство ДНС №14	АО «Тета-Добыча»	70,1 млн ₽	Строительство резервуарного парка №3
Компрессор 4ГМ 899-98	Реконструкция установки №28	АО «Йота-Газпереработка»	69,6 млн ₽	Строительство газопровода-отвода №32
Трансформатор ТМГ 598-37	Реконструкция установки №28	АО «Йота-Газпереработка»	69,3 млн ₽	Строительство ДНС №5; Реконструкция установки №39; ГРР: поисково-оценочная скважина №17
Компрессор ВК 183-71	Модернизация насосной станции №6	АО «Бета-Газ»	67,5 млн ₽	Реконструкция установки №18; Реконструкция установки №39; Строительство УКПГ №22
Компрессор ВК 853-42	Строительство ДНС №38	АО «Йота-Газпереработка»	66,0 млн ₽	Строительство ДНС №5; Модернизация насосной станции №30
Компрессор 4ГМ 126-32	Модернизация насосной станции №6	АО «Бета-Газ»	61,8 млн ₽	Строительство ДНС №5; Реконструкция установки №18
Итого			**5,3 млрд ₽**	

‹ Стр. 1 из 12 ›

Расчёт: 0.13 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

10. Газовая программа

Программа без двойного счёта в CAPEX/OPEX · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (3)

Запасы газовой программы	Изменение за период	НЭЗ	Открытые обязательства	Остатки перенесённых проектов
3,5 млрд ₽	**1,5 млрд ₽**	**728,9 млн ₽**	**778,4 млн ₽**	**1,8 млрд ₽**
доля в периметре 12,6%		доля 20,9%		

Обеспеченность потребности: **168,0%**

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Запасы газовой программы: 2,0 млрд ₽ → 3,5 млрд ₽

10. Газовая программа

Направления и службы · Программа без двойного счёта в CAPEX/OPEX

Включение в CAPEX/OPEX-аналитику без двойного счёта

Запасы программы распределены по направлениям: Σ = 3,5 млрд ₽ (совпадает с итогом программы)

Направление	Запасы	НЭЗ
Капитальное строительство	1,3 млрд ₽	267,0 млн ₽
Обустройство месторождений	2,2 млрд ₽	461,9 млн ₽
Итого	**3,5 млрд ₽**	**728,9 млн ₽**

Временная шкала проектов: плановое и актуальное окончание, статус

Пунктир — смещение графика; вертикальная линия — дата среза

2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?

10. Газовая программа

Направления и службы · Программа без двойного счёта в CAPEX/OPEX

Распределение по объектам

Поиск в таблице...

Строк: 20

Проект	Объект	Общество	Запасы
Обустройство куста скважин №36	Площадка основных сооружений	ООО «Эта-Шельф» (СП)	664,8 млн ₽
Обустройство куста скважин №36	Внеплощадочные сети	ООО «Эта-Шельф» (СП)	617,3 млн ₽
Обустройство куста скважин №31	Площадка основных сооружений	АО «Бета-Газ»	522,0 млн ₽
Строительство УКПГ-2 (газовая программа)	Внеплощадочные сети	АО «Бета-Газ»	392,3 млн ₽
Обустройство участка №5	Площадка основных сооружений	АО «Бета-Газ»	213,5 млн ₽
Строительство ДНС №38	Внеплощадочные сети	АО «Йота-Газпереработка»	200,7 млн ₽
Строительство ДНС №1	Внеплощадочные сети	ООО «Эта-Шельф» (СП)	148,1 млн ₽
Строительство ДНС №1	Площадка основных сооружений	ООО «Эта-Шельф» (СП)	142,7 млн ₽
Обустройство участка №5	Внеплощадочные сети	АО «Бета-Газ»	104,7 млн ₽
Строительство УКПГ №22	Внеплощадочные сети	ООО «Эта-Шельф» (СП)	94,8 млн ₽
Строительство УКПГ-2 (газовая программа)	Площадка основных сооружений	АО «Бета-Газ»	80,5 млн ₽
Обустройство куста скважин №31	Внеплощадочные сети	АО «Бета-Газ»	63,3 млн ₽
Строительство газопровода-отвода №32	Внеплощадочные сети	АО «Бета-Газ»	57,6 млн ₽
Строительство УКПГ №26	Площадка основных сооружений	АО «Йота-Газпереработка»	39,1 млн ₽
Строительство ДНС №5	Площадка основных сооружений	АО «Бета-Газ»	29,0 млн ₽
Строительство УКПГ №22	Площадка основных сооружений	ООО «Эта-Шельф» (СП)	28,0 млн ₽
Строительство ДНС №38	Площадка основных сооружений	АО «Йота-Газпереработка»	28,0 млн ₽
Строительство газопровода-отвода №32	Площадка основных сооружений	АО «Бета-Газ»	25,0 млн ₽
Строительство ДНС №5	Внеплощадочные сети	АО «Бета-Газ»	24,6 млн ₽
Строительство УКПГ №26	Внеплощадочные сети	АО «Йота-Газпереработка»	19,4 млн ₽

Оборудование и трубная продукция

Оборудование 2,9 млрд ₽ · трубы 120,6 млн ₽



Итого	3,5 млрд ₽

3. ПОЧЕМУ?

Запасы по этапам газовых проектов; потребность и обеспеченность



4. КАКОВЫ РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ?

Дорогостоящее оборудование с отдалённым сроком востребования: 1,7 млрд ₽

Цена > 1 млн ₽; срок от поступления до ближайшей плановой потребности > 365 дн. или потребность отсутствует

Поиск в таблице...

Строк: 54

МТР	Общество	Проект	Статус	Стоимость	Поступление	Дней до потребности
Компрессор 4ГМ 37-66	АО «Бета-Газ»	Обустройство куста скважин №31	ЗАВЕРШЁН	183,4 млн ₽	2024-09-08	—
Компрессор ВК 545-13	АО «Бета-Газ»	Обустройство куста скважин №31	ЗАВЕРШЁН	126,4 млн ₽	2024-11-25	—
Компрессор ВК 183-71	АО «Бета-Газ»	Обустройство участка №5	ЗАВЕРШЁН	118,9 млн ₽	2024-08-31	—
Компрессор ВК 183-71	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	114,1 млн ₽	2022-05-15	—
Компрессор 4ГМ 547-50	АО «Бета-Газ»	Строительство УКПГ-2 (газовая программа)	ПЕРЕНЕСЁН	107,1 млн ₽	2026-02-16	470
Компрессор 4ГМ 806-43	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Строительство ДНС №1	ЗАВЕРШЁН	101,3 млн ₽	2025-05-31	—
Компрессор 4ГМ 672-44	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Строительство ДНС №1	ЗАВЕРШЁН	92,0 млн ₽	2025-06-26	—
Компрессор 4ГМ 742-31	АО «Бета-Газ»	Обустройство участка №5	ЗАВЕРШЁН	87,4 млн ₽	2018-10-04	—
Сепаратор НГС 12-97	АО «Бета-Газ»	Обустройство куста скважин №31	ЗАВЕРШЁН	78,1 млн ₽	2025-03-17	—
Компрессор ВК 853-42	АО «Бета-Газ»	Строительство УКПГ-2 (газовая программа)	ПЕРЕНЕСЁН	72,0 млн ₽	2026-03-11	447
Компрессор 4ГМ 924-85	АО «Йота-Газпереработка»	Строительство ДНС №38	ЗАВЕРШЁН	60,0 млн ₽	2025-09-01	—
Компрессор ВК 220-13	АО «Бета-Газ»	Обустройство куста скважин №31	ЗАВЕРШЁН	49,8 млн ₽	2025-03-11	—
Компрессор 4ГМ 762-51	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Строительство ДНС №1	ЗАВЕРШЁН	44,9 млн ₽	2025-03-10	—
Компрессор ВК 853-42	АО «Йота-Газпереработка»	Строительство ДНС №38	ЗАВЕРШЁН	36,0 млн ₽	2025-09-30	—
Компрессор 4ГМ 439-19	АО «Бета-Газ»	Обустройство участка №5	ЗАВЕРШЁН	30,7 млн ₽	2024-08-10	—
Компрессор 4ГМ 126-32	АО «Бета-Газ»	Обустройство куста скважин №31	ЗАВЕРШЁН	30,1 млн ₽	2025-04-29	—
Компрессор ВК 853-42	АО «Йота-Газпереработка»	Строительство ДНС №38	ЗАВЕРШЁН	30,0 млн ₽	2025-09-20	—
Компрессор 4ГМ 989-88	АО «Йота-Газпереработка»	Строительство ДНС №38	ЗАВЕРШЁН	24,1 млн ₽	2025-05-09	—
Арматура фонтанная АФК 868-88	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	23,8 млн ₽	2022-02-17	—
Компрессор ВК 545-13	АО «Бета-Газ»	Строительство УКПГ-2 (газовая программа)	ПЕРЕНЕСЁН	23,8 млн ₽	2026-03-31	427
Сепаратор НГС 423-02	АО «Бета-Газ»	Обустройство участка №5	ЗАВЕРШЁН	22,0 млн ₽	2024-09-14	—
Задвижка ЗКС 474-57	АО «Йота-Газпереработка»	Строительство ДНС №38	ЗАВЕРШЁН	21,0 млн ₽	2019-03-18	—
Сепаратор НГС 425-07	АО «Бета-Газ»	Обустройство куста скважин №31	ЗАВЕРШЁН	20,5 млн ₽	2025-03-01	—
Компрессор 4ГМ 724-62	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Строительство ДНС №1	ЗАВЕРШЁН	20,3 млн ₽	2025-03-01	—
Компрессор 4ГМ 201-86	АО «Йота-Газпереработка»	Строительство ДНС №38	ЗАВЕРШЁН	17,6 млн ₽	2025-09-28	—

Итого	**1,7 млрд ₽**	**1 860**

‹ Стр. 1 из 3 ›

5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Перспективы вовлечения и перераспределения: 58,5 млн ₽

Поиск в таблице...

Строк: 71

МТР	Источник	Получатель	Стоимость	Согласование
Задвижка ЗКС 238-41	ООО «Эпсилон-Транспорт»	АО «Бета-Газ»	1,0 млн ₽	Договор купли-продажи между обществами группы
Лист 09Г2С 993-32	АО «Йота-Газпереработка»	ООО «Каппа-Сервис»	1,2 млн ₽	Договор купли-продажи между обществами группы
Деэмульгатор ДЭ 802-14	ООО «Гамма-Бурение»	АО «Бета-Газ»	3,8 млн ₽	Договор купли-продажи между обществами группы
Деэмульгатор ДЭ 802-14	АО «Тета-Добыча»	АО «Бета-Газ»	1,3 млн ₽	Договор купли-продажи между обществами группы
Труба НКТ 487-38	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	ООО «Эта-Шельф» (СП)	1,4 млн ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Труба 1020х 897-05	АО «Тета-Добыча»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	1,1 млн ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Арматура А500 65-18	АО «Тета-Добыча»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	486 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Арматура А500 65-18	АО «Дельта-Переработка»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	772 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Труба НКТ 582-83	ООО «Гамма-Бурение»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	936 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Труба НКТ 879-72	ООО «Эта-Шельф» (СП)	ООО «Эпсилон-Транспорт»	429 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Труба 1020х 897-05	АО «Тета-Добыча»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	522 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Задвижка ЗКС 753-84	ООО «Эта-Шельф» (СП)	ООО «Эта-Шельф» (СП)	2,8 млн ₽	Внутреннее перемещение (распоряжение УМТО общества)
Задвижка ЗКС 753-84	ООО «Эта-Шельф» (СП)	ООО «Эпсилон-Транспорт»	1,1 млн ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Швеллер 734-63	АО «Бета-Газ»	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	642 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Труба 1020х 897-	АО «Тета-Добыча»	ООО «Эта-Шельф»	205 тыс. ₽	Решение органов управления СП +

05	АО «Тета-Добыча»	(СП)	395 тыс. ₽	договор между обществами
Лист 09Г2С 914-29	АО «Альфа-Нефть»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	324 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Лист 09Г2С 372-65	АО «Бета-Газ»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	378 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Труба обсадная 361-74	ООО «Гамма-Бурение»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	677 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Труба НКТ 185-96	ООО «Гамма-Бурение»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	246 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Труба НКТ 582-83	ООО «Эта-Шельф» (СП)	ООО «Эта-Шельф» (СП)	335 тыс. ₽	Внутреннее перемещение (распоряжение УМТО общества)
Лист 09Г2С 914-29	АО «Альфа-Нефть»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	202 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Лист 09Г2С 199-72	АО «Дельта-Переработка»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	215 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Труба НКТ 185-96	ООО «Гамма-Бурение»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	191 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Труба обсадная 345-67	АО «Тета-Добыча»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	365 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами
Арматура А500 644-10	АО «Йота-Газпереработка»	ООО «Каппа-Сервис»	165 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы

‹ Стр. 1 из 3 ›

Расчёт: 1.07 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

11. Классы МТР, унификация и аналоги

Техническая классификация и потенциал унификации · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (1)

Классов МТР	Номенклатурных позиций с остатком	Групп дублей НСИ
15	642	18
	■ 0 к сравн.	запасы под дублями 608,4 млн ₽

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Запасы по классам МТР

Концентрация — доля 10% крупнейших позиций в стоимости класса

Поиск в таблице...

Строк: 15

Класс	Запасы	Изменение	НЭЗ	Потребление	Оборач., дн.	Позиций на начало	Позиций на конец	Концентрация
Компрессорное оборудование	7,6 млрд ₽	1,9 млрд ₽	1,9 млрд ₽	7,4 млрд ₽	345 дн.	42	42	33,1%
Электрооборудование	6,1 млрд ₽	1,5 млрд ₽	266,5 млн ₽	11,2 млрд ₽	180 дн.	42	42	58,4%
Оборудование эксплуатации скважин	3,5 млрд ₽	664,3 млн ₽	940,9 млн ₽	3,1 млрд ₽	371 дн.	43	43	39,5%
Насосное оборудование	2,0 млрд ₽	−23,8 млн ₽	329,4 млн ₽	3,3 млрд ₽	208 дн.	44	44	43,2%
Кабельная продукция	1,5 млрд ₽	351,4 млн ₽	169,7 млн ₽	4,2 млрд ₽	116 дн.	44	44	31,6%
Буровой инструмент	1,4 млрд ₽	273,3 млн ₽	223,0 млн ₽	2,6 млрд ₽	179 дн.	40	42	43,5%
Приборы КИПиА	1,3 млрд ₽	15,3 млн ₽	26,6 млн ₽	2,5 млрд ₽	184 дн.	44	43	44,1%
Запорная арматура	1,1 млрд ₽	121,1 млн ₽	170,5 млн ₽	3,5 млрд ₽	116 дн.	42	42	45,0%
Химические реагенты	811,3 млн ₽	88,7 млн ₽	49,5 млн ₽	3,2 млрд ₽	93 дн.	43	42	32,5%
Компоненты АСУТП	810,4 млн ₽	−35,9 млн ₽	119,0 млн ₽	1,4 млрд ₽	205 дн.	44	44	48,2%
Трубная продукция	700,5 млн ₽	275,8 млн ₽	239,3 млн ₽	1,7 млрд ₽	129 дн.	42	42	22,5%
Металлопрокат	306,7 млн ₽	45,8 млн ₽	86,6 млн ₽	951,9 млн ₽	116 дн.	41	42	25,4%
ЗИП насосного оборудования	234,2 млн ₽	−16,0 млн ₽	22,2 млн ₽	607,9 млн ₽	150 дн.	45	44	47,1%

СИЗ и средства ПБ	181,9 млн ₽	−1,9 млн ₽	6,9 млн ₽	747,7 млн ₽	88 дн.	44	44	40,7%
Подшипники и РТИ	162,6 млн ₽	10,6 млн ₽	2,4 млн ₽	723,0 млн ₽	85 дн.	42	42	37,4%
Итого	**27,7 млрд ₽**	**5,2 млрд ₽**	**4,6 млрд ₽**	**47,1 млрд ₽**		**642**	**642**	

Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

Динамика крупнейших классов

2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?

11. Классы МТР, унификация и аналоги

Направления и службы · Техническая классификация и потенциал унификации

Стоимость: класс → группа МТР

3. ПОЧЕМУ?

11. Классы МТР, унификация и аналоги

Направления и службы · Техническая классификация и потенциал унификации

Матрица «Стоимость × Частота потребления × Критичность × Возможность унификации»

X — месяцев с потреблением из 12; цвет — критичность; ромб — есть группа аналогов (возможность унификации)



Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

4. КАКОВЫ РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ?

Повторяющиеся позиции с разными кодами НСИ: 18 групп

Совпадение нормализованного наименования, производителя и модели

Поиск в таблице...

Строк: 18

Наименование (нормализованное)	Производитель	Коды НСИ	Кодов	Запасы
компрессор 4гм 695-42	Завод «Сталь-Трейд»	МТР-9000021, МТР-1002262	2	159,7 млн ₽
арматура фонтанная афк 456-92	Завод «Северный»	МТР-9000119, МТР-1012655	2	96,4 млн ₽
насос нд 204-38	Завод «Северный»	МТР-1000445, МТР-9000007	2	80,2 млн ₽
кабель кввг 816-57	ПО «Энергомаш»	МТР-1005272, МТР-9000084	2	74,3 млн ₽
кабель кввг 994-01	ПО «Энергомаш»	МТР-1006093, МТР-9000000	2	51,6 млн ₽
датчик давления дд 837-96	Завод «Приборист»	МТР-9000098, МТР-1006593	2	47,4 млн ₽
труба бурильная тб 893-03	ПО «Энергомаш»	МТР-9000077, МТР-1008179	2	35,5 млн ₽
огнетушитель оп 749-72	Завод «Технопром»	МТР-1011288, МТР-9000042	2	26,3 млн ₽
уплотнение торцевое 743-72	Завод «Сталь-Трейд»	МТР-9000028, МТР-1001632	2	8,6 млн ₽
кабель ввгнг 623-14	Завод «Прогресс»	МТР-9000091, МТР-1005509	2	6,2 млн ₽
раствор бр 348-84	ПО «Энергомаш»	МТР-1009106, МТР-9000105	2	6,0 млн ₽
модуль вв 39-31	Завод «Северный»	МТР-1007273, МТР-9000063	2	5,0 млн ₽
насос эцн5 419-13	Завод «Технопром»	МТР-9000056, МТР-1000760	2	3,3 млн ₽
модуль вв 511-91	Завод «Прогресс»	МТР-9000035, МТР-1007045	2	2,3 млн ₽
костюм зми 322-95	Компания «ИмпортТех»	МТР-1011269, МТР-9000049	2	1,7 млн ₽
уплотнение торцевое 64-18	Завод «Прогресс»	МТР-9000014, МТР-1001504	2	1,5 млн ₽
расходомер рм 776-31	Завод «Прогресс»	МТР-1006216, МТР-9000070	2	1,2 млн ₽
уплотнение торцевое 458-79	Завод «Прогресс»	МТР-1000894, МТР-9000112	2	1,0 млн ₽
Итого			**36**	**608,4 млн ₽**

5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Потенциал унификации: 1,6 млрд ₽

Внутри группы аналогов: излишек одних кодов при непокрытой потребности других. Алгоритм только формирует предложения.

Поиск в таблице...

Строк: 87

Группа аналогов	Статус	Кодов	Излишек	Непокрытая потребность	Потенциал	Предложение
AG039	Подтверждён	2	244,1 млн ₽	275,1 млн ₽	244,1 млн ₽	Использовать запас аналога вместо закупки
AG037	Подтверждён	3	188,4 млн ₽	329,6 млн ₽	188,4 млн ₽	Использовать запас аналога вместо закупки
AG101	Кандидат — на техническую проверку	3	79,2 млн ₽	555,8 млн ₽	79,2 млн ₽	Предложение на техническую проверку взаимозаменяемости (не подтверждено)
AG038	Подтверждён	4	334,0 млн ₽	75,7 млн ₽	75,7 млн ₽	Использовать запас аналога вместо закупки
AG059	Подтверждён	3	81,4 млн ₽	75,2 млн ₽	75,2 млн ₽	Использовать запас аналога вместо закупки
AG001	Кандидат — на техническую проверку	3	74,2 млн ₽	75,1 млн ₽	74,2 млн ₽	Предложение на техническую проверку взаимозаменяемости (не подтверждено)
AG051	Подтверждён	3	469,8 млн ₽	67,9 млн ₽	67,9 млн ₽	Использовать запас аналога вместо закупки
AG006	Кандидат — на техническую проверку	3	63,9 млн ₽	938,7 млн ₽	63,9 млн ₽	Предложение на техническую проверку взаимозаменяемости (не подтверждено)
AG040	Подтверждён	2	691,0 млн ₽	62,8 млн ₽	62,8 млн ₽	Использовать запас аналога вместо закупки
AG052	Кандидат — на техническую проверку	2	87,4 млн ₽	50,7 млн ₽	50,7 млн ₽	Предложение на техническую проверку взаимозаменяемости (не подтверждено)
AG048	Кандидат — на техническую проверку	2	43,8 млн ₽	47,5 млн ₽	43,8 млн ₽	Предложение на техническую проверку взаимозаменяемости (не подтверждено)
AG093	Подтверждён	2	35,4 млн ₽	116,1 млн ₽	35,4 млн ₽	Использовать запас аналога вместо закупки
AG046	Подтверждён	2	145,1 млн ₽	33,1 млн ₽	33,1 млн ₽	Использовать запас аналога вместо закупки
AG056	Кандидат — на техническую проверку	3	129,7 млн ₽	32,9 млн ₽	32,9 млн ₽	Предложение на техническую проверку взаимозаменяемости (не подтверждено)
AG053	Подтверждён	3	31,1 млн ₽	35,1 млн ₽	31,1 млн ₽	Использовать запас аналога вместо закупки
AG058	Подтверждён	2	27,7 млн ₽	54,5 млн ₽	27,7 млн ₽	Использовать запас аналога вместо закупки
AG016	Кандидат — на техническую проверку	3	26,9 млн ₽	290,7 млн ₽	26,9 млн ₽	Предложение на техническую проверку взаимозаменяемости (не подтверждено)
AG007	Подтверждён	2	26,8 млн ₽	46,9 млн ₽	26,8 млн ₽	Использовать запас аналога вместо закупки
AG036	Кандидат — на техническую проверку	2	37,0 млн ₽	22,9 млн ₽	22,9 млн ₽	Предложение на техническую проверку взаимозаменяемости (не подтверждено)
AG096	Кандидат — на техническую проверку	2	22,5 млн ₽	129,6 млн ₽	22,5 млн ₽	Предложение на техническую проверку взаимозаменяемости (не подтверждено)
AG049	Подтверждён	3	20,2 млн ₽	133,7 млн ₽	20,2 млн ₽	Использовать запас аналога вместо закупки
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Предложение на техническую проверку взаимозаменяемости (не

AG026	Кандидат — на техническую проверку	4	18,7 млн ₽	42,1 млн ₽	18,7 млн ₽	подтверждено)
AG022	Кандидат — на техническую проверку	2	16,6 млн ₽	184,1 млн ₽	16,6 млн ₽	Предложение на техническую проверку взаимозаменяемости (не подтверждено)
AG088	Подтверждён	3	21,5 млн ₽	16,2 млн ₽	16,2 млн ₽	Использовать запас аналога вместо закупки
AG091	Подтверждён	3	16,1 млн ₽	18,6 млн ₽	16,1 млн ₽	Использовать запас аналога вместо закупки
Итого		**211**	**3,3 млрд ₽**	**8,8 млрд ₽**	**1,6 млрд ₽**	

‹ Стр. 1 из 4 ›

Расчёт: 0.35 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

12. Критический ЗИП, ТОиР и надёжность

Запасные части с учётом риска остановки · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (0)

Критический ЗИП (А)	ЗИП А+В в анализе	Риск отсутствия ЗИП	Избыток с учётом надёжности	Целевой уровень обслуживания
2,1 млрд ₽	2,2 млрд ₽	877,3 млн ₽	861,6 млн ₽	95,0%
625 позиций	870 позиций	203 позиций		

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Структура ЗИП по оборудованию

Стоимость запаса и риск отсутствия по моделям оборудования



2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?

Надёжность оборудования (данные ТОиР, демо)

Интенсивность отказов, MTBF, MTTR

Поиск в таблице...

Строк: 80

Общество	Оборудование	Критичность	Отказов в год	MTBF, ч	MTTR, ч
АО «Дельта-Переработка»	Насос ЦНС-4 (агрегатов: 6)	A — критичный	2,49	3 520	20
АО «Дельта-Переработка»	Уплотнение торцевое-5 (агрегатов: 2)	A — критичный	2,48	3 537	48
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Уплотнение торцевое-4 (агрегатов: 9)	B — важный	2,47	3 547	62
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор 4ГМ-5 (агрегатов: 5)	B — важный	2,46	3 561	11
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Компрессор 4ГМ-2 (агрегатов: 2)	A — критичный	2,44	3 589	58
ООО «Каппа-Сервис»	Уплотнение торцевое-4 (агрегатов: 10)	A — критичный	2,43	3 604	30
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Уплотнение торцевое-1 (агрегатов: 11)	B — важный	2,41	3 639	61
АО «Тета-Добыча»	Компрессор 4ГМ-4 (агрегатов: 8)	B — важный	2,37	3 694	87
АО «Бета-Газ»	Компрессор 4ГМ-3 (агрегатов: 8)	B — важный	2,36	3 708	89
АО «Дельта-Переработка»	Насос ЦНС-1 (агрегатов: 11)	B — важный	2,35	3 736	61
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Уплотнение торцевое-5 (агрегатов: 11)	B — важный	2,34	3 748	49
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Компрессор 4ГМ-5 (агрегатов: 9)	A — критичный	2,34	3 751	13
АО «Тета-Добыча»	Уплотнение торцевое-1 (агрегатов: 11)	A — критичный	2,32	3 777	78
ООО «Гамма-Бурение»	Компрессор 4ГМ-4 (агрегатов: 10)	A — критичный	2,30	3 806	82
АО «Бета-Газ»	Насос ЦНС-2 (агрегатов: 3)	B — важный	2,29	3 830	85
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Уплотнение торцевое-3 (агрегатов: 8)	A — критичный	2,25	3 885	76
АО «Дельта-Переработка»	Компрессор 4ГМ-4 (агрегатов: 9)	B — важный	2,23	3 933	91
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор 4ГМ-2 (агрегатов: 10)	A — критичный	2,21	3 956	85

12. Критический ЗИП, ТОиР и надёжность

Надёжность и обеспечение · Запасные части с учётом риска остановки

ООО «Каппа-Сервис»	Компрессор 4ГМ-2 (агрегатов: 8)	A — критичный	2,18	4 015	61
АО «Йота-Газпереработка»	Насос ЦНС-4 (агрегатов: 6)	B — важный	2,17	4 033	28
АО «Тета-Добыча»	Компрессор 4ГМ-3 (агрегатов: 4)	A — критичный	2,17	4 039	90
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Насос ЦНС-2 (агрегатов: 11)	A — критичный	2,14	4 098	65
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Уплотнение торцевое-5 (агрегатов: 2)	A — критичный	2,13	4 121	80
ООО «Гамма-Бурение»	Уплотнение торцевое-4 (агрегатов: 2)	B — важный	2,09	4 197	65
ООО «Каппа-Сервис»	Уплотнение торцевое-3 (агрегатов: 5)	B — важный	2,05	4 275	37

‹ Стр. 1 из 4 ›

3. ПОЧЕМУ?

Потребность в ЗИП по надёжности: уровень обслуживания 95%

λ — прогноз интенсивности потребления (метод по классу спроса: TSB для прерывистого — учитывает устаревание спроса и показал наименьшее смещение на истории; SES для регулярного); требуемый запас — квантиль Пуассона спроса за срок поставки; для критичных — не менее 1

Поиск в таблице...

Строк: 300 (показано 300 из 870)

Общество	ЗИП	Критичн.	Класс спроса	Метод	λ, ед./мес.	Срок поставки, дн.	Требуется	Доступно (вкл. заказы)	Разрыв	MTBF, ч	MTTR, ч	Статус
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 385-77	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,33	286	6	2,00	4,00	16 228	59	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Компрессор 4ГМ 875-48	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,32	286	6	2,00	4,00	3 589	58	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор 4ГМ 180-34	B — важный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,10	273	3	0,00	3,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор 4ГМ 385-77	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,30	286	6	3,00	3,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 875-48	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,21	286	5	2,00	3,00	16 228	59	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Сепаратор НГС 338-80	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,29	234	5	2,00	3,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
АО «Тета-Добыча»	Насос НД 167-61	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,40	184	5	2,00	3,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
АО «Бета-Газ»	КРУ-10 790-06	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,39	209	6	3,00	3,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор ВК 789-34	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,31	240	5	2,00	3,00	5 305	55	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
АО «Бета-Газ»	Сервер АСУ 884-23	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,42	172	5	2,00	3,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
АО «Тета-Добыча»	Насос ЦНС 949-26	A — критичный	Регулярный (smooth)	Экспоненциальное сглаживание (SES)	0,29	207	5	2,00	3,00	6 772	81	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
АО «Дельта-Переработка»	Насос ЦНС 949-26	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,38	207	5	2,00	3,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
АО «Йота-Газпереработка»	Трансформатор ТМГ 721-52	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,35	173	5	2,00	3,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
АО «Бета-Газ»	Контроллер ПЛК 54-95	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,38	182	5	2,00	3,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
ООО «Каппа-Сервис»	Насос НД 875-84	B — важный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,21	176	3	0,00	3,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
АО «Дельта-Переработка»	Насос НД 875-84	B — важный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,24	176	4	1,00	3,00	3 736	61	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Прерывистый	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	РИСК ОТСУТСТВИЯ

ООО «Каппа-Сервис»	Расходомер РМ 303-71	B — важный	(intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,22	150	3	0,00	3,00	—	—	ЗИП
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Колесо рабочее 451-92	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,39	155	5	2,00	3,00	7 476	51	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
АО «Йота-Газпереработка»	Модуль ВВ 511-91	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,30	219	5	2,00	3,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Модуль ВВ 511-91	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,35	219	5	2,00	3,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
АО «Альфа-Нефть»	Вал насоса 163-77	B — важный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,17	188	3	0,00	3,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	КРУ-10 590-28	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,30	299	6	3,00	3,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
АО «Йота-Газпереработка»	Компрессор ВК 200-21	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,21	282	5	3,00	2,00	7 064	50	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
АО «Дельта-Переработка»	Компрессор ВК 200-21	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,19	282	4	2,00	2,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор ВК 163-47	A — критичный	Прерывистый (intermittent)	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	0,20	282	4	2,00	2,00	—	—	РИСК ОТСУТСТВИЯ ЗИП

‹ Стр. 1 из 12 ›

Проверка моделей нерегулярного спроса на истории: лучший метод — Экспоненциальное сглаживание (SES)

График | Таблица

Rolling origin, прогноз на 1 мес. только по данным до месяца прогноза; WAPE по позициям (до 600)



12. Критический ЗИП, ТОиР и надёжность

Надёжность и обеспечение · Запасные части с учётом риска остановки

4. КАКОВЫ РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ?

Риски отсутствия запасных частей: 203 позиций, 877,3 млн ₽

X — срок поставки; Y — недостающее количество; размер — стоимость; длительный срок поставки повышает последствия



Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

12. Критический ЗИП, ТОиР и надёжность

Надёжность и обеспечение · Запасные части с учётом риска остановки

Избыточные запасы ЗИП с учётом надёжности: 444,8 млн ₽

Решение об оптимизации — только с техническим согласованием (учёт производственных последствий, MTTR, критичности)

Поиск в таблице...

Строк: 169

Общество	ЗИП	Критичн.	Требуется	Доступно	Избыток	Ремонтопригоден
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор ВК 230-47	А — критичный	1	3,00	51,0 млн ₽	FALSE
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор 4ГМ 385-77	А — критичный	1	3,00	31,1 млн ₽	TRUE
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор ВК 931-33	А — критичный	1	3,00	28,8 млн ₽	TRUE
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Компрессор 4ГМ 875-48	А — критичный	1	3,00	20,4 млн ₽	TRUE
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Насос ЭЦН5 25-24	А — критичный	1	3,00	14,1 млн ₽	FALSE
АО «Бета-Газ»	Насос ЭЦН5 673-70	А — критичный	1	3,00	11,6 млн ₽	TRUE
АО «Бета-Газ»	Насос ЭЦН5 673-70	А — критичный	1	3,00	11,6 млн ₽	TRUE
АО «Дельта-Переработка»	Насос ЭЦН5 673-70	А — критичный	1	3,00	11,6 млн ₽	TRUE
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Насос ЭЦН5 673-70	А — критичный	1	3,00	11,6 млн ₽	TRUE
АО «Дельта-Переработка»	Насос НД 167-61	А — критичный	1	3,00	11,0 млн ₽	TRUE
ООО «Гамма-Бурение»	Арматура фонтанная АФК 576-09	А — критичный	1	3,00	10,2 млн ₽	FALSE
АО «Бета-Газ»	Арматура фонтанная АФК 576-09	А — критичный	1	3,00	10,2 млн ₽	FALSE
АО «Дельта-Переработка»	КРУ-10 790-06	А — критичный	1	3,00	9,3 млн ₽	TRUE
АО «Йота-Газпереработка»	КРУ-10 790-06	А — критичный	1	3,00	9,3 млн ₽	TRUE
ООО «Эпсилон-Транспорт»	КРУ-10 790-06	А — критичный	1	3,00	9,3 млн ₽	TRUE
АО «Йота-Газпереработка»	КРУ-10 790-06	А — критичный	1	3,00	9,3 млн ₽	TRUE
АО «Йота-Газпереработка»	Компрессор ВК 898-62	А — критичный	1	3,00	9,0 млн ₽	TRUE
АО «Бета-Газ»	Компрессор 4ГМ 458-56	А — критичный	1	3,00	8,9 млн ₽	TRUE
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Арматура фонтанная АФК 451-83	А — критичный	1	3,00	7,9 млн ₽	TRUE
ООО «Эпсилон-Транспорт»	КРУ-10 173-61	А — критичный	1	3,00	6,4 млн ₽	FALSE
АО «Альфа-Нефть»	Арматура фонтанная АФК 335-40	В — важный	0	2,00	6,3 млн ₽	FALSE
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор ВК 725-80	А — критичный	1	3,00	5,6 млн ₽	FALSE
АО «Тета-Добыча»	Насос ЦНС 494-94	А — критичный	1	3,00	5,6 млн ₽	FALSE
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Насос ЦНС 494-94	А — критичный	1	3,00	5,6 млн ₽	FALSE
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Насос ЦНС 494-94	А — критичный	1	3,00	5,6 млн ₽	FALSE

Итого	**163**	**507**	**444,8 млн ₽**

‹ Стр. 1 из 7 ›

Расчёт: 0.27 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

13. Потребность, прогноз и покрытие

План, факт, прогноз и покрытие · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (2)

Плановая потребность за период	Фактическое потребление	Отклонение плана от факта	Доступный (свободный) запас	Резервы
54,7 млрд ₽	47,1 млрд ₽	16,1%	23,6 млрд ₽	4,0 млрд ₽

Будущие поступления (заказы)	Избыточное покрытие (> 150% потребности 12 мес.)	Недостаточное покрытие (< 50%)
16,3 млрд ₽	1,6 млрд ₽	8,6 млрд ₽

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

План vs факт потребления: план превышает факт на 16,1%

План — оперативная версия на месяц; первоначальный годовой план — для оценки изменения потребности

Тип спроса: Все



2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?

Систематическое завышение/занижение потребности по службам

(План − Факт) / Факт за период

График | Таблица



3. ПОЧЕМУ?

Точность прогнозирования: методы против базовых и против плана

Историческая проверка без использования будущих данных (rolling origin, горизонт 1 мес., позиции до 500 на тип спроса)

Поиск в таблице...

Строк: 21

Тип спроса	Метод	WAPE, %	Смещение, %	
Регулярный	Наивный (последнее значение)	38,2%	0,3%	
Регулярный	Скользящее среднее 3 мес.	31,6%	0,4%	
Регулярный	Экспоненциальное сглаживание (SES)	28,7%	0,3%	
Регулярный	Croston	28,7%	0,5%	
Регулярный	SBA (Syntetos–Boylan)	29,0%	-7,0%	
Регулярный	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	28,6%	0,4%	ЛУЧШИЙ
Регулярный	План потребности (оперативный)	31,0%	10,0%	
Нерегулярный	Наивный (последнее значение)	192,4%	-0,2%	
Нерегулярный	Скользящее среднее 3 мес.	190,0%	0,6%	
Нерегулярный	Экспоненциальное сглаживание (SES)	184,5%	-1,1%	ЛУЧШИЙ
Нерегулярный	Croston	246,1%	77,8%	
Нерегулярный	SBA (Syntetos–Boylan)	235,1%	64,5%	
Нерегулярный	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	186,3%	3,5%	
Нерегулярный	План потребности (оперативный)	253,0%	84,5%	
Проектный	Наивный (последнее значение)	22,0%	0,6%	
Проектный	Скользящее среднее 3 мес.	31,4%	0,5%	
Проектный	Экспоненциальное сглаживание (SES)	73,0%	-2,0%	
Проектный	Croston	164,2%	19,2%	
Проектный	SBA (Syntetos–Boylan)	159,1%	10,3%	
Проектный	TSB (Teunter–Syntetos–Babai)	94,6%	-5,4%	
Проектный	План потребности (оперативный)	8,5%	4,4%	ЛУЧШИЙ

4. КАКОВЫ РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ?

Прогноз остатка на 6 мес. при сохранении текущей ситуации: 29,3 млрд ₽ (нижняя оценка 18,3 млрд ₽)

Горизонт 6 мес.

Основная оценка: остаток + поступления (не меньше среднего темпа за 12 мес. 4,2 млрд ₽/мес. и не меньше открытых заказов) − прогноз потребления (SES); интервал P10–P90 по ошибкам прогноза потребления. Нижняя оценка — только уже размещённые заказы.

5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Избыточное покрытие: 1,6 млрд ₽

Кандидаты на отмену заказов/сокращение пополнения

Поиск в таблице...

Строк: 300 (показано 300 из 367)

Общество	МТР	Спрос	Свободно	Заказано	Потребность 12 мес.	Покрытие, раз	Изл
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Сепаратор НГС 477-05	Проектный	11,1	1,00	1,30	9,31	148,5
АО «Бета-Газ»	Компрессор ВК 853-42	Проектный	0,00	7,00	4,67	1,50	70,0
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор ВК 200-21	Нерегулярный	1,00	2,00	1,10	2,73	51,1
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор ВК 230-47	Нерегулярный	3,00	0,00	1,14	2,64	47,5
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Компрессор ВК 164-86	Проектный	9,75	1,00	1,15	9,35	45,4
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	КРУ-10 623-04	Проектный	2,20	5,00	4,00	1,80	42,6
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Долото PDC 187-75	Проектный	32,4	0,00	3,15	10,3	39,7
АО «Йота-Газпереработка»	Компрессор ВК 230-47	Нерегулярный	3,00	0,00	1,50	2,00	38,3
АО «Йота-Газпереработка»	Компрессор ВК 230-47	Нерегулярный	0,00	3,00	1,51	1,99	38,0
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор ВК 931-33	Нерегулярный	3,00	0,00	0,59	5,05	34,6
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Сепаратор НГС 19-43	Проектный	3,75	0,00	0,45	8,33	34,5
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Сепаратор НГС 105-10	Проектный	7,13	5,00	6,67	1,82	28,5
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор ВК 853-42	Проектный	0,00	2,00	1,09	1,83	27,3
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор ВК 163-47	Нерегулярный	1,00	2,00	1,33	2,26	25,7
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор 4ГМ 385-77	Нерегулярный	3,00	0,00	1,45	2,06	24,0
ООО «Зета-	Сепаратор						

Недостаточное покрытие: 8,6 млрд ₽

Требуется подтверждение потребности и источника покрытия

Поиск в таблице...

Строк: 300 (показано 300 из 1438)

Общество	МТР	Спрос	Свободно	Заказано	Потребность 12 мес.	Покрытие, раз	Нед
ООО «Гамма-Бурение»	Двигатель забойный Д 91-71	Регулярный	19,0	20,0	79,4	0,49	197,
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Двигатель забойный Д 91-71	Регулярный	6,00	13,0	46,8	0,41	136,
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Кабель ВВГнг 847-53	Регулярный	30,0	0,00	90,5	0,33	83,
АО «Бета-Газ»	Датчик давления ДД 738-69	Регулярный	37,0	44,0	171	0,47	69,
ООО «Гамма-Бурение»	Кабель ВВГнг 67-59	Регулярный	0,00	22,0	76,6	0,29	65,
АО «Йота-Газпереработка»	Компрессор 4ГМ 180-34	Нерегулярный	0,00	0,00	3,21	0,00	62,
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Датчик давления ДД 738-69	Регулярный	49,0	0,00	125	0,39	58,
АО «Дельта-Переработка»	Кабель КВВГ 138-95	Регулярный	9,00	18,0	63,2	0,43	54,
АО «Бета-Газ»	Компрессор 4ГМ 547-50	Проектный	0,00	0,00	2,61	0,00	53,
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 899-98	Проектный	0,00	3,00	6,16	0,49	52,
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Арматура фонтанная АФК 761-30	Регулярный	20,0	0,00	41,6	0,48	49,
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 924-85	Проектный	0,08	0,00	1,96	0,04	49,
АО «Тета-Добыча»	Кабель КВВГ 994-01	Регулярный	12,0	0,00	42,3	0,28	48,
АО «Йота-Газпереработка»	Кабель КВВГ 349-71	Регулярный	23,0	0,00	91,3	0,25	48,
АО «Дельта-Переработка»	Деэмульгатор ДЭ 460-38	Регулярный	35,0	0,00	152	0,23	47,

Нефтегаз» (СП)	НГС 425-07	Проектный	4,45	3,00	0,75	9,93	23,7
ООО «Гамма-Бурение»	Сепаратор НГС 785-23	Нерегулярный	1,00	2,00	1,23	2,43	23,1
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Сепаратор НГС 425-07	Проектный	6,70	0,00	0,70	9,57	21,2
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Сепаратор НГС 12-97	Проектный	1,65	0,00	0,15	11,0	19,9
АО «Бета-Газ»	Компрессор 4ГМ 37-66	Проектный	1,79	0,00	0,81	2,21	19,8
АО «Бета-Газ»	Арматура фонтанная АФК 881-80	Проектный	2,60	0,00	0,90	2,87	18,4
ООО «Гамма-Бурение»	Компрессор 4ГМ 385-77	Нерегулярный	1,00	2,00	1,89	1,59	17,3
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	КРУ-10 623-04	Проектный	1,40	0,00	0,10	14,0	17,3
АО «Бета-Газ»	Сепаратор НГС 593-47	Нерегулярный	1,00	2,00	1,14	2,63	16,8
АО «Йота-Газпереработка»	Компрессор ВК 931-33	Нерегулярный	0,00	3,00	1,89	1,59	16,0
Итого			**1 104**	**655**	**682**	**1 085**	**1,6 м**

‹ Стр. 1 из 12 ›

АО «Тета-Добыча»	Кабель ВВГнг 67-59	Регулярный	14,0	0,00	52,9	0,26	46,
АО «Тета-Добыча»	Кабель ВВГнг 847-53	Регулярный	13,0	0,00	45,6	0,28	45,
АО «Йота-Газпереработка»	Задвижка ЗКС 898-51	Регулярный	8,00	20,0	72,0	0,39	44,
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Компрессор 4ГМ 180-34	Нерегулярный	0,00	0,00	2,25	0,00	44,
ООО «Гамма-Бурение»	Кабель ВВГнг 847-53	Регулярный	15,0	0,00	46,7	0,32	43,
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Клапан КПП 530-61	Регулярный	6,00	29,0	84,3	0,42	43,
АО «Альфа-Нефть»	Кабель КВВГ 267-50	Регулярный	22,0	0,00	52,9	0,42	42,
ООО «Каппа-Сервис»	Кабель ВВГнг 847-53	Регулярный	11,0	0,00	40,9	0,27	41,
АО «Альфа-Нефть»	Кабель ВВГнг 67-59	Регулярный	15,0	15,0	64,0	0,47	40,
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 547-50	Проектный	0,00	0,00	1,96	0,00	40,
Итого			**20 221**	**16 725**	**103 020**	**454**	**8,6**

‹ Стр. 1 из 12 ›

Расчёт: 0.86 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

14. Дефициты и риски поставок

Угрозы производству · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (6)

Фактические дефициты за период	Прогнозируемый дефицит (3 мес.)	в т.ч. критичные МТР	Длительный срок поставки (>180 дн.)	Просроченные поставки
3,3 млрд ₽	582,1 млн ₽	321,9 млн ₽	327,1 млн ₽	678,4 млн ₽
	285 позиций			

Запас есть, но недоступен
150,1 млн ₽

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Фактические дефициты по месяцам

Стоимость неудовлетворённой потребности



14. Дефициты и риски поставок

Надёжность и обеспечение · Угрозы производству

2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?

Прогнозируемые дефициты по обществам



3. ПОЧЕМУ?

Отклонения графиков поставок по поставщикам (12 мес.)

График | Таблица

Доля поставок в срок и среднее отклонение



14. Дефициты и риски поставок

Надёжность и обеспечение · Угрозы производству

4. КАКОВЫ РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ?

Карта риска: вероятность × последствия × срок до потребности

Размер — стоимость непокрытой потребности; цвет — последствия (критичность). Вероятность — скоринг: покрытие, срок поставки, надёжность поставщика.

Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

Позиции с недостаточным покрытием

Критичные позиции без подтверждённого источника покрытия — в начале списка

Поиск в таблице...

Строк: 285

Общество	МТР	Критичность	Потребность	Свободно	Заказы в горизонте	Недостаёт	Стоимость	Срок поставки	Дней до дефицита	Вероятн.	Недоступно на складе
АО «Йота-Газпереработка»	Уплотнение торцевое ЦНС 180-1422	A — критичный	15,0	0,00	0,00	15,0	1,9 млн ₽	210	0	0,87	0,00
АО «Йота-Газпереработка»	Трансформатор ТМГ 199-97	A — критичный	1,00	0,00	0,00	1,00	10,4 млн ₽	213	0	0,87	0,00
АО «Бета-Газ»	Компрессор 4ГМ 126-32	A — критичный	2,00	0,00	0,00	2,00	8,6 млн ₽	301	0	0,87	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор ВК 183-71	A — критичный	2,00	0,00	0,00	2,00	19,0 млн ₽	290	0	0,87	0,00
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор ВК 183-71	A — критичный	2,00	0,00	0,00	2,00	19,0 млн ₽	290	0	0,87	0,00
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Уплотнение торцевое ЦНС 180-1422	A — критичный	10,0	1,00	0,00	9,00	1,1 млн ₽	210	9	0,82	0,00
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор ВК 545-72	A — критичный	1,00	0,27	0,00	0,73	8,3 млн ₽	153	25	0,73	0,00
АО «Дельта-Переработка»	Уплотнение торцевое ЦНС 180-1422	A — критичный	19,0	6,00	0,00	13,0	1,6 млн ₽	210	29	0,70	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Насос ЦНС 224-43	A — критичный	7,00	0,00	3,00	4,00	2,4 млн ₽	157	39	0,62	0,00
АО «Бета-Газ»	Компрессор ВК 853-42	A — критичный	2,00	0,00	1,00	1,00	30,0 млн ₽	226	46	0,60	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор ВК 884-08	A — критичный	3,00	0,39	1,00	1,61	6,4 млн ₽	108	42	0,60	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор 4ГМ 695-42	A — критичный	4,00	0,00	2,00	2,00	11,3 млн ₽	264	46	0,60	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Клапан КПП 633-94	A — критичный	20,0	0,00	10,0	10,0	1,6 млн ₽	143	46	0,59	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	КРУ-10 623-04	A — критичный	2,00	0,00	1,00	1,00	13,3 млн ₽	192	46	0,59	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Электродвигатель АИР 761-58	A — критичный	4,00	0,00	2,00	2,00	1,8 млн ₽	165	46	0,58	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор ВК 939-82	A — критичный	6,00	0,00	3,00	3,00	22,9 млн ₽	321	46	0,58	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Насос ЦНС 224-43	A — критичный	10,0	0,00	5,00	5,00	3,0 млн ₽	157	46	0,58	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор 4ГМ 672-44	A — критичный	4,00	0,00	2,00	2,00	42,8 млн ₽	291	46	0,58	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Насос НД 30-62	A — критичный	4,00	0,00	2,00	2,00	3,1 млн ₽	104	46	0,58	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Насос ЦНС 224-43	A — критичный	16,0	0,00	8,00	8,00	4,7 млн ₽	157	46	0,58	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Клапан КПП 652-70	A — критичный	12,0	0,76	6,00	5,24	375 тыс. ₽	114	51	0,57	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Клапан КПП 860-57	A — критичный	7,00	0,00	4,00	3,00	72 тыс. ₽	136	52	0,55	0,00
ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 672-44	A — критичный	2,00	0,12	1,00	0,88	18,9 млн ₽	291	51	0,55	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Электродвигатель АИР 690-63	A — критичный	5,00	0,00	3,00	2,00	8,8 млн ₽	155	55	0,53	0,00
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Насос ЦНС 224-43	A — критичный	9,00	0,33	5,00	3,67	2,2 млн ₽	157	54	0,53	2,00
Итого			**5 193**	**2 679**	**1 201**	**1 312**	**582,1 млн ₽**	**23 075**	**16 943**	**97,4**	**58,0**

‹ Стр. 1 из 12 ›

Просроченные закупочные обязательства: 204 заказов на 678,4 млн ₽

Поиск в таблице...

Строк: 204

Заказ	Общество	МТР	Поставщик	Критичность	Стоимость	Просрочка, дн.
PO031549	АО «Йота-Газпереработка»	Трансформатор ТМГ 199-97	ООО «Поставщик-1 Снаб»	A — критичный	112,2 млн ₽	16
PO010486	ООО «Гамма-Бурение»	Кабель ВВГнг 67-59	ООО «Химтрейд»	A — критичный	26,1 млн ₽	16
PO019207	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Трансформатор ТМГ 199-97	ООО «Поставщик-1 Снаб»	A — критичный	20,3 млн ₽	46
PO022959	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Компрессор 4ГМ 672-44	ООО «Арматура-Сервис»	A — критичный	19,7 млн ₽	46
PO024852	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 672-44	ООО «Арматура-Сервис»	A — критичный	19,7 млн ₽	46
PO016848	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Трансформатор ТМГ 598-37	АО «Трубный Дом»	A — критичный	16,9 млн ₽	16
PO018402	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор 4ГМ 762-51	ООО «Поставщик-1 Снаб»	B — важный	16,7 млн ₽	16
PO018200	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Насос ЦНС 149-13	ООО «Химтрейд»	B — важный	15,2 млн ₽	16
PO019574	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Сепаратор НГС 477-05	ООО «Химтрейд»	B — важный	13,2 млн ₽	16
PO027606	АО «Тета-Добыча»	Сепаратор НГС 477-05	ООО «Химтрейд»	B — важный	13,2 млн ₽	46
PO020262	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	КРУ-10 623-04	ООО «ТехноСнаб»	A — критичный	13,0 млн ₽	16
PO017119	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор 4ГМ 201-86	АО «Трубный Дом»	B — важный	12,9 млн ₽	46
PO001095	АО «Альфа-Нефть»	Деэмульгатор ДЭ 207-67	ООО «Химтрейд»	C — стандартный	12,6 млн ₽	16
PO021324	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Сепаратор НГС 425-07	АО «НефтеКомплект»	A — критичный	10,1 млн ₽	46
PO002865	АО «Альфа-Нефть»	Датчик давления ДД 139-61	ООО «ТехноСнаб»	C — стандартный	9,8 млн ₽	16
		Двигатель				

PO009721	ООО «Гамма-Бурение»	забойный Д 687-55	ООО «Сибирь-МТР»	A — критичный	9,5 млн ₽	16
PO011198	ООО «Гамма-Бурение»	Ингибитор ИК 956-28	ООО «Химтрейд»	C — стандартный	9,5 млн ₽	16
PO004973	АО «Бета-Газ»	Компрессор ВК 183-71	ООО «Сибирь-МТР»	A — критичный	8,8 млн ₽	46
PO005351	АО «Бета-Газ»	Ингибитор ИК 956-28	ООО «Химтрейд»	C — стандартный	8,8 млн ₽	16
PO033337	АО «Йота-Газпереработка»	Кабель КВВГ 719-23	ООО «Сибирь-МТР»	B — важный	8,1 млн ₽	16
PO009419	ООО «Гамма-Бурение»	Деэмульгатор ДЭ 460-38	АО «НефтеКомплект»	A — критичный	7,9 млн ₽	16
PO022523	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Арматура фонтанная АФК 868-88	АО «НефтеКомплект»	B — важный	7,6 млн ₽	16
PO024586	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Модуль ВВ 538-17	ООО «Приборы и Системы»	A — критичный	7,2 млн ₽	16
PO008396	ООО «Гамма-Бурение»	Труба обсадная 638-76	ООО «Химтрейд»	A — критичный	7,0 млн ₽	46
PO000387	АО «Альфа-Нефть»	Датчик давления ДД 134-49	ООО «Поставщик-1 Снаб»	C — стандартный	6,5 млн ₽	46
Итого					**678,4 млн ₽**	**5 642**

‹ Стр. 1 из 9 ›

5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Закрытие дефицита перераспределением: 162,2 млн ₽

Межскладское и межобщественное перемещение свободного запаса без собственной потребности

Поиск в таблице...

Строк: 144

МТР	Дефицит	Источник	Тип	Кол-во	Стоимость	Срок, дн.	Согласование
Компрессор ВК 939-82	ООО «Эпсилон-Транспорт»	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Межобщественное	3,00	14,2 млн ₽	45	Решение органов управления СП + договор между обществами
Задвижка ЗКС 238-41	ООО «Эпсилон-Транспорт»	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Межскладское (внутри общества)	2,00	252 тыс. ₽	5	Внутреннее перемещение (распоряжение УМТО общества)
Труба 1020х 897-05	ООО «Эпсилон-Транспорт»	АО «Тета-Добыча»	Межобщественное	14,2	1,3 млн ₽	45	Договор купли-продажи между обществами группы
Подшипник 22 748-87	ООО «Эта-Шельф» (СП)	АО «Альфа-Нефть»	Межобщественное	10,0	309 тыс. ₽	45	Решение органов управления СП + договор между обществами
Труба обсадная 502-02	ООО «Эпсилон-Транспорт»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Межобщественное	9,67	3,3 млн ₽	45	Решение органов управления СП + договор между обществами
Труба НКТ 185-96	ООО «Эпсилон-Транспорт»	ООО «Гамма-Бурение»	Межобщественное	7,89	692 тыс. ₽	45	Договор купли-продажи между обществами группы
Лист 09Г2С 394-25	АО «Тета-Добыча»	АО «Альфа-Нефть»	Межобщественное	7,43	616 тыс. ₽	45	Договор купли-продажи между обществами группы
Газоанализатор ГА 885-09	АО «Йота-Газпереработка»	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Межобщественное	7,00	176 тыс. ₽	45	Договор купли-продажи между обществами группы
Труба обсадная 345-67	ООО «Эта-Шельф» (СП)	АО «Тета-Добыча»	Межобщественное	6,91	1,3 млн ₽	45	Решение органов управления СП + договор между обществами
Труба обсадная 988-90	ООО «Эпсилон-Транспорт»	АО «Тета-Добыча»	Межобщественное	6,47	1,7 млн ₽	45	Договор купли-продажи между обществами группы
Труба НКТ 879-72	ООО «Эпсилон-Транспорт»	ООО «Гамма-Бурение»	Межобщественное	4,20	1,5 млн ₽	45	Договор купли-продажи между обществами группы
Труба НКТ 879-72	ООО «Эпсилон-Транспорт»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Межобщественное	1,20	429 тыс. ₽	45	Решение органов управления СП + договор между обществами
Задвижка ЗКС 753-84	ООО «Эта-Шельф» (СП)	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Межскладское (внутри общества)	5,00	2,8 млн ₽	5	Внутреннее перемещение (распоряжение УМТО общества)
Труба 1020х 437-88	ООО «Эпсилон-Транспорт»	ООО «Гамма-Бурение»	Межобщественное	5,22	949 тыс. ₽	45	Договор купли-продажи между обществами группы
Задвижка ЗКС 753-84	ООО «Эпсилон-Транспорт»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Межобщественное	2,00	1,1 млн ₽	45	Решение органов управления СП + договор между обществами
Задвижка ЗКС 753-84	ООО «Эпсилон-Транспорт»	ООО «Гамма-Бурение»	Межобщественное	3,00	1,7 млн ₽	45	Договор купли-продажи между обществами группы
Труба НКТ 185-96	АО «Дельта-Переработка»	ООО «Гамма-Бурение»	Межобщественное	4,26	373 тыс. ₽	45	Договор купли-продажи между обществами группы
Арматура А500 65-18	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	АО «Тета-Добыча»	Межобщественное	4,14	478 тыс. ₽	45	Решение органов управления СП + договор между обществами
Арматура А500 65-18	ООО «Эта-Шельф» (СП)	АО «Тета-Добыча»	Межобщественное	3,95	456 тыс. ₽	45	Решение органов управления СП + договор между обществами
Труба 1020х 57-27	ООО «Эта-Шельф» (СП)	ООО «Гамма-Бурение»	Межобщественное	3,94	455 тыс. ₽	45	Решение органов управления СП + договор между обществами
Деэмульгатор ДЭ 802-14	АО «Бета-Газ»	ООО «Гамма-Бурение»	Межобщественное	3,17	1,1 млн ₽	45	Договор купли-продажи между обществами группы
Арматура А500 498-45	ООО «Каппа-Сервис»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Межобщественное	3,01	414 тыс. ₽	45	Решение органов управления СП + договор между

14. Дефициты и риски поставок

Надёжность и обеспечение · Угрозы производству

Арматура А500 498-45	ООО «Каппа-Сервис»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Межобщественное	3,01	414 тыс. ₽	45	обществами
Газоанализатор ГА 814-22	ООО «Каппа-Сервис»	АО «Альфа-Нефть»	Межобщественное	3,00	314 тыс. ₽	45	Договор купли-продажи между обществами группы
Насос ЭЦН5 231-71	ООО «Эпсилон-Транспорт»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Межобщественное	3,00	1,5 млн ₽	45	Решение органов управления СП + договор между обществами
Электродвигатель АИР 696-13	ООО «Эпсилон-Транспорт»	АО «Альфа-Нефть»	Межобщественное	3,00	987 тыс. ₽	45	Договор купли-продажи между обществами группы
Итого				**527**	**162,2 млн ₽**	**6 160**	

‹ Стр. 1 из 6 ›

Расчёт: 0.42 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

15. Закупки и обязательства

Закупочный процесс и формирование запасов · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (9)

Открытые заявки (не размещены)	Открытые заказы	Ожидаемые поступления 3 мес.	Просроченные поставки	Закупки при наличии свободного запаса
0 ₽	16,3 млрд ₽	9,2 млрд ₽	678,4 млн ₽	19,5 млрд ₽
0 шт.	2692 шт.			

Потребность изменилась после заказа	Консигнационный запас (вне баланса)
1,7 млрд ₽	153,0 млн ₽

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Портфель открытых заказов по срокам поставки: 16,3 млрд ₽



3. ПОЧЕМУ?

Сравнение закупочных моделей

Модели применяются к разным классам МТР — прямое сравнение без сопоставимых условий некорректно. Лучшая модель не объявляется.

Модель	Поставок 12 мес.	Стоимость	Ср. срок, дн.	В срок	Ср. отклонение, дн.	Запас	Покрытие, мес.	Стоимость владения (год)	Основной класс МТР
Спотовая закупка	3 516	22,1 млрд ₽	170	48,3%	4,51	15,0 млрд ₽	8,71	3,0 млрд ₽	Компрессорное оборудование
Прейскурант	2 632	4,9 млрд ₽	77,8	50,3%	4,16	1,9 млрд ₽	4,68	384,8 млн ₽	Кабельная продукция
Рамочный договор	4 741	18,2 млрд ₽	129	49,0%	4,34	9,7 млрд ₽	6,40	1,9 млрд ₽	Электрооборудование
VMI	487	1,2 млрд ₽	89,6	50,3%	4,63	404,3 млн ₽	3,79	80,9 млн ₽	Химические реагенты
Консигнация	682	2,7 млрд ₽	69,2	49,7%	3,52	856,5 млн ₽	3,92	171,3 млн ₽	Кабельная продукция

Несоответствие сроков поставки срокам потребления: досрочно > 60 дн. — 93,6 млн ₽

Разница между датой потребности и плановой датой поставки по открытым заказам



4. КАКОВЫ РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ?

Закупки при наличии свободного запаса за период: 19,5 млрд ₽

Поиск в таблице...

Строк: 300 (показано 300 из 3071)

Заказ	Общество	МТР	Дата заказа	Стоимость	Свободно на дату	Потребность 3 мес.
PO014843	АО «Дельта-Переработка»	Трансформатор ТМГ 848-79	2025-12-31	315,7 млн ₽	13,0	11,5
PO014844	АО «Дельта-Переработка»	Трансформатор ТМГ 848-79	2026-10-21	168,8 млн ₽	27,0	11,5
PO031550	АО «Йота-Газпереработка»	Трансформатор ТМГ 199-97	2026-06-03	164,7 млн ₽	21,0	10,7
PO001512	АО «Альфа-Нефть»	Насос НД 567-04	2025-11-12	154,2 млн ₽	24,0	7,85
PO022480	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Электродвигатель АИР 717-22	2026-07-18	131,7 млн ₽	10,0	5,36
PO031325	АО «Йота-Газпереработка»	Электродвигатель АИР 717-22	2026-05-18	130,7 млн ₽	10,0	7,44
PO028736	АО «Тета-Добыча»	Электродвигатель АИР 717-22	2025-12-10	128,7 млн ₽	5,00	2,76
PO015509	АО «Дельта-Переработка»	Трансформатор ТМГ 804-21	2025-12-20	119,8 млн ₽	12,0	7,84
PO034964	ООО «Каппа-Сервис»	Компрессор ВК 853-42	2026-06-18	116,8 млн ₽	7,00	2,57
PO016160	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Электродвигатель АИР 717-22	2026-05-26	116,2 млн ₽	9,00	6,27
PO016159	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Электродвигатель АИР 717-22	2026-02-25	115,7 млн ₽	9,00	6,27
PO012282	ООО «Гамма-Бурение»	Трансформатор ТМГ 848-79	2026-05-24	113,7 млн ₽	13,0	10,1
PO031549	АО «Йота-Газпереработка»	Трансформатор ТМГ 199-97	2026-02-16	112,2 млн ₽	22,0	10,7
PO031326	АО «Йота-Газпереработка»	Электродвигатель АИР 717-22	2026-08-30	102,9 млн ₽	13,0	7,44
PO006986	АО «Бета-Газ»	Трансформатор ТМГ 804-21	2026-04-22	100,3 млн ₽	15,0	12,0
PO014414	АО «Дельта-Переработка»	Насос НД 567-04	2025-11-26	93,9 млн ₽	13,0	4,16
PO005297	АО «Бета-Газ»	Трансформатор ТМГ 199-97	2026-05-04	92,2 млн ₽	15,0	7,54

Изменение потребности после размещения заказа: 1,7 млрд ₽

Проект перенесён/отменён/изменено тех. решение после даты заказа

Поиск в таблице...

Строк: 300 (показано 300 из 409)

Заказ	Общество	Проект	Статус	МТР	Стоимость
PO023020	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Труба обсадная 361-74	604 тыс. ₽
PO023021	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Труба обсадная 361-74	607 тыс. ₽
PO023022	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Труба обсадная 361-74	614 тыс. ₽
PO023129	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Кран шаровой КШ 132-24	43 тыс. ₽
PO023130	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Кран шаровой КШ 132-24	65 тыс. ₽
PO023131	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Кран шаровой КШ 132-24	44 тыс. ₽
PO023132	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Кран шаровой КШ 132-24	66 тыс. ₽
PO023169	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Кран шаровой КШ 132-24	87 тыс. ₽
PO023170	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Кран шаровой КШ 132-24	109 тыс. ₽
PO023171	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Кран шаровой КШ 132-24	88 тыс. ₽
PO023172	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Кран шаровой КШ 132-24	88 тыс. ₽
PO023231	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Труба 1020x 541-11	677 тыс. ₽
PO023232	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Труба 1020x 541-11	680 тыс. ₽
PO023233	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Труба 1020x 541-11	918 тыс. ₽
PO023329	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Кабель КВВГ 910-11	4,6 млн ₽
PO023330	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Кабель КВВГ 910-11	4,6 млн ₽
PO023439	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Электродвигатель АИР 696-13	310 тыс. ₽

PO014987	АО «Дельта-Переработка»	КРУ-10 336-92	2025-12-22	91,3 млн ₽	12,0	7,97
PO013424	АО «Дельта-Переработка»	Трансформатор ТМГ 199-97	2025-11-06	90,5 млн ₽	4,00	2,33
PO025827	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Электродвигатель АИР 717-22	2026-10-18	88,9 млн ₽	7,00	3,86
PO022479	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Электродвигатель АИР 717-22	2026-03-24	86,8 млн ₽	11,0	5,36
PO033411	АО «Йота-Газпереработка»	Электродвигатель АИР 717-22	2026-02-02	86,8 млн ₽	6,00	3,41
PO001514	АО «Альфа-Нефть»	Насос НД 567-04	2026-08-08	86,0 млн ₽	16,0	7,85
PO022478	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Электродвигатель АИР 717-22	2025-11-14	85,6 млн ₽	9,00	5,36
PO006987	АО «Бета-Газ»	Трансформатор ТМГ 804-21	2026-07-07	85,2 млн ₽	14,0	12,0
Итого				**19,5 млрд ₽**	**78 896**	**59 698**

‹ Стр. 1 из 12 ›

PO023440	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Электродвигатель АИР 696-13	318 тыс. ₽
PO023648	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Арматура А500 767-27	215 тыс. ₽
PO023649	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Арматура А500 767-27	217 тыс. ₽
PO023680	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Сервер АСУ 152-38	236 тыс. ₽
PO023681	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Сервер АСУ 152-38	355 тыс. ₽
PO023682	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Сервер АСУ 152-38	357 тыс. ₽
PO023683	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Сервер АСУ 152-38	360 тыс. ₽
PO023684	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Обустройство куста скважин №36	ПЕРЕНЕСЁН	Сервер АСУ 152-38	242 тыс. ₽
Итого					**1,7 млрд ₽**

‹ Стр. 1 из 12 ›

5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Кандидаты на отмену/перенос заказов: 413,0 млн ₽

До решения проверить условия договора и штрафные санкции; решение — за закупками и инициатором

Поиск в таблице...

Строк: 88

Заказ	Общество	МТР	Стоимость	Поставка	Свободно	Потребн. 12 мес.	Основание
PO024495	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор ВК 853-42	28,5 млн ₽	2027-04-15	0,00	2,52	Работы перенесены/отменены
PO024494	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор ВК 853-42	27,9 млн ₽	2027-01-15	0,00	2,52	Работы перенесены/отменены
PO024853	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 672-44	20,1 млн ₽	2026-11-15	0,00	2,52	Работы перенесены/отменены
PO024852	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 672-44	19,7 млн ₽	2026-09-15	0,00	2,52	Работы перенесены/отменены
PO026814	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 899-98	15,6 млн ₽	2027-01-15	0,00	6,16	Работы перенесены/отменены
PO026813	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 899-98	15,5 млн ₽	2026-12-15	0,00	6,16	Работы перенесены/отменены
PO026812	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 899-98	15,4 млн ₽	2026-11-15	0,00	6,16	Работы перенесены/отменены
PO019574	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Сепаратор НГС 477-05	13,2 млн ₽	2026-10-15	11,1	1,30	Свободный остаток покрывает потребность 12 мес.
PO018043	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Насос ЭЦН5 673-70	11,4 млн ₽	2026-12-15	1,00	0,72	Свободный остаток покрывает потребность 12 мес.
PO016983	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Насос ЭЦН5 673-70	11,4 млн ₽	2026-12-15	1,00	0,69	Свободный остаток покрывает потребность 12 мес.
PO020243	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Сепаратор НГС 105-10	10,2 млн ₽	2027-01-15	7,13	6,67	Свободный остаток покрывает потребность 12 мес.
PO020242	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Сепаратор НГС 105-10	10,1 млн ₽	2026-12-15	7,13	6,67	Свободный остаток покрывает потребность 12 мес.
PO021324	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Сепаратор НГС 425-07	10,1 млн ₽	2026-09-15	4,45	0,75	Свободный остаток покрывает потребность 12 мес.
PO009723	ООО «Гамма-Бурение»	Двигатель забойный Д 687-55	9,6 млн ₽	2026-12-15	0,00	0,00	Свободный остаток покрывает потребность 12 мес.
PO009721	ООО «Гамма-Бурение»	Двигатель забойный Д 687-55	9,5 млн ₽	2026-10-15	0,00	0,00	Свободный остаток покрывает потребность 12 мес.
PO013907	АО «Дельта-Переработка»	КРУ-10 790-06	9,3 млн ₽	2027-05-15	1,00	0,93	Свободный остаток покрывает потребность 12 мес.
PO033917	АО «Йота-Газпереработка»	Компрессор ВК 898-62	8,8 млн ₽	2027-09-15	1,00	0,94	Свободный остаток покрывает потребность 12 мес.
PO023794	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 724-62	7,9 млн ₽	2026-12-15	0,00	15,4	Работы перенесены/отменены
PO025332	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор ВК 939-82	7,2 млн ₽	2027-01-15	0,08	1,96	Работы перенесены/отменены
PO008750	ООО «Гамма-Бурение»	Компрессор ВК 976-69	7,1 млн ₽	2027-05-15	2,72	0,00	Работы перенесены/отменены
PO008748	ООО «Гамма-Бурение»	Компрессор ВК 976-69	7,0 млн ₽	2027-03-15	2,72	0,00	Работы перенесены/отменены
PO013884	АО «Дельта-Переработка»	Компрессор ВК 531-17	5,5 млн ₽	2026-12-15	0,00	0,00	Свободный остаток покрывает потребность 12 мес.
PO009303	ООО «Гамма-Бурение»	Компрессор ВК 531-17	5,5 млн ₽	2026-12-15	0,00	0,00	Свободный остаток покрывает потребность 12 мес.
PO024162	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Насос ЦНС 494-94	5,4 млн ₽	2027-01-15	1,00	0,78	Свободный остаток покрывает потребность 12 мес.
PO025903	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Компрессор 4ГМ 695-42	5,4 млн ₽	2026-12-15	0,00	6,16	Работы перенесены/отменены
Итого			**413,0 млн ₽**		**552**	**475**	

‹ Стр. 1 из 4 ›

Расчёт: 0.88 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

16. Перераспределение и хабы

Использование существующих запасов вместо закупок · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (5)

Свободный запас сверх потребности 12 мес.	Сопоставлено с подтверждённой потребностью	Оценка эффекта группы	Внутригрупповой оборот (не экономия)	Вариантов перемещения
5,5 млрд ₽	411,3 млн ₽	395,6 млн ₽	383,5 млн ₽	343
				межобщественных 314

2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?

Потоки межобщественного перераспределения

Стоимость предлагаемых перемещений



Потенциал региональных хабов: свободный запас и непокрытая потребность

Регион с несколькими складами и обществами — кандидат на хаб (требуется логистическое ТЭО)

График | Таблица

3. ПОЧЕМУ?

Методика и ограничения

ⓘ Источники — свободный остаток сверх подтверждённой потребности 12 мес. (без страхового запаса и критичных МТР). Получатели — потребность 6 мес., не покрытая свободным остатком и открытыми заказами. Аналоги используются только подтверждённые и требуют технического подтверждения. Транспортные ставки и сроки — параметры демо (настройки).

4. КАКОВЫ РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ?

Централизованный резерв критичного ЗИП: потенциал до 873,3 млн ₽ (гипотеза)

Оценка по закону квадратного корня для объединения страховых запасов (уровень сервиса 95%). Применимо только при допустимом сроке доставки до объекта; требует технического согласования.

Поиск в таблице...

Строк: 79

МТР	Обществ	Кол-во сейчас	При объединении	Стоимость	Потенциал
Компрессор ВК 230-47	3	8,00	5,00	203,9 млн ₽	76,5 млн ₽
Насос ЭЦН5 673-70	7	27,0	11,0	156,8 млн ₽	92,9 млн ₽
КРУ-10 790-06	7	33,0	13,0	154,2 млн ₽	93,5 млн ₽
Компрессор 4ГМ 385-77	4	9,00	5,00	139,8 млн ₽	62,1 млн ₽
Насос ЭЦН5 25-24	4	17,0	9,00	119,8 млн ₽	56,4 млн ₽
Компрессор ВК 163-47	3	6,00	4,00	92,1 млн ₽	30,7 млн ₽
Компрессор 4ГМ 875-48	3	9,00	6,00	91,8 млн ₽	30,6 млн ₽
Компрессор ВК 931-33	2	6,00	5,00	86,4 млн ₽	14,4 млн ₽
Компрессор ВК 200-21	2	3,00	3,00	80,6 млн ₽	0 ₽
Арматура фонтанная АФК 576-09	4	15,0	8,00	76,3 млн ₽	35,6 млн ₽
Сепаратор НГС 785-23	2	4,00	3,00	52,2 млн ₽	13,1 млн ₽
Насос НД 167-61	4	9,00	5,00	49,4 млн ₽	22,0 млн ₽
Компрессор ВК 898-62	5	11,0	5,00	49,2 млн ₽	26,9 млн ₽
КРУ-10 173-61	5	14,0	7,00	44,5 млн ₽	22,3 млн ₽

Компрессор ВК 725-80	4	15,0	8,00	42,0 млн ₽	19,6 млн ₽
Компрессор 4ГМ 458-56	4	9,00	5,00	40,3 млн ₽	17,9 млн ₽
Трансформатор ТМГ 607-41	7	25,0	10,0	35,8 млн ₽	21,5 млн ₽
Насос ЦНС 957-46	4	9,00	5,00	33,7 млн ₽	15,0 млн ₽
Сервер АСУ 549-91	4	12,0	6,00	33,4 млн ₽	16,7 млн ₽
Насос ЭЦН5 415-22	7	25,0	10,0	30,4 млн ₽	18,2 млн ₽
Контроллер ПЛК 357-13	6	19,0	8,00	27,7 млн ₽	16,1 млн ₽
Сепаратор НГС 593-47	2	3,00	3,00	27,1 млн ₽	0 ₽
Арматура фонтанная АФК 451-83	3	6,00	4,00	23,8 млн ₽	7,9 млн ₽
Насос НД 403-16	5	14,0	7,00	23,1 млн ₽	11,6 млн ₽
Насос ЦНС 494-94	3	8,00	5,00	22,3 млн ₽	8,4 млн ₽
Итого	**362**	**1 132**	**551**	**2,0 млрд ₽**	**873,3 млн ₽**

‹ Стр. 1 из 4 ›

5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Матрица перераспределения: источник → получатель → МТР → решение

Решение фиксируется в реестре мероприятий (витрина 20). Перемещение не учитывается как экономия до подтверждения отказа от закупки.

Поиск в таблице...

Строк: 343

Общество-источник	Общество-получатель	МТР	Совпадение	Кол-во	Ед.	Стоимость	Подтв. потребность	Срок, дн. (с согласованием)	Транспорт	Согласование	Эффект группы	Решение
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор ВК 939-82	Подтверждённый аналог — требуется техническое подтверждение	2,00	шт	9,4 млн ₽	2,56	45	378 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами	9,1 млн ₽	На технической проверке
ООО «Эпсилон-Транспорт»	АО «Бета-Газ»	Задвижка ЗКС 238-41	Подтверждённый аналог — требуется техническое подтверждение	8,00	шт	1,0 млн ₽	8,00	45	40 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	969 тыс. ₽	Не рассмотрено
ООО «Эпсилон-Транспорт»	АО «Йота-Газпереработка»	Задвижка ЗКС 898-51	Подтверждённый аналог — требуется техническое подтверждение	7,00	шт	883 тыс. ₽	7,98	45	35 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	848 тыс. ₽	Не рассмотрено
АО «Альфа-Нефть»	АО «Альфа-Нефть»	Подшипник 22 733-79	Подтверждённый аналог — требуется техническое подтверждение	14,0	шт	433 тыс. ₽	65,0	5	6 тыс. ₽	Внутреннее перемещение (распоряжение УМТО общества)	426 тыс. ₽	Не рассмотрено
АО «Тета-Добыча»	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Контроллер ПЛК 934-17	Подтверждённый аналог — требуется техническое подтверждение	1,00	шт	273 тыс. ₽	2,16	45	11 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	262 тыс. ₽	Не рассмотрено
ООО «Эпсилон-Транспорт»	АО «Тета-Добыча»	Задвижка ЗКС 238-41	Подтверждённый аналог — требуется техническое подтверждение	2,00	шт	252 тыс. ₽	6,00	45	10 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	242 тыс. ₽	Не рассмотрено
ООО «Эпсилон-Транспорт»	АО «Альфа-Нефть»	Подшипник 22 733-79	Подтверждённый аналог — требуется техническое подтверждение	8,00	шт	193 тыс. ₽	65,0	45	8 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	186 тыс. ₽	Не рассмотрено
ООО «Эта-Шельф»		Подшипник 22	Подтверждённый аналог —							Решение органов управления СП		

(СП)	АО «Альфа-Нефть»	733-79	требуется техническое подтверждение	3,00	шт	73 тыс. ₽	65,0	45	3 тыс. ₽	+ договор между обществами	70 тыс. ₽	Не рассмотрено
ООО «Эпсилон-Транспорт»	ООО «Каппа-Сервис»	Огнетушитель ОП 416-31	Подтверждённый аналог — требуется техническое подтверждение	17,0	шт	72 тыс. ₽	62,8	45	3 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	69 тыс. ₽	Не рассмотрено
АО «Тета-Добыча»	ООО «Каппа-Сервис»	Огнетушитель ОП 416-31	Подтверждённый аналог — требуется техническое подтверждение	14,0	шт	59 тыс. ₽	62,8	45	2 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	57 тыс. ₽	Не рассмотрено
ООО «Эта-Шельф» (СП)	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор 4ГМ 742-31	Совпадение по номенклатуре	1,00	шт	14,6 млн ₽	1,17	45	583 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами	14,0 млн ₽	Не рассмотрено
АО «Бета-Газ»	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Насос НД 204-38	Совпадение по номенклатуре	5,00	шт	12,5 млн ₽	5,00	45	501 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	12,0 млн ₽	Не рассмотрено
АО «Альфа-Нефть»	АО «Тета-Добыча»	Компрессор 4ГМ 989-88	Совпадение по номенклатуре	1,00	шт	10,0 млн ₽	1,14	45	402 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	9,6 млн ₽	Не рассмотрено
АО «Йота-Газпереработка»	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Трансформатор ТМГ 238-28	Совпадение по номенклатуре	2,00	шт	9,9 млн ₽	2,33	45	398 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	9,5 млн ₽	Не рассмотрено
АО «Бета-Газ»	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Компрессор ВК 220-13	Совпадение по номенклатуре	1,00	шт	8,3 млн ₽	1,71	45	332 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами	8,0 млн ₽	Не рассмотрено
АО «Дельта-Переработка»	АО «Тета-Добыча»	Кабель КВВГ 443-29	Совпадение по номенклатуре	5,80	км	8,2 млн ₽	6,09	45	328 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	7,9 млн ₽	Не рассмотрено

АО «Тета-Добыча»	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Насос ЦНС 149-13	Совпадение по номенклатуре	1,00	шт	7,9 млн ₽	1,22	45	316 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	7,6 млн ₽	Не рассмотрено
ООО «Гамма-Бурение»	АО «Дельта-Переработка»	Насос НД 982-87	Совпадение по номенклатуре	1,00	шт	7,2 млн ₽	1,61	45	286 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	6,9 млн ₽	Не рассмотрено
ООО «Эта-Шельф» (СП)	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Кабель КВВГ 506-44	Совпадение по номенклатуре	12,5	км	6,9 млн ₽	12,5	45	276 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами	6,6 млн ₽	Не рассмотрено
АО «Бета-Газ»	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Кабель КВВГ 788-28	Совпадение по номенклатуре	6,00	км	5,4 млн ₽	10,1	45	215 тыс. ₽	Решение органов управления СП + договор между обществами	5,2 млн ₽	Не рассмотрено
АО «Дельта-Переработка»	АО «Бета-Газ»	Насос ЭЦН5 976-46	Совпадение по номенклатуре	1,00	шт	4,9 млн ₽	1,34	45	194 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	4,7 млн ₽	Не рассмотрено
ООО «Каппа-Сервис»	АО «Тета-Добыча»	Кабель КВВГ 994-01	Совпадение по номенклатуре	3,00	км	4,8 млн ₽	9,16	45	193 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	4,6 млн ₽	Не рассмотрено
АО «Тета-Добыча»	АО «Йота-Газпереработка»	Кабель КВВГ 719-23	Совпадение по номенклатуре	9,55	км	4,4 млн ₽	9,55	45	176 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	4,2 млн ₽	Не рассмотрено
АО «Дельта-Переработка»	АО «Альфа-Нефть»	Кабель КВВГ 328-77	Совпадение по номенклатуре	9,20	км	4,2 млн ₽	9,20	45	170 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами группы	4,1 млн ₽	Не рассмотрено
ООО «Каппа-Сервис»	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Задвижка ЗКС 474-57	Совпадение по номенклатуре	4,00	шт	4,2 млн ₽	4,22	45	168 тыс. ₽	Договор купли-продажи между обществами	4,0 млн ₽	Не рассмотрено

16. Перераспределение и хабы

Вовлечение и выбытие · Использование существующих запасов вместо закупок

						группы
Итого	**1 629**	**411,3 млн ₽**	**4 317**	**14 170**	**15,6 млн ₽**	**395,6 млн ₽**

‹ Стр. 1 из 14 ›

Расчёт: 0.55 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

17. Ремонт и повторное использование

Альтернативы новым закупкам · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (0)

Позиций в оборотном фонде	Узлов требуют ремонта	Восстановленных узлов в наличии	Потенциальный годовой эффект альтернатив	Ремонт к цене нового (медиана)
90	243	148	1,1 млрд ₽	37,3%

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Сравнение вариантов на единицу: новая закупка / ремонт / обмен / повторное использование

Полная стоимость: цена/ремонт + диагностика + логистика + стоимость риска снижения надёжности

Коэфф. стоимости риска отказа: 0,5 (база)



3. ПОЧЕМУ?

17. Ремонт и повторное использование

Вовлечение и выбытие · Альтернативы новым закупкам

Стоимость ремонта (% от нового) × срок ремонта

Цвет — рекомендованный вариант



Нажмите на элемент графика или строку таблицы для детализации до номенклатуры

4. КАКОВЫ РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ?

Технические ограничения: 50 позиций

Решение принимает техническая служба

Поиск в таблице...

Строк: 50

Узел	Общество	Ограничение	Наработка после ремонта (доля от нового)
Насос ЦНС 10-12	АО «Альфа-Нефть»	Требуется заключение завода-изготовителя	0,86
Насос ЭЦН5 808-09	АО «Альфа-Нефть»	Требуется заключение завода-изготовителя	0,91
Насос НД 30-62	АО «Альфа-Нефть»	Только для неответственных узлов	0,92
Насос НД 167-61	АО «Дельта-Переработка»	Только для неответственных узлов	0,93
Насос ЭЦН5 976-46	АО «Альфа-Нефть»	Только для неответственных узлов	0,66
Насос ЭЦН5 696-45	АО «Альфа-Нефть»	Требуется заключение завода-изготовителя	0,65
Насос ЦНС 647-16	АО «Альфа-Нефть»	Только для неответственных узлов	0,78
Насос НД 904-36	ООО «Гамма-Бурение»	Только для неответственных узлов	0,92
Уплотнение торцевое 448-49	ООО «Эта-Шельф» (СП)	Требуется заключение завода-изготовителя	0,78
Уплотнение торцевое 296-12	АО «Альфа-Нефть»	Только для неответственных узлов	0,93
Колесо рабочее 346-65	АО «Бета-Газ»	Требуется заключение завода-изготовителя	0,73
Вал насоса 473-58	АО «Альфа-Нефть»	Только для неответственных узлов	0,89
Колесо рабочее 451-92	АО «Альфа-Нефть»	Только для неответственных узлов	0,64
Уплотнение торцевое 957-66	АО «Альфа-Нефть»	Требуется заключение завода-изготовителя	0,74
Вал насоса 892-43	АО «Альфа-Нефть»	Требуется заключение завода-изготовителя	0,83
Компрессор ВК 477-82	АО «Бета-Газ»	Только для неответственных узлов	0,73
Компрессор 4ГМ 126-32	АО «Альфа-Нефть»	Требуется заключение завода-изготовителя	0,84

Компрессор ВК 888-01	АО «Бета-Газ»	Только для неответственных узлов	0,83
Компрессор 4ГМ 385-77	АО «Альфа-Нефть»	Требуется заключение завода-изготовителя	0,67
Компрессор ВК 220-13	АО «Бета-Газ»	Только для неответственных узлов	0,66
Компрессор ВК 931-33	АО «Альфа-Нефть»	Только для неответственных узлов	0,74
Компрессор 4ГМ 762-51	АО «Дельта-Переработка»	Только для неответственных узлов	0,61
Компрессор ВК 545-72	АО «Бета-Газ»	Требуется заключение завода-изготовителя	0,77
Компрессор 4ГМ 989-88	АО «Альфа-Нефть»	Требуется заключение завода-изготовителя	0,86
Компрессор 4ГМ 899-98	АО «Бета-Газ»	Требуется заключение завода-изготовителя	0,84

‹ Стр. 1 из 2 ›

5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Расчёт по позициям оборотного фонда

Рекомендация — минимальная полная стоимость; при ограничениях требуется техническое заключение

Поиск в таблице...

Строк: 90

Общество	Узел/МТР	Состояние	Новый	Срок, дн.	Ремонт	Срок, дн.	Обмен	Повт. исп.	Гарантия ремонта, мес.	Рекомендация	Годовой эффект	Тех. согласование
АО «Бета-Газ»	Компрессор 4ГМ 899-98	Исправен (восстановлен)	16,8 млн ₽	313	8,6 млн ₽	104	—	2,1 млн ₽	12	Повторное использование	82,5 млн ₽	Да: Требуется заключение завода-изготовителя
АО «Бета-Газ»	Компрессор ВК 888-01	Требует ремонта	19,4 млн ₽	267	8,9 млн ₽	30	12,7 млн ₽	2,7 млн ₽	12	Повторное использование	70,3 млн ₽	Да: Только для неответственных узлов
АО «Альфа-Нефть»	Арматура фонтанная АФК 392-41	Исправен (восстановлен)	14,0 млн ₽	175	9,3 млн ₽	75	9,0 млн ₽	1,4 млн ₽	12	Повторное использование	69,2 млн ₽	Нет
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор ВК 163-47	Требует ремонта	15,9 млн ₽	282	7,7 млн ₽	102	—	1,4 млн ₽	18	Повторное использование	67,8 млн ₽	Нет
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор 4ГМ 385-77	Исправен (восстановлен)	15,8 млн ₽	286	9,5 млн ₽	91	10,2 млн ₽	3,0 млн ₽	6	Повторное использование	64,0 млн ₽	Да: Требуется заключение завода-изготовителя
АО «Бета-Газ»	Компрессор ВК 545-72	Требует ремонта	11,9 млн ₽	153	6,9 млн ₽	100	6,5 млн ₽	2,0 млн ₽	6	Повторное использование	47,6 млн ₽	Да: Требуется заключение завода-изготовителя
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор ВК 931-33	Требует ремонта	14,9 млн ₽	325	5,9 млн ₽	38	8,5 млн ₽	2,7 млн ₽	12	Повторное использование	44,1 млн ₽	Да: Только для неответственных узлов
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор 4ГМ 180-34	Требует ремонта	20,1 млн ₽	273	12,3 млн ₽	92	11,6 млн ₽	4,5 млн ₽	12	Повторное использование	39,0 млн ₽	Нет
АО «Дельта-Переработка»	Компрессор 4ГМ 762-51	Требует ремонта	9,2 млн ₽	198	6,5 млн ₽	24	5,0 млн ₽	2,4 млн ₽	18	Повторное использование	34,6 млн ₽	Да: Только для неответственных узлов
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор 4ГМ 989-88	Требует ремонта	10,5 млн ₽	283	4,5 млн ₽	23	—	1,4 млн ₽	6	Повторное использование	31,7 млн ₽	Да: Требуется заключение завода-изготовителя
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Арматура фонтанная АФК 498-27	Неремонтопригоден	6,7 млн ₽	170	—	52	—	981 тыс. ₽	6	Повторное использование	28,4 млн ₽	Да: Только для неответственных узлов
ООО «Эпсилон-Транспорт»	Компрессор 4ГМ 695-42	Требует ремонта	5,8 млн ₽	264	2,9 млн ₽	51	—	592 тыс. ₽	6	Повторное использование	27,3 млн ₽	Нет
АО «Альфа-Нефть»	Сепаратор НГС 477-05	Требует ремонта	13,9 млн ₽	143	5,2 млн ₽	104	7,6 млн ₽	—	6	Ремонт	26,9 млн ₽	Да: Требуется заключение завода-изготовителя
ООО «Гамма-Бурение»	Труба бурильная ТБ 377-73	Исправен (восстановлен)	5,3 млн ₽	139	2,9 млн ₽	38	3,4 млн ₽	717 тыс. ₽	12	Повторное использование	25,7 млн ₽	Да: Требуется заключение завода-изготовителя
ООО «Гамма-Бурение»	Двигатель забойный Д 687-55	Исправен (восстановлен)	5,2 млн ₽	127	3,5 млн ₽	118	—	1,1 млн ₽	12	Повторное использование	23,8 млн ₽	Нет
АО «Дельта-Переработка»	Компрессор ВК 164-86	Требует ремонта	4,9 млн ₽	323	2,8 млн ₽	52	2,8 млн ₽	913 тыс. ₽	12	Повторное использование	23,0 млн ₽	Нет
АО «Альфа-Нефть»	Насос ЭЦН5 976-46	Требует ремонта	5,0 млн ₽	125	3,1 млн ₽	88	—	1,1 млн ₽	12	Повторное использование	20,7 млн ₽	Да: Только для неответственных узлов

АО «Альфа-Нефть»	Сепаратор НГС 19-43	Требует ремонта	10,8 млн ₽	245	6,7 млн ₽	62	5,8 млн ₽	—	12	Обмен	20,0 млн ₽	Да: Требуется заключение завода-изготовителя
АО «Альфа-Нефть»	Трансформатор ТМГ 199-97	Неремонтопригоден	10,9 млн ₽	213	—	40	5,3 млн ₽	2,3 млн ₽	12	Повторное использование	19,8 млн ₽	Нет
АО «Альфа-Нефть»	Арматура фонтанная АФК 456-92	Требует ремонта	6,9 млн ₽	140	3,0 млн ₽	78	—	763 тыс. ₽	12	Повторное использование	19,6 млн ₽	Нет
АО «Альфа-Нефть»	Насос НД 982-87	Неремонтопригоден	7,3 млн ₽	184	—	59	3,9 млн ₽	586 тыс. ₽	12	Повторное использование	19,4 млн ₽	Нет
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор ВК 976-69	Исправен (восстановлен)	3,8 млн ₽	257	1,3 млн ₽	113	1,8 млн ₽	600 тыс. ₽	12	Повторное использование	18,0 млн ₽	Нет
АО «Бета-Газ»	Компрессор 4ГМ 458-56	Требует ремонта	4,5 млн ₽	137	2,3 млн ₽	114	2,9 млн ₽	283 тыс. ₽	18	Повторное использование	17,9 млн ₽	Нет
АО «Альфа-Нефть»	Компрессор 4ГМ 439-19	Требует ремонта	5,3 млн ₽	233	2,3 млн ₽	46	3,2 млн ₽	1,2 млн ₽	12	Повторное использование	17,7 млн ₽	Да: Только для неответственных узлов
АО «Бета-Газ»	Компрессор ВК 477-82	Требует ремонта	6,1 млн ₽	306	3,1 млн ₽	110	2,8 млн ₽	1,1 млн ₽	12	Повторное использование	17,1 млн ₽	Да: Только для неответственных узлов
Итого			**391,6 млн ₽**	**15 287**	**186,8 млн ₽**	**6 370**	**141,4 млн ₽**	**49,1 млн ₽**	**1 038**		**1,1 млрд ₽**	

‹ Стр. 1 из 4 ›

Расчёт: 0.05 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Excel | PDF | Печать | Представления ▾

18. НВИ, НЛИ, НР, ВР и выбытие

Категории особого управления и выбытие · период **ноя 2025 – окт 2026** · сравнение: ноя 2024 – окт 2025 · срез на окт 2026 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Показать отклонения (0)

Категория НВИ	Категория НЛИ	Категория НР	Категория ВР	Особого управления (без двойного счёта)
304,9 млн ₽	291,6 млн ₽	42,4 млн ₽	200,0 млн ₽	545,4 млн ₽

Дел в процессе выбытия	Денежные поступления за период
60	27,6 млн ₽

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Динамика стоимости по категориям (признаки независимы)

Запасы с признаком на конец месяца



2. ГДЕ ПРОИЗОШЛО?

Категории по обществам

Поиск в таблице...

Строк: 10

Общество	НВИ	НЛИ	НР	ВР	Итого без двойного счёта
АО «Тета-Добыча»	9,9 млн ₽	181,9 млн ₽	2,9 млн ₽	143,7 млн ₽	194,6 млн ₽
АО «Альфа-Нефть»	69,6 млн ₽	12,0 млн ₽	3,9 млн ₽	0 ₽	76,7 млн ₽
АО «Дельта-Переработка»	43,6 млн ₽	28,1 млн ₽	4,9 млн ₽	31,5 млн ₽	50,5 млн ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	46,2 млн ₽	9,1 млн ₽	12,5 млн ₽	0 ₽	49,6 млн ₽
ООО «Гамма-Бурение»	31,3 млн ₽	22,6 млн ₽	3,3 млн ₽	23,0 млн ₽	46,0 млн ₽
АО «Бета-Газ»	30,0 млн ₽	6,2 млн ₽	471 тыс. ₽	0 ₽	36,2 млн ₽
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	35,7 млн ₽	15,1 млн ₽	11,7 млн ₽	0 ₽	35,7 млн ₽
ООО «Эпсилон-Транспорт»	30,7 млн ₽	1,0 млн ₽	1,0 млн ₽	1,9 млн ₽	32,4 млн ₽
АО «Йота-Газпереработка»	4,8 млн ₽	15,6 млн ₽	1,7 млн ₽	0 ₽	20,6 млн ₽
ООО «Каппа-Сервис»	3,0 млн ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	3,0 млн ₽
Итого	**304,9 млн ₽**	**291,6 млн ₽**	**42,4 млн ₽**	**200,0 млн ₽**	**545,4 млн ₽**

3. ПОЧЕМУ?

Стадии процесса выбытия

Количество дел и балансовая стоимость по текущей стадии

График | Таблица



Длительность стадий

Средняя длительность, дней; сравнение обществ по полному циклу

График | Таблица



4. КАКОВЫ РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ?

Проблемы согласований и исполнения: 12 дел

Поиск в таблице...

Строк: 12

Дело	Общество	МТР	Стадия	Балансовая стоимость	Проблема
DC0029	АО «Альфа-Нефть»	Датчик давления ДД 235-25	Согласование	2,4 млн ₽	Ожидается решение органа управления СП
DC0001	АО «Альфа-Нефть»	Раствор БР 764-53	Техническая оценка	348 тыс. ₽	Ожидается решение органа управления СП
DC0063	АО «Бета-Газ»	Сепаратор НГС 785-23	Согласование	22,8 млн ₽	Нет покупателя на торгах
DC0076	ООО «Гамма-Бурение»	Раствор БР 612-03	Согласование	2,8 млн ₽	Нет покупателя на торгах
DC0085	АО «Дельта-Переработка»	Кран шаровой КШ 349-86	Техническая оценка	739 тыс. ₽	Не согласована цена реализации
DC0088	АО «Дельта-Переработка»	Задвижка ЗКС 866-94	Согласование	532 тыс. ₽	Нет покупателя на торгах
DC0108	ООО «Эпсилон-Транспорт»	Электродвигатель АИР 439-49	Согласование	15,6 млн ₽	Ожидается решение органа управления СП
DC0014	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Ингибитор ИК 619-77	Техническая оценка	3,5 млн ₽	Нет покупателя на торгах
DC0152	ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	Вал насоса 682-12	Техническая оценка	53 тыс. ₽	Не согласована цена реализации
DC0195	АО «Тета-Добыча»	Ингибитор ИК 143-92	Согласование	1,4 млн ₽	Не согласована цена реализации
DC0196	АО «Тета-Добыча»	Кабель КВВГ 719-23	Техническая оценка	4,5 млн ₽	Ожидается решение органа управления СП
DC0209	АО «Йота-Газпереработка»	КРУ-10 623-04	Согласование	12,0 млн ₽	Ожидается решение органа управления СП

5. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Финансовые результаты выбытия за период — показатели не смешиваются

Балансовое уменьшение ≠ денежные поступления ≠ бухгалтерский результат ≠ снижение расходов на содержание

Маршрут	Балансовое уменьшение	Денежные поступления	Расходы на выбытие	Бухгалтерский результат	Снижение расходов на содержание (год, оценка)
Внутреннее применение	37,6 млн ₽	0 ₽	1,5 млн ₽	−39,1 млн ₽	2,6 млн ₽
Восстановление	13,4 млн ₽	0 ₽	537 тыс. ₽	−14,0 млн ₽	939 тыс. ₽
Реализация	142,7 млн ₽	27,6 млн ₽	3,8 млн ₽	−118,9 млн ₽	10,0 млн ₽
Утилизация	25,5 млн ₽	0 ₽	1,7 млн ₽	−27,2 млн ₽	1,8 млн ₽
Итого	**219,2 млн ₽**	**27,6 млн ₽**	**7,6 млн ₽**	**−199,1 млн ₽**	**15,3 млн ₽**

ⓘ Бухгалтерский результат = поступления − балансовая стоимость − расходы. Снижение расходов на содержание — оценка по ставкам хранения и морального износа (допущение демо).

Расчёт: 0.1 с · методики — рабочие (демо), требуют подтверждения корпоративной методологией · источник: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Печать | Представления ▾

19. Экономика управления запасами и сценарное моделирование

Параметры изменяются — расчёт пересчитывается на сервере. Эффекты считаются относительно базового сценария; рычаги разделяют общие пулы запасов, поэтому двойной счёт исключён.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Параметры сценария

По умолчанию

ОБЩИЕ

Горизонт оценки, мес. — 12 мес.

СОКРАЩЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

Целевое покрытие регулярных МТР, мес. — 6 мес.

Достижимость сокращения избытка — 50 %

УСКОРЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАПАСОВ

Доля вовлечения запасов с потребностью в других обществах — 40 %

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Доля исполненных перемещений из матрицы — 50 %

Затраты на оформление одного перемещения, тыс. ₽ — 25 тыс. ₽

ОТКАЗ ОТ НЕНУЖНЫХ ЗАКУПОК

Доля отменённых/перенесённых заказов-кандидатов — 40 %

Штрафы/неустойки при отмене — 5 %

1. Высвобождение оборотного капитала **1,3 млрд ₽** P10–P90: 1,1 млрд ₽ – 1,3 млрд ₽	2. Изменение денежного потока **1,8 млрд ₽** P10–P90: 1,5 млрд ₽ – 1,8 млрд ₽	3. Предотвращённые закупки **1,8 млрд ₽**	4. Снижение операционных расходов **81,6 млн ₽**	5. Фактический эффект (реестр) **197,4 млн ₽** Подтверждённые мероприятия
6. Прогнозный экономический эффект **1,9 млрд ₽** Денежный поток + снижение расходов	7. Влияние на EBITDA **65,7 млн ₽**	8. Стоимость внедрения **15,8 млн ₽**	Запасы через горизонт: база **32,9 млрд ₽** Запасы через 12 мес. = текущие запасы + среднемесячное изменение за 12 мес. × 12	Запасы через горизонт: сценарий **31,6 млрд ₽** Изменение к базе −1,3 млрд ₽

Запасы на горизонте: базовый сценарий → рычаги → сценарий



Сравнение вариантов



ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ МОДЕЛИ

Доля регулярных МТР, переводимых на VMI/консигнацию 0 %

Надбавка к цене при VMI/консигнации 3 %

УНИФИКАЦИЯ МТР

Реализация потенциала унификации (только подтверждённые аналоги) 30 %

Монте-Карло, 1000 итераций: достижимость каждого рычага ~ Треуг(0,5; 1,0; 1,2) × заданное значение; seed=42

Расчёт по рычагам: исходные данные, формула, допущения, ограничения, риски

Поиск в таблице...

Строк: 10

Решение	Высвобождение капитала	Предотвращ. закупки	Денежный поток	Снижение расходов	Внедрение	EBITDA	Производственные/финансовые риски	Формула
Сохранение текущей модели	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	Продолжение роста запасов по тренду	Базовая ли сравнения
Сокращение избыточного покрытия	269,4 млн ₽	269,4 млн ₽	269,4 млн ₽	18,9 млн ₽	0 ₽	18,9 млн ₽	Низкий при сохранении страхового запаса; критичные МТР исключены	min(пул изб max(0, оста потреблени N) × доля)
Ускорение потребления существующих запасов	327,6 млн ₽	327,6 млн ₽	327,6 млн ₽	22,9 млн ₽	0 ₽	22,9 млн ₽	Средний: требуется подтверждение технического состояния	min(пул изл НЭЗ с потребност других общ доля)
Перераспределение	205,6 млн ₽	205,6 млн ₽	193,5 млн ₽	6,6 млн ₽	4,3 млн ₽	2,3 млн ₽	Средний: сроки доставки и согласования (СП — органы управления)	min(остаток излишка; ма перераспре × доля) – тр – оформлен
Отказ от ненужных закупок	165,2 млн ₽	165,2 млн ₽	156,9 млн ₽	11,6 млн ₽	8,3 млн ₽	3,3 млн ₽	Низкий/средний: проверка условий договоров	Открытые з кандидаты неустойки
Изменение закупочной модели (VMI/консигнация)	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	Средний: зависимость от поставщика; сопоставимость условий требует проверки	Регулярный доля × 0,6 (переходит баланс) – н к цене × потреблени
Унификация МТР	309,0 млн ₽	309,0 млн ₽	308,7 млн ₽	21,6 млн ₽	300 тыс. ₽	21,3 млн ₽	Средний: только подтверждённые аналоги; кандидаты — после технической проверки	Потенциал подтвержд групп аналс доля

Ремонт вместо покупки	0 ₽	557,2 млн ₽	557,2 млн ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	Средний: снижение наработки после ремонта учтено в стоимости	Σ (стоимос нового – лу альтернати годовая потребност
Изменение структуры резервирования (пул ЗИП)	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	ВЫСОКИЙ: риск увеличения времени восстановления оборудования	Закон квад корня для объединён страхового × доля
Корректировка прогнозов потребности	0 ₽	0 ₽	−3,0 млн ₽	0 ₽	3,0 млн ₽	−3,0 млн ₽	Низкий	(План − Фа годовой × снижение завышения перехода в
Итого	**1,3 млрд ₽**	**1,8 млрд ₽**	**1,8 млрд ₽**	**81,6 млн ₽**	**15,8 млн ₽**	**65,7 млн ₽**		

Пулы запасов (исходные данные): избыточное покрытие 538,9 млн ₽; свободный излишек сверх потребности 12 мес. 5,5 млрд ₽; НЭЗ с потребностью в других обществах 819,0 млн ₽; матрица перераспределения 411,3 млн ₽; кандидаты на отмену заказов 413,0 млн ₽; потенциал унификации (подтв.) 1,0 млрд ₽; пул ЗИП 873,3 млн ₽; ставка стоимости владения 20,0%. Рычаги применяются последовательно к общим пулам, поэтому один и тот же запас не учитывается дважды. Межобщественное перемещение не считается экономией группы.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Печать | Представления ▾

20. Центр управленческих решений и контроля исполнения

Единый перечень проблем → мероприятия → контроль исполнения и эффекта. Ответственный и срок не придумываются: пустые значения — «Требует назначения».

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Проблемы (аналитический механизм) | Реестр мероприятий | Качество данных

Рейтинг по критичности и потенциальной ценности (29): Все

1 ЗАКОНОМЕРНОСТЬ — 1,5 млрд ₽

Обустройство куста скважин №36 (ООО «Эта-Шельф» (СП)): статус «Перенесён», запасы и закупочные обязательства сохраняются

Проект перенесён в янв 2026; на складе 1,3 млрд ₽, открытые заказы 185,1 млн ₽ (16 шт.).

Причина: Статус проекта «Перенесён» по данным системы управления проектами; график потребления изменён, обязательства по поставкам не скорректированы [Подтверждено данными]

Доказательства, проверки, действие

В реестре: A0028 · Новое

2 АНОМАЛИЯ — 879,1 млн ₽

АО «Бета-Газ»: прирост НЭЗ 879,1 млн ₽

НЭЗ выросли с 144,1 млн ₽ до 1,0 млрд ₽ (доля 26,0%).

Причина: Формирование НЭЗ связано с проектами со статусом: Завершён — 785,8 млн ₽, Перенесён — 96,8 млн ₽ [Подтверждено данными]

Доказательства, проверки, действие

В реестре: A0030 · Новое

3 АНОМАЛИЯ — 565,4 млн ₽

АО «Альфа-Нефть»: прирост НЭЗ 565,4 млн ₽

НЭЗ выросли с 517,7 млн ₽ до 1,1 млрд ₽ (доля 27,4%).

Причина: Формирование НЭЗ связано с проектами со статусом: Завершён — 558,9 млн ₽ [Подтверждено данными]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

4 ЗАКОНОМЕРНОСТЬ — 542,1 млн ₽

Бурение горизонтальных скважин, куст 14 (ООО «Гамма-Бурение»): статус «Отменён», запасы и закупочные обязательства сохраняются

Проект отменён в янв 2026; на складе 524,5 млн ₽, открытые заказы 17,6 млн ₽ (3 шт.).

Причина: Статус проекта «Отменён» по данным системы управления проектами; график потребления изменён, обязательства по поставкам не скорректированы [Подтверждено данными]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

5 ЗАКОНОМЕРНОСТЬ — 472,8 млн ₽

Строительство УКПГ-2 (газовая программа) (АО «Бета-Газ»): статус «Перенесён», остатки МТР сохраняются на складе

Проект перенесён в авг 2025; на складе 472,8 млн ₽, открытые заказы 0 ₽ (0 шт.).

Причина: Статус проекта «Перенесён» по данным системы управления проектами; график потребления изменён, поставки по ранее размещённым заказам завершены — МТР остались без потребности [Подтверждено данными]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

6 АНОМАЛИЯ — 287,3 млн ₽

ООО «Гамма-Бурение»: прирост НЭЗ 287,3 млн ₽

НЭЗ выросли с 82,0 млн ₽ до 369,3 млн ₽ (доля 16,1%).

Причина: Формирование НЭЗ связано с проектами со статусом: Завершён — 264,2 млн ₽, Отменён — 570 тыс. ₽ [Подтверждено данными]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

7 АНОМАЛИЯ 260,3 млн ₽

АО «Бета-Газ»: рост запасов «Электрооборудование» при снижении потребления

Запасы выросли на 260,3 млн ₽, потребление снизилось на 16,1% к сопоставимому периоду.

Причина: Поступления (1,4 млрд ₽) превышают потребление (1,2 млрд ₽); причина не установлена [Гипотеза, требует проверки]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

8 АНОМАЛИЯ 225,5 млн ₽

ООО «Эта-Шельф» (СП): рост запасов «Электрооборудование» при снижении потребления

Запасы выросли на 225,5 млн ₽, потребление снизилось на 13,5% к сопоставимому периоду.

Причина: Поступления (904,9 млн ₽) превышают потребление (691,3 млн ₽); причина не установлена [Гипотеза, требует проверки]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

9 ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 14,2 млн ₽

Дефицит «Компрессор ВК 939-82» в ООО «Эпсилон-Транспорт» при свободном запасе в ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)

Потребность ООО «Эпсилон-Транспорт» не покрыта на 3 шт; у ООО «Зета-Нефтегаз» (СП) есть свободный запас без потребности.

Причина: Одновременное наличие дефицита и свободного запаса по одной номенклатуре (подтверждено остатками и планом) [Подтверждено данными]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

10 ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 1,3 млрд ₽

Поставщик ООО «Сибирь-МТР»: рост отклонения сроков поставки

Среднее отклонение фактической даты поставки от плановой выросло с 9 до 52 дн.

Причина: Ухудшение надёжности поставщика (подтверждено датами поставок) [Подтверждено данными]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

11 ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 1,2 млрд ₽

КИПиА: систематическое завышение плановой потребности на 49,4%

План потребности за период 3,6 млрд ₽ при фактическом потреблении 2,4 млрд ₽.

Причина: Устойчивое превышение плана над фактом по службе (проверено за весь период) [Зависимость (не доказанная причина)]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

12 АНОМАЛИЯ 539,0 млн ₽

Строительство резервуарного парка №3: концентрация поступлений за 5 мес. до завершения

За 5 мес. до планового завершения (ноя 2026) поступило 539,0 млн ₽ — 40,2% всех поступлений проекта при доле окна в сроке проекта 25,0% (в 1.6 раза выше равномерного).

Причина: Нетипичная концентрация закупок на завершающей стадии (возможно — освоение бюджета или изменение объёмов) [Гипотеза, требует проверки]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

13 ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 400,6 млн ₽

АСУТП: систематическое завышение плановой потребности на 28,0%

План потребности за период 1,8 млрд ₽ при фактическом потреблении 1,4 млрд ₽.

Причина: Устойчивое превышение плана над фактом по службе (проверено за весь период) [Зависимость (не доказанная причина)]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

14 ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 299,4 млн ₽

Модернизация насосной станции №2: остатки после изменения технического решения

После изменения технического решения на складе 299,4 млн ₽ МТР, не соответствующих актуальной проектной потребности.

Причина: Изменение технического решения (статус проекта в системе) [Подтверждено данными]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

15 АНОМАЛИЯ 187,3 млн ₽

АО «Бета-Газ»: замедление оборачиваемости до 287 дн.

Оборачиваемость ухудшилась на 74 дн. (213 → 287); поступления выросли.

Причина: Средний остаток растёт быстрее потребления; одновременно растут закупки [Зависимость (не доказанная причина)]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

16

АНОМАЛИЯ 182,4 млн ₽

АО «Альфа-Нефть»: замедление оборачиваемости до 350 дн.

Оборачиваемость ухудшилась на 103 дн. (247 → 350).

Причина: Средний остаток растёт быстрее потребления [Зависимость (не доказанная причина)]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

17

АНОМАЛИЯ 137,9 млн ₽

ООО «Зета-Нефтегаз» (СП): прирост НЭЗ 137,9 млн ₽

НЭЗ выросли с 61,0 млн ₽ до 198,9 млн ₽ (доля 7,3%).

Причина: Формирование НЭЗ связано с проектами со статусом: Завершён — 142,7 млн ₽ [Подтверждено данными]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

18

АНОМАЛИЯ 132,1 млн ₽

АО «Альфа-Нефть»: рост запасов «Компрессорное оборудование» при снижении потребления

Запасы выросли на 132,1 млн ₽, потребление снизилось на 68,4% к сопоставимому периоду.

Причина: Поступления (198,4 млн ₽) превышают потребление (152,5 млн ₽); причина не установлена [Гипотеза, требует проверки]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

19

АНОМАЛИЯ 114,8 млн ₽

АО «Йота-Газпереработка»: замедление оборачиваемости до 216 дн.

Оборачиваемость ухудшилась на 76 дн. (140 → 216).

Причина: Средний остаток растёт быстрее потребления [Зависимость (не доказанная причина)]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

20

АНОМАЛИЯ 113,4 млн ₽

АО «Йота-Газпереработка»: прирост НЭЗ 113,4 млн ₽

НЭЗ выросли с 49,8 млн ₽ до 163,2 млн ₽ (доля 7,2%).

Причина: Формирование НЭЗ связано с проектами со статусом: Завершён — 113,9 млн ₽ [Подтверждено данными]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

21

АНОМАЛИЯ 72,4 млн ₽

АО «Йота-Газпереработка»: рост запасов «Компрессорное оборудование» при снижении потребления

Запасы выросли на 72,4 млн ₽, потребление снизилось на 70,0% к сопоставимому периоду.

Причина: Поступления (497,1 млн ₽) превышают потребление (508,6 млн ₽); причина не установлена [Гипотеза, требует проверки]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

22

АНОМАЛИЯ 66,7 млн ₽

АО «Бета-Газ»: рост запасов «Оборудование эксплуатации скважин» при снижении потребления

Запасы выросли на 66,7 млн ₽, потребление снизилось на 49,8% к сопоставимому периоду.

Причина: Поступления (185,4 млн ₽) превышают потребление (164,6 млн ₽); причина не установлена [Гипотеза, требует проверки]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

23

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 12,5 млн ₽

Дефицит «Насос НД 204-38» в ООО «Эпсилон-Транспорт» при свободном запасе в АО «Бета-Газ»

Потребность ООО «Эпсилон-Транспорт» не покрыта на 5 шт; у АО «Бета-Газ» есть свободный запас без потребности.

Причина: Одновременное наличие дефицита и свободного запаса по одной номенклатуре (подтверждено остатками и планом) [Подтверждено данными]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

24

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 9,9 млн ₽

Дефицит «Трансформатор ТМГ 238-28» в ООО «Эпсилон-Транспорт» при свободном запасе в АО «Йота-Газпереработка»

Потребность ООО «Эпсилон-Транспорт» не покрыта на 2 шт; у АО «Йота-Газпереработка» есть свободный запас без потребности.

Причина: Одновременное наличие дефицита и свободного запаса по одной номенклатуре (подтверждено остатками и планом) [Подтверждено данными]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

25

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ — 8,8 млн ₽

Дефицит «Компрессор 4ГМ 762-51» в ООО «Эпсилон-Транспорт» при свободном запасе в ООО «Эта-Шельф» (СП)

Потребность ООО «Эпсилон-Транспорт» не покрыта на 1 шт; у ООО «Эта-Шельф» (СП) есть свободный запас без потребности.

Причина: Одновременное наличие дефицита и свободного запаса по одной номенклатуре (подтверждено остатками и планом) [Подтверждено данными]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

26

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ — 7,9 млн ₽

Дефицит «Насос ЦНС 149-13» в ООО «Эпсилон-Транспорт» при свободном запасе в АО «Тета-Добыча»

Потребность ООО «Эпсилон-Транспорт» не покрыта на 1 шт; у АО «Тета-Добыча» есть свободный запас без потребности.

Причина: Одновременное наличие дефицита и свободного запаса по одной номенклатуре (подтверждено остатками и планом) [Подтверждено данными]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

27

АНОМАЛИЯ — 4,2 млрд ₽

Изменение структуры: доля CAPEX 42,0% → 49,4%

Доля направления изменилась на +7.4 п.п. за период.

Причина: Требуется сопоставление с изменением инвестиционной/производственной программы [Гипотеза, требует проверки]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

28

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ — 3,6 млрд ₽

Концентрация НЭЗ: 5 из 15 классов формируют 80%

Классы-лидеры: Компрессорное оборудование, Оборудование эксплуатации скважин, Насосное оборудование, Электрооборудование, Трубная продукция

Причина: Структурная концентрация (Парето) [Зависимость (не доказанная причина)]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

29

АНОМАЛИЯ — 634,2 млн ₽

Изменение структуры: доля OPEX 46,9% → 40,4%

Доля направления изменилась на -6.5 п.п. за период.

Причина: Требуется сопоставление с изменением инвестиционной/производственной программы [Гипотеза, требует проверки]

Доказательства, проверки, действие

Принять в работу → реестр мероприятий

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Печать | Представления ▾

20. Центр управленческих решений и контроля исполнения

Единый перечень проблем → мероприятия → контроль исполнения и эффекта. Ответственный и срок не придумываются: пустые значения — «Требует назначения».

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Проблемы (аналитический механизм) | **Реестр мероприятий** | Качество данных

Всего мероприятий	Просрочено	Требует назначения	В работе	Выполнено	Повторяющиеся проблемы	Прогнозный эффект	Фактический эффект (подтв.)
30	9	4	2	13	6	925,7 млн ₽	197,4 млн ₽

Все статусы | + Мероприятие вручную | Нажмите на строку для изменения статуса, ответственного, срока и фактического эффекта

20. Центр решений — реестр мероприятий

Статусы, ответственные по матрице полномочий, сроки, прогноз и факт эффекта, повторяющиеся проблемы

Поиск в таблице...

Строк: 30

№	Общество	Направл.	Класс МТР	Проблема / мероприятие	Сумма под риском	Причина	Статус причины	Доказательная база	Мероприятие	Ответственный	Срок	Прогноз результата
A0028	ООО «Эта-Шельф» (СП)	D05	—	Обустройство куста скважин №36 (ООО «Эта-Шельф» (СП)): статус «Перенесён», запасы и закупочные обязательства сохраняются	1,5 млрд ₽	Статус проекта «Перенесён» по данным системы управления проектами; график потребления изменён, обязательства по поставкам не скорректированы	ПОДТВЕРЖДЕНО ДАННЫМИ	Запасы по проекту: 1 282 060 536; Открытые заказы: 185 117 163; Число открытых заказов: 16	Синхронизировать график поставок с актуальным графиком работ; рассмотреть передачу МТР на другие объекты	Руководитель проекта (служба капстроя) + закупки (решение — органы управления СП)	—	185,1 млн ₽
A0030	АО «Бета-Газ»	—	—	АО «Бета-Газ»: прирост НЭЗ 879,1 млн ₽	879,1 млн ₽	Формирование НЭЗ связано с проектами со статусом: Завершён — 785,8 млн ₽, Перенесён — 96,8 млн ₽	ПОДТВЕРЖДЕНО ДАННЫМИ	НЭЗ на начало: 144 057 797; НЭЗ на конец: 1 023 136 015; Вновь сформировано: 882 762 946; Вовлечено: 6 046 557; Доля НЭЗ на проектах с изменённым статусом %: 100	Сформировать план вовлечения: перераспределение → реализация → списание (по корпоративному регламенту)	Начальник УМТО общества	—	—
A0004	АО «Дельта-Переработка»	D14	Приборы КИПиА	Корректировка плана потребности КИПиА	88,4 млн ₽	Подтверждена актом проверки (демо)	ПОДТВЕРЖДЕНА	См. витрину-источник	Корректировка плана потребности КИПиА	Руководитель службы — инициатора потребности	2026-05-07	59,4 млн ₽
A0018	АО «Тета-Добыча»	D09	Насосное оборудование	Анализ закупок при падении добычи	87,3 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Анализ закупок при падении добычи	Начальник УМТО общества	2026-03-19	34,2 млн ₽
A0001	ООО «Эпсилон-Транспорт»	D12	Запорная арматура	Реализация НЛИ через торги	82,2 млн ₽	Подтверждена актом проверки (демо)	ПОДТВЕРЖДЕНА	См. витрину-источник	Реализация НЛИ через торги	Начальник УМТО общества	2026-02-18	47,2 млн ₽
A0015	АО «Бета-Газ»	D01	Трубная продукция	Пересмотр графика поставок по УКПГ-2	54,9 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Пересмотр графика поставок по УКПГ-2	Требует назначения	—	35,5 млн ₽
A0006	АО «Йота-Газпереработка»	D08	Компоненты АСУТП	Устранение дублей НСИ по АСУТП	38,3 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Устранение дублей НСИ по АСУТП	Владелец НСИ / ответственный за данные	2026-04-07	31,3 млн ₽

										общества			
A0017	АО «Тета-Добыча»	D08	ЗИП насосного оборудования	Срочное обеспечение уплотнений ЦНС	33,5 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Срочное обеспечение уплотнений ЦНС	Главный инженер общества	2026-06-28	26,4 млн ₽	
A0019	АО «Бета-Газ»	D10	Электрооборудование	Претензионная работа с поставщиком S07	13,9 млн ₽	Подтверждена актом проверки (демо)	ПОДТВЕРЖДЕНА	См. витрину-источник	Претензионная работа с поставщиком S07	Руководитель закупок общества	2026-10-25	4,7 млн ₽	
A0013	АО «Тета-Добыча»	D09	Химические реагенты	Отмена заявок при покрытии > 12 мес.	13,5 млн ₽	Подтверждена актом проверки (демо)	ПОДТВЕРЖДЕНА	См. витрину-источник	Отмена заявок при покрытии > 12 мес.	Руководитель закупок общества	2026-06-04	8,5 млн ₽	9,
A0011	ООО «Эпсилон-Транспорт»	D12	Запорная арматура	Реализация НЛИ через торги	146,7 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Реализация НЛИ через торги	Начальник УМТО общества	2026-07-20	49,5 млн ₽	36,
A0024	АО «Дельта-Переработка»	D14	Приборы КИПиА	Корректировка плана потребности КИПиА	120,8 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Корректировка плана потребности КИПиА	Руководитель службы — инициатора потребности	2025-11-10	48,2 млн ₽	
A0014	АО «Дельта-Переработка»	D14	Приборы КИПиА	Корректировка плана потребности КИПиА	110,9 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Корректировка плана потребности КИПиА	Руководитель службы — инициатора потребности	2026-05-14	40,8 млн ₽	23,
A0002	АО «Альфа-Нефть»	D08	ЗИП насосного оборудования	Перераспределение ЗИП в АО «Тета-Добыча»	86,9 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Перераспределение ЗИП в АО «Тета-Добыча»	Директор по МТО группы (координация)	2026-12-04	49,8 млн ₽	48,
A0003	АО «Тета-Добыча»	D09	Химические реагенты	Отмена заявок при покрытии > 12 мес.	84,9 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Отмена заявок при покрытии > 12 мес.	Руководитель закупок общества	2026-08-15	28,4 млн ₽	22,
A0025	АО «Бета-Газ»	D01	Трубная продукция	Пересмотр графика поставок по УКПГ-2	68,9 млн ₽	Подтверждена актом проверки (демо)	ПОДТВЕРЖДЕНА	См. витрину-источник	Пересмотр графика поставок по УКПГ-2	Руководитель проекта (служба капстроя)	2026-09-18	23,7 млн ₽	14,
A0012	АО «Альфа-Нефть»	D08	ЗИП насосного оборудования	Перераспределение ЗИП в АО «Тета-Добыча»	61,2 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Перераспределение ЗИП в АО «Тета-Добыча»	Директор по МТО группы (координация)	2026-06-06	41,6 млн ₽	
A0026	АО «Йота-Газпереработка»	D08	Компоненты АСУТП	Устранение дублей НСИ по АСУТП	54,8 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Устранение дублей НСИ по АСУТП	Владелец НСИ / ответственный за данные общества	2026-03-12	18,5 млн ₽	19,
						Гипотеза				Начальник			

A0008	АО «Тета-Добыча»	D09	Насосное оборудование	Анализ закупок при падении добычи	49,7 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Анализ закупок при падении добычи	Начальник УМТО общества	2026-07-24	18,3 млн ₽	18,:
A0021	ООО «Эпсилон-Транспорт»	D12	Запорная арматура	Реализация НЛИ через торги	49,7 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Реализация НЛИ через торги	Начальник УМТО общества	2026-08-14	23,3 млн ₽	
A0010	ООО «Каппа-Сервис»	D17	СИЗ и средства ПБ	Оптимизация запаса СИЗ	48,5 млн ₽	Подтверждена актом проверки (демо)	ПОДТВЕРЖДЕНА	См. витрину-источник	Оптимизация запаса СИЗ	Требует назначения	—	37,1 млн ₽	
A0023	АО «Тета-Добыча»	D09	Химические реагенты	Отмена заявок при покрытии > 12 мес.	28,8 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Отмена заявок при покрытии > 12 мес.	Руководитель закупок общества	2026-07-28	10,8 млн ₽	
A0007	АО «Тета-Добыча»	D08	ЗИП насосного оборудования	Срочное обеспечение уплотнений ЦНС	17,4 млн ₽	Подтверждена актом проверки (демо)	ПОДТВЕРЖДЕНА	См. витрину-источник	Срочное обеспечение уплотнений ЦНС	Главный инженер общества	2026-11-03	14,4 млн ₽	
A0009	АО «Бета-Газ»	D10	Электрооборудование	Претензионная работа с поставщиком S07	17,4 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Претензионная работа с поставщиком S07	Руководитель закупок общества	2026-05-21	8,2 млн ₽	
A0005	АО «Бета-Газ»	D01	Трубная продукция	Пересмотр графика поставок по УКПГ-2	14,3 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Пересмотр графика поставок по УКПГ-2	Руководитель проекта (служба капстроя)	2026-03-22	5,0 млн ₽	4,:
A0027	—	—	—	Перераспределение: Компрессор ВК 939-82 ООО «Зета-Нефтегаз» (СП) → ООО «Эпсилон-Транспорт»	9,4 млн ₽		ГИПОТЕЗА		На технической проверке. Перемещение 2 шт; согласование: Решение органов управления СП + договор между обществами	Директор по МТО группы (координация)	—	9,1 млн ₽	
A0029	—	—	—	Перераспределение: Компрессор ВК 939-82 ООО «Зета-Нефтегаз» (СП) → ООО «Эпсилон-Транспорт»	9,4 млн ₽		ГИПОТЕЗА		На технической проверке. Перемещение 2 шт; согласование: Решение органов управления СП + договор между обществами	Директор по МТО группы (координация)	—	9,1 млн ₽	
A0020	ООО «Каппа-Сервис»	D17	СИЗ и средства ПБ	Оптимизация запаса СИЗ	91,0 млн ₽	Гипотеза, требует проверки	ГИПОТЕЗА	См. витрину-источник	Оптимизация запаса СИЗ	Требует назначения	—	32,9 млн ₽	
										Владелец НСИ			

20. Центр решений — реестр мероприятий

Статусы, ответственные по матрице полномочий, сроки, прогноз и факт эффекта, повторяющиеся проблемы

A0016	АО «Йота-Газпереработка»	D08	Компоненты АСУТП	Устранение дублей НСИ по АСУТП	31,3 млн ₽	Подтверждена актом проверки (демо)	ПОДТВЕРЖДЕНА	См. витрину-источник	Устранение дублей НСИ по АСУТП	/ ответственный за данные общества	2026-06-18	13,3 млн ₽
A0022	АО «Альфа-Нефть»	D08	ЗИП насосного оборудования	Перераспределение ЗИП в АО «Тета-Добыча»	14,0 млн ₽	Подтверждена актом проверки (демо)	ПОДТВЕРЖДЕНА	См. витрину-источник	Перераспределение ЗИП в АО «Тета-Добыча»	Требует назначения	—	11,6 млн ₽

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Печать | Представления ▾

20. Центр управленческих решений и контроля исполнения

Единый перечень проблем → мероприятия → контроль исполнения и эффекта. Ответственный и срок не придумываются: пустые значения — «Требует назначения».

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Проблемы (аналитический механизм) | Реестр мероприятий | Качество данных

Ошибки	Предупреждения	Проверок пройдено
1	6	9

В демонстрационный набор намеренно внесены нарушения (таблица dq_injected) для проверки работы контролей.

OK	Уникальность ключей	Уникальность позиций учёта	0 нарушений	Высокая
	position_id уникален			
OK	Уникальность ключей	Один остаток на позицию и дату	0 нарушений	Высокая
	Пара (позиция, месяц) уникальна			
OK	Уникальность ключей	Уникальность кодов НСИ	0 нарушений	Высокая
	Код НСИ уникален			
OK	Уникальность ключей	Уникальность номеров заказов	0 нарушений	Высокая
	Номер заказа уникален			
OK	Отсутствие двойного счёта	Итог = Σ по направлениям = Σ по программам × группам	0 нарушений	Высокая
	Итог 27 710 458 320; по направлениям 27 710 458 320; по программам 27 710 458 320			
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Единицы измерения	Единица в движении не совпадает с единицей НСИ	7 нарушений	Средняя
	Документы движения с иной единицей измерения требуют пересчёта			
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Корректность валют	Заказы в валюте без пересчёта в рубли	5 нарушений	Средняя
	Исключены из стоимостных показателей заказов до пересчёта по курсу			
ОШИБКА	Сверка остатков с движениями	Остаток на конец ≠ остаток на начало + движения	10 нарушений	Высокая
	Возможна ручная правка остатка без документа или неполная выгрузка движений			

20. Центр решений — качество данных

Контроли НСИ, дублей, сверки остатков, валют, резервов; статус источников

OK	Проверка возвратов	Возврат без предшествующего отпуска (12 мес.)	0 нарушений	Средняя
	Возврат должен соответствовать ранее отпущенным МТР			
OK	Межобщественные перемещения	Расход у отправителя ≠ приход у получателя	0 нарушений	Высокая
	Перемещения внутри группы должны взаимно исключаться			
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Проверка резервирования	Резерв превышает остаток	4 нарушений	Средняя
	В расчётах резерв ограничивается остатком			
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Обработка переоценок	Переоценка > 6% стоимости за месяц	376 нарушений	Низкая
	Требует подтверждения изменения цены			
OK	Проверка открытых заказов	Открытые заказы с просрочкой > 120 дн. без обновления статуса	0 нарушений	Средняя
	Требуется актуализация статуса или закрытие заказа			
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Обязательные аналитики	Не заполнена техническая служба	6 нарушений	Средняя
	Позиции без службы попадают в «(не указана)»			
OK	Обязательные аналитики	Отрицательные остатки	0 нарушений	Высокая
	Отрицательный остаток недопустим			
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	НСИ	Дублирующиеся коды НСИ (одна позиция — разные коды)	18 нарушений	Средняя
	Совпадение нормализованного наименования, производителя и модели			

20. Центр решений — качество данных

Контроли НСИ, дублей, сверки остатков, валют, резервов; статус источников

Источники: актуальность, полнота, статус

Поиск в таблице...

Строк: 13

Набор данных	Таблица	Строк	Период	Источник	Загружено	Полнота	Статус
Остатки МТР на отчётные даты	snapshot	176 157	окт 2023 – окт 2026	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Движения МТР	movements	251 880	окт 2023 – окт 2026	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
НСИ МТР	materials	648	—	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Организационная структура	companies	10	—	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Направления деятельности	directions	22	—	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Технические службы	services	11	—	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Потребности и производственные программы	demand	254 421	окт 2023 – окт 2026	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Заявки и заказы	purchase_orders	36 062	—	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Инвестиционные проекты	projects	53	—	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Оборудование и надёжность (ТОиР)	equipment	80	—	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Ремонтный фонд	repair_fund	90	—	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Выбытие НВИ/НЛИ/НР/ВР	disposal	230	—	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Мероприятия и результаты	actions	30	—	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (синтетический набор, seed фиксирован)	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Печать | Представления ▾

Универсальный конструктор срезов

Показатель × разрез × второй разрез × период × тип визуализации. Сквозные фильтры и период — в верхней панели.

Показатель	Разрез	Второй разрез	Визуализация	Сортировка	Глубина
НЭЗ	Общество	—	Столбцы	по убыванию	20

Пример: «НЭЗ × Время × Общество», фильтры: Служба = Механическая, CAPEX, Класс = Насосное оборудование, период 24 мес.

НЭЗ: Σ стоимости части остатка без потребления ≥ N дней, не покрытой подтверждённой потребностью на горизонте H мес.; страховой запас и критичные МТР исключаются · Порог N и горизонт H — настраиваемые рабочие параметры, не утверждённые нормативы.



Конструктор срезов

Показатель × разрез × второй разрез × период × тип визуализации

Поиск в таблице...

Строк: 10

Общество	НЭЗ	Стоимость запасов МТР	Потребление
АО «Альфа-Нефть»	1,1 млрд ₽	4,0 млрд ₽	3,8 млрд ₽
АО «Бета-Газ»	1,0 млрд ₽	3,9 млрд ₽	4,8 млрд ₽
АО «Тета-Добыча»	661,8 млн ₽	3,3 млрд ₽	4,0 млрд ₽
ООО «Эта-Шельф» (СП)	511,2 млн ₽	4,2 млрд ₽	4,9 млрд ₽
ООО «Гамма-Бурение»	369,3 млн ₽	2,3 млрд ₽	5,6 млрд ₽
ООО «Каппа-Сервис»	338,5 млн ₽	951,1 млн ₽	2,0 млрд ₽
ООО «Зета-Нефтегаз» (СП)	198,9 млн ₽	2,7 млрд ₽	5,5 млрд ₽
АО «Йота-Газпереработка»	163,2 млн ₽	2,3 млрд ₽	3,9 млрд ₽
АО «Дельта-Переработка»	132,5 млн ₽	2,1 млрд ₽	6,5 млрд ₽
ООО «Эпсилон-Транспорт»	77,6 млн ₽	1,9 млрд ₽	6,1 млрд ₽

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Печать | Представления ▾

Методика, целевые значения и каталог метрик

Рабочие параметры демо — требуют подтверждения корпоративной методологией

Настраиваемые правила и цели

Пороги (в т.ч. 90/180/365 дней), цели и правила признания НЭЗ не являются действующими нормами без документального подтверждения (ОСК-03.06.04 v3.0 в систему не загружен). Изменение доступно ролям группового уровня.

НЭЗ: дней без потребления ≥	НЭЗ: горизонт подтверждённой потребности, мес.	«Без потребления» — порог, дн.	Цель: доля НЭЗ, %	Цель: оборачиваемость, дн.	Цель: рост запасов за год, %
365	12	365	10	200	5

Цель: риск дефицита, млн ₽	Стоимость капитала (доля)	Ставка хранения (доля)	Моральный износ (доля)	Уровень обслуживания ЗИП	Избыточное покрытие, мес.
50	0.13	0.04	0.03	0.95	12

Горизонт дефицита, мес.	Транспорт, доля стоимости
3	0.04

Исключения из НЭЗ: политики «Страховой запас», критичность «А — критичный». НЭЗ = часть остатка без потребления ≥ N дней, не покрытая подтверждённой потребностью на горизонте Н мес.; страховой запас и критичные МТР исключаются. Правило настраиваемое и не является утверждённой нормой.

Применить и пересчитать | Сбросить к умолчанию

Методика и каталог метрик

Настраиваемые правила НЭЗ, целевые значения, ставки; каталог формул

Единый каталог метрик (34)

Поиск в таблице...

Строк: 34

Группа	Наименование	Формула	Ед.	Источник	Период	Агрегация	Включения	Исключения	Ограничения	Ответственный за методологию	Статус методики
Уровень запасов	Стоимость запасов МТР	Σ(количество × цена) на конец периода	rub	Остатки МТР на отчётные даты (fact_snapshot)	На дату	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Уровень запасов	Запасы на начало периода	Σ стоимости на конец месяца, предшествующего периоду	rub	fact_snapshot	На дату	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Уровень запасов	Изменение запасов	Запасы на конец − запасы на начало	rub	fact_snapshot	За период	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Уровень запасов	Изменение запасов, %	(Конец − Начало) / Начало × 100	pct	fact_snapshot	За период	Пересчёт из сумм (не усредняется)	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Уровень запасов	Средний остаток	Хронологическое среднее по месячным срезам: (S0/2 + S1 + … + Sn−1 + Sn/2)/n	rub	fact_snapshot	За период	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика	Среднедневные остатки недоступны в источнике; используется хронологическое среднее по месячным срезам.	Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Уровень запасов	Поступление	Σ стоимости документов поступления	rub	fact_movement	За период	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Уровень	Потребление	Σ стоимости отпуска в производство/ремонт/	rub	fact_movement	За	Сумма	Позиции на балансе (собственные),	Консигнационный		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ

запасов		строительство			период		все склады в периметре фильтра	запас поставщика			— ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Уровень запасов	Возвраты	Σ возвратов на склад	rub	fact_movement	За период	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Уровень запасов	Перемещения (сальдо)	Приход по перемещениям – расход по перемещениям	rub	fact_movement	За период	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика	На уровне группы межобщественные перемещения взаимно исключаются.	Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Уровень запасов	Корректировки	Σ инвентаризационных корректировок	rub	fact_movement	За период	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Уровень запасов	Переоценка	Σ количество на начало месяца × изменение цены	rub	fact_movement	За период	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика	Отражает изменение цены, а не физического объёма.	Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Уровень запасов	Изменение запасов за счёт движения количества	Изменение запасов – переоценка – расхождения учёта	rub	fact_movement	За период	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Эффективность	Оборачиваемость, дни	Средний остаток за период / Потребление за период × число дней периода	days	fact_snapshot, fact_movement	За период	Пересчёт из сумм числителя и знаменателя (не среднее по обществам)	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика	При нулевом потреблении не рассчитывается (статус «Нет потребления»). Для проектных запасов и критического ЗИП не применяется как норматив — используйте покрытие проектной потребности и уровень обслуживания ЗИП.	Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Эффективность	Покрытие запасом, мес.	Запасы на конец / среднемесячное потребление за период	months	fact_snapshot, fact_movement	На дату	Пересчёт из сумм	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Эффективность	НЭЗ	Σ стоимости части остатка без потребления ≥ N дней, не покрытой подтверждённой потребностью на горизонте H мес.; страховой запас и критичные МТР исключаются	rub	fact_snapshot, fact_demand, настройки правил	На дату	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика	Порог N и горизонт H — настраиваемые рабочие параметры, не утверждённые нормативы.	Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Эффективность	Доля НЭЗ, %	НЭЗ / Стоимость запасов × 100	pct	fact_snapshot	На дату	Пересчёт из сумм	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Эффективность	Прирост НЭЗ	НЭЗ на конец − НЭЗ на начало	rub	fact_snapshot	За период	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Эффективность	Запасы без потребления	Σ стоимости позиций без отпуска ≥ порога дней (включая страховой запас)	rub	fact_snapshot	На дату	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика	Отсутствие движения само по себе не означает неэффективность (страховой запас).	Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Эффективность	Свободный запас	Σ (количество − резерв − недоступный) × цена	rub	fact_snapshot	На дату	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Эффективность	Доля свободного запаса, %	Свободный запас / Запасы × 100	pct	fact_snapshot	На дату	Пересчёт из сумм	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Эффективность	Зарезервированный запас	Σ min(резерв, количество) × цена	rub	fact_snapshot	На дату	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Обеспеченность	Недоступный запас	Σ количества с блокировкой (брак, ответхранение, в пути) × цена	rub	fact_snapshot	На дату	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Обеспеченность	Запас критичных МТР	Σ стоимости МТР с критичностью A	rub	fact_snapshot	На дату	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Финансы	Стоимость владения запасом (год)	Средний остаток × (ставка стоимости капитала + ставка хранения + ставка морального износа)	rub	fact_snapshot, настройки	Годовая оценка	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика	Ставки — допущения демо. Альтернативная стоимость капитала не является расходом в P&L и не входит в EBITDA.	Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Планирование	Плановая потребность	Σ план (оперативная версия на месяц) × цена	rub	fact_demand	За период	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Планирование	Завышение плана потребности, %	(План − Факт потребления) / Факт × 100	pct	fact_demand, fact_movement	За период	Пересчёт из сумм	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика	Фактическое потребление ограничено наличием (при дефиците факт занижен).	Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Обеспеченность	Потребность с риском дефицита	Σ max(0, план на H мес. − свободный остаток − заказы со сроком в горизонте) × цена	rub	fact_demand, fact_snapshot, fact_po	На дату, горизонт H	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика	Не учитывает перераспределение и аналоги; вероятность — скоринговая оценка.	Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Обеспеченность	Риск дефицита критичных МТР	То же для критичности A	rub	fact_demand, fact_snapshot,	На дату	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ

				tact_po			периметре фильтра				ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Закупки	Открытые заказы	Σ стоимости заказов, размещённых до даты и не поставленных	rub	fact_purchase_order	На дату	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Заказы в валюте без пересчёта (выявляются контролем качества)		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Обеспеченность	Просроченные поставки	Открытые заказы с плановой датой поставки ранее даты среза	rub	fact_purchase_order	На дату	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Вовлечение	Вновь сформированные НЭЗ	Прирост количества НЭЗ по позиции × цена (помесячно)	rub	nez_flow	За период	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Вовлечение	Вовлечение НЭЗ	Потребление + перемещение + реализация + списание из НЭЗ	rub	nez_flow	За период	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Вовлечение	Выбытие (реализация и списание)	Σ балансовой стоимости реализованных и списанных МТР	rub	fact_movement	За период	Сумма	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика	Балансовое уменьшение ≠ денежные поступления ≠ финансовый результат.	Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Уровень запасов	Количество номенклатурных позиций с остатком	Число уникальных МТР с остатком > 0	count	fact_snapshot	На дату	Уникальный счёт (не суммируется по разрезам)	Позиции на балансе (собственные), все склады в периметре фильтра	Консигнационный запас поставщика		Требует назначения	РАБОЧАЯ МЕТОДИКА ДЕМО — ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАБОР · НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Общество: все ▾ | Направление: все ▾ | Служба: все ▾ | Класс МТР: все ▾ | Программа: все ▾ | Ещё фильтры | ✦ Цифровой аналитик

Дата среза: окт 2026 (последний закрытый) | Период: 12 мес. | Сравнение: с предыдущим периодом | Группировка: месяц | Роль: Председатель правления (вся

Данные на **окт 2026** · демо-набор | КАЧЕСТВО: 1 ОШИБ. · 6 ПРЕДУПР. | Детализация до МТР | Печать | Представления ▾

Источники данных и интеграции

Активный источник: демонстрационный набор. Готовые API корпоративных систем не придумываются — используются адаптеры и выгрузки в каноническом формате.

Поиск в таблице...

Строк: 10

Адаптер / система	Назначение	Статус
Файлы (CSV / Excel / Parquet)	Загрузка таблиц в каноническом формате; проверка состава колонок	РАБОТАЕТ
SQL (через DuckDB)	Строка подключения + SQL-запрос на каждую каноническую таблицу	РАБОТАЕТ
1С:Шерпа	Остатки, движения, резервы, заявки	ИНТЕРФЕЙС НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН — ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
SAP / АСУЗ МТР	Заказы, поставщики, сроки поставки, остатки	ИНТЕРФЕЙС НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН — ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
«Резерв»	Резервирование под потребность и проекты	ИНТЕРФЕЙС НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН — ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЕФИ и справочники НСИ	НСИ МТР, организационная структура, направления	ИНТЕРФЕЙС НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН — ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Системы ТОиР	Оборудование, отказы, ремонтный фонд	ИНТЕРФЕЙС НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН — ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Системы управления инвестиционными проектами	Проекты, объекты, графики	ИНТЕРФЕЙС НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН — ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Источники плановой потребности	Плановая потребность и программы	ИНТЕРФЕЙС НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН — ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Витрины корпоративного хранилища данных	Любые наборы в каноническом формате	ИНТЕРФЕЙС НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН — ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Загрузка фактических данных (CSV / Excel / Parquet)

Каноническая таблица: snapshot | Choose File No file chosen | Проверить и загрузить | Активировать загруженный набор | Вернуть демонстрационный набор

Загружено в staging: нет. Не хватает: companies, sites, warehouses, directions, services, suppliers, materials, positions, projects, objects, snapshot, opening, movements, demand, purchase_orders, shortages, disposal, repair_fund, equipment, activity, finance.

Обязательные колонки таблицы «snapshot»

`position_id: VARCHAR` `m: BIGINT` `qty: DOUBLE` `value: DOUBLE` `price: DOUBLE` `reserved_qty: DOUBLE` `unavailable_qty: DOUBLE` `last_receipt_date: DATE` `last_issue_date: DATE` `fut_need_3: DOUBLE` `fut_need_6: DOUBLE` `fut_need_12: DOUBLE` `fut_need_24: DOUBLE` `flag_nvi: BOOLEAN` `flag_nli: BOOLEAN` `flag_nr: BOOLEAN` `flag_vr: BOOLEAN`

Источники данных и интеграции

Адаптеры, канонические схемы, загрузка и проверка фактических данных

Статус наборов данных

Поиск в таблице...

Строк: 13

Набор	Строк	Период	Загружено	Полнота	Статус
Остатки МТР на отчётные даты	176 157	окт 2023 – окт 2026	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Движения МТР	251 880	окт 2023 – окт 2026	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
НСИ МТР	648	—	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Организационная структура	10	—	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Направления деятельности	22	—	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Технические службы	11	—	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Потребности и производственные программы	254 421	окт 2023 – окт 2026	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Заявки и заказы	36 062	—	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Инвестиционные проекты	53	—	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Оборудование и надёжность (ТОиР)	80	—	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Ремонтный фонд	90	—	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Выбытие НВИ/НЛИ/НР/ВР	230	—	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО
Мероприятия и результаты	30	—	2026-11-01T16:53:35	100% (демо)	ЗАГРУЖЕНО

Детализация до номенклатуры

Клик по графику или строке → список МТР текущего среза; значение можно применить как сквозной фильтр



Общество	Склад	Направление	Служба	Класс	Код НСИ	Номенклатура	Критичность	Политика	Проект	Кол-во	Ед.	Стоимость	
АО «Бета-Газ»	Склад Озёрное-1	Обустройство месторождений	Механическая служба	Компрессорное оборудование	МТР-1002084	Компрессор 4ГМ 37-66	C — стандартный	Проектная (под потребность)	Обустройство куста скважин №31	9,10	шт	183,4 млн ₽	18
АО «Бета-Газ»	Склад Озёрное-2	Реконструкция и модернизация	Механическая служба	Компрессорное оборудование	МТР-1002084	Компрессор 4ГМ 37-66	C — стандартный	Проектная (под потребность)	Модернизация насосной станции №6	6,90	шт	139,1 млн ₽	13
АО «Бета-Газ»	Склад Озёрное-1	Капитальное строительство	Механическая служба	Компрессорное оборудование	МТР-1001830	Компрессор ВК 477-82	A — критичный	Проектная (под потребность)	Строительство УКПГ-2 (газовая программа)	23,1	шт	136,1 млн ₽	1
АО «Бета-Газ»	Склад Озёрное-1	Капитальный ремонт	Энергетическая служба	Электрооборудование	МТР-1004898	Трансформатор ТМГ 199-97	A — критичный	Мин-макс	—	13,0	шт	135,8 млн ₽	13
АО «Бета-Газ»	Склад Озёрное-2	Капитальный ремонт	Энергетическая служба	Электрооборудование	МТР-1004508	Трансформатор ТМГ 848-79	A — критичный	Мин-макс	—	12,0	шт	126,6 млн ₽	12
АО «Бета-Газ»	Склад Озёрное-1	Обустройство месторождений	Механическая служба	Компрессорное оборудование	МТР-1002113	Компрессор ВК 545-13	A — критичный	Проектная (под потребность)	Обустройство куста скважин №31	11,7	шт	126,4 млн ₽	12
АО «Бета-Газ»	Склад Озёрное-2	Обустройство месторождений	Механическая служба	Компрессорное оборудование	МТР-1001816	Компрессор ВК 183-71	A — критичный	Проектная (под потребность)	Обустройство участка №5	12,5	шт	118,9 млн ₽	11
АО «Бета-Газ»	Склад Озёрное-1	Капитальное строительство	Механическая служба	Компрессорное оборудование	МТР-1002119	Компрессор 4ГМ 547-50	C — стандартный	Проектная (под потребность)	Строительство УКПГ-2 (газовая программа)	5,20	шт	107,1 млн ₽	
АО «Бета-Газ»	Склад Лесное-1	Реконструкция и модернизация	Служба эксплуатации оборудования	Оборудование эксплуатации скважин	МТР-1012666	Сепаратор НГС 477-05	B — важный	Проектная (под потребность)	Модернизация насосной станции №6	6,90	шт	94,9 млн ₽	9
АО «Бета-Газ»	Склад Озёрное-1	Капитальное строительство	Механическая служба	Компрессорное оборудование	МТР-1002475	Компрессор 4ГМ 724-62	A — критичный	Проектная (под потребность)	Строительство УКПГ-2 (газовая программа)	33,1	шт	92,1 млн ₽	
АО «Бета-Газ»	Склад Лесное-1	Подготовка нефти и газа	Энергетическая служба	Электрооборудование	МТР-1004198	Трансформатор ТМГ 804-21	A — критичный	Мин-макс	—	17,0	шт	91,7 млн ₽	9
АО «Бета-Газ»	Склад Озёрное-2	Реконструкция и модернизация	Служба эксплуатации оборудования	Оборудование эксплуатации скважин	МТР-1012003	Арматура фонтанная АФК 141-14	B — важный	Проектная (под потребность)	Модернизация насосной станции №6	6,10	шт	90,0 млн ₽	9
АО «Бета-Газ»	Склад Лесное-1	Обустройство месторождений	Механическая служба	Компрессорное оборудование	МТР-1001782	Компрессор 4ГМ 742-31	C — стандартный	Не определена	Обустройство участка №5	6,00	шт	87,4 млн ₽	8
АО «Бета-Газ»	Склад Лесное-1	Капитальный ремонт	Энергетическая служба	Электрооборудование	МТР-1004989	КРУ-10 336-92	B — важный	Мин-макс	—	21,0	шт	82,7 млн ₽	7
АО	Склад	Обустройство	Служба	Оборудование			A —	Проектная	Обустройство				

Карточка номенклатурной позиции

История остатка, свободного запаса и НЭЗ, план потребности, движения, заказы поставщикам



Цифровой аналитик руководителя

Ответ разделён на факты, зависимости, гипотезы, прогнозы и рекомендации; источник, период, ограничения



Адаптивный интерфейс: смартфон

Пульт руководителя и витрина НЭЗ на экране 390×844 (iPhone)