

Hauptprogramm								placeDiv							
Zeile	Kommentar	n:number	c:string	x:number	y:number	i:number	a:number	Zeile	Kommentar	c=color	x:number	y:number	a:width=number	a:height=number	s=css style
2	Festlegung n=5	5													
3	Festlegung c=string														
4	Festlegung x=0			0											
5	Festlegung y=0				0										
6	for-Schleife beginnt					0									
7	d.h. ? Wert 20 wird für y genommen, wenn i==2, ansonsten 50 -->														
8	y = 50				50										
9	x=170 d.h. 400 geht keinmal in 170, Rest 170			170											
10	switch-> if/else Abfrage i=0														
11	case 0														
12	c wird geändert		"#ff0000"												
13	break ->														
14	Rauswurf aus for-Schleife beginnt							50							
24									void=gib mir welche Daten	"#ff0000"	170	50	50	50	
								31	Erstellung Variable "div"						
								32	div soll Kind von Body werden						
								33	Einführung Variable s - CSS Deklaration für div						
								35	div						
								36	s.border						"thin solid black"
								37	s.position						"absolute"
								38	s.backgroundColor						"#ff0000"
								39	s.width						"50px"
								40	s.height						"50px"
								41	s.left						"170px"
								42	s.top						"50px"
25	i ≠ 4 (0 ≠ 4)														
23	a decreментиert 20						30								
24															
								31		"#ff0000"	170	50	30	30	
								32	Erstellung Variable "div"						
								33	div soll Kind von Body werden						
								34	Einführung Variable s - CSS Deklaration für div						
								35	div						
								36	s.border						"thin solid black"
								37	s.position						"absolute"
								38	s.backgroundColor						"#ff0000"
								39	s.width						"30px"
								40	s.height						"30px"
								41	s.left						"170px"
								42	s.top						"50px"
25	i ≠ 4														
23	a decrementiirt 20						10								
24															
								31		"#ff0000"	170	50	10	10	
								32	Erstellung Variable "div"						
								33	div soll Kind von Body werden						
								34	Einführung Variable s - CSS Deklaration für div						
								35	div						
								36	s.border						"thin solid black"
								37	s.position						"absolute"
								38	s.backgroundColor						"#ff0000"
								39	s.width						"10px"
								40	s.height						"10px"
								41	s.left						"170px"
								42	s.top						"50px"
25	i ≠ 4														
23	a decrementiirt 20;														
23	Abbruchkriterium														
7	for-Schleife beginnt (i increment 1<5)					1									

Hauptprogramm								placeDiv							
Zeile	Kommentar	n:number	c:string	x:number	y:number	i:number	a:number	Zeile	Kommentar	c=color	x=number	y=number	a:width=number	a:height=number	s=css style
	d.h. ? Wert 20 wird für y genommen, wenn i==2, ansonsten 50 --> 8 y = 50				100										
9	x=170+170 d.h. 400 geht keinmal in 340, Rest 340			340											
10	switch-> if/else Abfrage i=1														
14	case 1=true														
15	case 4, da 1 leer break ->		"#00ff00"												
16	Rauswurf aus for-Schleife														
23	beginnt						50								
24															
								31		"#00ff00"	340	100	50	50	
								32	Erstellung Variable "div"						
								33	div soll Kind von Body werden						
									Einführung Variable s - CSS Deklaration für div						
								35	div						
								36	s.border						"thin solid black"
								37	s.position						"absolute"
									s.backgroundcolor						"#00ff00"
								38	or						
								39	s.width						"50px"
								40	s.height						"50px"
								41	s.left						"170px"
								42	s.top						"50px"
25	i ungleich 4 (1 ungleich 4)														
23	a decrementiert 20						30								
24															
								31		"#00ff00"	340	100	30	30	
								32	Erstellung Variable "div"						
								33	div soll Kind von Body werden						
									Einführung Variable s - CSS Deklaration für div						
								35	div						
								36	s.border						"thin solid black"
								37	s.position						"absolute"
									s.backgroundcolor						"#00ff00"
								38	or						
								39	s.width						"30px"
								40	s.height						"30px"
								41	s.left						"170px"
								42	s.top						"50px"
25	i ≠ 4 (1 ≠ 4)														
23	a decrementiert 20						10								
24															
								31		"#00ff00"	340	100	10	10	
								32	Erstellung Variable "div"						
								33	div soll Kind von Body werden						
									Einführung Variable s - CSS Deklaration für div						
								35	div						
								36	s.border						"thin solid black"
								37	s.position						"absolute"
									s.backgroundcolor						"#00ff00"
								38	or						
								39	s.width						"10px"
								40	s.height						"10px"
								41	s.left						"170px"
								42	s.top						"50px"
25	i ≠ 4														
23	a decrementiert 20; Abbruchkriterium														
7	for-Schleife beginnt, i incrementiert 2<5					2									
8	gleich) d.h. ? Wert 20 wird für y genommen, wenn i==2, ansonsten 50 --> 8 v = 50				120										

Hauptprogramm								placeDiv							
Zeile	Kommentar	n:number	c:string	x:number	y:number	i:number	a:number	Zeile	Kommentar	c=color	x:number	y:number	a:width=number	a:height=number	s=css style
	x=340+170 d.h. 400 geht einmal in 510, Rest 110			110											
9	switch-> if/else														
10	Abfrage i=2														
20	case 2=default		"#0000ff"												
	for-Schleife														
23	beginnt														
24															
								31		"#0000ff"	110	120	50	50	
								32	Erstellung Variable "div"						
								33	div soll Kind von Body werden						
								34	Einführung Variable s - CSS Deklaration für						
								35	div						
								36	s.border						"thin solid black"
								37	s.position						"absolute"
								38	s.backgroundcol						"#0000ff"
								39	or						
								40	s.width						"50px"
								41	s.height						"50px"
								42	s.left						"170px"
								43	s.top						"50px"
25	i ≠ 4 (2 ≠ 4)														
23	a decremientiert						30								
24	20														
								31		"#0000ff"	110	120	30	30	
								32	Erstellung Variable "div"						
								33	div soll Kind von Body werden						
								34	Einführung Variable s - CSS Deklaration für						
								35	div						
								36	s.border						"thin solid black"
								37	s.position						"absolute"
								38	s.backgroundcol						"#0000ff"
								39	or						
								40	s.width						"30px"
								41	s.height						"30px"
								42	s.left						"170px"
								43	s.top						"50px"
25	i ≠ 4 (2 ≠ 4)														
23	a decremientiert						10								
24	20														
								31		"#0000ff"	110	120	10	10	
								32	Erstellung Variable "div"						
								33	div soll Kind von Body werden						
								34	Einführung Variable s - CSS Deklaration für						
								35	div						
								36	s.border						"thin solid black"
								37	s.position						"absolute"
								38	s.backgroundcol						"#0000ff"
								39	or						
								40	s.width						"10px"
								41	s.height						"10px"
								42	s.left						"170px"
								43	s.top						"50px"
25	i ≠ 4														
	a decremientiert														
23	20;														
	Abbruchkriterium														
7	for-Schleife beginnt, i						3								
	incrementiert 3<5														
	d.h. ? Wert 20														
	wird für y														
	genommen,														
	wenn i=2,														
8	ansonsten 50 -->				170										
	y = 50														
	x=110+170 d.h. 400 geht keinmal in 280, Rest 280			280											
9	switch-> if/else														
10	Abfrage i=3														
18	case 3=continue														
	i incrementiert														
7	4<5 true						4								

[illegible]