


MolProbity Ramachandran analysis

2ga6.H.pdb, model 1



MOLE (2002/07/17) of all residues were in favored regions.
 MOLE (2002/07/17) of all residues were in allowed regions.

Residues in 50 regions (phi, psi):

- 1. 10000 (100.0%)
- 2. 10000 (100.0%)
- 3. 10000 (100.0%)
- 4. 10000 (100.0%)
- 5. 10000 (100.0%)
- 6. 10000 (100.0%)
- 7. 10000 (100.0%)
- 8. 10000 (100.0%)
- 9. 10000 (100.0%)
- 10. 10000 (100.0%)
- 11. 10000 (100.0%)
- 12. 10000 (100.0%)
- 13. 10000 (100.0%)
- 14. 10000 (100.0%)
- 15. 10000 (100.0%)
- 16. 10000 (100.0%)
- 17. 10000 (100.0%)
- 18. 10000 (100.0%)
- 19. 10000 (100.0%)
- 20. 10000 (100.0%)
- 21. 10000 (100.0%)
- 22. 10000 (100.0%)
- 23. 10000 (100.0%)
- 24. 10000 (100.0%)
- 25. 10000 (100.0%)
- 26. 10000 (100.0%)
- 27. 10000 (100.0%)
- 28. 10000 (100.0%)
- 29. 10000 (100.0%)
- 30. 10000 (100.0%)
- 31. 10000 (100.0%)
- 32. 10000 (100.0%)
- 33. 10000 (100.0%)
- 34. 10000 (100.0%)
- 35. 10000 (100.0%)
- 36. 10000 (100.0%)
- 37. 10000 (100.0%)
- 38. 10000 (100.0%)
- 39. 10000 (100.0%)
- 40. 10000 (100.0%)
- 41. 10000 (100.0%)
- 42. 10000 (100.0%)
- 43. 10000 (100.0%)
- 44. 10000 (100.0%)
- 45. 10000 (100.0%)
- 46. 10000 (100.0%)
- 47. 10000 (100.0%)
- 48. 10000 (100.0%)
- 49. 10000 (100.0%)
- 50. 10000 (100.0%)