

# ANEXO V. Seguridad implementada

## Seguridad en la infraestructura

### IPv4 Firewall ?

Create rules to open ports to the internet, or to a specific IPv4 address or range.

[Learn more about firewall rules](#)

+ Add rule

| Application | Protocol | Port or range / Code | Restricted to                                                 |                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSH         | TCP      | 22                   | 192.168.1.36<br>Lightsail browser SSH ?<br>Lightsail set-up ? |   |
| HTTP        | TCP      | 80                   | Any IPv4 address                                              |   |
| HTTPS       | TCP      | 443                  | Any IPv4 address                                              |   |



cds-ip

Static IP, Attached  
Frankfurt, all zones (eu-central-1)

Static IP: **51.102.208.184**

**Details** Domains Help & assistance Delete

### Public static IP address

This static IP is available for public connection worldwide.

**51.102.208.184**

### Attach to an instance

Attaching a static IP replaces that instance's dynamic IP address.



**cds-wordpress**

2 GB RAM, 2 vCPUs, 60 GB SSD  
WordPress

Detach 

La infraestructura desplegada en AWS Lightsail incorpora medidas básicas de seguridad, como la restricción de puertos mediante firewall y el uso de una dirección IP estática asociada a la instancia de la plataforma. Estas configuraciones permiten controlar el acceso al servidor y garantizar una conectividad estable y segura.

## Certificado HTTPS y cifrado

**Visor de certificados: cds-advance.es** ✕

**General** Detalles

**Enviado a**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Nombre común (CN)        | cds-advance.es                  |
| Organización (O)         | <No incluido en el certificado> |
| Unidad organizativa (OU) | <No incluido en el certificado> |

**Emitido por**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Nombre común (CN)        | E7                              |
| Organización (O)         | Let's Encrypt                   |
| Unidad organizativa (OU) | <No incluido en el certificado> |

**Período de validez**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Emitido el     | sábado, 4 de abril de 2026, 19:29:41  |
| Vencimiento el | viernes, 3 de julio de 2026, 19:29:40 |

**Huellas digitales SHA-256**

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Certificado   | ea171c92adf6786ce3f3f71f17b34208b735aa87253638b1027641733b67733c |
| Clave pública | 6e888517249a96ec852e059a382feb5e9f2229d25939fa6132d24f4f476c966c |

Se implementó cifrado HTTPS mediante certificados SSL/TLS emitidos por Let's Encrypt, garantizando la transmisión segura de la información entre clientes y servidor. La configuración permite proteger credenciales, formularios y comunicaciones web mediante cifrado TLS, asegurando la autenticidad del dominio y la integridad de los datos intercambiados.

Consultoría tecnológica para la ✕ +

← → ↻ 🌐 cds-advance.es

**Seguridad** cds-advance.es ✕

🔒 **La conexión es segura**  
Tu información (por ejemplo, tus contraseñas o números de tarjeta de crédito) es privada cuando se envía a este sitio web. [Más información](#)

✅ **El certificado es válido** 📄

## Seguridad en WordPress

### Plugin Wordfence

#### Opciones de cortafuegos básico

##### Estado del cortafuegos de la aplicación web

**Activo y protegiendo:** En este modo, el cortafuegos de aplicaciones web de Wordfence está activamente bloqueando las solicitudes que coincidan con los patrones de ataque conocidos y está protegiendo activamente tu sitio de los atacantes.

Activo y protegiendo

##### Nivel de protección

**Protección ampliada:** Todas las solicitudes de PHP serán procesadas por el cortafuegos antes de su ejecución.

Si te mudas a un nuevo alojamiento o una nueva ubicación de instalación, es posible que debas desactivar temporalmente la protección extendida para evitar errores de archivo no encontrado. Utiliza esta acción para borrar los cambios de configuración que activan el modo de protección extendida o puedes borrarlos manualmente.

QUITAR PROTECCIÓN EXTENDIDA

##### Lista de bloqueo de IP en tiempo real

**Característica premium:** Esta característica bloquea todo el tráfico de direcciones IP con un alto volumen de actividad malintencionada reciente utilizando la lista de bloqueo en tiempo real de Wordfence.

ACTUALIZAR A LA VERSIÓN PREMIUM

APRENDE MÁS

WP Mail SMTP

CPT UI

Members

UpdraftPlus

Wordfence

Escritorio

Cortafuegos

Analizar

Herramientas

Registro de auditoría

Seguridad de acceso

Todas las opciones

Ayuda

Actualizar a la versión premium

Cerrar menú

#### Protección contra ataques de fuerza bruta

**Activa la protección de fuerza bruta** [?](#)  
Esta opción activa todas las opciones de «protección contra fuerza bruta», incluida la aplicación estricta de contraseñas y la limitación de acceso no válido. Puedes modificar las opciones individuales a continuación.

OFF ON

|                                                                                                                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Bloquear después de cuántos fallos de acceso <a href="#">?</a>                                                                                                       | 4                         |
| Bloquear después de cuántos intentos de contraseña olvidada <a href="#">?</a>                                                                                        | 4                         |
| Cuenta los errores durante qué período de tiempo <a href="#">?</a>                                                                                                   | 30 minutos                |
| Cantidad de tiempo que un usuario está bloqueado <a href="#">?</a>                                                                                                   | 1 hora                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bloquear inmediatamente los nombres de usuario no válidos <a href="#">?</a>                                                      |                           |
| Bloquear inmediatamente la IP de los usuarios que intentan acceder con estos nombres de usuario <a href="#">?</a><br>Presiona enter para añadir un nombre de usuario |                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Evita el uso de contraseñas filtradas en caso de violación de datos <a href="#">?</a>                                            | Sólo para administradores |

#### Opciones adicionales

- ☒ Forzar contraseñas seguras [?](#) Obligar a los administradores y editores a u...
- ☒ No permitas que WordPress revele usuarios válidos en errores de acceso [?](#)
- ☒ Impedir que los usuarios registren el nombre de usuario 'admin' si no existe [?](#)
- ☒ Evita el descubrimiento de nombres de usuario a través de escaneos '?/?Author=N', la API incrustada, la API REST de WordPress y los sitemaps XML de WordPress [?](#)
- ☒ Desactivar las contraseñas de aplicación de WordPress [?](#)
- ☐ Bloquear IPs que envíen solicitudes POST con agente de usuario y referente en blanco [?](#)  
Si utilizas servicios externos que pueden enviar peticiones POST sin estas cabeceras, no utilices esta opción, ya que se bloquearán.

## Mensaje interno en Wordfence informando de bloqueos por superar los intentos de acceso

Bloqueado

☐ Mostrar filtros avanzados

☐ Expandir todos los resultados

| Tipo | Ubicación    | Página visitada | Tiempo                  | Dirección IP  | Hostname           | Respuesta | Ver |
|------|--------------|-----------------|-------------------------|---------------|--------------------|-----------|-----|
|      | Parla, Spain | /wp-login.php   | May 10, 2026 6:12:56 PM | 83.36.117.174 | ...ip.rima-tde.net | 503       |     |

**Detalles de actividad**  
 Parla, Spain left <https://cds-advance.es/area-privada-cliente/> and was bloqueado para acceder at <https://cds-advance.es/wp-login.php>  
May 10, 2026 6:12:56 PM (1 minute ago)  
IP: 83.36.117.174 Hostname: 174.red-83-36-117.dynamicip.rima-tde.net  
Humano/Bot: Humano  
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36

Tipo: Bloqueado

BLOQUEAR IP

EJECUTAR WHOIS

VER TRÁFICO RECIENTE

|  |              |               |                         |               |                    |     |  |
|--|--------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|-----|--|
|  | Parla, Spain | /wp-login.php | May 10, 2026 6:12:00 PM | 83.36.117.174 | ...ip.rima-tde.net | 503 |  |
|--|--------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|-----|--|

## Mensaje a usuario que ha bloqueado su IP por superar os intentos de login

# Tu acceso al sitio lo ha limitado temporalmente el propietario del sitio

Tu acceso a este servicio se ha limitado temporalmente. Por favor, inténtalo de nuevo en unos pocos minutos (código de respuesta HTTP 503)

Si crees que has sido bloqueado por error, pónete en contacto con el propietario de este sitio para obtener ayuda.

- [Volver a la página de inicio del sitio](#)

If you are a WordPress user with administrative privileges on this site, please enter your email address in the box below and click "Send". You will then receive an email that helps you regain access.

### Bloque de datos técnicos

Motivo del bloqueo: Se te ha bloqueado temporalmente el acceso a este sistema. Esto significa que no podrás acceder durante un tiempo.

Hora: Sun, 10 May 2026 16:12:00 GMT



#### Acerca de Wordfence

Wordfence es un plugin de seguridad instalado en más de 5 millones de sitios WordPress. El propietario de este sitio utiliza Wordfence para administrar el acceso a su sitio.

También puedes leer la documentación para obtener más información sobre las herramientas de bloqueo de Wordfence o visitar [wordfence.com](https://wordfence.com) para obtener más información sobre Wordfence.

Click here to learn more: [Documentación](#)

Generated by Wordfence at Sun, 10 May 2026 16:12:00 GMT.  
El tiempo de tu ordenador: Sun, 10 May 2026 16:12:02 GMT.

## Copias de seguridad

## Automatic snapshots ?

**Automatic snapshots are enabled**

Your daily snapshot time is 22:00 CEST.

We will store your seven most recent snapshots.

**Change snapshot time**

## DAILY SNAPSHOTS

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| > | Thursday  |             |
| > | Wednesday |             |
| > | Tuesday   | 19 May 2026 |
| > | Monday    | 18 May 2026 |
| > | Sunday    | 17 May 2026 |
| > | Saturday  | 16 May 2026 |
| > | Friday    | 15 May 2026 |

Se han configurado mecanismos de copia de seguridad orientados a garantizar la disponibilidad y recuperación de la información de la plataforma CDS.

A nivel de infraestructura, AWS Lightsail dispone de copias de seguridad automáticas diarias de la instancia, conservando los últimos siete días disponibles para su recuperación en caso de incidencia.

Adicionalmente, a nivel de aplicación, se ha implementado en WordPress un sistema de copias de seguridad mediante el plugin Updraftplus, configurado para generar respaldos diarios y semanales de la plataforma. En este caso, se conservan las siete últimas copias diarias y las cuatro últimas copias semanales.

## UpdraftPlus Backup/Restore

[TeamUpdraft](#) | [Premium](#) | [Blogs](#) | [Twitter / X](#) | [Soporte](#) | [Suscripción al Boletín Informativo \(Newsletter\)](#) | [Página web del desarrollador principal](#) | [Documentación](#) | [Más plugins](#) - Versión: 1.26.4

[Copia de seguridad / Restaurar](#) | [Migrar / Clonar](#) | [Ajustes](#) | [Herramientas avanzadas](#) | [Premium / Extensiones](#)

Próximas copias de seguridad programadas:

## Archivos:

Mar, mayo 12, 2026 08:56

Hora actual: Dom, mayo 10, 2026 18:29

## Base de datos:

Lun, mayo 11, 2026 08:56

**Hacer ahora una copia de seguridad**[Añadir archivos modificados \(copia de seguridad incremental\)...](#)

Último mensaje del archivo de registro (log):

[Descargar el archivo](#)

La copia de seguridad se ha realizado correctamente y se ha completado (May 10 09:37:52)

Copias de seguridad existentes **11**
[Más tareas: Subir archivos de copia de seguridad](#) | [Volver al explorar la carpeta local para los nuevos conjuntos de copias de seguridad](#) | [Re-esaneando almacenamiento remoto](#)

| <input type="checkbox"/> | Fecha de la copia de seguridad | Datos de la copia de seguridad (haz clic para descargar) | Acciones                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | May 10, 2026 9:37              | <a href="#">Base de datos</a>                            | <a href="#">Restaurar</a> <a href="#">Borrar</a> <a href="#">Vea el registro (log)</a> |
| <input type="checkbox"/> | May 09, 2026 9:15              | <a href="#">Base de datos</a>                            | <a href="#">Restaurar</a> <a href="#">Borrar</a> <a href="#">Vea el registro (log)</a> |
| <input type="checkbox"/> | May 08, 2026 9:09              | <a href="#">Base de datos</a>                            | <a href="#">Restaurar</a> <a href="#">Borrar</a> <a href="#">Vea el registro (log)</a> |

## UpdraftPlus Backup/Restore

[TeamUpdraft](#) | [Premium](#) | [Blogs](#) | [Twitter / X](#) | [Soporte](#) | [Suscripción al Boletín Informativo \(Newsletter\)](#) | [Página web del desarrollador principal](#) | [Documentación](#) | [Más plugins](#) - Versión: 1.26.4

[Copia de seguridad / Restaurar](#) | [Migrar / Clonar](#) | **Ajustes** | [Herramientas avanzadas](#) | [Premium / Extensiones](#)

Programación de copia de seguridad de archivos:

Weekly y retener esta cantidad de copias de seguridad programadas: 4

Programación de copia de seguridad de base de datos:

Daily y retener esta cantidad de copias de seguridad programadas: 7

## Control de acceso y roles (véase Anexo IV)

### Protección de formularios – reCAPTCHA

cds-advance.es/contacto/

- ☐ Marketing digital
- ☐ Automatización de procesos
- ☐ Seguridad informática
- ☐ Infraestructura IT
- ☐ Consultoría de digitalización

**Cuéntanos brevemente su situación**

**Importante \***

☐ He leído y acepto la Política de Privacidad y el tratamiento de mis datos para gestionar mi solicitud.

☐ No soy un robot 

**Enviar**

cds-advance.es/prediagnostico-digital/

- ☐ Muy básico
- ☐ En desarrollo
- ☐ Implementado
- ☐ Optimizado / avanzado

Completa el cuestionario para obtener tu nivel de digitalización.

☐ No soy un robot 

Se implementó Google reCAPTCHA v2 en los formularios públicos de la plataforma web con el objetivo de mitigar envíos automatizados, spam y accesos realizados por bots. La integración se aplicó especialmente en los formularios de contacto y prediagnóstico digital, mediante claves públicas y privadas proporcionadas por Google reCAPTCHA, vinculadas al dominio del proyecto cds-advance.es.

## Cookies

La plataforma incorpora un sistema de gestión de consentimiento de cookies mediante el plugin **Complianz**, permitiendo informar al usuario y gestionar preferencias básicas de privacidad conforme a normativa europea.

The screenshot shows the 'Banner de consentimiento' configuration page in the Complianz plugin. The left sidebar contains navigation links: 'Banner de consentimiento', 'General', 'Apariencia', 'Colores', 'Textos' (selected), and 'CSS personalizado'. The main area is titled 'Textos' and includes instructions: 'Aquí puedes editar los textos de tu banner.' Below this are several text input fields and toggle switches:

- Texto en la pestaña de gestionar el consentimiento**: A field containing 'Gestionar consentimiento'.
- Cabecera**: A field containing 'Gestionar consentimiento' with a toggle switch set to 'On'.
- Botón aceptar**: A field containing 'Aceptar'.
- Botón de denegación**: A field containing 'Denegar' with a toggle switch set to 'On'.
- Guardar preferencias**: A field containing 'Guardar preferencias'.
- Mensaje de las cookies**: A field containing 'HTML'.

Below these fields is a rich text editor with a toolbar showing 'Paragraph', bold (B), italic (I), link (P), list (ul), quote (”), and table (table) icons. The preview text at the bottom reads: 'Utilizamos cookies propias y de terceros para garantizar el correcto funcionamiento del sitio web, analizar el tráfico y mejorar la experiencia de...'.

## Banner de consentimiento que se visualiza en la plataforma

The screenshot shows the live cookie consent banner. It features the CDS logo and a message: 'Utilizamos cookies propias y de terceros para garantizar el correcto funcionamiento del sitio web, analizar el tráfico y mejorar la experiencia de navegación. Puede aceptar todas las cookies, rechazarlas o configurarlas según sus preferencias. Puede obtener más información en nuestra Política de Cookies.' Below the message is a 'Gestionar consentimiento' section with two categories:

- Funcional**: Status 'Siempre activo' with a dropdown arrow.
- Marketing**: Status 'On' with a toggle switch and a dropdown arrow.

On the right side of the banner are three buttons: 'Aceptar' (blue), 'Denegar' (grey), and 'Guardar preferencias' (grey). A link for 'Política de cookies' is located at the bottom left.

## Seguridad en AWS

Se configuró la infraestructura DNS utilizando Amazon Lightsail como proveedor de resolución y servicio DNS autoritativo, delegando los nameservers desde IONOS hacia AWS. Se añadieron registros A para la resolución web, registros MX para el servicio de correo electrónico corporativo alojado en IONOS y registros TXT de autenticación SPF y DMARC para reforzar la seguridad y legitimidad del envío de correos electrónicos.

| A RECORDS             |                |                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Record name           |                | Route traffic to            |                                                                                                                                                                             |
| cds-advance.es        |                | 51.102.208.184              |       |
| www.cds-advance.es    |                | 51.102.208.184              |       |
| MX RECORDS            |                |                             |                                                                                                                                                                             |
| Priority              | Record name    | Route traffic to            |                                                                                                                                                                             |
| 10                    | cds-advance.es | mx00.ionos.es               |       |
| 10                    | cds-advance.es | mx01.ionos.es               |       |
| TXT                   |                |                             |                                                                                                                                                                             |
| Record name           |                | Responds with               |                                                                                                                                                                             |
| cds-advance.es        |                | "v=spf1 include:_spf.per... |   |
| _dmarc.cds-advance.es |                | "v=DMARC1; p=none; rua=m... |   |

La plataforma incorpora un sistema de envío de correo electrónico mediante servidor SMTP autenticado, utilizando cifrado TLS para proteger las comunicaciones. Este sistema permite gestionar de forma segura el envío de notificaciones, formularios y comunicaciones automáticas desde la plataforma CDS.

La opción «Otro SMTP» te permite enviar correos electrónicos a través de un servidor SMTP en lugar de utilizar la API de un proveedor. Esto es fácil y cómodo, pero es menos seguro que con los otros servidores de correo. Ten en cuenta que tu proveedor puede no permitirti enviar un gran número de correos electrónicos. En ese caso, por favor, utiliza un servicio de envío diferente.

Para empezar, lee nuestra [documentación sobre otros SMTP](#).

**Servidor SMTP**

**Cifrado** ☐ Ninguna ☐ SSL ☒ TLS  
*En la mayoría de los servidores TLS es la opción recomendable. Si tu proveedor de SMTP ofrece las opciones SSL y TLS te recomendamos usar TLS.*

**Puerto SMTP**

**Identificación** ☒ ACTIVO

**Nombre de usuario de SMTP**

**Contraseña de SMTP**

La contraseña está encriptada en la base de datos, pero para una mejor seguridad recomendamos usar el archivo de configuración de tu sitio WordPress para configurar tu contraseña.

[Más Información](#)