

Dok. opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a.
04244 Diagnosta Laboratoryjny - dr nauk farmaceutycznych KRYSTYNA STANISZEWSKA

LUX MED SP. Z O.O.
Szturmowa, 02-678 Warszawa

kod **949**
oddział **09490104**

Lek.kier.:
NAZAREWSKA ANNA PWZ:3167563

Oddział:
**LUX MED -WOLA PARK, ul. Górczewska -
124**

Odbiorca wyniku:

Pacjent:
KENZHETAYEV YERNAR

Data rej: 17.03.2025 11:54:23

Adres: WOLSKA
WARSAWA 01-258

Data ur: 2001-01-11
PESEL: 01211114151
Płeć: MĘŻCZYZNA

Badanie	Wynik	Jedn.	MIN	MAX	FLAGA
---------	-------	-------	-----	-----	-------

Morfologia krwi (ICD-9: C55)

Data pobrania :2025-03-17 08:41:00

Data wykonania :17.03.2025 12:36:49¹

Leukocyty	5,15	tys/ μ l*	4,00	10,00
Neutrofile	2,49	tys/ μ l*	1,90	7,00
Limfocyty	2,1	tys/ μ l*	1,5	4,5
Monocyty	0,41	tys/ μ l*	0,10	0,90
Eozynofile	0,14	tys/ μ l*	0,05	0,50
Bazofile	0,03	tys/ μ l*	0,00	0,10
Niedojrzałe granulocyty IG	0,01	tys/ μ l*	0,00	0,07
Neutrofile	48,3	%*	45,0	70,0
Limfocyty	40,2	%*	25,0	45,0
Monocyty	8,0	%*	2,0	9,0
Eozynofile	2,7	%*	0,0	5,0
Bazofile	0,6	%*	0,0	1,0
Niedojrzałe granulocyty IG	0,20	%*	0,00	1,00
Erytrocyty	4,91	mln/ μ l*	4,60	6,50
Hemoglobina	15,3	g/dl*	13,5	18,0
Hematokryt	45,1	%*	40,0	52,0
MCV	91,9	fl*	80,0	98,0
MCH	31,2	pg*	27,0	32,0
MCHC	33,9	g/dl*	31,0	37,0



Dok. opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a.
04244 Diagnosta Laboratoryjny - dr nauk farmaceutycznych KRYSTYNA STANISZEWSKA

Pacjent: KENZHETAYEV YERNAR Data ur: 2001-01-11 PESEL: 01211114151

Badanie	Wynik	Jedn.	MIN	MAX	FLAGA
Morfologia krwi (ICD-9: C55) - kontynuacja z poprzedniej strony					
Data pobrania :2025-03-17 08:41:00					
Data wykonania :17.03.2025 12:36:49 ¹					
RDW-SD	42,2	fl*	36,0	47,0	
RDW-CV	12,6	%*	11,5	14,5	
NRBC	0,00	tys/ μ l*	0,00	0,01	
NRBC	0,00	%*	0,00	0,20	
Płytki krwi	270	tys/ μ l*	150	400	
MPV	11,2	fl*	7,0	12,0	
PCT	0,3	%*	0,1	0,4	
PDW	14,0	fl*	10,0	17,4	
P-LCR	36,1	%*	19,3	47,1	

Badanie wykonano metodą automatyczną na aparacie Sysmex XN 10.

; Dot. materiału SUROWICA ŻEL: surowicę uzyskano z krwi żyłnej pobranej do probówki z żelem separującym, która po odwirowaniu zabezpiecza stabilność rutynowych parametrów przez tydzień w temp. 2-8°C. Szczegółowe informacje są dostępne u Kierownika Laboratorium.