




Repositorio de proyecto.




Enter an item name

IACvv


» Required field

**Crear un proyecto de estilo libre**


Esta es la característica principal de Jenkins, la de ejecutar el proyecto combinando cualquier tipo de repositorio de software (SCM) con cualquier modo de construcción o ejecución (make, ant, mvn, rake, script ...). Por tanto se podrá tanto compilar y empaquetar software, como ejecutar cualquier proceso que requiera monitorización.

**Pipeline**


Gestiona actividades de larga duración que pueden abarcar varios agentes de construcción. Apropiado para construir pipelines (conocidas anteriormente como workflows) y/o para la organización de actividades complejas que no se pueden articular fácilmente con tareas de tipo freestyle.

**Crear un proyecto multi-configuración**


Adecuado para proyectos que requieran un gran número de configuraciones diferentes, como testear en múltiples entornos, ejecutar sobre plataformas concretas, etc.

**Folder**

Creates a container that stores nested items in it. Useful for grouping things together. Unlike view, which is just a filter, a folder creates a separate namespace, so you can have multiple things of the same name as long as they are in different folders.

**Multibranch Pipeline**

Creates a set of Pipeline projects according to detected branches in one SCM repository.

**Organization Folder**

Creates a set of multibranch project subfolders by scanning for repositories.

OK

Panel de Control > IACvv > Configuration

Configure

General

Advanced Project Options

Pipeline

Primer IAC de Víctor Vergara

Plain text Visualizar

☒ Desechar ejecuciones antiguas ?

Strategy

Log Rotation

Número de días para mantener ejecuciones de proyectos

si no está vacío, sólo se mantendrán las ejecuciones con una edad inferior a este número de días

Número máximo de ejecuciones para guardar

si no está vacío, sólo se guardarán un número de ejecuciones inferior a este valor

10

Avanzado

Jenkins

búsqueda

Panel de Control > Administrar Jenkins > Plugins

Updates

Available plugins

Installed plugins

Advanced settings

Download progress

23

Download progress

Preparación

OkHttp

commons-lang3 v3.x Jenkins API

Display URL API

Token Macro

GitHub

Descarga correcta. Se activará en el próximo arranque.

Descarga correcta. Se activará en el próximo arranque.

Descarga correcta. Se activará en el próximo arranque.

Instalando

Pendiente

→ [Volver al inicio de la página](#)

(puedes empezar a usar los plugins instalados inmediatamente)

→ ☐ Reiniciar Jenkins cuando termine la instalación y no queden trabajos en ejecución

Instalación de GIT en el servidor donde se encuentra Jenkins

```

File Edit View VM Jobs Help
Library
Type here to search
My Computer
  DevOps
    OpenSource - Jenkins
    OpenSuse - Base
    Clone of Ubuntu 64-bit - Base
    Ubuntu 64-bit - SonarQube
    Add Linux 20222-vmlware-amd64
    Ubuntu 64-bit
    Ubuntu18A
    us195
    Us189
    Clone of Ubuntu 64-bit
    Drupal
    BitnameOVIAdaptat
    CiviCRM
    Ubuntu-Java
    Bitname-sonarqube-10.1.0-debian-11-a
    Windows DEV
  Home
  My Computer
  DevOps
  Ubuntu 64-bit - SonarQube
  Clone of Ubuntu 64-bit - Base
  OpenSuse - Base
  OpenSource - Jenkins

There are running programs which still use files and libraries deleted or updated by recent upgrades. They should be restarted to benefit from the latest update
s. Run 'zypper ps -s' to list these programs.

localhost:~ #
localhost:~ # git
usage: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
           [-<exec-path>[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
           [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
           [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
           [--config-env=<name>] [<command>] [<args>]

These are common Git commands used in various situations:

start a working area (see also: git help tutorial)
  clone Clone a repository into a new directory
  init Create an empty Git repository or reinitialize an existing one

work on the current change (see also: git help everyday)
  add Add file contents to the index
  mv Move or rename a file, a directory, or a symlink
  restore Restore working tree files
  rm Remove files from the working tree and from the index

examine the history and state (see also: git help revisions)
  bisect Use binary search to find the commit that introduced a bug
  diff Show changes between commits, commit and working tree, etc
  grep Print lines matching a pattern
  log Show commit logs
  show Show various types of objects
  status Show the working tree status


grow, mark and tweak your common history
  branch List, create, or delete branches
  commit Record changes to the repository
  merge Join two or more development histories together
  rebase Reapply commits on top of another base tip
  reset Reset current HEAD to the specified state
  switch Switch branches
  tag Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG

collaborate (see also: git help workflows)
  fetch Download objects and refs from another repository
  pull Fetch from and integrate with another repository or a local branch
  push Update remote refs along with associated objects

'git help -a' and 'git help -g' list available subcommands and some
concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>'
to read about a specific subcommand or concept.
See 'git help git' for an overview of the system.
localhost:~ # zypper install git-core_

```

Instalación de Docker en maquina donde se encuentra Jenkins



Instalación de Docker pluggins

← → ↻ No es seguro | 192.168.1.19:8080/manage/pluginManager/updates/

Jenkins

Panel de Control > Administrar Jenkins > Plugins

Updates 23

Available plugins

Installed plugins

Advanced settings

Download progress

Download progress

Preparación	<ul style="list-style-type: none">Checking internet connectivityChecking update center connectivitySuccess
OkHttp	⚠ Descarga correcta. Se activará en el próximo arranque.
commons-lang3 v3.x Jenkins API	⚠ Descarga correcta. Se activará en el próximo arranque.
Display URL API	⚠ Descarga correcta. Se activará en el próximo arranque.
Token Macro	⚠ Descarga correcta. Se activará en el próximo arranque.
GitHub	⚠ Descarga correcta. Se activará en el próximo arranque.
Cloud Statistics	✅ Actualizado
Authentication Tokens API	✅ Actualizado
Docker Commons	✅ Actualizado
Apache HttpComponents Client 5.x API	⋮ Pendiente
Docker API	⋮ Pendiente
Docker	⋮ Pendiente
Docker Commons	⋮ Pendiente
Docker Pipeline	⋮ Pendiente
Docker API	⋮ Pendiente
Loading plugin extensions	⋮ Pending

→ [Volver al inicio de la página](#)
(puedes empezar a usar los plugins instalados inmediatamente)

→ ☐ Reiniciar Jenkins cuando termine la instalación y no queden trabajos en ejecución