SADEX



Ilmalämpöpumpun kondenssiveden ohjaus kerrostalossa

Ratkaisut veden ohjaamiseen pois parvekkeelta

Tässä oppaassa kerromme

1. Yleistä tietoa kondenssivedestä

2. Yleisimmät virheet kondenssiveden poistossa

3. Ratkaisumme kondenssiveden poistoon
- Ohjaus parvekkeen poistoputkiin
- Ohjaus muuta kautta

4. Asiakastarina: As Oy Yrjöntori

5. Esimerkkejä toteutuksista

6. Asukkaan opas kondenssiveden poistoon

© SADEX



Ensimmäinen vastaus tarjouspyyntöön tuli nopeasti kuten myös itse tarjous. Yhteydenpito sujui koko ajan ja saimme kysymyksiimme nopeasti vastaukset. Itse työ oli parissa päivässä valmis, työn jälki on hyvää ja paikat oli hyvin siivottu.

- As Oy Aamutie 11

Tarjouspyynnöstä lähtien vakuuttavasti hoidettu homma, pystyi luottamaan, että homma hoituu loppuun asti. Myyjälle, työnjohtajalle ja asentajalle täysi kymppi työstä.

- As Oy Peuranlinna





Työsuoritus sujui todella mutkattomasti ja nopeasti sovitun aikataulun mukaisesti. Asiantuntija ja hyvät tekniset laitteet takasivat hyvän lopputuloksen asennustyössä. Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki, kiitos!

- As Oy Pyhtään Siltasellit

Arvostan Sadexin yhteydenpitoa, toimituksen nopeutta ja aikataulussa pysymistä. Kiitos hyvästä yhteistyöstä!

- As Oy Tuiran Kalliola





Hyvä tarjousprosessi. Lupaukset pitivät. Itseltäni säästyi aikaa ja vaivaa, mm. asukkaiden tiedottamiselta.

- As Oy Jämsän Hartusvuori

© SADEX

Ohjaa kondenssivesi fiksusti pois parvekkeelta

Ilmalämpöpumpusta syntyy kondenssivettä sekä asuntoa jäähdytettäessä että lämmitettäessä. Ilmalämpöpumpusta valuvan jäähdytyksen kondenssiveden määrä vaihtelee kelien mukaan ja voi olla kesähelteillä jopa **useita litroja** vuorokaudessa.

Koska ilmalämpöpumpun kondenssivettä valuu parhaimmillaan suuria määriä, on laitteen tuottama vesi osattava ohjata fiksusti pois parvekkeelta.

Kun kondenssiveden poisto suunnitellaan oikein:

- ✓ Parvekkeet pysyvät kuivina
- ✓ Kondenssivesi ohjautuu hallitusti sadevesikaivoon
- ✓ Valuva vesi ei roisku ja häiritse asukkaita tai kadulla kulkevia



Yleisimmät virheet kondenssiveden ohjauksessa

Kerrostaloissa ilmalämpöpumpun kondenssiveden poistoa ei kannata jättää asukkaan vastuulle. Hallitulla vedenpoistoratkaisulla lisäät asumismukavuutta ja pidät parvekkeet kuivina.



Ämpäri ulkoyksikön alla

Vaatii säännöllistä tyhjentämistä, ja lämpimillä keleillä sanko täyttyy erittäin nopeasti ja voi tulvia parvekkeelle.



Ohjaus parvekelaatassa olevaan ulosheittoputkeen

Parvekkeelta voi valua runsaastikin vettä alempana oleville parvekkeille tai ohikulkijoiden niskaan.



Ulkoyksikkö valuttaa vapaasti

Jos kondenssivettä ei ohjata putkituksella, valuu vesi hallitsemattomasti parvekkeelle ja parvekkeelta alas.

© SADEX



Kondenssivesi saadaan ohjattua fiksusti kerrostaloissa, joissa

- ✓ On valmiina parvekevedelle oma putkitus
- ✓ Ei ole erillistä vedenpoistojärjestelmää parvekkeilla

Ratkaisu kondenssivedenpoistoon kaikkiin kerrostaloihin

Fiksu kondenssiveden poistojärjestelmä saadaan asennettua niin uusiin kuin vanhoihin kerrostaloihin.

Suunnittelemalla kondenssivedenpoiston kerralla koko kerrostaloon, saadaan valmius ilmalämpöpumpun poistovedelle jokaiseen asuntoon, vaikka laitetta ei vielä olisikaan kaikilla ajankohtaista hankkia.

Asumismukavuus uudelle tasolle

Sopii uusiin ja vanhoihin kerrostaloihin

Helppo, siisti ja vaivaton

Kondenssiveden ohjaus parvekkeen poistoputkiin

Erityisesti uudemmissa kerrostaloissa parvekkeelle kertyvä vesi ohjataan pois erillisellä vedenpoistoputkituksella. Vedenohjausjärjestelmä on joko parvekelinjaston läpi kulkeva sisäinen putkitus tai parvekelaatan reunassa oleva lyhyt ulosheittoputki.

Mikäli kerrostalossa on parvekkeen vedenpoistoputkitus, voidaan ilmalämpöpumpun kondenssivesi ohjata kätevästi olemassa oleviin putkiin alla esitetyillä tavoilla.

Parvekkeella on sisäpuoleinen vedenpoisto

Kondenssivesiputki liitetään nipalla tai Y-haaralla parvekevedenpoistoputkeen.





Parvekkeella on lyhyt ulosheittoputki laatassa

Ohjataan kondenssivesi hallitusti parveke-vedenpoistoputken ulosheitosta lähtevän erillisen putkituksen kautta.


Kondenssivettä ei saa ohjata valumaan vapaasti parvekkeen ulosheittoputkesta

© SADEX

Kondenssiveden ohjaus muuta kautta

Aina erillistä parvekevettä poistavaa putkistoa ei kerrostaloissa ole. Tällöin ilmalämpöpumpun kondenssivesi voidaan ohjata usealla eri ratkaisulla parvekkeelta sadevesikaivoon.

Suunnittelemme kondenssivedenpoiston ratkaisut aina kohdekohtaisesti, mutta alla esittelemme yleisimmät ratkaisut kerrostaloille ilman erillistä parvekkeen vedenpoistoa.



Kondenssivedelle oma poistoputkitus parvekelinjaston läpi

- Vaatii timanttiporauksen
- Kaikki asunnot saavat samalla valmiuden kondenssivedenpoistolle

Liitetään kondenssivesi parvekkeen reunan läpi sadevesijärjestelmään

- Erinomainen kohteissa, joissa sadevesijärjestelmä on parvekkeiden kohdalla
- Kaikki asunnot saavat samalla valmiuden kondenssivedenpoistolle





Kondenssivedelle oma poistoputkitus parvekkeiden ulkopuolelle

- Erinomainen kohteissa, joissa ei ole muuta putkitusta saatavilla
- Kaikki asunnot saavat samalla valmiuden kondenssivedenpoistolle

© SADEX



Asiakastarina: As Oy Yrjöntori

Jyväskylässä sijaitsevan Asunto Oy Jyväskylän Yrjöntorin asukkaat esittivät tarpeen ilmalämpöpumpuille, mutta haasteeksi osoittautui laitteiden tuottaman kondenssiveden asianmukainen poistaminen.

Sadexin kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena rakennuksiin asennettiin yhteinen kondenssiveden poistojärjestelmä, joka **mahdollistaa ilmalämpöpumppujen käytön kaikissa parvekkeellisissa huoneistoissa.**



Jokaiselle parvekkeelle asennettiin kondenssiveden poistonippa, johon ilmalämpöpumpun asentaja kytki kondenssiveden poistoletkun. Letku johdettiin syöksytorveen, jolloin vettä ei valu parvekkeille.

Lisäksi autoimme taloyhtiötä kestävien materiaalivalintojen ja ulkonäkökysymysten kanssa. Taloyhtiölle oli tärkeää, että **ratkaisu sopii hyvin myös rakennuksen julkisivuun.**

© SADEX

Esimerkkejä toteutuksista



Kerrostalo, Tampere

Parvekelaatassa olevaan ulosheittoputkeen on tehty liitos T-haaroituksella tiiviisteellisillä osilla, sillä putkia ei voitu asentaa parvekelasien avautumisen esteeksi. Vaakaliitokset on tehtävä tiiviillä osilla.



Kerrostalo, Uusimaa

Parvekelaatassa olevaan ulosheittoputkeen on tehty liitos Y-haaroituksella, minkä ansiosta kondenssivesi valuu suoraan syöksytorveen ja sieltä alas. Näin vesi ei valu alemmille parvekkeille.



Kerrostalo, Jyväskylä

Taloyhtiöön asennettiin uudet syöksytorvet sekä kondenssiveden poistonipat, joihin vesi ohjataan kondenssiveden poistoletkun kautta. Kustannustehokas ratkaisu, joka mahdollistaa ilmalämpöpumpun käytön jokaisella parvekkeella.

UUTUUS:

SADEX Kondenssinippa

- Ei vuoda
- Voidaan liittää 75 mm tai 100 mm pyöreään putkeen
- Sopii uusiin ja vanhoihin kerrostaloihin
- Valmistettu PA12-polyamidista



© SADEX



Asukkaan opas kondenssiveden poistoon

Toteutamme lähtökohtaisesti vain kokonaisia taloyhtiöurakoita, jossa toteutetaan kondenssivedenpoiston ratkaisu useammalle asunnolle kerralla. Mikäli olet taloyhtiön asukas ja kiinnostunut kondenssiveden poistosta asuntoosi, toimi näin:

1. **Ilmaise kiinnostuksestasi isännöitsijälle ja taloyhtiön hallitukselle. Kehota taloyhtiösi edustajaa olemaan Sadexiin yhteydessä. Voit myös välittää tämän oppaan suoraan isännöitsijälle.**

2. **Nosta asia yhtiökokouksessa esille**

3. **Sadex toteuttaa maksuttoman kartoituksen ja suunnittelee juuri kiinteistöönne sopivan ratkaisun**

Tilaa ilmainen kartoitus: www.sadex.fi/pyyda-tarjous

© SADEX



Sadevesijärjestelmät • Kattoturvatuotteet • Tikkaat • Hätäpoistumistiet
Parvekevedenpoisto • Kondenssivedenpoisto

SADEX OY | Y-tunnus: 2254108-6

TAMPERE | VANTAA | PORI | LIETO | JYVÄSKYLÄ | VARKAUS | YLIVIESKA | OULU
LAPPEENRANTA | LAHTI | ROVANIEMI | SEINÄJOKI

www.sadex.fi/taloyhtio