





- MARGIN
- PADDING
- BORDER
- RESET CSS
- **OVERFLOW**
- OPACITY
- Z-INDEX



CSS BOX MODEL NƏDİR?



- MARGIN
- PADDING
- BOTTOM, TOP, LEFT, RIGHT
- BORDER: WIDTH COLOR STYLE

100 **U**

CSS RESET NƏDİR?

• CSS RESET - VAR OLAN
(DEFOULT) BÜTÜN CSS
KODLARINI SIFIRLAYIR

https://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/

```
margin: 0;
padding: 0;
}

BU KOD YAZILIŞI ISƏ WEB SƏHVƏMIZDƏ OLACAQ
BÜTÜN MARGIN VƏ PADDINGLƏRI SIFIRLAYIR
```

```
/* http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/
   v2.0 | 20110126
   License: none (public domain)
html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, canvas, details, embed,
figure, figcaption, footer, header, hgroup,
menu, nav, output, ruby, section, summary,
time, mark, audio, video {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: 0;
  font-size: 100%;
  font: inherit:
  vertical-align: baseline;
/* HTML5 display-role reset for older browsers */
article, aside, details, figcaption, figure,
footer, header, hgroup, menu, nav, section {
  display: block;
body {
  line-height: 1;
ol, ul {
  list-style: none;
blockquote, q {
  quotes: none;
blockquote:before, blockquote:after,
q:before, q:after {
  content: '';
  content: none;
table {
  border-collapse: collapse;
  border-spacing: 0;
```

 DIGƏR 3 MÖVZÜNÜN LINKINI KOD HISSƏSINDƏ PAYLAŞMIŞAM OXUMAĞINIZ ŞƏRTDIR! UĞURLAR!



OXUDUĞUNUZ ÜÇÜN TƏŞƏKKÜRLƏR