

Взаимодействие с системой через командную строку

Отчет по лабораторной работе №6

Садыков Ильдар Ильфатович

2026-03-19

Содержание I

1. Цель работы
2. Задание
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы

Раздел 1

1. Цель работы

1. Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Раздел 2

2. Задание

2. Задание


Выполнить ряд действий с командами `cd`, `ls`, `mkdir`, `rm`, `history`, `man` для освоения работы в командной строке Unix.

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Определение полного имени домашнего каталога

С помощью команды `pwd` определено полное имя домашнего каталога:
`iisadykov@iisadykov:~$ pwd /home/iisadykov`



```
iisadykov@iisadykov:~$ pwd
/home/iisadykov
```

Рисунок 1: Определение домашнего каталога

3.2 Работа с каталогами /tmp и /var/spool

- Выполнен переход в каталог /tmp
- Просмотрено его содержимое с разными опциями

```
iisadykov@iisadykov:/tmp$ cd /tmp
iisadykov@iisadykov:/tmp$ ls
sddm-auth-c52db9f3-3ede-4ee0-ad56-afb33e78ea11
sddm--AX0kqf
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-abrt.service-SSgr3D
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-chronyd.service-bSSYZS
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-dbus-broker.service-gV2DGG
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-irqbalance.service-HsiUJr
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-ModemManager.service-VXSSdl
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-polkit.service-QKZB5d
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-rtkit-daemon.service-1cExTN
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-systemd-logind.service-Sau7Xl
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-systemd-resolved.service-prNXVV
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-upower.service-j2o1KW
iisadykov@iisadykov:/tmp$ ls -laF
total 4
drwxrwxrwt. 16 root    root    380 Mar 15 20:42 /
dr-xr-xr-x.  1 root    root    158 Oct 23 06:58 ../
drwxrwxrwt.  2 root    root     40 Mar 15 20:37 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root    root     40 Mar 15 20:37 .ICE-unix/
srwxr-xr-x.  1 root    root      0 Mar 15 20:37 sddm-auth-c52db9f3-3ede-4ee0-ad56-afb33e78ea11=
```

3.3 Проверка наличия подкаталога cron

- Проверено наличие подкаталога cron в /var/spool

```
iisadykov@iisadykov:/var$ ls
account  cache  db      ftp      kerberos  local  log      nis  preserve  spool  yp
adm      crash  empty  games  lib      lock   mail     opt  run      tmp
iisadykov@iisadykov:/var$ cd /spool
bash: cd: /spool: No such file or directory
iisadykov@iisadykov:/var$ cd spool
iisadykov@iisadykov:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
iisadykov@iisadykov:/var/spool$ cd
iisadykov@iisadykov:~$ ls -la
.              .gnupg              .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
..             .gtkrc-2.0          .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
.bash_history  LICENSE             .vboxclient-display-svgx-x11-tty2-control.pid
.bash_logout   .local              .vboxclient-display-svgx-x11-tty2-service.pid
.bash_profile  .mozilla            .vboxclient-display-tty2-control.pid
.bashrc        .mupdf.history      .vboxclient-display-tty2-service.pid
.bashrc.d      Music               .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
bin            password_store      .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
.cache         .password-store     .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
.config        Pictures             .vboxclient-vmsvga-session-tty2-control.pid
Desktop        Public               Videos
Documents      self-site-project   .vimrc
Downloads      .ssh                work
.gitconfig     Templates           .XCompose
git-extended   .texlive2023
gitflow        themes
iisadykov@iisadykov:~$ ls -l
total 20
```

3.4 Просмотр содержимого домашнего каталога

- Выполнен переход в домашний каталог
- Просмотрено его содержимое

```
iisadykov@iisadykov:~$ mkdir newdir
iisadykov@iisadykov:~$ cd newdir/
iisadykov@iisadykov:~/newdir$ mkdir morefun
iisadykov@iisadykov:~/newdir$ cd
iisadykov@iisadykov:~$ mkdir letters memos misk
iisadykov@iisadykov:~$ ls
bin      Documents  git-extended  letters  memos  Music  pass_storage  Public  Templates  Videos
Desktop  Downloads  gitflow       LICENSE  misk   newdir  Pictures      self-site-project  themes  work
iisadykov@iisadykov:~$ ls
bin      Documents  git-extended  letters  memos  Music  pass_storage  Public  Templates  Videos
Desktop  Downloads  gitflow       LICENSE  misk   newdir  Pictures      self-site-project  themes  work
iisadykov@iisadykov:~$ rmdir letters memos misk
iisadykov@iisadykov:~$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  newdir      Pictures  self-site-project  themes  work
Desktop  Downloads  gitflow       Music    pass_storage  Public    Templates          Videos
iisadykov@iisadykov:~$ rm newdir/
rm: cannot remove 'newdir/': Is a directory
iisadykov@iisadykov:~$ rmdir newdir/
rmdir: failed to remove 'newdir/': Directory not empty
```

3.5 Создание каталогов

- В домашнем каталоге создан каталог newdir
- В каталоге newdir создан подкаталог morefun

```
iisadykov@iisadykov:~$ cd newdir/  
iisadykov@iisadykov:~/newdir$ rmdir morefun/  
iisadykov@iisadykov:~/newdir$ cd  
iisadykov@iisadykov:~$ rmdir newdir/  
iisadykov@iisadykov:~$ ls  
bin      Documents  git-extended  LICENSE  pass_storage  Public      Templates  Videos  
Desktop  Downloads  gitflow       Music    Pictures      self-site-project  themes     work  
iisadykov@iisadykov:~$ |
```

Рисунок 5: Создание newdir/morefun

3.6 Создание и удаление нескольких каталогов

- Одной командой созданы три каталога: letters, memos, misk
- Одной командой они же удалены

```
-r, --reverse  
    reverse order while sorting  
  
-R, --recursive  
    list subdirectories recursively
```

Рисунок 6: Создание и удаление каталогов

3.7 Удаление каталогов с опцией -r

- Попытка удалить каталог `newdir` командой `rm` без опций не удалась
- Удаление выполнено с опцией `-r`
- Удалён подкаталог `morefun` из домашнего каталога

```
--sort=WORD  
change default 'name' sort to WORD: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X),  
name, width
```

Рисунок 7: Удаление с опцией -r

3.8 Изучение опций команд через man

С помощью команды man изучены опции ls:

- -R — для просмотра подкаталогов
- -t — для сортировки по времени

```
iisadykov@iisadykov:~$  
iisadykov@iisadykov:~$ man ls  
iisadykov@iisadykov:~$ man cd  
iisadykov@iisadykov:~$ man pwd  
iisadykov@iisadykov:~$ man mkdir  
iisadykov@iisadykov:~$ man rmdir  
iisadykov@iisadykov:~$ man rm  
iisadykov@iisadykov:~$
```

Рисунок 8: Изучение опций ls

3.9 Работа с историей команд

- С помощью history просмотрен список выполненных команд
- Выполнена модификация и исполнение команд из буфера

```
iisadykov@iisadykov:~$ !987:s/clear/mkdir new
mkdir new
iisadykov@iisadykov:~$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  new      Pictures  self-site-project  themes  work
Desktop  Downloads  gitflow       Music    pass_storage  Public    Templates          Videos
```

Рисунок 9: История команд

Раздел 4

4. ВЫВОДЫ

4. Выводы

В ходе работы приобретены практические навыки взаимодействия с системой Unix через командную строку, освоены основные команды для навигации, создания и удаления файлов и каталогов, работы с историей и получения справки.