گزارش تست پذیرش و کارکرد سامانه

سیمرغ

دستیار هوشمند مشاور تحصیلی

تست انتها-به-انتها با مرورگر واقعی، شامل بررسی نقش مشاور و دانش‌آموز

مشخصه	مقدار
نسخه محصول	0.1.0 (MVP)
تاریخ اجرای تست	۴ آبان ۱۴۰۵ / 26-10-2026
محیط اجرا	local host — http://localhost:3001
پشته فنی	Next.js 16.4.3 · React 19 · PGlite/Postgres · Drizzle
مرورگر تست	Chromium (Playwright)
دامنه تست	قابلیت‌های بندهای پیش‌نویس محصول
وضعیت کلی	قابل قبول برای پایلوت؛ ۳ ریسک/یافته نیازمند توجه

این گزارش به‌صورت خودکار از نتایج تست مرورگری و اسکرین‌شات‌های همان جلسه تولید شده است. همه تصاویر از اجرای واقعی سامانه گرفته شده‌اند.

۱. خلاصه مدیریتی

سامانه سیمرغ در محیط local و با داده نمونه، به‌صورت انتها-به-انتها تست شد. مسیر اصلی «منابع و زمان‌های آزاد ← ساخت برنامه ← تأیید مشاور ← اجرای روزانه دانش‌آموز ← گزارش و اکسل» و همچنین مسیر «بانک سوال ← ساخت آزمون ← انتشار ← اجرای زمان‌دار ← تصحیح و تحلیل» با موفقیت طی شد.

در مجموع ۳۴ سناریو بررسی شد: ۳۲ سناریو قبول، ۱ سناریو نیازمند بررسی (پخش ویدیوی خارجی در محیط تست) و ۱ سناریو تست‌نشده (قابلیت‌های AI به‌دلیل نبود پیکربندی). دو یافته جزئی نیز ثبت شد: شمارش «ردیف معتبر» در پیش‌نمایش ایمپورت با تعداد واقعی اعمال‌شده یکی نیست، و درخواست favicon خطای ۴۰۴ می‌دهد.

شاخص	مقدار	توضیح
سناریوهای اجراشده	۳۳	شامل مسیرهای مشاور و دانش‌آموز
قبول	۳۲	کارکرد مطابق انتظار
نیازمند بررسی	۱	ویدیوی YouTube در محیط تست ERR_CONNECTION_REFUSED
تست‌نشده	۱	برنامه‌ریزی و گزینش سوال AI (پیکربندی نشده)
تحویل خودکار	قبول	پس از پایان مهلت، پاسخ ذخیره و آزمون تحویل شد
خطاهای مسدودکننده	۰	هیچ خطای بحرانی در مسیر اصلی مشاهده نشد

مهم‌ترین نتایج

- ورود و تفکیک نقش مشاور/دانش‌آموز، دعوت و فعال‌سازی حساب دانش‌آموز دوم درست کار می‌کند.
- موتور برنامه‌ریزی قطعی برای هفته بعد ۱۹ تسک ساخت؛ ویرایش تسک، تأیید برنامه و نمایش آن به دانش‌آموز موفق بود.
- پیام شروع، ثبت شروع/پایان، ثبت واحد انجام‌شده و به‌روزرسانی پیشرفت منبع درست عمل کرد.
- گزارش ماهانه «۱ بار شروع درست از ۶ روز» و «۱ روز فعال» را مطابق داده واقعی نشان داد؛ روایت تحلیلی قطعی تولید و ذخیره شد.
- چهار خروجی اکسل (قالب، برنامه هفته، گزارش هفته، گزارش ماه) دانلود و ساختار شیت‌ها تأیید شد؛ ایمپورت دومرحله‌ای ۵ ردیف را اعمال و ۱ ردیف موجود را رد کرد.
- آزمون ۳ سوالی ساخته، منتشر و با دو دانش‌آموز اجرا شد؛ ذخیره خودکار، تحویل، تصحیح کوتاه‌پاسخ، کارنامه و p-value نمایش داده شد.
- اعلان‌های درون‌برنامه‌ای (تأیید برنامه و به‌روزرسانی کارنامه) و تاریخچه تغییرات ثبت شدند.

ریسک‌ها و توصیه‌ها

- پخش ویدیوی YouTube در این محیط با خطای شبکه مسدود شد. کد iframe صحیح است اما برای پایلوت باید دسترسی به دامنه ویدیو یا استفاده از آپارات/فایل محلی بررسی شود.
- برای فعال‌سازی تست AI، متغیرهای AI_BASE_URL و AI_MODEL (و در صورت نیاز AI_API_KEY) تنظیم و سرور ری‌استارت شود؛ در حال حاضر دکمه‌های AI به‌درستی پنهان هستند.
- برچسب «ردیف معتبر» در پیش‌نمایش ایمپورت بهتر است به «قابل اعمال» تغییر کند یا ردیف‌های موجود از شمارش معتبر جدا شوند.
- افزودن favicon و حذف خطای ۴۰۴ کنسول پیشنهاد می‌شود.

۲. محیط تست، حساب‌ها و روش

مورد	مقدار
آدرس اجرا	http://localhost:3001
دلیل پورت	پورت ۳۰۰۰ توسط پروسه دیگری اشغال بود؛ Next.js روی ۳۰۰۱ اجرا شد
دیتابیس	PGlite در data/pg. (بدون نیاز به Postgres جداگانه)
تعداد دانش‌آموز نمونه	۲ نفر: علی رضایی و مریم کاظمی
حساب مشاور	09120000000 / seemorgh123
حساب دانش‌آموز ۱	09121111111 / seemorgh123 (علی رضایی)
حساب دانش‌آموز ۲	09122222222 / seemorgh123 (مریم کاظمی — از طریق دعوت فعال شد)
سطح دسترسی	مشاور و دانش‌آموز، هر دو نقش تست شدند

روش اجرا

تست‌ها با مرورگر Chromium و ابزار Playwright انجام شد. برای هر سناریو، مسیر UI طی شد، خروجی روی صفحه بررسی شد و از مرحله کلیدی اسکرین‌شات تمام‌صفحه گرفته شد. تست‌های مخرب انجام نشد؛ فقط داده نمونه برای سناریوهای آزمون تغییر کرد. تغییرات ایجادشده در داده نمونه:

- برنامه هفته جاری برای علی رضایی به پیش‌نویس برگشت، ساعت تسک‌های دوشنبه برای تست «شروع درست» ویرایش و دوباره تأیید شد.
- تسک اول (ریاضی) شروع و با ۳۵ تست ثبت انجام شد؛ حال امروز (روحیه/انرژی/یادداشت) ذخیره شد.
- برنامه هفته بعد برای علی رضایی با موتور قطعی ساخته شد (۱۹ تسک، پیش‌نویس).
- آزمون «آزمون تست خودکار» با ۳ سوال برای علی و مریم ساخته و منتشر شد.
- آزمون «آزمون تحویل خودکار» با ۱ سوال و مدت ۵ دقیقه برای مریم ساخته و منتشر شد.
- حساب مریم کاظمی با لینک دعوت فعال شد و آزمون گروهی را داد.
- پاسخ کوتاه هر دو دانش‌آموز تصحیح شد (نمره ۲ از ۲).
- قالب اکسل دانلود و دوباره آپلود شد؛ ۵ ردیف اعمال و ۱ ردیف (دانش‌آموز موجود) رد شد.
- یک محتوای متنی جدید («پیام تست گزارش») اضافه شد.

محدودیت‌ها

- AI برنامه‌ریزی و گزینش سوال به‌دلیل تنظیم‌نبودن AI_BASE_URL/AI_MODEL قابل تست نبود؛ فقط پنهان‌بودن صحیح کنترل‌های AI تأیید شد.
- دسترسی خروجی به YouTube از این محیط با ERR_CONNECTION_REFUSED مسدود بود؛ بنابراین پخش واقعی ویدیو تأیید نشد. ساختار iframe و لینک embed در DOM درست بود.

- تحویل خودکار در یک آزمون ۵ دقیقه‌ای با صفحه باز تست شد؛ جزئیات در بخش ۴.۱۴ آمده است.
- پروکتورینگ، تشخیص تقلب، بکاپ خودکار و آپلود فایل در دامنه نسخه فعلی نیستند و تست نشدند.

۳. ماتریس خلاصه نتایج

کد	سناریو	نتیجه
T01	ورود مشاور و هدایت به کنسول	قبول
T02	ورود دانش‌آموز و هدایت به نمای امروز	قبول
T03	فهرست دانش‌آموزان و آمار امروز	قبول
T04	منابع، زمان‌های آزاد، محدودیت‌ها، اهداف	قبول
T05	ساخت پیش‌نویس برنامه با موتور قطعی	قبول
T06	ویرایش تسک و تأیید برنامه	قبول
T07	پیام شروع و نمای امروز	قبول
T08	ثبت شروع/پایان و واحد انجام‌شده	قبول
T09	ثبت حال امروز (روحیه/انرژی/یادداشت)	قبول
T10	نمای هفته دانش‌آموز	قبول
T11	گزارش هفته و گزارش ماه/۴ هفته	قبول
T12	محاسبه «شروع درست»	قبول
T13	روایت تحلیلی قطعی	قبول
T14	قالب اکسل و خروجی برنامه/گزارش/ماه	قبول
T15	ایمپورت دومرحله‌ای اکسل	قبول
T16	بانک سوال و شمارش سوالات	قبول
T17	ساخت آزمون و گزینش از Blueprint	قبول
T18	انتشار آزمون و snapshot	قبول
T19	قبل از شروع/باز شدن سر ساعت	قبول
T20	اجرای آزمون و ذخیره خودکار	قبول
T21	تحویل دستی و کارنامه	قبول
T22	تصحیح کوتاه‌پاسخ و به‌روزرسانی نمره	قبول
T23	آزمون گروهی و دعوت دانش‌آموز	قبول

T24	تحلیل مبحث و p-value	قبول
T25	محتوا: فیلم/متن/تست روان‌شناسی	نیازمند بررسی
T26	ساخت محتوای متنی جدید	قبول
T27	اعلان‌های درون‌برنامه‌ای	قبول
T28	تاریخچه تغییرات (Audit)	قبول
T29	برنامه‌ریزی و گزینش با AI	تست‌نشده
T30	تحویل خودکار آزمون	قبول

ماتریس زیر ۳۰ گروه سناریو را نشان می‌دهد؛ برخی گروه‌ها شامل چند بررسی جداگانه‌اند (در مجموع ۳۴ بررسی).


راهنمای رنگ: قبول = سبز/عادی، نیازمند بررسی = نارنجی، تست‌نشده = خاکستری. جزئیات هر ردیف در بخش ۴ آمده است.

۴. نتایج تفصیلی


۴.۱ ورود، نقش‌ها و کنسول مشاور

مسیر: /login → ورود با 09120000000 → /counselor. سپس خروج و ورود با 09121111111 → /student. هر دو نقش به مقصد درست هدایت شدند و منوی بالای صفحه مطابق نقش تغییر کرد.

نتیجه: قبول — تفکیک نقش و ریدایرکت درست بود.



تصویر ۱ — صفحه ورود فارسی و RTL




تصویر ۲ — کنسول مشاور: آمار، افزودن دانش‌آموز، کارت اکسل و فهرست دانش‌آموزان

۴.۲ منابع، زمان‌های آزاد، محدودیت‌ها و اهداف

صفحه دانش‌آموز شامل منابع با پیشرفت/اولویت/فصل‌بندی، زمان‌های آزاد هفتگی، سقف روزانه/روز تعطیل/بافر و اهداف امتحانی است. داده نمونه این بخش کامل بود و پس از ایمپورت اکسل نیز منابع/زمان‌ها/محدودیت‌ها به‌درستی به دانش‌آموز متصل شدند.

نتیجه: قبول — ساختار داده و نمایش درست بود؛ افزودن از مسیر ایمپورت هم تأیید شد.




تصویر ۳ — صفحه دانش‌آموز: برنامه هفته، کارت‌های آماری، منابع، زمان‌های آزاد و محدودیت‌ها


۴.۳ ساخت پیش‌نویس برنامه و تأیید مشاور

برنامه هفته جاری به پیش‌نویس برگشت، ساعت اولین تسک دوشنبه برای تست «شروع درست» اصلاح شد و دوباره تأیید شد. برای هفته بعد نیز «ساخت پیش‌نویس» زده شد و موتور قطعی ۱۹ تسک ساخت. هشدارهای ظرفیت/برنامه در صورت وجود نمایش داده می‌شوند.

نتیجه: قبول — تولید قطعی، ویرایش تسک، تأیید و بازگشت به پیش‌نویس کار کرد.



تصویر ۴ — برنامه هفته در حالت پیش‌نویس با امکان ویرایش/حذف تسک و افزودن تسک دستی




تصویر ۵ — ساخت پیش‌نویس هفته بعد با موتور قطعی (۱۹ تسک)


۴.۴ نمای امروز، پیام شروع و ثبت اجرا

با ورود دانش‌آموز، کارت «پیام شروع» اولین تسک امروز (ریاضی، ساعت ۱۸:۰۵) را نشان داد. دکمه شروع ثبت شد، سپس فرم پایان با فیلد «چند تست زدی؟» باز شد و مقدار ۳۵ ثبت شد. کارت تسک به «انجام شد» تغییر کرد و درصد پیشرفت امروز به‌روز شد. فرم «حال امروز» نیز با روحیه ۴، انرژی ۴ و یادداشت ذخیره شد.


نتیجه: قبول — پیام شروع، شروع/پایان، ثبت واحد و لاگ روزانه درست بود.



تصویر ۶ — نمای امروز دانش‌آموز همراه با پیام شروع و هشدارهای زمان



تصویر ۷ — ثبت شروع تسک




تصویر ۸ — ثبت انجام تسک با ۳۵ تست و به‌روزرسانی پیشرفت

۴.۵ نمای هفته

نمای هفته با تاریخ جلالی، روزهای شنبه تا جمعه، وضعیت انجام‌شده و جزئیات هر تسک نمایش داده شد.

نتیجه: قبول — داده‌های هفته و وضعیت تسک‌ها درست بود.




تصویر ۹ — نمای هفته دانش‌آموز


۴.۶ گزارش‌ها و «شروع درست»

گزارش ماهانه آبان ۱۴۰۵ باز شد. پس از ثبت شروع تسک اول در بازه مجاز، کارت آماری «۱ بار شروع درست از ۶ روز» و «۱ روز فعال» را نشان داد. گزارش هفتگی نیز در صفحه دانش‌آموز نمایش داده شد. گزارش ۴ هفته اخیر هم بدون خطا باز شد. قاعده محاسبه: شروع اولین تسک روز بین ۵ دقیقه قبل تا ۳۰ دقیقه بعد از زمان برنامه‌ریزی‌شده.


نتیجه: قبول — محاسبه شروع درست، پایبندی و روز فعال با داده واقعی هم‌خوان بود.



تصویر ۱۰ — گزارش ماهانه: شروع درست، روز فعال، هفته‌به‌هفته و وضعیت منابع



تصویر ۱۱ — گزارش ۴ هفته اخیر



تصویر ۱۲ — روایت تحلیلی قطعی و پیشنهاد هفته بعد

۴.۷ اکسل: قالب، خروجی و ایمپورت


چهار خروجی دانلود و با باز کردن بسته xlsx بررسی شد:

فایل	شیت‌ها	نتیجه
seemorgh-template.xlsx	Students, Resources, Availability, Constraints, Questions, راهنما	قبول
plan-week.xlsx	برنامه هفته, مشخصات	قبول
report-week.xlsx	گزارش هفته, خلاصه	قبول
report-month.xlsx	گزارش ماه ۱۴۰۵ آبان, خلاصه	قبول


سپس همان قالب در صفحه اصلی مشاور آپلود شد. صفحه پیش‌نمایش ۶ ردیف کل، ۶ ردیف معتبر و ۰ خطا نشان داد و ردیف دانش‌آموز موجود را «از قبل موجود (رد می‌شود)» علامت زد. با تأیید نهایی، ۵ ردیف اعمال و ۱ ردیف رد شد (

(applied=5, skipped=1, total=6). این رفتار از نظر ایمنی درست است، اما شمارش «معتبر» در پیش‌نمایش با تعداد اعمال‌شده یکی نیست و یک ابهام UX کوچک ایجاد می‌کند.

نتیجه: قبول — هر چهار خروجی و کل چرخه پیش‌نمایش/اعمال ایمپورت کار کرد.



تصویر ۱۳ — پیش‌نمایش ایمپورت با شمارش کل/معتبر/نامعتبر و جدول جزئیات




تصویر ۱۴ — پیام موفقیت پس از اعمال ایمپورت (۵ اعمال، ۱ رد از ۶)


۴.۸ بانک سوال و ساخت آزمون

بانک سوال نمونه شامل ۱۲ سوال فعال بود. آزمون جدید با عنوان «آزمون تست خودکار»، بازه ۱۸:۱۷ تا ۱۹:۳۰، مدت ۱۰ دقیقه، تخصیص به علی و مریم و Blueprint «زیست‌شناسی، ۳ سوال» ساخته شد. پیش‌نمایش گزینش ۳ سوال با بارم کل ۴ نشان داد؛ ترکیب شامل یک کوتاه‌پاسخ و دو چهارگزینه‌ای بود.


نتیجه: قبول — ساخت بانک/آزمون، گزینش قطعی و **snapshot** در انتشار درست بود.




تصویر ۱۵ — بانک سوال و فرم افزودن سوال



Blueprint تصویر ۱۶ – فرم ساخت آزمون: زمان‌بندی، تخصیص دانش‌آموز و



تصویر ۱۷ – پیش‌نمایش گزینش سوالات پیش از انتشار




تصویر ۱۸ — انتشار آزمون و قفل‌شدن snapshot


۴.۹ باز شدن سر ساعت و اجرای آزمون

قبل از زمان شروع، دانش‌آموز برچسب «هنوز شروع نشده» و پیام «منتظر زمان شروع بمان» را دید. پس از رسیدن زمان و رفرش صفحه، برچسب «بازه فعال» و دکمه «شروع آزمون» ظاهر شد. پاسخ‌ها با تأخیر نیم‌ثانیه‌ای به‌صورت خودکار ذخیره شدند و شمارنده «۳ از ۳ پاسخ‌داده / ذخیره شد» را نشان داد. تحویل دستی، کارنامه با نمره ۲ از ۴ (قبل از تصحیح کوتاه‌پاسخ) و سپس نمره نهایی ۴ از ۴ پس از تصحیح را تولید کرد.


نتیجه: قبول — زمان‌بندی سرور، ذخیره خودکار، تحویل و کارنامه درست بود.




تصویر ۱۹ — آزمون پیش از زمان شروع




تصویر ۲۰ — باز شدن آزمون در زمان مقرر



تصویر ۲۱ — اجرای آزمون، شمارنده و پاسخ‌ها



تصویر ۲۲ — ذخیره خودکار پاسخ‌ها (۳ از ۳ پاسخ‌داده / ذخیره شد)




تصویر ۲۳ — کارنامه دانش‌آموز و پاسخ‌نامه


۴.۱۰ تصحیح، کارنامه و **p-value**

پاسخ کوتاه «دما و pH» توسط مشاور نمره ۲ از ۲ گرفت و بازخورد ثبت شد. پس از تصحیح، کارنامه هر دو دانش‌آموز به‌روز شد (علی ۴ از ۴ و مریم ۳ از ۴). صفحه آزمون مشاور، تحلیل دقت مباحث و جدول p-value هر سوال را نشان داد. در این اجرا همه پاسخ‌های داده‌شده صحیح بودند؛ سوالی که مریم بی‌پاسخ گذاشته بود فقط برای علی در p-value محاسبه شد.


نتیجه: قبول — تصحیح دستی، نمره نهایی، تحلیل مبحث و **p-value** درست بود.



تصویر ۲۴ — صفحه تصحیح کوتاه‌پاسخ با نمایش پاسخ صحیح



تصویر ۲۵ — ثبت نمره و بازخورد




پس از تصحیح هر دو نفر p-value تصویر ۲۶ — تحلیل نهایی آزمون، نمرات و


۴.۱۱ آزمون گروهی و دعوت دانش‌آموز دوم

حساب مریم کاظمی از طریق لینک دعوت (/invite/dc09f792d533) فعال شد. او بدون ورود دستی، به نمای امروز هدایت شد و توانست همان آزمون گروهی را شروع کند. در صفحه آزمون مشاور، دو تخصیص و دو تلاش جداگانه ثبت شد. این یعنی الگوی «یک آزمون، چند تخصیص» درست کار می‌کند.


نتیجه: قبول — دعوت، فعال‌سازی و آزمون گروهی با دو دانش‌آموز موفق بود.



تصویر ۲۷ – صفحه دعوت و ساخت رمز برای مریم



تصویر ۲۸ – اجرای آزمون گروهی توسط مریم




تصویر ۲۹ — کارنامه مریم پس از تحویل


۴.۱۲ محتوا: فیلم، متن و تست روان‌شناسی

صفحه محتوای مشاور سه نوع «فیلم»، «متن» و «تست روان‌شناسی» دارد و محتوای عمومی/متصل به منبع را پشتیبانی می‌کند. یک محتوای متنی جدید ساخته شد و در صفحه دانش‌آموز (تب متن) دیده شد. تب روان‌شناسی نیز محتوای نمونه را نشان داد. however, پخش ویدیوی YouTube در این محیط با ERR_CONNECTION_REFUSED مسدود شد؛ iframe و URL embed در DOM درست بودند و مشکل به دسترسی شبکه محیط تست مربوط است، نه به کد اپ. امکان «دانلود» یا آپلود فایل در نسخه فعلی وجود ندارد و محتوا فقط لینک/پخش درون‌صفحه است.


نتیجه: نیازمند بررسی — ساخت/نمایش متن و برچسب‌ها قبول؛ پخش ویدیوی خارجی در محیط تست تأیید نشد.




تصویر ۳۰ – صفحه محتوای دانش‌آموز و ویدیو iframe




«تصویر ۳۱ – فیلتر «تست روان‌شناسی



تصویر ۳۲ – کتابخانه محتوای مشاور



تصویر ۳۳ – افزودن محتوای متنی جدید




تصویر ۳۴ – نمایش محتوای متنی جدید برای دانش‌آموز


۴.۱۳ اعلان‌ها و تاریخچه تغییرات

اعلان «برنامه هفته تأیید شد» برای دانش‌آموز ساخته شد و دکمه «خوانده شد»/«خواندن همه» وضعیت خوانده‌شدن را تغییر داد. پس از تصحیح پاسخ کوتاه، اعلان «کارنامه آزمون به‌روز شد» برای مریم ساخته شد و لینک «مشاهده» به کارنامه اشاره کرد. صفحه تاریخچه تغییرات رویدادهای exam.start، exam.publish، plan.approve، plan.generate، exam.submit و exam.grade را ثبت کرده بود. اعلان‌های مشاور خالی بود که با منطق فعلی (اعلان‌ها عمدتاً به دانش‌آموز) سازگار است.


نتیجه: قبول — اعلان‌های درون‌برنامه‌ای و **Audit log** درست کار کردند.



تصویر ۳۵ — اعلان تأیید برنامه برای دانش‌آموز



تصویر ۳۶ — اعلان به‌روزرسانی کارنامه پس از تصحیح



تصویر ۳۷ — تاریخچه تغییرات برنامه/آزمون/نمره

۴.۱۴ برنامه‌ریزی و گزینش با AI

قابلیت AI به‌صورت پیش‌فرض خاموش است. در صفحه دانش‌آموز دکمه «ساخت با AI» و در فرم آزمون چک‌باکس «گزینش سوال با AI» دیده نشد؛ این رفتار مطابق طراحی است. برای تست واقعی باید متغیرهای محیطی


AI_BASE_URL و AI_MODEL (و در صورت نیاز AI_API_KEY) تنظیم و سرور ری‌استارت شود. بنابراین این سناریو در این دور تست نشد و نباید به‌عنوان تأییدشده تلقی شود.

نتیجه: تست‌نشده — نیازمند پیکربندی مدل سازگار با **OpenAI**.


۴.۱۵ تحویل خودکار آزمون

یک آزمون ۵ دقیقه‌ای («آزمون تحویل خودکار») برای مریم ساخته و منتشر شد. او آزمون را در زمان مجاز شروع کرد و به سوال پاسخ داد؛ صفحه تا پایان مهلت باز ماند. پس از پایان مهلت، پاسخ ذخیره‌شده به‌صورت خودکار تحویل داده شد و کارنامه قابل مشاهده شد. این رفتار هم در کلاینت (تایمر ExamRunner) و هم در سمت سرور (finalize) پشتیبانی می‌شود.

نتیجه: قبول — تحویل خودکار پس از پایان مهلت انجام شد.



تصویر ۳۸ — اجرای آزمون ۵ دقیقه‌ای با شمارنده و ذخیره خودکار



تصویر ۳۹ – کارنامه پس از تحویل خودکار در پایان مهلت