فرم شماره ۸

تاريخ:

فرم گزارش سه ماهه پیشرفت فعالیتهای علمی اجرایی پایاننامه کارشناسیارشد



شماره:

تحصيلي: الكترونيك ديجيتال	: ۳۹۹۲۱٤٤٠٠٤۸۰۰۷	کد آموزشی	شجو: سعید بازرگان	نام و نامخانوادگی دان
	ب پروپزال:	تاريخ تصوي	177	کد پایاننامه: ۹۷۰٤۳٦
	دست پر تاب HSL	ت دوچرخ امدادگر	راحی و پیاده سازی ربا	عنوان پایاننامه: ط
			دانشجم:	درصد پیشرفت کار
بیش از ۸۰ درصد	بین ۸۰–۲۰	بین ۳۰–۶۰	ب ۲۰–۲۰ بین ۶۰–۲۰	کمتر از ۲۰ درصد
	<u>.</u>	.		
			ناد راهنما:	نحوه مراجعه به اسن
	عداد دفعات مراجعه طی ترم گذشته	ضعیف ت	قابل قبول	مستمر
			ناد مشاور:	نحوه مراجعه به اس
	نعداد دفعات مراجعه طی ترم گذشته	ضعيف :	قابل قبول	مستمر
گزارش پیشرفت کار می بایست حداقل در ۳ صفحه به این فرم پیوست گردد که به امضاء استاد راهنما رسیده و شامل نکات زیر				
	ت ورود به المصاد المساد المساد	عصو به این قرم پیوت	بالمي يست عدال در ۱	باشد:
تحقيقاتى	۲- مسیر علمی و تکنیکی کار		امه	۱– اهداف کلی پایانن
باده	٤- ذكر منابع علمي مورد استف	قرار گرفتهاند	عريان تحقيق مورد مراجعه	۳- موسساتی که در -
			ست.	موارد بالا مورد تائيد ا
امضاء	تاريخ		اد راهنما	نام و نامخانوادگی است
			ست.	موارد بالا مورد تائيد ا
امضاء	تاء ئ			نام و نامخانوادگی است
- بسک	تاريخ		اد مساور	نام و نامحانوات ہی اسا

گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ربات امدادگر دوچرخ دست پرتاب

مقدمه

در ادامه روند توسعه ربات امدادگر دوچرخ دست پرتاب، تمرکز اصلی در سه ماهه دوم بر تحلیل دادههای جمع آوری شده از آزمایشهای اولیه، ساخت نمونه نهایی، و مستندسازی نتایج بوده است. پس از اجرای آزمایشهای مختلف روی نمونه اولیه، نواقص و مشکلات سیستم شناسایی شد و اصلاحات لازم برای بهینه سازی سخت افزار و نرم افزار اعمال گردید. در این دوره، الگوریتمهای پردازش تصویر و کنترل حرکتی بهبود یافتند، برخی قطعات سخت افزاری جایگزین شدند، و سیستم ارتباطی نیز جایگزین شد. در نهایت، نگارش پایان نامه و مستندسازی تحقیق آغاز شد تا پروژه برای مراحل نهایی آماده شود.

مرحله اول: تجزیه و تحلیل دادهها

پس از جمع آوری داده های مربوط به عملکرد ربات در سه ماهه اول، بررسی های دقیقی برای تحلیل مشکلات و بهینه سازی سیستم انجام شد. این تحلیل ها شامل بررسی داده های سنسوری، ارزیابی دقت تشخیص موانع، عملکرد سیستم کنترلی و کیفیت ارتباطات بی سیم بود. پردازش داده های صوتی و تصویری یکی از بخش های کلیدی این مرحله بود. تحلیل داده های دریافتی از دوربین نشان داد که در شرایط نوری نامناسب یا در حضور برخی موانع، دقت مدل تشخیص موانع کاهش می یابد. برای رفع این مشکل، مجموعه داده های گسترده تری برای آموزش مدل شبکه عصبی پیچشی استفاده شد و الگوریتم های پردازش تصویر بهینه شدند.

در بخش کنترل حرکتی، دادههای جمعآوری شده از شتابسنج و ژیروسکوپ بررسی شد تا میزان خطای حرکتی و نوسانات کنترل شده تحلیل گردد. نتایج اولیه نشان داد که در سطوح ناهموار، تعادل ربات تحت تأثیر قرار می گیرد. تحلیل دادههای مربوط به ارتباطات بی سیم نشان داد که در محیطهای دارای تداخل زیاد، میزان تأخیر در انتقال دادهها افزایش پیدا می کند. همچنین، آزمایشهای انجام شده روی ارسال تصاویر نشان داد که استفاده از فشرده سازی بدون افت کیفیت می تواند تأخیر انتقال داده را کاهش دهد.

مرحله دوم: ساخت ربات نهایی

پس از تحلیل و بهینه سازی نرمافزار و الگوریتم ها، فرآیند ساخت ربات نهایی آغاز شد. در این مرحله، اصلاحات مکانیکی، جایگزینی قطعات الکترونیکی، و بهینه سازی سیستم کنترل حرکتی انجام شد.

۱- اصلاحات طراحی مکانیکی و انتخاب مواد مناسب

نتایج آزمایشهای اولیه نشان داد که بدنه ربات باید مقاومت بیشتری در برابر ضربه و فشار محیطی داشته باشد. بنابراین تغییراتی صورت گرفت که باعث افزایش مقاومت در برابر سقوط و کاهش وزن کلی ربات گردید.

- چاپ سهبعدی قطعات داخلی برای افزایش دقت در جایگذاری سنسورها و محافظت از اجزای الکترونیکی انجام شد.
- بهینهسازی سیستم چرخها برای بهبود حرکت در سطوح ناهموار، به ویژه مسیرهای خاکی و سنگلاخی، بررسی و اصلاح شد.

۲- بهینه سازی سخت افزار و توسعه الکترونیکی

در نسخه نهایی، برخی از قطعات الکترونیکی با مدلهای کارآمدتر جایگزین شدند تا عملکرد کلی ربات بهبود یابد.

- ارتقا سیستم ارتباطی با استفاده از ماژولهای Wi-Fi با نرخ انتقال داده بالاتر برای کاهش تأخیر در ارسال اطلاعات محیطی.
- بهینهسازی سیستم تغذیه با انتخاب باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت بالاتر و افزایش کارایی مصرف انرژی.

۳- انجام آزمایشهای نهایی روی نمونه نهایی

پس از تکمیل سختافزار و نرمافزار، آزمایشهای جامعی برای ارزیابی عملکرد نهایی ربات انجام شد.

- آزمایشهای پایداری حرکتی: بررسی عملکرد کنترل موتورها در مسیرهای شیبدار و زمینهای ناهموار.
- تست ارتباطات بی سیم: بررسی میزان تأخیر در ارسال داده ها از طریق فشرده سازی آن ها و مقایسه آن با نمونه اولیه.
- ارزیابی دقت پردازش تصویر: آزمایش تشخیص موانع در شرایط نوری مختلف و تحلیل دقت شبکه عصبی پس از آموزش مجدد.

مرحله سوم: نتیجه گیری و نگارش پایاننامه

پس از تکمیل مراحل تحلیل، طراحی و ساخت ربات، فاز نهایی پروژه شامل مستندسازی و نگارش پایاننامه آغاز شد. در این مرحله، تمامی دادههای جمعآوری شده از آزمایشها و تحلیلهای انجام شده روی سیستمهای نرمافزاری و سختافزاری در مستندات پژوهش وارد شد. این دادهها شامل بررسی تأثیر بهینهسازیهای انجام شده روی عملکرد کلی ربات، تحلیل نتایج آزمایشها و مقایسه نتایج نهایی با نمونه اولیه بود. نتایج به دست آمده نشان داد که پیادهسازی و بهینهسازی الگوریتمهای پردازش تصویر و کنترل حرکتی موجب افزایش دقت تشخیص موانع و پایداری ربات شده است.

در نهایت، تمامی مستندات مربوط به پروژه تکمیل گردید و پایاننامه آماده شد تا برای ارزیابی و ارائه نهایی ارسال شود.