

فرم شماره ۸

فرم گزارش سه ماهه پیشرفت فعالیت‌های علمی اجرایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد

تاریخ:

شماره:

نام و نام خانوادگی دانشجو: سعید بازرگان
کد پایان‌نامه: ۱۶۲۹۷۰۴۳۶
کد آموزشی: ۳۹۹۲۱۴۴۰۰۴۸۰۰۷
رشته تحصیلی: الکترونیک دیجیتال
تاریخ تصویب پروپزال:

عنوان پایان‌نامه: طراحی و پیاده سازی ربات دوچرخه امدادگر دست پرتاب HSL

درصد پیشرفت کار دانشجو:

کمتر از ۲۰ درصد بین ۲۰-۴۰ بین ۴۰-۶۰ بین ۶۰-۸۰ بیش از ۸۰ درصد

نحوه مراجعه به استاد راهنما:

مستمر قابل قبول ضعیف تعداد دفعات مراجعه طی ترم گذشته:

نحوه مراجعه به استاد مشاور:

مستمر قابل قبول ضعیف تعداد دفعات مراجعه طی ترم گذشته:

گزارش پیشرفت کار می‌بایست حداقل در ۳ صفحه به این فرم پیوست گردد که به امضاء استاد راهنما رسیده و شامل نکات زیر باشد:

۱- اهداف کلی پایان‌نامه

۲- مسیر علمی و تکنیکی کار تحقیقاتی

۳- موسساتی که در جریان تحقیق مورد مراجعه قرار گرفته‌اند

۴- ذکر منابع علمی مورد استفاده

موارد بالا مورد تأیید است.

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: محمد نوروزی

تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۹
امضاء

موارد بالا مورد تأیید است.

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

امضاء

تاریخ

گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ربات امدادگر دوچرخ دست‌پرتاب

مقدمه

در ادامه روند توسعه ربات امدادگر دوچرخ دست‌پرتاب، تمرکز اصلی در سه ماهه دوم بر تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آزمایش‌های اولیه، ساخت نمونه نهایی، و مستندسازی نتایج بوده است. پس از اجرای آزمایش‌های مختلف روی نمونه اولیه، نواقص و مشکلات سیستم شناسایی شد و اصلاحات لازم برای بهینه‌سازی سخت‌افزار و نرم‌افزار اعمال گردید. در این دوره، الگوریتم‌های پردازش تصویر و کنترل حرکتی بهبود یافتند، برخی قطعات سخت‌افزاری جایگزین شدند، و سیستم ارتباطی نیز جایگزین شد. در نهایت، نگارش پایان‌نامه و مستندسازی تحقیق آغاز شد تا پروژه برای مراحل نهایی آماده شود.

مرحله اول: تجزیه و تحلیل داده‌ها

پس از جمع‌آوری داده‌های مربوط به عملکرد ربات در سه ماهه اول، بررسی‌های دقیقی برای تحلیل مشکلات و بهینه‌سازی سیستم انجام شد. این تحلیل‌ها شامل ارزیابی دقت داده‌های سنسوری، عملکرد سیستم کنترلی، و کیفیت ارتباطات بی‌سیم بود. بررسی داده حسگرها نشان داد که در برخی شرایط، نویز محیطی و تغییرات ناگهانی شتاب و زاویه باعث اختلال در داده‌های حرکتی می‌شود. همچنین، در زمینه ارتباطات بی‌سیم، آزمایش‌ها نشان داد که در محیط‌های دارای تداخل سیگنال یا فاصله زیاد از مرکز کنترل، میزان تأخیر و از دست رفتن بسته‌های داده افزایش می‌یابد. برای بهینه‌سازی، مکانیزم‌های فشرده‌سازی داده‌ها و الگوریتم‌های بهینه‌سازی ارتباطات پیاده‌سازی شدند.

سپس، داده‌های تصویری و محیطی مورد بررسی قرار گرفتند تا دقت اندازه‌گیری و ارسال اطلاعات در شرایط نوری متغیر و محیط‌های پر از موانع ارزیابی شود. نتایج نشان داد که ترکیب پردازش داده‌های سنسوری با روش‌های بهینه‌سازی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باعث بهبود عملکرد کلی ربات خواهد شد.

در بخش کنترل حرکتی، داده‌های جمع‌آوری شده از شتاب‌سنج و ژيروسکوپ بررسی شد تا میزان خطای حرکتی و نوسانات کنترل شده تحلیل گردد. نتایج اولیه نشان داد که در سطوح ناهموار، تعادل ربات تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

مرحله دوم: ساخت ربات نهایی

پس از تحلیل و بهینه‌سازی نرم‌افزار و الگوریتم‌ها، فرآیند ساخت ربات نهایی آغاز شد. در این مرحله، اصلاحات مکانیکی، جایگزینی قطعات الکترونیکی، و بهینه‌سازی سیستم کنترل حرکتی انجام شد.

۱- اصلاحات طراحی مکانیکی و انتخاب مواد مناسب

نتایج آزمایش‌های اولیه نشان داد که بدنه ربات باید مقاومت بیشتری در برابر ضربه و فشار محیطی داشته باشد. بنابراین تغییراتی صورت گرفت که باعث افزایش مقاومت در برابر سقوط و کاهش وزن کلی ربات گردید.

- چاپ سه‌بعدی قطعات داخلی برای افزایش دقت در جایگذاری سنسورها و محافظت از اجزای الکترونیکی انجام شد.
- بهینه‌سازی سیستم چرخ‌ها برای بهبود حرکت در سطوح ناهموار، به ویژه مسیرهای خاکی و سنگلاخی، بررسی و اصلاح شد.

۲- بهینه‌سازی سخت‌افزار و توسعه الکترونیکی

در نسخه نهایی، برخی از قطعات الکترونیکی با مدل‌های کارآمدتر جایگزین شدند تا عملکرد کلی ربات بهبود یابد.

- ارتقا سیستم ارتباطی با استفاده از ماژول‌های Wi-Fi با نرخ انتقال داده بالاتر برای کاهش تأخیر در ارسال اطلاعات محیطی.
- بهینه‌سازی سیستم تغذیه با انتخاب باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت بالاتر و افزایش کارایی مصرف انرژی.

۳- انجام آزمایش‌های نهایی روی نمونه نهایی

پس از تکمیل سخت‌افزار و نرم‌افزار، آزمایش‌های جامعی برای ارزیابی عملکرد نهایی ربات انجام شد.

- آزمایش‌های پایداری حرکتی: بررسی عملکرد کنترل موتورها در مسیرهای شیب‌دار و زمین‌های ناهموار.

- تست ارتباطات بی سیم: بررسی میزان تأخیر در ارسال داده‌ها از طریق فشرده سازی آن‌ها و مقایسه آن با نمونه اولیه.
- ارزیابی دقت پردازش تصویر: آزمایش تشخیص موانع در شرایط نوری مختلف.

مرحله سوم: نتیجه‌گیری و نگارش پایان‌نامه

پس از تکمیل مراحل تحلیل، طراحی و ساخت ربات، فاز نهایی پروژه شامل مستندسازی و نگارش پایان‌نامه آغاز شد. در این مرحله، تمامی داده‌های جمع‌آوری شده از آزمایش‌ها و تحلیل‌های انجام شده روی سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در مستندات پژوهش وارد شد. این داده‌ها شامل بررسی تأثیر بهینه‌سازی‌های انجام شده روی عملکرد کلی ربات، تحلیل نتایج آزمایش‌ها و مقایسه نتایج نهایی با نمونه اولیه بود. نتایج به دست آمده نشان داد که پیاده‌سازی و بهینه‌سازی الگوریتم‌های پردازش تصویر و کنترل حرکتی موجب افزایش دقت تشخیص موانع و پایداری ربات شده است.

در نهایت، تمامی مستندات مربوط به پروژه تکمیل گردید و پایان‌نامه آماده شد تا برای ارزیابی و ارائه نهایی ارسال شود.