Таблица 1.1 Прокол тестирования на проверку корректного создания лобби

| Поле | Описание |
|---|---|
| Test Case | Test_Case_1 |
| Приоритет | Средний |
| Название тестирования | Проверка создания лобби с корректными данными |
| Резюме испытания | Создать лобби с корректными данными |
| Шаги тестирования | Ввести название лобби<br>Нажать создать |
| Данные тестирования | Название Лобби = «Тестовое лобби» |
| Ожидаемый результат | Корректное создание лобби с генерацией ключа для приглашения других участников |
| Фактический результат | Корректное создание лобби с генерацией ключа для приглашения других участников |





Рисунок 1.1 Проверка создания лобби с корректными данными

Таблица 1.2 Прокол тестирования на проверку корректного создания Лобби с не корректными данными

| Поле | Описание |
|---|---|
| Test Case | Test_Case_2 |
| Приоритет | Средний |
| Название тестирования | Проверка создания лобби с не корректными данными |
| Резюме испытания | Создать лобби с не корректными данными |
| Шаги тестирования | Не ввести название лобби<br>Нажать создать |
| Данные тестирования | Название Лобби = «  » |
| Ожидаемый результат | Сообщение «Заполните это поле» |
| Фактический результат | Сообщение «Заполните это поле» |




Рисунок 1.2 Проверка создания лобби с не корректными данными

Таблица 1.3 Прокол тестирования на проверку входа в лобби с не корректными данными

| Поле | Описание |
|---|---|
| Test Case | Test_Case_3 |
| Приоритет | Средний |
| Название тестирования | Проверка входа с лобби с не корректными данными |
| Резюме испытания | Войти в лобби не с корректными данными |
| Шаги тестирования | Ввести поле не верный код для приглашения |
| Данные тестирования | Код для приглашения = «ASFGHKJ» |
| Ожидаемый результат | Сообщение «Лобби с таким кодом не найдено» |
| Фактический результат | Сообщение «Лобби с таким кодом не найдено» |





Рисунок 1.3 Проверка входа с лобби с не корректными данными

Таблица 1.4 Прокол тестирования на проверку корректного создания идеи для лобби с корректными данными

| Поле | Описание |
|---|---|
| Test Case | Test_Case_4 |
| Приоритет | Средний |
| Название тестирования | Проверка создания идеи с корректными данными |
| Резюме испытания | Создать корректную идею для лобби |

Продолжение таблицы 1.4

| | |
|---|---|
| Шаги тестирования | Ввести поле корректное название идеи |
| Данные тестирования | Название идеи = «Что то какая то идея» |
| Ожидаемый результат | Появление этой идеи в списке идей для генерации |
| Фактический результат | Появление этой идеи в списке идей для генерации |





Рисунок 1.4 Прокол тестирования на проверку корректного создания идеи для лобби

Таблица 1.5 Прокол тестирования на проверку не корректного создания идеи

| Поле | Описание |
|---|---|
| Test Case | Test_Case_5 |
| Приоритет | Средний |
| Название тестирования | Проверка создания идеи с не корректными данными |
| Резюме испытания | Создать не корректную идею для лобби |
| Шаги тестирования | Не вводить название идеи в поле для ввода |
| Данные тестирования | Название идеи = «» |
| Ожидаемый результат | Сообщение «Заполните название идеи» |
| Фактический результат | Сообщение «Заполните название идеи» |





Рисунок 1.5 Прокол тестирования на проверку не корректного создания идеи для лобби

Таблица 1.6 Прокол тестирования на проверку корректного создания игры на основе выбранных идей

| Поле | Описание |
|---|---|
| Test Case | Test_Case_6 |
| Приоритет | Высокий |
| Название тестирования | Проверка создания игры с выбранными идеями |
| Резюме испытания | Создать корректные идеи для игры и сгенерировать игру |
| Шаги тестирования | 1.Создать корректные идеи для игры<br>2.Нажать сгенерировать |

Продолжение таблицы 1.6

| | |
|---|---|
| Данные тестирования | Название идеи = «Моб взрывается конфетами» |
| Ожидаемый результат | Игра соответствующая выбранным идеям |
| Фактический результат | Игра соответствующая выбранным идеям |




Рисунок 1.6 Прокол тестирования на проверку корректного создания игры

Таблица 1.7 Прокол тестирования проверки создания игры с не корректными данными

| Поле | Описание |
|---|---|
| Test Case | Test_Case_7 |
| Приоритет | Высокий |
| Название тестирования | Проверка создания игры с корректными данными |
| Резюме испытания | Создать корректные идеи для создания игры и не выбрать не одну для генерации |
| Шаги тестирования | 1.Создать идеи<br>2.Не выбрать не одну идею для игры |
| Данные тестирования | Название идеи = «Какая то идея» |
| Ожидаемый результат | Кнопка для создания игры не активна |
| Фактический результат | Кнопка для создания игры не активна |





Рисунок 1.7- Прокол тестирования на проверку корректного создания игры с не корректными данными

Таблица 1.8 Прокол тестирования проверки входа в лобби с корректными данными

| Поле | Описание |
|---|---|
| Test Case | Test_Case_8 |
| Приоритет | Высокий |
| Название тестирования | Проверка входа в лобби с корректными данными |
| Резюме испытания | Создать код для входа в лобби и поделиться им с другим пользователем |

Продолжение таблицы 1.8

| | |
|---|---|
| Шаги тестирования | 1.Создать код для входа<br>2.Поделиться кодом с пользователем<br>3. Войти с в лобби с помощью этого кода |
| Данные тестирования | Код Лобби = «DA06F593» |
| Ожидаемый результат | Пользователь добавляется в лобби |
| Фактический результат | Пользователь добавляется в лобби |





Рисунок 1.8 - Прокол тестирования на проверку  корректного входа с корректными данными

Таблица 1.9 Прокол тестирования проверки начисления бонусов по реферальной программе

| Поле | Описание |
|---|---|
| Test Case | Test_Case_9 |
| Приоритет | Высокий |
| Название тестирования | Проверка корректного начисления бонусов за реферальную программу |
| Резюме испытания | Создать ссылку для реферальной программы |
| Шаги тестирования | 1.Создать ссылку<br>2.Поделиться ссылкой с другом |
| Данные тестирования | Реферальная ссылка=«https://t.me/IforgeBot?startapp=ref_8 |
| Ожидаемый результат | Начисление 50 бонусов за каждого друга |
| Фактический результат | Начисление 50 бонусов за каждого друга |




Рисунок 1.9 - Прокол тестирования  проверки начисления бонусов по реферальной программе

Таблица 1.10 Прокол тестирования  проверка корректной работы фильтрации по тэгам

| Поле | Описание |
|---|---|
| Test Case | Test_Case_10 |
| Приоритет | Средний |
| Название тестирования | Проверка корректной работы фильтрации по тэгам |
| Резюме испытания | Проверка функциональности фильтрации контента, по выбранным тегам |
| Шаги тестирования | 1. Выбрать один тег (например, «Новости»).<br>2. Нажать кнопку «Применить» (если есть) или дождаться автоматического обновления списка. |
| Данные тестирования | Список доступных тегов в системе |
| Ожидаемый результат | При выборе одного тега отображаются только элементы, содержащие этот тег. |
| Фактический результат | При выборе одного тега отображаются только элементы, содержащие этот тег. |





Рисунок 1.10 - Прокол тестирования  проверка корректной работы фильтрации по тэгам