

Schematrons en application des Règles de gestion de la norme XP Z12-012

Version Beta 0.1 du 31 juillet 2025

GESTION DE VERSION

N° de Version	Date de Version	Description des évolutions
V0.1	2025 07 31	Version initiale

Table des matières

<i>Préambule</i>	3
1 <i>Rappel sur l'organisation des contrôles</i>	3
2 <i>Périmètre de la publication et plan de travail</i>	4
2.1 Périmètre de la présente publication	4
2.2 Commentaires.....	5
2.3 Plan de travail	5

Préambule

En application de la Norme XP Z12-012, il convient de compléter la documentation des composants techniques applicatifs, nécessaires à l'exécution des contrôles des formats et profils de la cette norme.

Il s'agit d'abord de produire les schémas de contrôle des factures (Flux 2) pour les deux syntaxes de données (UBL et UN/CEFACT CII, qui est aussi la syntaxe utilisée pour Factur-X).

Ceci fait l'objet de cette première publication par le FNFE-MPE qui a souhaité produire des composants communs, qui ont vocation à servir de référence, voire à être utilisés par le plus grand nombre de façon à garantir un traitement de contrôle uniformisé.

Cette première publication est une version Beta, uniquement pour les schémas de contrôle des formats de facture, qui a donc vocation à être optimisée, et potentiellement corrigée ou amendée suite à différents commentaires remontés par les utilisateurs.

Les contributeurs de ces composants ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de tout dommages directs ou indirects, de toute perte d'utilisation, de perte de profit, de perte de données, de perte de communication, de perte de revenus, de perte de contrat, de perte d'exploitation qui pourrait résulter de leur utilisation

Il revient donc à chaque utilisateur de faire ses propres tests et de transmettre au FNFE-MPE (à ce stade sur l'adresse schematronbeta@fnfe-mpe.org) les commentaires et éventuels bugs constatés de façon à participer à l'amélioration continue de ces productions.

Pour faciliter l'utilisation, les composants schéma de contrôle standards de la Norme EN16931, ainsi que certains xsd sont aussi joints, dans leur version à jour au moment de la présente publication. Ils sont aussi disponibles auprès des entités qui les publient et les mettent à jour.

L'utilisation des schémas d'application de la Norme XP Z12-012 est libre de droits, sur une base « TEL QUEL » (« AS IS »), sous réserve des limitations susmentionnées, et relève des dispositions de licence Apache 2.0 disponibles sur le site <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

1 Rappel sur l'organisation des contrôles

Les contrôles de facture s'opèrent par un enchaînement de contrôles suivant :

- Tout d'abord un contrôle de structure au travers de l'application d'un xsd
 - ✓ Pour UBL : l'xsd UBL 2.1, disponible sur <https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/>
 - ✓ Pour CII : l'xsd UN/CEFACT D22B, joint. Il faut utiliser la version « uncoupled », c'est-à-dire sans contrôle des listes de codes embarquées par UN/CEFACT puisque la Norme EN16931 s'en est un peu écarté s'agissant des codes de raison de charges ou de remises. Ces codes sont contrôlés à l'étape suivante. Pour les profils EXTENDED, un schéma dédié sera nécessaire pour permettre l'ajout de certaines données et la modification de certaines règles de gestion.
 - ✓ Pour Factur-X, un xsd a été publié par profil pour le réduire à la structure minimum utile. Seuls les xsd des 3 profils retenus BASIC WL, EN16931 et EXTENDED sont joint.
- Ensuite un contrôle des règles de gestion de la Norme EN16931, sous la forme des schémas de la Norme, publiés et maintenus tous les 6 mois par la Commission Européenne, ci-joint (et aussi disponible sur [CE LIEN](#)). Ces schémas contrôlent
 - ✓ la réduction de la structure xsd de chaque syntaxe au périmètre précis de l'implémentation de la Norme EN16931 (réduction de branches et feuilles du modèle syntaxique).
 - ✓ Les règles de gestion spécifiques, que ce soit sur la réduction de certaines cardinalités, sur les calculs, règles fiscales, règles conditionnelles, sur le nombre de décimales et sur le respect des listes de codes
- **Enfin, la dernière étape est celle des contrôles additionnels spécifiques à la réforme en France, objet de la présente publication :**
 - ✓ En version applicable sur UBL (profils EN16931 et EXTENDED-CTC-FR)
 - ✓ En version applicable sur UN/CEFACT CII (donc aussi pour les profils Factur-X sur factur-x.xml attachés dans le PDF /A-3).

2 Périmètre de la publication et plan de travail

2.1 Périmètre de la présente publication

La présente publication est constituée de 2 schematrons en application des règles de gestion de contrôle spécifiques décrits dans la norme XP Z12-012 :


- 20250731_BR-FR-Flux2-Schematron-CII_V0.1.sch, et sa version compilée (xslt), applicable sur les factures dans la syntaxe UN/CEFACT CII D22B (y compris factur-x).
- 20250731_BR-FR-Flux2-Schematron-UBL_V0.1.sch et sa version compilée (xslt), applicable sur les factures dans la syntaxe UBL 2.1, pour le message INVOICE et le message CREDITNOTE (à utiliser pour les AVOIRS).

Ces schematrons s'appliquent indifféremment sur les différents profils (EN16931 et EXTENDED-CTC-FR, ainsi que BASIC WL, EN16931 et EXTENDED de Factur-x).


L'ensemble des règles implémentées sont en mode « warning », donc non bloquants (« fatal »), de façon à pouvoir être utilisés sans bloquer l'échange de factures (puisque les règles spécifiques France s'appliqueront au plus tard au 1^{er} septembre 2026).

Ceci permet leur utilisation en identifiant ce qu'il faudra corriger pour que les données soient conformes aux exigences de la réforme.

L'organisation du dossier 2025_07_31_FNFE_SCHEMATRONS_FR_CTC_V0.1.zip est la suivante :



Et en mode détaillé :



2.2 Commentaires

La version publiée est une version Beta 0.1. Elle a fait l'objet de nombreux tests mais est susceptible de corrections et d'optimisation.

Pour ce faire, les commentaires sont à transmettre à schematronbeta@fnfe-mpe.org dans un premier temps.

2.3 Plan de travail

Ces travaux ont vocation à se compléter des éléments suivants :

- Schematron du profil EXTENDED-CTC-FR (le cas échéant complété d'un xsd « réduit » comme c'est le cas pour Factur-x), équivalent à celui de la Norme EN16931, mais pour le profil EXTENDED-CTC-FR.
A NOTER que le profil EXTENDED de Factur-X est déjà opérant.
- Schematron du message de Cycle de vie (CDAR)
- Schematrons d'extraction du flux 1 ou composant flux 10.1 à partir d'un flux 2 ou flux 8, avec prise en compte des règles de gestion de mapping décrites dans la Norme XP Z12-012.

Le cas échéant les travaux pourront se poursuivre sur des composants de conversion entre formats du socle minimum (décrits dans la norme XP Z12-012), voire de création de LISIBLE standards sur les 2 profils EN16931 et EXTENDED-CTC-FR.