I/O Studio · آي أو استوديو

الدليل خطوة بخطوة — بالصور

شلون تشتغل بالبرنامج من أول تشغيل لحد الفيديو الجاهز.
كل صورة بيها أرقام زرقاء وأسهم، وتحتها شرح كل رقم.

أ) «عندي فيديوهات»

تسجّل بالاستوديو أو تجيب فيديو جاهز ← Claude يمنتجه (يشيل السكتات، كابشن، موشن، أصوات، لوك) ← تراجع بالتايملاين ← تنشر.

ب) «ما عندي فيديو»

ترند يومي أو فكرتك ← Claude يسوي محتوى بلا تصوير: موشن، كاروسيل، قصة AI، درس متحرك... ويگلك بصراحة إذا الفكرة تحتاج تسجّل.

بهالدليل: ابدأ هنا (ورقة وحدة) · التنصيب والتحديث · نافذة الترحيب · تبويبات البرنامج · الطريقة أ · الطريقة ب · السلاسل · الإحصائيات · بنك الحركات · الشاشة الخضرا والتتبّع · الدروس · حزمة النشر · المشاكل والأسئلة.

الإصدار 4.0.1 · البيانات بالصور افتراضية («اسمك»، «@حسابك»)

github.com/Safaa-Albasha/io-studio

ابدأ هنا — شنو تگول لـ Claude

ما تحتاج تحفظ أوامر. افتح Claude Code بمجلد مشروعك وحچي عادي. هاي أكثر الجمل اللي راح تحتاجها:

🚀 أول مرة

- **ابدأ** — يفحص الإعداد ويفتح نافذة الترحيب.
- **افحص جهازي** — يشوف شنو ناقص (ffmpeg، بايثون...) وينصّبه بموافقتك.
- **افتح البرنامج** — يفتح `app.html` بالمتصفح.
- **شغّل الطيار الآلي** — حتى أزرار البرنامج توصله.

🎬 أ) عندي فيديو

- **أريد أسجّل** — يفتح استوديو الكورسات.
- **منتج هالفيديو: ~/Videos/clip.mov**
- **حوّله ريل بكابشن** · **يوتيوب طويل سينمائي**
- **ريلات من الحلقة** (بودكاست/كاميرتين)
- **عندي شاشة خضرا**

✨ ب) ما عندي فيديو

- **شنو الترند بمجالي اليوم؟**
- **سوّي كاروسيل عن هالخبر**
- **سوّ فيلم موشن من هالفكرة**
- **اشرح هالتطبيق بفيديو** · **اشرح لي شلون يشتغل المكيف**
- **قصة AI بشخصية وحدة** · **درس حرف الباء للأطفال**

🎞️ المراجعة والتعديل

- **افتح التايملاين** — تشوف المقاطع والجمل وتعدّل.
- **الجملة الثالثة أقصر** · **الصوت أنظف**
- **استخدم الحركة 242 بالختام** — بنك الحركات بالرقم.
- **ثبّت الرقم على القدر** — التتبّع.

📦 النشر

- **جهّز للنشر** — كابشن، عنوان، هاشتاقات لكل منصة.
- **اكتب «دليل» بالتعليقات ويوصلك الرابط بالخاص**
- **افحص قبل النشر** · **كفر وثمبنيل**
- **انشر** — يسألك قبل كل منشور.

📈 الأرقام

- **اسحب إحصائيات إنستقرام** (Composio)
- **شلون حساباتي هالشهر؟**
- **ليش هالريل ما مشى؟** · **حلّل هالريل**
- **أفكار من أفضل منشوراتي**

قاعدتين ذهبيات: (١) خلّي Claude Code مفتوح وأنت تستخدم البرنامج — هو اللي ينفّذ الأزرار. (٢) ما ينشر شي ولا يدفع شي بدون ما يسألك أول.

المحتويات

١ الفكرة بدقيقة — الطريقتين
٢ التنصيب والتحديث
٣ نافذة الترحيب
٤ جولة بتبويبات البرنامج
٥ الطريقة أ: «عندي فيديوهات»
٦ الطريقة ب: «ما عندي فيديو»
٧ السلاسل — شكل ثابت لكل حلقة
٨ الإحصائيات وإنستقرام
٩ بنك الحركات — اطلب حركة برقمها
١٠ الشاشة الخضرا والتتبّع
١١ الدروس المتحركة
١٢ حزمة النشر وكلمة التعليق
١٣ المشاكل والأسئلة
١٤ وين ملفاتي؟

١ الفكرة بدقيقة — الطريقتين

آي أو استوديو = إضافة لـ Claude Code + برنامج بالمتصفح (`app.html`). البرنامج ترتّب بيه أفكارك وتدوس أزرار، Claudeg بالطرفية ينفّذ. كل شي يطلع لإنستقرام ويوتيوب وتيك توك بالتساوي، وملفاتك تبقى بجهازك.

أ) «عندي فيديوهات»

عندك كلام للكاميرا، درس، بودكاست، أو مقاطع.

١. **الفيديو:** سجّل باستوديو الكورسات، أو جيب ملفك الجاهز

↓

٢. **للمونتاج:** زر بالبرنامج أو جملة لـ Claude

↓

٣. **Claude يمنتج:** سكتات، كابشن، موشن، أصوات، لوك

↓

٤. **تراجع:** التايملاين، «عدّل لي»

↓

٥. **تنشر:** حزمة نشر لكل منصة

التفاصيل بالقسم ٥.

ب) «ما عندي فيديو»

ما تريد تصوّر، أو بس عندك فكرة أو خبر.

١. **الفكرة:** ترند يومي من حساباتك، أو فكرتك/سكربتك

↓

٢. **تعدّلها:** «خلّي Claude يعدّلها»

↓

٣. **Claude يصنع:** موشن، كاروسيل، قصة AI، درس متحرك...

↓

٤. **تراجع:** لقطات ومعاينة قبل التسليم

↓

٥. **تنشر:** نفس حزمة النشر

التفاصيل بالقسم ٦ — وبيه شنو **ما** يگدر يسويه بلا تصوير.

شلون الزر بالبرنامج يوصل لـ Claude؟

المتصفح ما يگدر يحچي ويّا Claude مباشرة. لما تدوس «🎬 للمونتاج» أو «🤖 خلّي Claude يعدّلها» أو «أرسل لـ Claude»، الطلب ينحفظ بملف `.io/queue.json` بمجلد مشروعك. Claude (الطيار الآلي) يراقب هالملف، يستلم الطلب، يشتغل، ويكتب التقدّم — وأنت تشوفه بالبطاقة (⏳ بالانتظار ← ⚙️ يشتغل ← ✅ خلص).

> **ما صار شي بعد ما دست الزر؟** اكتب لـ Claude **شغّل الطيار الآلي**. الطلبات ما تضيع — محفوظة وينفّذها أول ما يشتغل.

شنو لازم يكون مفتوح؟

الشي	ليش	شلون
Claude Code بمجلد مشروعك	هو اللي يشتغل	بالطرفية: `cd ~/my-project` ثم `claude`
البرنامج `app.html`	الأفكار والأزرار والمكتبات	**افتح البرنامج** — أو `http://localhost:4747/app.html`
محرّر التايملاين (اختياري)	تشوف الفيديو مقسوم وتعدّل بيدك	**افتح التايملاين** — يشغّل `studio.py`

٢ التنصيب والتحديث

التنصيب (مرة وحدة)

1. سوّ مجلد فاضي لمشروعك (مثلاً `~/my-project`)، افتح الطرفية بيه واكتب `claude`.
2. داخل Claude Code اكتب السطرين (كل واحد لوحده):

```
/plugin marketplace add Safaa-Albasha/io-studio
/plugin install io@io-studio
```

3. **سكّر Claude Code وافتحه من جديد** بنفس المجلد — حتى تشتغل السكلات.
4. اكتب **ابدأ**. يسألك: «تكمل الإعدادات من صفحة الويب لو هنا بالشات؟» — اختار الصفحة (القسم ٣).
5. ناقصك أدوات؟ گول **افحص جهازي**. الطبيب يگلك شنو جاهز وشنو ناقص، وينصّب بموافقتك (ffmpeg، بايثون، كروم، وِسبر للكابشن...).

التحديث (لما ينزل إصدار جديد)

1. داخل Claude Code:

```
/plugin marketplace update io-studio   # يجيب قائمة الإصدارات الجديدة
/plugin update io@io-studio            # يحدّث الإضافة نفسها
```

2. **سكّر Claude Code وافتحه من جديد.** بدون هالخطوة يضل يشتغل بالإصدار القديم.
3. تريد تتأكد؟ اكتب `/plugin` وشوف رقم الإصدار جنب `io`.

> التحديث ما يمس ملفاتك: هويتك وأفكارك بـ `.io/`، وفيديوهاتك بـ `recordings/` و `work/` و `output/` — كلها تبقى.

الإزالة

```
/plugin uninstall io@io-studio   # ملفاتك بمجلد المشروع تبقى
```

المتطلبات باختصار

الأداة	ليش
Claude Code + Node.js 18+ + Git	أساسي — الإضافة وصفحاتها
ffmpeg + Python 3	أساسي للفيديو — القص والصوت والتايملاين
Edge أو Chrome	استوديو الكورسات (الكاميرا والحفظ بالمجلد) ورسم الموشن
whisper (اختياري)	كابشن عربي تلقائي بتوقيت الكلمة

التفاصيل لكل نظام (ماك، ويندوز، لينكس) بدليل التنصيب `docs/guide/io-studio-guide.pdf`.

٣ نافذة الترحيب — أول تشغيل

تنفتح بأول مرة (أو من «هويتي» ← «عدّل هويتي»). خمس خطوات وتخلص، وبعدها ترجع لـ Claude وتكتب **خلصت**.



1. **خمس خطوات:** اللهجة، الاسم والحسابات، نوع الحساب، الهوية البصرية، الحفظ.
2. **اللهجة:** عراقي، خليجي، شامي، مصري... Claude يحچي ويكتب محتواك بيها.
3. **التالي:** بالخطوة الثانية تكتب اسمك وحساباتك الثلاث ومجالك.




1. **نوع الحساب:** طبيب، مهندس ديكور، رائد أعمال، صانع محتوى، مدرّس/طالب، شخص عادي. يغيّر الحركات والأصوات والقوالب والقواعد المقترحة.
2. **شكل المحتوى:** فيديو عادي (كلام للكاميرا) أو بودكاست.
3. **الحسابات اللي تتابعها:** هي أول مصدر للترند اليومي. اكتب حسابات بمجالك (مو حسابك).
4. **مواقع مجالك:** اختياري — مواقع أخبار تحب تتابعها.
5. **الترند يومياً؟** «إي» = كل يوم تنزل أفكار جاهزة بتبويب الأفكار.
6. **الساعة:** متى يجيب الترند (افتراضياً ٩ الصبح). تغيّرها بعدين من «هويتي».

الخطوة الرابعة «هويتك البصرية»: «أنشئ لي هوية» (تختار إحساس وتاخذ وحدة من ثلاث) أو «أرفع هويتي» (شعار أو بوستات). الألوان تمشي على كل فيديو وكاروسيل.

٤ جولة بتبويبات البرنامج

سبع تبويبات + رابطين (الإحصائيات وإنستقرام). كل تبويب خطوة من الشغل: **الأفكار ← الجدول ← البناء ← المونتاج**، و**مشاريعي** تجمع كلشي، و**المكتبة** كل الأدوات، و**هويتي** إعداداتك.

💡 الأفكار



1. **التبويبات:** الأفكار، الجدول، البناء، المونتاج، مشاريعي، المكتبة، هويتي.
2. **فكرة جديدة:** عنوان + هوك + شكل + المنصات، و«أضف».
3. **سكربت/فكرة مني:** الصق سكربتك، Claude يرتّبه بلهجتك ويضيفه.
4. **اقتراحات اليوم:** الأفكار اللي جابها الترند اليومي.
5. **ابنها:** يفتح خطوات البناء لهالفكرة.
6. **للمونتاج:** تختار الصيغة والطلب يروح لـ Claude.
7. **طلباتك لـ Claude:** كل طلب وحالته ونسبة التقدّم.
8. **مصادري:** الحسابات والمواقع والكلمات اللي يجيب منها الترند.



نفس البرنامج على الجوال

افتح نفس الرابط من متصفح الجوال (لو على نفس الشبكة أو بجلسة سحابية). الأزرار نفسها:

1. **اقتراحات اليوم** فوق.
2. **من الترند** + رابط المنشور اللي ألهم الفكرة واسم الحساب.
3. **للمونتاج:** وتحتها بطاقة التقدّم (مثلاً «أشيل السكتات وأركّب الكابشن 45٪»).

الجدول




1. **أسبوع أو شهر**، وأزرار السابق/اليوم/التالي.
2. **أفضل وقت:** يطلع من إحصائياتك لكل منصة.
3. **فكرة مجدولة:** اسحبها ليوم ثاني (أو اضغطها وبعدين اضغط اليوم).
4. **بلا موعد:** الأفكار اللي ما إلها يوم بعد.
5. **التوازن:** كم منشور لكل منصة بهالفترة — وزّعها بالتساوي.

البناء



1. **الفكرة** اللي تبنيها.
2. **شريط الخطوات:** كم خطوة خلصت من ٨ (سكربت، تسجيل، مونتاج، موشن، أصوات، ألوان، كفرات، نشر).
3. **علّم الخطوة** لما تخلص.
4. **استوديو الكورسات:** خطوة «تسجيل» تفتحه مباشرة.
5. 📋 **الأمر:** ينسخ طلب جاهز تلصقه لـ Claude (مثلاً «اكتب سكربت لهالفكرة...»).

المونتاج



1. **الفكرة.**
2. **مجلد الشغل:** هنا ينحط الفيديو باسم `src.mov` وكل ملفات المونتاج.


3. **اطلبه من Claude:** ينسخ جملة تشغّل المحرّر (أو «انسخ الأمر» تشغّله بنفسك).
4. **افتح المحرّر:** التايملاين (القسم ٥ ← المراجعة).
5. **الحالة:** «● شغّال» يعني المحرّر جاهز.

🗂️ مشاريعي




1. **الحالة:** فكرة ← مسجّل ← قيد المونتاج ← جاهز ← منشور (تنحسب لحالها من ملفاتك).
2. **سلسلة:** مجلد بشكل ثابت (القسم ٧).
3. **سلسلة جديدة** — أو وحدة من المقترحة لنوع حسابك.
4. **فيديو بـ recordings/:** أي فيديو تحطه بهالمجلد يطلع هنا تلقائياً.
5. **⋯ ← أرسله للمونتاج:** يروح لـ Claude بنفس الصيغة (عمودي = ريل، عرضي = يوتيوب).

📚 المكتبة



1. **دوّر:** «ووش»، «سينمائي»، «رقم»...
2. **الأنواع:** حركات الموشن، ستايلات، أصوات، ألوان، دروس، ملصقات، تصميم داخلي، سكلات، صفحات.
3. **مقترح لنوع حسابك:** اللي يناسبك يطلع أول.
4. **معاينة:** الحركة تتحرك بمكانها.
5. 📋 **المعرّف:** ينسخ اسم الحركة/الصوت تلصقه بطلبك لـ Claude.

هويتي




1. **هويتك:** الاسم، اللهجة، الحسابات، الألوان.
2. **عدّل هويتي:** يفتح نافذة الترحيب من جديد.
3. **الترند اليومي:** شغّله أو طفّيه.
4. **الساعة** اللي يجيب بيها الترند.
5. **حزمة نوع حسابك:** الأدوات والقواعد المقترحة إلك.

٥ الطريقة أ: «عندي فيديوهات»

عندك فيديو (أو راح تسجّل)، وتريد Claude يمنتجه. ثلاث طرق توصّل الفيديو، وبعدها نفس المسار.

أ — سجّل باستوديو الكورسات (أسهل طريق)

من «البناء» ← «تسجيل» ← «استوديو الكورسات»، أو كُول **أريد أسجّل**. يحتاج Chrome أو Edge.



1. **صيغة الملف:** MP4 (الأسهل، يشتغل بكل مكان) أو WebM.
2. **الجودة:** 1080p تكفي. «حسب الشرائح» بلا هوامش.
3. **يروح للمونتاج كـ:** يوتيوب طويل 16:9، ريلز 9:16، أو الاثنين (طويل + ٣–٥ ريلز منه).
4. **اربطه بفكرة:** (اختياري) Claude ياخذ عنوانها وهوكها.
5. **السلسلة:** (اختياري) المونتاج يمشي على شكلها.
6. **أرسله لـ Claude أول ما أوقف:** خلّيه مفعّل — هذا اللي يخلي المونتاج تلقائي.
7. **اختر مجلد:** فيه صور شرائح أو PDF، ونص الملقّن من `prompt.txt`.
8. **أو شارك شاشتك** بدون شرائح.

شنو يصير لما توقف التسجيل؟ الملف ينرفع لـ `recordings/` بمجلد مشروعك، وطلب مونتاج ينضاف لـ Claude. تشوف التقدّم ببطاقة الفكرة و«طلباتك لـ Claude»، والفيديو الجاهز يطلع بـ `output/`.

أ٢ — عندك فيديو جاهز (من الجوال أو الكاميرا)

الطريقة	شلون بالضبط
١. گول لـ Claude المسار (الأسرع)	**منتج هالفيديو: ~/Videos/clip.mov — ريل بكابشن** . Claude ينسخه لمجلد شغل (`work/…/src.mov`) ويبدي. رابط Google Drive (مشاركة «أي شخص لديه الرابط») يشتغل هم.
٢. حطّه بمجلد `recordings/`	انسخ الملف لـ `~/my-project/recordings/` (mp4، mov، webm، mkv، m4v). يطلع بـ «مشاريعي» ← «مسجّل» ← ⋯ ← 🎬 **أرسله للمونتاج** (الصورة تحت).
٣. لفكرة معيّنة	بتبويب «المونتاج» شوف «مجلد الشغل» للفكرة (مثلاً `work/three-tools`)، انسخ الفيديو داخله باسم `src.mov` ، وارجع للفكرة ودوس 🎬 **للمونتاج** ← الصيغة.
من الجوال (جلسة سحابية)	أرفق الفيديو بالمحادثة مباشرة وگول **منتجه** .



نفس صورة «مشاريعي» فوق: الرقم ٤ فيديو حطيناه بـ `recordings/` ، والرقم ٥ زر «أرسله للمونتاج».

4K أحسن (الزوم ياخذ من الأصل) بس 1080p يشتغل عادي. فيديو بالعرض (مقابلة/بودكاست)؟ Claude يقصّه بالطول حول الوجه بدل ما يمطّه.

أ٣ — زر «للمونتاج» واختيار الصيغة



1 **من الترند:** (إذا الفكرة جاية من الترند).

2 **المنشور الأصلي:** رابط اللي ألهم الفكرة.

3. **ليش تناسبك:** سبب قصير.
4. **الصيغة:** ريل 9:16، يوتيوب طويل 16:9، أو الاثنين — اختيارك يرسل الطلب.
5. **التقدّم:** ⏳ بالانتظار ← ⚙️ يشتغل (مع النسبة) ← ✅ خلص + مسار الملف.
6. **عدّل الفكرة** قبل المونتاج إذا تريد.

أ٤ — شنو يسوي Claude بالمونتاج

الخطوة	شنو يصير
قص السكتات	يشيل الصمت والوقفات (وإذا طلبت: الحشو والتأتأة والإعادة) — والختام محمي.
الكابشن	يفرّغ كلامك بوِسبر بتوقيت كل كلمة، ويركّب كابشن عربي بستايل (كاريوكي، بطاقة، خط...).
الموشن	حركات من بنك الحركات بألوانك (رقم، قائمة، كلمة مفتاحية، كرت ختام) — ٣ حركات أساسية لكل فيديو ولهجات للحظات الخاصة.
الأصوات	مؤثرات (ووش، بوب، ضربة...) بلحظات إلها معنى، مو رش.
الصوت	تنظيف وعلو موحّد (يوتيوب الطويل على −14 LUFS).
اللوك	تلوين/LUT — بالريل بخفة، وباليوتيوب الطويل لوك سينمائي كامل.
شكل السلسلة	إذا الفكرة أو التسجيل ضمن سلسلة: نفس الألوان والكابشن والمقدمة والختام بكل حلقة.
يوتيوب طويل	قص، صوت، لوك، فصول (00:00...)، وثمبنيل. «الاثنين» = الطويل + ٣–٥ ريلز منه.

ياخذ دقايق حسب الطول. Claude يحدّث البطاقة كل مرحلة، ويوريك لقطة قبل ما يسلّم. الملف النهائي بـ `output/` — ويطلع بـ «مشاريعي» كـ «جاهز».

أ٥ — راجع بالتايملاين

گول **افتح التايملاين** (أو من تبويب «المونتاج» ← «افتح المحرّر»). الفيديو يطلع مقسوم لأجزائه:



1. **المعاينة:** حيّة، النهائي، معاينة مقطع، تتبّع.
2. **مقطع باقي:** الملوّن باقي بالفيديو، والمخطّط بالأحمر بيناتهم سكتة انشالت. اسحب الأطراف تقص، `S` يقسّم، `Del` يحذف أو يرجّع.
3. **الجمل (الكابشن):** اضغط جملة تنفتح نافذتها.
4. **الزوم** لكل مقطع.
5. 🎯 **تتبّع:** ثبّت عنصر على شي يتحرك (القسم ١٠).
6. 🤖 **عدّل لي:** اكتب طلبك Claudeg يطبّقه.

بعد ما تعدّل بيدك (قص، زوم، مؤثر)، زر **«طبّق»** بآخر شريط الأدوات يعيد بس الخطوات اللي تأثرت بتعديلك.





تعديل جملة (يمين)

1. **صحّح النص** بمكانه — بنفس عدد الكلمات.
2. **احفظ وطبّق:** يعيد الكابشن بس.
3. **خلّي Claude يعيد صياغتها:** «أقصر، بلهجتي...».
4. **أرسل:** الطلب يوصل Claude.

«عدّل لي» (يسار)

1. **على شنو:** الصوت، الكابشن، أو أي شي ثاني.
2. **اكتب طلبك** بكلامك: «الصوت واطي بالنص الثاني».
3. **أرسل لـ Claude:** يعدّل ويطبّق بس الجزء اللي تغيّر.

بلا تحديد = الطلب على الفيديو كله. حدّد مقطع أو جملة أول حتى يكون الطلب عليه بس.

أ٦ — التصدير والنشر

1. الفيديو النهائي MP4 جاهز بـ `output/` (أو بمجلد الشغل) — يطلع بـ «مشاريعي» ← «جاهز» و«📋 انسخ المسار».
2. گول **كفر وثمبنيل** — كفر الريل (ينقرا بشبكة البروفايل) وثمبنيل يوتيوب.
3. گول **جهّز للنشر** — حزمة النشر (القسم ١٢).
4. گول **افحص قبل النشر** — حكم: يعدّي أو يحتاج إصلاح.
5. النشر نفسه: تنزّله أنت، أو **انشر** (بلوتاتو) — يسألك قبل كل منشور.

٦ الطريقة ب: «ما عندي فيديو، خلّي الذكاء يسوي»


تبدي من فكرة (ترند أو منك)، Claudeg يصنع محتوى ما يحتاج تصوير. وإذا الفكرة نفسها تحتاج وجهك أو صوتك، يگلك بصراحة.

ب١ — الترند اليومي ← «اقتراحات اليوم»

1. **تفعيله:** من نافذة الترحيب أو «هويتي» ← الترند اليومي + الساعة.
2. **شلون يجيبه:** بالساعة اللي اخترتها (لو عندك مهام مجدولة) أو بأول جلسة Claude Code باليوم، Claude يسحب آخر منشورات الحسابات اللي تتابعها بإنستقرام عبر **Composio** (أداة ScrapeCreators). يقيس كل منشور على عادة حسابه: منشور جاب ٤× مشاهدات الحساب المعتادة = ترند.
3. **الحساب الفوري (instant account):** ScrapeCreators يشتغل على الحساب الفوري مال Composio — **ما تحتاج حساب أو مفتاح ScrapeCreators**، تدفع من رصيدك بـ Composio. Claude يسألك مرة وحدة قبل أول سحب.
4. **الكلفة تقريباً:** طلب لكل حساب ≈ $٠٫٠٠١. يعني ٢٠ حساب يومياً ≈ $٠٫٠٢ باليوم ≈ $٠٫٦٠ بالشهر. Claude يقرا الأسعار الحالية ويگلك الرقم قبل ما يبدي.
5. **بدون Composio؟** يشتغل بالبحث العام بالويب (أخبار ومواقع مجالك) — بلا كلفة إضافية، بس بدون مقياس «× عادة الحساب».
6. **النتيجة:** ٣–٥ أفكار تنزل بـ «🔥 اقتراحات اليوم»، ولوحة أخبار بـ `output/trends/`. تريده هسه؟ گول **شنو الترند بمجالي اليوم؟**

> Claude ياخذ **الفكرة** من الترند ويكتبها بصوتك — ما ينسخ كلام أو سكربت أي حساب، وما يذكر أسماء الحسابات بمنشوراتك.

ب٢ — عدّل الفكرة، أو ابدأ من سكربتك



«✏️ عدّل الفكرة» (يمين)

1. **العنوان** — عدّله بيدك.
2. **الهوك** (أول ٣ ثواني).
3. **السلسلة** — إذا تريدها حلقة بشكل ثابت.
4. **الموعد** — تنجدول بالتقويم.
5. **شنو تريد يتغيّر:** «خلّ الهوك أقوى، حوّلها قصة».
6. 🤖 **خلّي Claude يعدّلها:** يعيد كتابتها ويحدّثها بالبرنامج.



«+ سكربت/فكرة مني» (يسار)

1. **الصق** سكربتك أو اكتب فكرتك.
2. **الصيغة:** ريل، يوتيوب طويل، الاثنين، أو كاروسيل.
3. **أرسلها لـ Claude:** يرتّبها بهويتك ولهجتك وتنضاف فكرة جديدة.

ب٣ — شنو يگدر Claude يسوي بلا تصوير؟

اطلبها بالشات (أو من «البناء» ← انسخ الأمر). كلها تطلع بألوانك ولهجتك وللمنصات الثلاث:

الناتج	شلون تطلبه	شنو تحتاج منك
كاروسيل io-carousel	**سوّي كاروسيل عن هالخبر** — شرائح HTML ← صور PNG (1080×1440)	ولا شي الخبر أو الموضوع بس
موشن سريع ٤–١٠ ث io-motion	١١ قالب: كتابة حركية، رقم يعد، أعمدة، اقتباس، قبل/بعد، انترو، خطوات، قائمة...	ولا شي (قبل/بعد يحتاج صورتين)
فيلم موشن 3D io-motion-video	**سوّ فيلم موشن من هالسكربت** · **اشرح هالتطبيق بفيديو** (لقطات حقيقية داخل آيفون/ماك بوك 3D) · **اشرح لي شلون يشتغل المكيف**	بلا تصوير الصوت: صوت مولّد (edge-tts، يحتاج إنترنت) **أو** صوتك مسجّل لحاله. شرح تطبيق = رابطه أو لقطاته.
قصة AI بشخصية ثابتة io-ai-story	**قصة AI عن ليش نشخر** — سكربت، قائمة لقطات، ورقة الشخصية، وصف صورة لكل لقطة (نفس الـseed)، وبعدها التركيب بالحركات والكابشن الكاريوكي.	صور منك صور الشخصية **تولّدها أنت** بأداة الصور اللي تستخدمها (Claude يعطيك الأوصاف جاهزة). الخلفيات بلا أشخاص ممكن تتولّد بخدمة مدفوعة (مفتاح FAL) — يگلك الكلفة قبل.
درس متحرك io-lesson	**درس حرف الباء للأطفال** · **درس قوانين نيوتن** · **على سبورة** — سبورة طباشير/بيضاء، دفتر، كرتون، شخصية معلّم/معلّمة، رسوم ومحاكاة.	ولا شي تريده بصوتك؟ تسجّله بالاستوديو والملقّن يعرض جملة كل لقطة.
ريل من أرقامك	من صفحة الإحصائيات: «🎬 سو ريل من هالأرقام» — عدّاد، أعمدة، منحنى بقاء. الأرقام من إحصائياتك بس.	ولا شي
إعلان منتج io-ads	**سوّي إعلان لمنتجي** — زاوية بيعية، سكربت ١٥–٣٠ ث، صور بمقاسات المنصات، وفيديو موشن من صور المنتج.	صور المنتج أو رابط صفحته
تعريب بوست	**عرّب هالبوست بنفس تصميمه** · **نفس الفكرة لجمهوري**	الرابط أو الصورة


ب٤ — ومتى يطلب منك تسجّل؟

تريد...	الجواب الصريح
ريل كلام للكاميرا، يوتيوب طويل، بودكاست، فلوگ	يحتاج تسجيل هذا مونتاج لفيديوك — ما يتسوّى بلا فيديو. روح للطريقة أ.
دست «🎬 للمونتاج» على فكرة ما إلها فيديو	الزر للمونتاج بس: Claude يسألك سؤال واحد — «ترفع الفيديو لو تسجّل؟». تريد محتوى بلا تصوير لنفس الفكرة؟ گول بالشات: **سوّ هالفكرة فيلم موشن** أو **كاروسيل**.
شخصية تشبهك بالقصة	صورة وجهك مرجع (بإذنك)، أو الحركة 233 «صورتك بدائرة على جسم كرتوني» — بلا توليد.
صوتك بالفيلم	سجّل الصوت لحاله (حتى بالجوال) وگول **استخدم صوتي** — يوقّت الكلمات عليه.

Claude ما يولّد فيديو بوجه شخص حقيقي، ولا يحط أشخاص حقيقيين أو شعارات بالصور المولّدة، ويذكر بالكابشن إن الصور مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

V السلاسل — شكل ثابت لكل حلقة

عندك برنامج أسبوعي («درس الأسبوع»، «تحدي الأسبوع»...)؟ سوّ سلسلة مرة وحدة، وكل حلقة تنضاف إلها يبدي مونتاجها من نفس الشكل: الألوان، الخط، ستايل الكابشن، ستايل الموشن، المقدمة، الختام، الشريط السفلي، الموسيقى، اللوك، والصيغة.



1. **اسم السلسلة** وإيموجي ووصف.
2. **ألوانها** — اللي ما تختاره ياخذ من هويتك.
3. **ستايل الكابشن** (كاريوكي، بطاقة، خط...).
4. **ستايل الموشن** — أو «Claude يختار كل مرة».
5. **اللوك (LUT)** — تلوين ثابت.
6. **الصيغة:** ريل 9:16 أو يوتيوب 16:9.

ثلاث طرق تسوي سلسلة

1. «مشاريعي» ← + **سلسلة جديدة** (أو وحدة من المقترحة لنوع حسابك).
2. عجبك فيديو خلص؟ «مشاريعي» ← ⋯ ← ⭐ **اعتمد شكله للسلسلة**.
3. بالشات: **سوّ سلسلة اسمها درس الأسبوع بكابشن كاريوكي**.

شلون حلقة تدخل السلسلة؟

- بالفكرة: «✏️ عدّل الفكرة» ← السلسلة.
- باستوديو الكورسات: «السلسلة» قبل التسجيل.
- بـ «مشاريعي»: ⋯ ← «انقل لـ...».

> أي شي تغيّره بحلقة وحدة (مثلاً لون) ينحفظ إلها بس — وشكل السلسلة ما ينمسح.


٨ الإحصائيات وإنستقرام

صفحتين: 📊 **الإحصائيات** (المنصات الثلاث جنب بعض، بنفس المعادلات) و 📱 **إنستقرام** (بشكل التطبيق، مع تحليل كل ريل). الروابط فوق البرنامج.

من وين الأرقام؟



1. **إنستقرام عبر Composio:** أرقام رسمية (وصول، حفظ، مشاركة، متوسط المشاهدة، نسبة السحب) بدون مفاتيح بالإضافة. حسابك لازم «احترافي» (منشئ محتوى أو تجاري).
2. **اسحب الآن:** يرسل طلب لـ Claude يسحب — ويومياً بعد أول طلب بالجلسة.
3. **آخر سحب** وعدد المنشورات.
4. **يدوي:** ليوتيوب وتيك توك (Composio لهم لاحقاً).



1. **المنصة:** يوتيوب أو تيك توك (أو إنستقرام يدوي).
2. **متابعينك اليوم.**
3. **ملف تصدير:** يوتيوب: YouTube Studio ← Analytics ← Export ← Advanced · تيك توك: TikTok Studio ← Analytics ← Download data.
4. **أو منشور بأرقامه** من شاشة إحصائياته.

الرقم اليدوي ما يمسح رقم رسمي، وكل رقم مكتوب مصدره (رسمي / يدوي / ملف).

📱 صفحة إنستقرام — حسابك وتحليل كل ريل



1. **اسحب الآن:** سحب جديد عبر Composio.
2. **رسمي · Composio:** مصدر الأرقام.
3. **مؤشراتك بدوائر:** المشاهدات، الوصول، التفاعل، الحفظ... مقارنة بالفترة اللي قبل.
4. **كل ريل بدرجته** (٠–١٠٠) مقارنة بعادة حسابك — أخضر قوي، أحمر ضعيف. اضغطه تنفتح إحصائياته.

على الحاسبة، العمود الثاني «تحليل آي أو استوديو»: شنو يشتغل عندك، أكثر شي يضعّفك، وخطة الأسبوع الجاي («أضف للأفكار»).



داخل الريل


فوق: درجة الريل (٠–١٠٠)، دليل الهوك، والاحتفاظ والتفاعل. وتحت:

1. **تحليل Claude:** شنو وعد الهوك، وين تركوه الناس، ليش، و٣ تصليحات.
2. **هوك أقوى** مكتوب جاهز.
3. **حلّل بعمق:** Claude يشوف الفيديو نفسه (أول ٥ ثواني، أول فريم، الكابشن) ويقارنه بأفضل منشوراتك.
4. **نسخة محسّنة:** فكرة جديدة بنفس الموضوع وهوك أقوى.

بالصورة: تحليل تجريبي لريل افتراضي.

٩ بنك الحركات — اطلب حركة برقمها

كل حركة موشن إلها **رقم ثابت** ما يتغيّر (البنك فيه أكثر من ٣٥٠ حركة). Claude يختار لكل فيديو ٣ حركات أساسية ولهجات للحظات الخاصة — بس تگدر تطلب بالرقم، أو تمنع حركة ما تحبها.



1. **رقم الحركة** — هذا اللي تذكره لـ Claude.
2. **معاينة** بألوان مثال (بفيديوك تطلع بألوانك وكلامك).
3. **أبي:** تتقدّم بالاختيار.
4. **لا:** ما تنستخدم أبد.
5. **احفظ:** اختيارك يوصل Claude.

شلون تفتح المعرض وتطلب

تريد	گول لـ Claude
تتفرّج على الحركات المرقّمة	**افتح معرض الحركات** — أو من «المكتبة» ← «حركات الموشن»
حركة معيّنة بلحظة معيّنة	**استخدم الحركة 242 بالختام** · **الحركة 103 على الرقم**
تفضّل وتمنع	**أبي 3 و7 و12، لا 5** — ينحفظ لكل الفيديوهات الجاية

بالمكتبة زر «📋 المعرّف» ينسخ اسم الحركة الإنكليزي (مثلاً `stampSlam`) — Claude يفهم الاسم أو الرقم.

١٠ الشاشة الخضرا والتتبّع

🟩 الشاشة الخضرا


صوّرت قدام قماش أخضر (أو حايط أزرق موحّد)؟ گول **عندي شاشة خضرا** — القصّ باللون أنظف وأسرع من قصّ الذكاء الاصطناعي، والشعر يطلع أحسن. اختار شكل الخلفية:

گول...	الشكل	ينفع لـ
خلفية توهج (glow)	أرضية ليلية من ألوانك، توهج يتنفس ورا راسك، بوكيه وحبيبات	أي ريل كلام نظيف بلا غرفة
زجاج مثلّج (glass)	أنت فوق غرفة (فيديو/صورة منك) + ويدجتات زجاج: إشعار، رقم كبير، تقدّم	إنجاز، رقم، «خلّص الشغل»
خط LED (led)	جدار غامق وخط LED بلونك، أو مقطعك يتكرر	هوية ثابتة لسلسلة
طرفية تكتب (terminal)	أوامر تنكتب وراك	محتوى تقني
صفحة ورايه (page)	لقطة صفحة حقيقية تنسحب ورا الشخص	شرح موقع أو أداة
خلفيتي هاي (key)	قصّ بسيط وخلفية من عندك (صورة/فيديو/لون)	أي شي

Claude يجرّب على أول ثانيتين أول، ويوريك قبل ما يرسم الكامل. حواف خضرا؟ گول **الحواف بيها أخضر** ويضبط العتبة.

🎯 التتبّع — ثبّت شي على شي يتحرك

رقم على قاع قدر، شعار على شاشة، سهم يلحق جسم... گول **ثبّت السعر على العلبة**، أو من التايملاين زر «🎯 تتبّع»:



1 **لوحة التتبّع:** تختار فريم واضح، وتأشّر زوايا السطح (أو الجسم أو النقطة).


النوع: سطح مستوي، جسم، أو نقطة.

3 **وضع التتبّع:** المعاينة تشتغل على الفيديو بعد القص والزوم.

إذا التتبّع ضاع بلحظة، «صلّح من هنا» يكمّل من الفريم الصح. بعدها تربط العنصر بالتتبّع و«طبّق».

II الدروس المتحركة

مكتبة دروس جاهزة (عربي، رياضيات، فيزياء، علوم، كيمياء، أحياء، تاريخ، جغرافيا، صناعة محتوى…) بأربع ستايلات وبالمقاسين. افتحها من «المكتبة» ← «دروس» ← «↗ افتح»، أو `lessons.html`.



1. **المادة.**
2. **الستايل:** سبورة طباشير، سبورة بيضاء، دفتر، كرتون.
3. **المقاس:** 9:16 ريلز أو 16:9 يوتيوب.
4. **اضغط الدرس:** يشتغل بمكانه (تشغيل، إيقاف، سحب).

درس جديد

1. گول **درس عن الكسور للصف الرابع، سبورة طباشير، 16:9**.
2. بأول درس يسألك: «الشخصية اللي تشرح ذكر لو أنثى؟» — وينحفظ.
3. Claude يبدي من أقرب درس جاهز، يكتب اللقطات بلهجتك، يتأكد من المعلومة، ويوريك شريط لقطات قبل التصدير .MP4
4. بصوتك؟ **أريد أسجّل الدرس بصوتي** — الاستوديو يعرض جملة كل لقطة بالملقّن.

١٢ حزمة النشر وكلمة التعليق

گول **جهّز للنشر** بعد أي فيديو أو كاروسيل. تطلع ملف `output/publish/<الاسم>.md` بثلاث أقسام، كل منصة بلغتها وحدودها:

إنستقرام
كابشن (أول سطر هوك ≤١٢٥ حرف)، ٣ هاشتاقات، نص الغلاف، وصف الصورة.

يوتيوب
عنوان ≤٦٠ حرف، وصف + فصول بالوقت، ٣ هاشتاقات، نص الثمبنيل.

تيك توك
كابشن بأسلوب كلام وسؤال، ٣–٥ هاشتاقات، نص لأول ثانيتين.

ووقت النشر المقترح لكل منصة من إحصائياتك (أو «جرّب المساء ٨–١٠» إذا ما عندك أرقام). Claude يفحص الحزمة قبل ما يسلّمها (هاشتاقات زايدة، عنوان طويل، إعلان بلا إفصاح...).

💬 كلمة التعليق ← رسالة خاصة

تريد «اكتب **دليل** بالتعليقات ويوصلك الرابط بالخاص»؟ گول:

جهّز للنشر، والكلمة «دليل» والرابط https://example.com/guide

1. آخر كابشن إنستقرام وتيك توك ينضاف له: «اكتب «دليل» بالتعليقات ويوصلك الرابط بالخاص».
2. يوتيوب ما بيه خاص: الرابط بالتعليق المثبّت — ويكتبلك التعليق جاهز.
3. ملف `…dm-reply.txt` : نص الرد التلقائي (تنسخه كما هو) + ملاحظات كل منصة.
4. كرت النهاية بالفيديو بنفس الكلمة (الحركة 242).

> **انتبه:** الإضافة ما تربط ولا ترسل رسائل تلقائياً. الرد التلقائي تفعّله أنت بأداة الردود اللي تستخدمها (إنستقرام يحتاج حساب احترافي، والرسالة لغير المتابعين تروح «طلبات الرسائل»). تيك توك: الخاص محدود — البديل رد بالتعليق أو الرابط بالبايو.

النشر نفسه

تنشر بنفسك من تطبيقات المنصات، أو گول **انشر** (بلوتاتو) — Claude يسألك موافقة صريحة قبل **كل** منشور، وما ينشر شي بسبب زر بالبرنامج.

١٣ المشاكل والأسئلة

المشكلة / السؤال	الحل
دست زر بالبرنامج وما صار شي	الطيار الآلي مو شغّال. گول **شغّل الطيار الآلي** أو **شنو بالطابور** . الطلبات محفوظة وما تضيع.
السكلات ما تطلع بعد التنصيب أو التحديث	سكّر Claude Code وافتحه من جديد بمجلد المشروع. تأكد إن `/plugin` يعرض `io` مفعّل.
بعد التحديث نفس الشي القديم	`/plugin marketplace update io-studio` ثم `/plugin update io@io-studio` ثم أعد التشغيل.
«ffmpeg / python3 not found»	**افحص جهازي** — الطبيب ينصّبها بموافقتك. ويندوز: افتح طرفية جديدة بعد التنصيب.
الصفحة ما تنفتح / المنفذ مشغول	السيرفر يجرّب 4747 لحد 4800 — شوف الرابط المطبوع، أو **افتح البرنامج** .
الكاميرا أو «اختر مجلد» ما يشتغلون	افتح الصفحة من `http://localhost` (مو ملف مباشر) وبـ Chrome أو Edge.
التايملاين ما ينفتح	يحتاج Python 3 وffmpeg ومجلد شغل فيه `src.mov` . گول **افتح التايملاين** .
الكابشن ما ينطلع تلقائياً	نصّب وِسبر: **نصّب whisper** (أو `doctor.js --install --only whisper`).
الترند اليومي ما اشتغل	«هويتي» ← مفعّل؟ بلا مهمة مجدولة يشتغل بأول جلسة Claude Code باليوم. أو گول **شنو الترند اليوم؟**
«ScrapeCreators مو مربوط»	الترند يشتغل على الحساب الفوري مال Composio — تأكد إن Composio مربوط بجلسة Claude. ما تحتاج مفتاح ScrapeCreators. البديل: البحث العام.
«Composio مو مربوط» بالإحصائيات	اربط Composio (وحسابك إنستقرام احترافي)، أو استخدم الإدخال اليدوي.
Claude يحچي بلهجة غلط	گوله **احچي ويّاي عراقي** — أو «هويتي» ← عدّل هويتي.
كم يكلّف؟	الإضافة مجانية. تدفع اشتراك Claude، وبس إذا اخترت: سحب الترند عبر Composio (سنتات بالشهر)، وتوليد صور مدفوع — Claudeg يگلك الرقم قبل.
ملفاتي وين تروح؟ ترتفع لأي مكان؟	كلها بمجلد مشروعك على جهازك. ما يطلع شي إلا إذا طلبت (نشر، سحب إحصائيات).
أشتغل من الجوال؟	إي — بجلسة Claude سحابية ترفق الفيديو بالمحادثة، والبرنامج يفتح بمتصفح الجوال.

١٤ وين ملفاتي؟

```
~/my-project/
  .io/creator-profile.md   مَن أنت، جمهورك، صوتك، قيودك
  .io/theme.json           ألوانك وخطوطك
  .io/project.json         المنصات، اللهجة، نوع الحساب، الترند اليومي
  .io/sources.json         الحسابات والمواقع اللي تتابعها (مصادر الترند)
  .io/plan.json            الأفكار والجدول
  .io/queue.json           طلبات الأزرار لـ Claude
  .io/series/              السلاسل وأشكالها
  .io/stats.json           الإحصائيات
  recordings/              تسجيلات الاستوديو + أي فيديو تحطه للمونتاج
  work/<الفكرة>/src.mov    مجلد شغل كل فيديو (المونتاج والتايملاين)
  output/                  الجاهز: video · carousels · covers · motion · publish · trends
```

هالدليل يتولّد من `docs/tutorial/tutorial.html` بالأمر `node docs/tutorial/build.js --shots` — الصور من مشروع تجريبي ببيانات افتراضية.