Duyuru Panosu — Kurulum Rehberi

Kurulum rehberi

Paket: noticeboard-0.5.2 · Nextcloud 30 ve sonrası · Ekim 2026

Duyuru Panosu, Nextcloud içinde kurumsal duyuru yayınlamak için bir uygulamadır: zengin metinli duyuru, kapak görseli ve ek, herkese ya da seçili gruplara hedefleme, ileri tarihli yayın, bildirim, e-posta ve üç pano widget'ı.

Kurulum **tek komutla** yapılır. Betik Nextcloud'u kendisi bulur, uyumluluğu denetler, dosyaları yerleştirir, veritabanı tablolarını oluşturur ve sonunda uygulamanın gerçekten çalıştığını sınar.

Aynı komut **güncelleme** için de kullanılır.

---

1. Paketteki dosyalar

Dosya	Ne işe yarar
`noticeboard-0.5.2.tar.gz`	Kurulum paketi
`noticeboard-0.5.2.tar.gz.sha256`	Paketin bozulmadan kopyalandığını doğrulamak için

Arşivin içinde:

Yol	İçerik
`install.sh`	Kurulum, güncelleme ve kaldırma betiği
`noticeboard/`	Nextcloud uygulamasının kendisi (derlenmiş, kullanıma hazır)
`tools/smoke-test.php`	Kurulum sonrası doğrulama. Nextcloud'a kopyalanmaz
`tools/purge.php`	Tam kaldırmada Nextcloud'daki tüm izleri siler (bölüm 7). Nextcloud'a kopyalanmaz
`KURULUM.md`	Bu rehber

2. Gereksinimler

Gereken	Açıklama
Nextcloud	**30 ve sonrası** — üst sınır yok. 32, 33, 34 ve 35 sürümlerine karşı doğrulandı (canlı test: 32.0.15). Daha yeni bir sürümde kurulum uyarı verir, duman testi başarısız olursa kendiliğinden geri alınır. Klasik kurulum (Apache/nginx + PHP). Snap ile kurulmuş Nextcloud desteklenmez.
PHP	8.1 ve üzeri (Nextcloud'un kullandığı PHP)
İşletim sistemi	Ubuntu, Debian, Rocky/RHEL/AlmaLinux. SELinux açıksa betik etiketleri kendisi verir.
Yetki	Sunucuda **root** (sudo)
İnternet	**Gerekmez.** Paket her şeyi içerir.
Arka plan işleri	**cron** önerilir. İleri tarihli yayın ve otomatik yayından kalkma bununla çalışır. Betik denetler ve isterseniz ayarlar.

Gereken	Açıklama
E-posta (isteğe bağlı)	Duyuruların e-postayla gitmesi için Nextcloud'da SMTP ayarlı olmalı
Talk (isteğe bağlı)	Duyuruların Talk'taki duyuru sohbetine düşmesi için **Nextcloud Talk** etkin olmalı (doğrulanan: Talk 22 ve 25). Talk yoksa bu seçenek oluşturma ekranında hiç görünmez.

Kurulumdan önce Nextcloud'un **yedeğini almanız** önerilir (veritabanı + `config/config.php`).

Betik uygulamanın eski sürümünü ayrıca kendisi yedekler.

---

3. Kurulum şeması



Nextcloud'da oluşan şeyler:

```
<nextcloud>/apps/noticeboard/        (yazılabilir custom_apps/ tanımlıysa oraya)
veritabanı: oc_noticeboard_posts · oc_noticeboard_groups · oc_noticeboard_files
arka plan işi: zamanlanmış yayın / otomatik yayından kalkma (5 dakikada bir)
yedekler: /var/backups/noticeboard/        log: /var/log/noticeboard-install.log
```

---

4. Kurulum adımları

Aşağıdaki blokları **olduğu gibi** konsola yapıştırın. Değiştirmeniz gereken tek şey 1. adımdaki

`kullanici@SUNUCU`.

Adım 1 — Paketi sunucuya kopyalayın

Kendi bilgisayarınızda (Windows PowerShell, macOS ya da Linux terminali), paketin bulunduğu klasörde:

```
scp noticeboard-0.5.2.tar.gz noticeboard-0.5.2.tar.gz.sha256 kullanici@SUNUCU:/tmp/
```

Adım 2 — Sunucuya bağlanın

```
ssh kullanici@SUNUCU
```

Adım 3 — Doğrulayın, açın ve kurun

```
cd /tmp
sha256sum -c noticeboard-0.5.2.tar.gz.sha256
tar xzf noticeboard-0.5.2.tar.gz
sudo ./noticeboard-0.5.2/install.sh
```

Doğrulama satırında `noticeboard-0.5.2.tar.gz: OK` görmelisiniz. `FAILED` çıkarsa paketi yeniden kopyalayın.

Betik her değişiklikten önce ne yapacağını yazar ve `[e/H]` diye sorar. `e` yazıp Enter'a basın.

Sonunda şu satırı görürsünüz:

```
######## Bitti: noticeboard 0.5.2 (ilk kurulum)
```

Soru sormadan, tek seferde

Adım 3'ün hiç soru sormayan hâli. Otomasyon ve uzaktan kurulum için:

```
cd /tmp && sha256sum -c noticeboard-0.5.2.tar.gz.sha256 && tar xzf noticeboard-0.5.2.tar.gz && sudo ./n
oticeboard-0.5.2/install.sh --yes
```

`--yes` ile betik tüm soruları "evet" kabul eder: arka plan işleri `ajax` modundaysa `cron`'a geçirir ve web kullanıcısının crontab'ına `cron.php` kaydı ekler.

Önce ne yapacağını görmek isterseniz

Hiçbir şeyi değiştirmez, yalnızca yapacaklarını listeler:

```
sudo ./noticeboard-0.5.2/install.sh --dry-run
```

---

5. Seçenekler

Seçenek	Ne yapar
`--yes`	Hiç soru sormaz, hepsini "evet" kabul eder
`--dry-run`	Yalnızca ne yapacağını yazar, hiçbir şeyi değiştirmez

Seçenek	Ne yapar
`--nc-path DIZIN`	Nextcloud kök dizini. Betik `/var/www/nextcloud`, `/var/www/html/nextcloud`, `/var/www/html`, `/srv/www/nextcloud`, `/usr/share/nginx/nextcloud`, `/opt/nextcloud` dizinlerine kendisi bakar; Nextcloud başka yerdeyse bunu verin
`--web-user KULLANICI`	Web sunucusu kullanıcısı. Verilmezse `config.php` dosyasının sahibinden okunur (`www-data`, `apache`, `nginx`…)
`--skip-cron`	Arka plan işleri denetimini atlar
`--force`	Nextcloud 30'dan eskiyse de kurar; kurulu sürüm paketten yeniyse üzerine yazar. **Önerilmez.**
`--uninstall`	Uygulamayı ve Nextcloud'daki **tüm izlerini** siler. Geri alınamaz (bkz. bölüm 7)
`--uninstall --keep-data`	Yalnızca uygulama dosyalarını kaldırır; duyurular ve ayarlar veritabanında kalır
`--help`	Kısa yardım

---

6. Güncelleme

Yeni sürümün paketini aynı şekilde kopyalayıp **aynı komutu** çalıştırın:

```
cd /tmp
sha256sum -c noticeboard-0.5.2.tar.gz.sha256
tar xzf noticeboard-0.5.2.tar.gz
sudo ./noticeboard-0.5.2/install.sh
```

Betik kurulu sürümü görür ve şunları yapar:

1. Eski sürümü `/var/backups/noticeboard/noticeboard-<eski sürüm>-<tarih>.tar.gz` olarak yedekler.
2. Uygulamayı birkaç saniyeliğine kapatır, dosyaları değiştirir, yeniden açar. Yeni sürümün veritabanı değişiklikleri bu sırada **yalnızca bu uygulama için** uygulanır. Sunucunun geri kalanı bakım kipine girmez.
3. Kullanıcıların tarayıcısındaki eski arayüz dosyalarını geçersiz kılar.

Duyurular, yayıncı yetkileri ve kullanıcıların pano ayarları korunur.

Kurulu sürümden **eski** bir paket kurulmak istenirse betik durur. Sürüm düşürmek veritabanını bozabilir.

---

7. Kaldırma ve geri alma

Tam kaldırma (iz bırakmadan)

Önce neyin silineceğini görün. Bu komut hiçbir şeyi değiştirmez:

```
sudo ./noticeboard-0.5.2/install.sh --uninstall --dry-run
```

Sonra kaldırın:

```
sudo ./noticeboard-0.5.2/install.sh --uninstall
```

Betik silmeden önce bulduklarını listeler ve onay ister. Onaydan sonra şunlar silinir:

Ne	Nerede
Uygulama dosyaları	Tüm uygulama dizinlerinde (`apps/`, `custom_apps/`…)
Duyurular, hedef gruplar, ek kayıtları	`oc_noticeboard_*` tabloları
Migration ve sürüm kayıtları	`oc_migrations`, `oc_appconfig`
Yayıncı ve vitrin ayarları	`oc_appconfig`
Arka plan işleri (zamanlanmış yayın, bekleyen e-postalar)	`oc_jobs`
Bildirimler, etkinlik akışı, etkinlik e-posta kuyruğu	`oc_notifications`, `oc_activity`, `oc_activity_mq`
Duyuru yorumları ve okundu işaretleri	`oc_comments`, `oc_comments_read_markers`
Kullanıcıların pano düzenindeki Duyuru Panosu widget'ları ve bildirim tercihleri	`oc_preferences`
Talk mesajlarını gönderen `noticeboard-bot` hesabı	Nextcloud kullanıcıları (çekirdeğin hesap silme yoluyla)
Eski sürüm yedekleri ve kurulum günlüğü	`/var/backups/noticeboard/`, `/var/log/noticeboard-install.log`

Betik silme işleminden sonra her şeyi yeniden sayar ve iz kalmadığını doğrular. Sonra `sudo ./install.sh` ile yapılan kurulum, **ilk kurulum olarak sıfırdan** yapılır.

Bu işlem geri alınamaz. Duyuruları saklamak istiyorsanız önce veritabanı yedeği alın.

Dokunulmayanlar:

- **Kullanıcıların Dosyalar'ındaki "Duyuru kapakları" klasörleri.** Bunlar kullanıcı dosyasıdır, uygulama tarafından okunmaz. Betik hangi kullanıcılarda bulunduğunu yazar.
- **Nextcloud'un kendi cron kaydı.** Diğer uygulamalar da kullanır.
- **Kişilere Talk'ta gitmiş duyuru mesajları.** Gönderilmiş e-postalar gibi artık Talk'un verisidir; `noticeboard-bot` hesabı silinince Talk o sohbetleri "eski sohbet" olarak kapatır.

> **Web arayüzünden "Kaldır" ya da `occ app:remove` yeterli değildir.** Nextcloud yalnızca uygulama klasörünü siler; veritabanındaki kayıtlar kalır ve sonraki kurulumda sorun çıkarabilir. Uygulamayı bu yollarla zaten kaldırdıysanız `install.sh --uninstall` komutunu yine çalıştırın. Kalan izleri uygulama klasörü olmadan da bulur ve siler.

Yalnızca dosyaları kaldırma (veri kalır)

```
sudo ./noticeboard-0.5.2/install.sh --uninstall --keep-data
```

Uygulama kapatılır ve dosyaları `/var/backups/noticeboard/` altına yedeklenip kaldırılır.

Veritabanındaki duyurular silinmez. Uygulama yeniden kurulduğunda hepsi geri gelir.

Kurulum yarıda kalırsa

Betik bir adımda hata alırsa kendiliğinden geri alır:

- Önceki sürüm varsa yedekten geri yüklenir ve yeniden etkinleştirilir.
- **İstisna:** yeni sürüm veritabanı değişikliği getiriyorsa (ör. 0.4.x → 0.5.0) ve hata bu değişiklik uygulanmaya başladıktan sonra olduysa eski dosyalar **geri konmaz**: eski sürüm yeni

veritabanını okuyamaz. Yeni sürüm yerinde kalır, betik bunu açıkça yazar; eski sürümün yedeği `/var/backups/noticeboard/` altında durur. Sorun giderilince betiği yeniden çalıştırın.

- İlk kurulumsa yeni dosyalar kaldırılır.
- Nextcloud bakım kipinde kaldıysa bakım kipi kapatılır.

Hatanın ayrıntısı `/var/log/noticeboard-install.log` dosyasındadır.

Önceki sürüme elle dönmek

> **0.5.x'ten 0.4.x'e dosya geri koyarak dönülmez.** 0.5.0 veritabanına `opt_talk` kolonunu ekler; 0.4.x bu kolonu tanımaz ve duyuruları okurken hata verir (liste, widget'lar, arama boş kalır). 0.4.x'e dönmeniz gerekiyorsa veritabanını güncelleme öncesi yedeğinden geri yükleyin ya da destek ekibine başvurun. 0.5.x içindeki geri dönüşler (ör. 0.5.1 → 0.5.0) etkilenmez; yalnız 0.5.1'de verilen görsel yerleşimi 0.5.0'da görünmez, görseller kendi satırında gösterilir.

```
ls /var/backups/noticeboard/
```

Ardından yedeği uygulama dizinine açın. Aşağıdaki örnek klasik kurulum içindir: yolu ve `www-data` kullanıcısını kendi sunucunuza göre değiştirin.

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:disable noticeboard
sudo rm -rf /var/www/nextcloud/apps/noticeboard
sudo tar xzf /var/backups/noticeboard/noticeboard-<eski sürüm>-<tarih>.tar.gz -C /var/www/nextcloud/app
s/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud/apps/noticeboard
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:enable noticeboard
```

---

8. Kurulumdan sonra

1. Tarayıcıda Nextcloud sayfasını yenileyin. Sol menüde **Duyuru Panosu** görünür.
2. **Kim duyuru yayınlayabilir:** Nextcloud yöneticileri her zaman yayınlar. Başka kişi ya da gruplara yetki vermek için: **Yönetim ayarları** → **Duyuru Panosu** → **Yayıncılar**.
3. **Pano widget'ları:** her kullanıcı Pano (Dashboard) sayfasında **Widget'ları özelleştir** düğmesinden *Duyuru listesi*, *Duyuru kartları* ya da *Duyuru vitrini* ekleyebilir.
4. **E-posta kanalı:** Yönetim ayarları → Temel ayarlar → E-posta sunucusu. SMTP ayarlı değilse duyuru yine yayınlanır, yalnızca e-posta gitmez.
5. **Talk kanalı:** Talk etkinse oluşturma ekranında *Talk mesajı gönderilsin* seçeneği çıkar (varsayılan açık). Duyuru yayınlanınca hedeflenen herkesin (yayınlayana da bir kopya) Talk'taki megafon simgeli **Duyuru Panosu** sohbetine mesaj düşer; mesaj bir sonraki cron çalışmasında gönderilir. Sohbet, Talk'un kendi "Talk updates" sohbeti gibi **kilitlidir**: yanıt yazılamaz, sesli ya da görüntülü arama başlatılamaz, kişi eklenemez. Her kişinin kendi sohbeti vardır; ilk duyuruda açılır, sonrakiler aynı sohbete gelir. Mesajları yazan hesap (`noticeboard-bot`) ilk gönderimde **kendiliğinden açılır**, sizin bir şey yapmanız gerekmez:

- Parolası hiçbir yerde saklanmaz, o hesapla oturum açılamaz; kotası 0'dır, hiçbir gruba eklenmez.
- Kişi sohbetten ayrılırsa bir sonraki duyuruda yeniden eklenir; bildirimi sessize almak

isterse sohbetin bildirim ayarını kullanabilir.

- Görünen adını ya da profil resmini **Kullanıcılar** sayfasından değiştirebilirsiniz.
- Talk'ta "Talk'u kullanabilecek gruplar" kısıtı varsa, o gruplarda olmayan kişilere mesaj gitmez.

Kurulum Nextcloud'un resmi *Announcement Center* uygulamasına dokunmaz. O da kuruluysa ikisi yan yana çalışır ve sol menüde iki ayrı duyuru girişi görünür.

---

9. Sorun giderme

Belirti	Neden / çözüm
`HATA Nextcloud bulunamadı`	Nextcloud standart dışı bir dizinde. `--nc-path /nextcloud/dizini` verin.
`HATA root olarak çalıştırın`	Komutun başına `sudo` ekleyin.
`HATA Nextcloud 29 desteklenmiyor`	Paket Nextcloud 30 ve sonrası içindir; önce Nextcloud'u yükseltin. Denemek için `--force` kullanılabilir ama önerilmez.
`UYARI Nextcloud 36 … henüz doğrulanmamıştı`	Kurulum devam eder; duman testi uygulamayı gerçek Nextcloud'da yükler. Kırmızı çıkarsa kurulum kendiliğinden geri alınır.
`HATA Nextcloud bakım kipinde`	Önce `occ maintenance:mode --off`. Bakım kipinin nedeni başka bir işlemse onun bitmesini bekleyin.
`HATA ... needsDbUpgrade`	Nextcloud'un kendisi yarım kalmış bir güncelleme bekliyor. Önce `occ upgrade` ile onu tamamlayın.
`UYARI ... ajax modunda`	Zamanlanmış duyurular ancak biri Nextcloud'u açınca yayınlanır. Betikte `e` deyin ya da `--yes` kullanın.
Menüde görünüyor ama sayfa boş	Tarayıcıda `Ctrl+F5`. Sürmezse betiği yeniden çalıştırın; aynı sürümde dosyaları yeniler.
`duman testi kırmızı`	Uygulama bu Nextcloud'da yüklenemedi. Betik eski duruma döndü. Log dosyasını destek ekibine iletin. Veritabanı değişikliği getiren bir güncellemede (ör. 0.4.x → 0.5.0) betik eski dosyaları geri koymaz, yeni sürümü yerinde bırakır (bkz. 7. bölüm, "Kurulum yarıda kalırsa").

Destek için şu iki çıktıyı gönderin:

```
sudo cat /var/log/noticeboard-install.log
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ status
```

(`www-data` ve Nextcloud yolunu kendi sunucunuza göre değiştirin.)