
MILLIY LOYIHA

Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligining zaharli kimyoviy chiqindilarni qayta ishlash va utilizatsiya qilish bo‘yicha ixtisoslashtirilgan korxona tashkil etishga qaratilgan milliy loyihasi

Zaharli kimyoviy chiqindilarni zararsizlantirish, utilizatsiya qilish va yo‘q qilish tizimi



01 · MAVJUD MUAMMO

14 ta
saqlash omborida

715 t
muddati o‘tgan pestitsidlar saqlanmoqda

35 ming t
tuproq ifloslanishiga sabab bo‘lmoqda

7 mlrd m³
suv ifloslanishiga sabab bo‘ladi

Asosiy to‘siqlar. Mavjud utilizatsiya infratuzilmasi yetarli emas; normativ-huquqiy hujjatlar va nazorat tizimini to‘liq takomillashtirish zarur.

Hudud	**Jizzax viloyati, Forish tumani**
Texnologiya	**Insineratsiya, 1 000–1 200 °C**
Grant	**5 mln $**
Investor tanlovi	**Swiss challenge**

02 · XALQARO TAJRIBA

Germaniya
Kuydirish orqali pestitsid chiqindilarini yo‘q qilish (POPs standarti)

Yaponiya
Insineratsiya va yuqori haroratli termik texnologiyalar

Fransiya
Xavfli chiqindilarni katta insineratorlarda zararsizlantirish

03 · BOSHQARUV JARAYONI · ODDIY SXEMA

01 **Yig‘ish**
Xavfli chiqindilarni maxsus idishlarda alohida yig‘ish

02 **Tashish**
Litsenziyaga ega maxsus transportda olib kelish

03 **Jarayonlash**
Zararsizlantirish yoki qayta ishlash

04 **Utilizatsiya**
Texnologik jarayonlar orqali zararsizlantirish


05 **Neytrallash**
Qoldiqlarni neytrallash choralari

06 **Joylashtirish**
Zararsiz qoldiqlarni maxsus poligonlarga joylashtirish

04 · LOYIHA BO‘YICHA XARAJATLAR

5 mln $
XMT grant mablag‘lari hisobidan

62 mlrd so‘m
Agentlik mablag‘lari hisobidan




USKUNALAR VA ISHLAR NOMI	MLRD SO‘M
Insinerator pechi (aylanma pech)	66 54%
Kimyoviy neytrallash va reagent tayyorlash uskunasi	24 20%
Gaz tozalash va filtrlash uskunasi	17 14%
Maydonga bino-inshootlar qurish	16 13%
Jami	**123**

QURILMA · TEXNOLOGIK SXEMA

Aylanuvchi pechda yoqish. Ko‘p bosqichli gaz tozalash.

Zaharli organik birikmalar yuqori haroratda parchalanadi, chiqayotgan gazlar ko‘p bosqichda tozalanadi. Aralash sanoat kimyoviy chiqindilari uchun eng universal texnologiyalardan biri — aylanuvchi barabanli pechda yuqori haroratli yoqish hamda kompleks gaz tozalash.



Chiqindilar · Issiq gaz · Sovitilgan gaz · Suv · Kul va shlak · Bug‘

Texnologik sxema asosidagi kesim · masshtabsiz

1. **To‘plash va saralash** — Chiqindilar tarkibi aniqlanadi (laboratoriya tahlili), mos kelmaydigan moddalar alohida germetik zonalarda saqlanadi; pechga dozalab beriladi
2. **Pech** — Aylanuvchi barabanli, ichki qismi olovbardosh qoplamali qiya po‘lat baraban · ~850–1 200 °C · qattiq chiqindilar 30–90 daqiqa
3. **Pech yoqgichi (gorelka)** — Gorelkalar; chiqindi, havo va yoqilg‘i berilishi avtomatik rostlanadi
4. **Pechda qolgan kukunlar (kul va shlak)** — Kul va shlak alohida yig‘iladi, laboratoriyada tekshiriladi, zarur bo‘lsa barqarorlashtiriladi
5. **Qozon-utilizator** — Issiqlik bug‘, issiq suv va texnologik issiqlik ta‘minoti uchun ishlatiladi
6. **Rukavli filtr** — Uchuvchi kul va changni ushlaydi
7. **Ho‘l skrubber** — Kislotali va eriydigan ifloslantiruvchilarni (HCl, HF, SO_2) tozalaydi
8. **Adsorber** — Faollashtirilgan ko‘mir simob va organik mikroifloslantiruvchilarni adsorbsiya qiladi
9. **Minora** — Tozalangan gaz atmosferaga chiqariladi; chang, CO, NO_x, SO_2, HCl uzluksiz o‘lchanadi

ZAVODNING TEXNOLOGIK JARAYONI

Qabul qilishdan qoldiqlarni joylashtirishgacha



Zaharli chiqindilarni qabul qilish



Saralash va tayyorlash



Neytrallash jarayoni



Yoqish 1100–1200 °C



Gaz tozalash va filtrlash



Kul va qoldiqlarni xavfsiz joylashtirish

ZAVODNING TEXNIK KO‘RSATKICHLARI

Joylashgan hudud	**5,0 gektar**
Bino maydoni	**30 000 m²**
Chiqindilarni qayta ishlash quvvati	**20 000 – 30 000 tonna**
Ishchilar soni	**120 kishi**
Ish rejimi	**Kecha-kunduz, 24/7**
Xavfsizlik darajasi	**Xalqaro standartlarga muvofiq**

EKOLOGIK NAZORAT VA XAVFSIZLIK

Filtrlash tizimi — suv, havo va tuproqni tozalash


Nazorat — chiqindilar va zararli moddalar nazorati

Minimal ta‘sir — atrof-muhitga minimal ta‘sir

Sertifikatlar — xavfsizlik bo‘yicha xalqaro sertifikatlar

KOMPLEKS HUDUDI · TIZIMNING TARKIBIY BO‘LINMALARI

Olti funksional zona va ularning vazifalari



1. Kirish qismi: qabul qilish va tarozidan o‘tkazish
2. Issiqlik qozoni (termik qayta ishlash) binosi
3. Kimyoviy neytrallash va reaktivlarni qayta ishlash binosi
4. Oqova suvlarni tozalash va toza suv inshootlari
5. Ma’muriy-xo‘jalik binosi
6. Ombor va xavfsiz saqlash maydoni

A. Dezinfeksiya zonasi (yuvish majmuasi)

B. Nazorat-o‘tkazish punkti



Kirish qismi va dezinfeksiya yo‘lagi

- Transport vositalarini kirish va chiqishdan oldin majburiy yuvish va dezinfeksiya qilish
- Yurish qismi va tagini yuqori bosimli suv hamda dezinfeksiya vositasi bilan yuvish
- Kirishda dezinfeksiya posti nazoratidan o‘tkaziladi
- Bioxavfsizlik ta’minlanadi, infeksiya tarqalishining oldi olinadi



Yo‘q qilish (termal) binosi

- Yuqori haroratda insineratsiya (1100–1200 °C)
- Turg‘un organik moddalar (pestitsidlar) to‘liq yoqib yo‘q qilinadi
- Ikki bosqichli gaz tozalash tizimi
- Kul va qoldiqlar alohida zararsizlantiriladi



Kimyoviy neytrallash va reagent tayyorlash binosi

- Kislota-ishqor neytrallash jarayoni
- Reagentlarni tayyorlash va saqlash
- Avtomatlashtirilgan dozalash tizimi
- Xavfsiz va germetik saqlash sharoiti



Oqova suvlarni tozalash va saqlash inshooti

- Ko‘p bosqichli biologik va fizik-kimyoviy tozalash
- Oqova suvlarning atrof-muhitga ta’siri minimallashtiriladi
- Tozalangan suv texnik ehtiyojlar uchun qayta ishlatiladi



Administrativ va yordamchi bino

- Boshqaruv va nazorat markazi
- Xodimlar uchun ma’muriy va maishiy xonalar
- Monitoring va hisobot tizimi



Ombor va xavfsiz saqlash maydoni

- Zararsizlantirishgacha chiqindilar xavfsiz saqlanadi
- Maksimal darajada himoyalangan omborlar

LOYIHANI INVESTORLAR ISHTIROKIDA AMALGA OSHIRISH

Joylashuv

Majmua Jizzax viloyati, Forish tumani «Egizbuloq» MFYda joylashgan zaharli-kimyoviy chiqindilarni utilizatsiya qilish poligoni negizida tashkil etiladi.

Investor tanlovi

Loyihani amalga oshirish uchun investorlar xalqaro tender (Swiss challenge) orqali tanlab olinadi.

KUTILAYOTGAN NATIJALAR

Yiliga

1 000 t

chiqindi utilizatsiyasi hisobiga:

50 000 t
tuproq zararlanishining oldi olinadi

10 mlrd m³
suv ifloslanishining oldi olinadi

150 ta
doimiy ish o‘rni yaratiladi

1 mlrd so‘m
yiliga byudjetga tushum (soliq)

- Zaharli-kimyoviy (pestitsid) chiqindilar to‘liq yo‘q qilinadi
- Atrof-muhit va inson salomatligi himoyasi kuchayadi
- Xalqaro standartlarga mos, barqaror va samarali tizim yaratiladi
- Iqtisodiy samaradorlik va investitsiya jozibadorligi ortadi
- Xavfsiz va barqaror ekologik muhit ta’minlanadi