



UNITY 6.4

У вас есть отличная игра на Unity

И вы хотите выпустить её в вебе



Poki



CrazyGames



Playgama



Facebook



VK



Яндекс Игры



Но веб-билды получаются слишком тяжёлыми

Площадки ограничивают размер билда,
а игроки уходят, не дождавшись конца
загрузки.

• ∞ МБ .wasm

• ∞ МБ в памяти

ScopeBee

Движок, с первого дня созданный для веба и для тех размеров, которые веб действительно выдерживает.
И конвертер, который перенесёт туда ваш проект с Unity.



ScoreBee поможет переехать

Сцены и префабы

вся иерархия, данные компонентов

Код

C# → AST → BeeF

Музыка, звуки и изображения


аудиоклипы, текстуры, спрайты

ScriptableObjects

ассеты и данные в них

Атласы спрайтов

упаковка сохраняется




ДВИЖОК

ScoreBee переносит большую часть проекта и запускает его как есть

ИЕРАРХИЯ · СЦЕНА · ПРОЕКТ · ИНСПЕКТОР · ИГРА

То же дерево сцены, те же компоненты,
те же папки — и игра запускается.



ЦИФРЫ, А НЕ ОБЕЩАНИЯ

Одна и та же игра — в замерах

12× МЕНЬШЕ СКАЧИВАТЬ

8× МЕНЬШЕ ПАМЯТИ


ЗАГРУЗКА

со сжатием · меньше — лучше



РАСПАКОВАНО

после распаковки · меньше — лучше



ПЕРВЫЙ КАДР

со скачиванием · меньше — лучше



ПАМЯТЬ

снимок кучи · меньше — лучше



Pixi 8 — библиотека 2D-рендеринга; рендерер, граф сцены и загрузчик ресурсов, без физики, звука и редактора. Phaser 4 — 2D-фреймворк без редактора и 3D-конвейера, проект пишется только кодом. Box2D обоим здесь даёт Planck.js. Отсюда меньший объём рантайма.

Flappy Bird, собранный средствами каждого движка, везде физика Box2D. Загрузка и распакованный размер — итоги панели Network в Chrome DevTools по всем файлам страницы, до и после brotli; первый кадр — время от открытия страницы до первого кадра, который нарисовал движок; память — снимок кучи в DevTools. Один холодный заход на движок с локального сервера, браузер между движками перезапускается. Chrome 154, macOS.