

GAME KUIS INTERAKTIF DI UNITY


Modul Praktikum

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MULTIMEDIA
KAMPUS UPI CIBIRU


DISUSUN OLEH:
SAFROTUS SA'IDAH,
2026




A. Langkah-Langkah Setup dan Card Prefab pada Unity

1. Untuk membuat project baru, klik tombol **New Project** lalu pilih **Templates 2D**, lalu beri nama dan tentukan lokasi file pada **Project Settings**, dan klik tombol **Create** untuk membuat project baru.




2. Unduh dan impor package **DOTween (Free)** dan **Splines** via Asset Store atau Package Manager untuk kebutuhan animasi kartu.







3. Pada folder **Assets**, create folder baru untuk **Animation, Prefab, Script, Views**.




4. Pada folder **Views**, masukkan **asset** yang akan digunakan dengan cara **drag** dari file. Kemudian **select semua image**, kemudian pada **Inspector** bagian **Texture Type** ubah menjadi **Sprite (2D and UI)**.




5. Pada folder **Scenes**, create **Gameplay** dengan cara klik kanan pada panel **Project**, lalu **Create > Scene > Scene**. Setelah itu di **Gameplay** tersebut tambahkan **GameObject** dengan cara klik tombol plus (+) > **Create Empty** pada panel **Hierarchy**. Kemudian ubah nama GameObject kosong dengan membagi kategori kerja **Setup**, **UI**, **Views**, dan **System** pada struktur Hierarchy di dalam scene tersebut.




6. Setelah membuat GameObject, masukkan **Main Camera** dan **Global Light 2D** sebagai child di dalam **Setup**. Kemudian ubah **Aspect Ratio** menjadi 1920x1080.



7. Setelah itu, bisa memasukkan background yang sudah disiapkan di folder **Views** sebelumnya ke dalam **Hierarchy** dengan cara di **drag**.




8. Setelah itu membuat **Canvas** untuk inisiasi level dengan cara **klik tombol plus (+) > UI > Canvas**. Kemudian ubah nama **Canvas** menjadi **Level**. Ubah **UI Scale Mode** menjadi **Scale With Screen Size** lalu sesuaikan ukuran canvas dengan mengubah **References Resolution X** menjadi 1920 dan **Y** menjadi 1080. Setelah itu, create **Image** dengan cara **klik tombol plus (+) > UI > Image**.




-
- The screenshot displays the Unity 6.0 interface with the following components:
- Hierarchy Panel:** Shows the scene hierarchy. 'Level' is selected under the 'Image' component.
 - Inspector Panel:** Shows the 'Rect Transform' component for the selected 'Level' asset. The 'Position' (Pos X, Pos Y, Pos Z) is set to (152.9, -80.7, 0). The 'Size' (Width, Height, Depth) is set to (87, 20, 0). The 'Rotation' (X, Y, Z) is set to (69, 1.3, 1.3).
 - Project Panel:** Shows the 'Assets > Views' folder. The 'Level' asset is selected.

-
- The screenshot displays the Unity 6.0 interface with three windows highlighting the 'Rules' panel:
- Hierarchy Window:** Shows the 'Gameplay*' hierarchy with 'Rules' and 'RulesPanel' listed under 'Image'.
 - Project Window:** Shows the 'Assets > Views > Rules' folder containing the 'Rules Panel' asset.
 - Inspector Window:** Shows the 'Rules Panel' component selected on the 'Image' asset. The 'Rect Transform' properties are visible, showing a position of (0, -357.4, 0) and a size of (1923, 370).


11. Membuat **Button** untuk menghilangkan rules panel dengan cara pada panel **Hierarchy > klik tombol plus (+) > UI > Legacy > Button**. Sesuaikan ukuran button dengan keinginan, jika terdapat desain untuk buttonnya, **drag** desain tersebut ke **Source Image**. Sesuaikan **posisi** dan **ukuran** buttonnya.



12. Siapkan **Script** untuk memunculkan, menyembunyikan panel dan button hover pada folder **Script** dengan cara **klik kanan pada panel Project > Create > MonoBehaviour Script**. Beri nama script sesuai dengan gambar di bawah. **Drag** script **UIManager** dan **ButtonHoverScaler**. Drag objek **Button** ke dalam **Target Image** yang ada pada komponen script Button Hover Scaller. Pada bagian **Inspector > On Click ()** sesuaikan dengan gambar di bawah.




13. **Hide Rules** dengan cara klik GameObject bernama **Rules**, kemudian **Uncheck** atau klik centang untuk mematikan centang di samping nama GameObject pada **Inspector**.




B. Langkah-Langkah Membuat Quiz Manager


1. Buat **GameObject** kosong dengan nama **QuizManager**. Lalu menambahkan **Image** yang diberi nama **Soal** untuk memunculkan pertanyaan dengan cara **klik kanan > UI > Image**. Lalu sesuaikan posisi dan ukuran gambar. Setelah itu, bisa menambahkan gambar ke dalam **Source Image** dengan cara **Search Background** lalu ubah opacity menjadi 39. Kemudian klik **Add Component > Canvas Group**.




2. Buat **Canvas** dan ubah namanya menjadi **PanelSoal**. Setelah itu, create **Image** dan bisa menambahkan gambar ke dalam **Source Image**. Lalu sesuaikan ukuran gambar.




3. Selanjutnya create **Image** dan ubah namanya menjadi **Text**. Lalu **drag** gambar teks yang ada di folder **Panel Soal** dan sesuaikan ukurannya. **Uncheck Raycast Target**.




4. Membuat **Button** untuk menghilangkan rules panel dengan cara pada panel **Hierarchy > klik tombol plus (+) > UI > Legacy > Button**. Drag desain button next ke **Source Image**. Sesuaikan **posisi dan ukuran** buttonnya.




5. Drag script **UIManager** dan **ButtonHoverScaler**. Drag objek **Button** ke dalam **Target Image** yang ada pada komponen script Button Hover Scaller. Pada bagian **Inspector > On Click ()** sesuaikan dengan gambar di bawah.




6. **Uncheck** atau klik centang untuk mematikan centang di samping nama **GameObject QuizManager** pada **Inspector**.




7. Buat **Canvas** dan ubah nama menjadi **Button**. Setelah itu, buat **Button** untuk tombol ambil kartu dengan cara pada panel **Hierarchy > klik tombol plus (+) > UI > Legacy > Button**. Ubah namanya menjadi **CardButton**. **Drag** desain button **next** ke **Source Image**. Sesuaikan **posisi** dan **ukuran** buttonnya.




8. **Drag** script **UIManager** dan **ButtonHoverScaler**. Drag objek **Button** ke dalam **Target Image** yang ada pada komponen script Button Hover Scaller. Pada bagian **Inspector > On Click ()** sesuaikan dengan gambar di bawah.




9. Setelah itu, buat **Button** untuk memunculkan soal dengan cara pada panel **Hierarchy > klik tombol plus (+) > UI > Legacy > Button**. Ubah namanya menjadi **ButtonSoal**. Drag desain button next ke **Source Image**. Sesuaikan **posisi** dan **ukuran** buttonnya.



10. **Drag** script **UIManager** dan **ButtonHoverScaler**. Drag objek **Button** ke dalam **Target Image** yang ada pada komponen script Button Hover Scaller. Pada bagian **Inspector > On Click ()** sesuaikan dengan gambar di bawah.




11. Pilih **CardButton** dan **ButtonSoal**, lalu **uncheck** kolom di samping kiri nama **GameObject** pada **Inspector**.




C. Langkah-Langkah Membuat Card View


1. Buat **Canvas** dengan nama **Card**, lalu buat **GameObject** kosong dengan nama **CardView**.




2. Buat komponen **Spline Container** melengkung yang menyerupai kipas kartu di tangan pada **Hierarchy** dengan cara **klik tombol plus (+) > Spline > Draw Splines Tool**. Sesuaikan bentuknya agar melengkung seperti gambar di bawah. Kemudian ubah namanya menjadi **HandSpline**.




3. Buat **GameObject** kosong untuk titik muncul kartu, beri nama **CardSpawnPoint** lalu sesuaikan letaknya.




4. Buat **GameObject** kosong di tengah, beri nama **DropArea**. Tambahkan komponen **Box Collider 2D** lalu centang opsi **Is Trigger**. Sesuaikan ukuran box agar pas dengan area tengah untuk melepaskan kartu jawaban yang dipilih. Buat Layer baru bernama **DropArea**. Kemudian pilih menu dropdown **Layer** di pojok kanan atas Inspector DropArea. Ubah **Include Layer**nya menjadi **DropArea**. Berikan layer tersebut ke objek DropArea.




5. Buat **GameObject** kosong bernama **HandManager** yang telah dipasang script **HandManager.cs** dengan cara di **drag**. Hubungkan slot Inspector **Spline Container** dengan menarik objek **HandSpline** dan **Spawn Point** dengan menarik objek **CardSpawnPoint**. Ubah slot inspector **Drop Area Layer** dan pilih layer **DropArea**.




6. Buat Card Prefab dengan menambahkan object kartu dari folder views ke **Hierarchy** dan tambahkan **Box Collider 2D** lalu sesuaikan.




7. **Drag** objek kartu ke folder **Assets > Prefab**. Lakukan ke seluruh kartu dan hapus objek kartu yang ada di **Hierarchy**.




8. Pada folder **Jawaban**, create **Card Data** dengan cara klik kanan pada panel **Project**, lalu **Create > Card > CardData**. Ubah nama menjadi **benar** untuk jawaban yang benar. Sesuaikan **Player Heal** dan **Enemy Damage** sesuai yang diinginkan.




9. Setelah itu, buat **Card Data** untuk jawaban salah dengan cara **klik kanan** pada panel **Project**, lalu **Create > Card > CardData**. Ubah nama menjadi **salah** untuk jawaban yang salah. Sesuaikan **Player Damage** sesuai yang diinginkan.




10. Tambahkan **Script CardController.cs** dan **CardDisplay.cs** pada **Prefab Kartu** dengan cara klik **Add Component** lalu cari nama **Script**. Ubah **Data** pada komponen script **CardDisplay** untuk kategori **kartu benar** atau **salah**.




11. Tambahkan **Script QuizManager.cs** pada objek **QuizManager**. **Drag** objek dari **Hierarchy** ke dalam komponen script **QuizManager**.



12. Tentukan da isi **angka** sesuai dengan jumlah soal pada **Daftar Soal**. Beri **Nama** di setiap soalnya. Masukkan set **kartu jawaban** pada folder **Prefab** ke komponen **QuizManager**. Kemudian masukkan **Gambar Teks Soal** untuk soal pertama pada folder **Assets > Panel Soal**. Masukkan **Gambar Jawaban Benar** untuk soal pertama pada folder **Assets > Panel Jawaban**.




13. Centang kembali objek **Rules** untuk memunculkan panel. Lalu pada bagian **Inspector > On Click ()** sesuaikan dengan gambar di bawah.




D. Langkah-Langkah Membuat Character View


1. Download karakter dari **Game Art 2D**.




2. Drag gambar **Idle_000** pada folder **Assets > Views > Karakter > Player** ke **Hierarchy** lalu diberi nama **Player**.




3. Buat **Animation** dengan cara membuka **Window > Animation > Animation**. Setelah itu, klik objek **Player** pada **Hierarchy** dan klik **Create** pada **Animation**.




4. Sesuaikan **lokasi folder** agar berada di **Assets > Animation > Player**. Ubah **nama file** menjadi **Idle** lalu klik **Save**.




5. Pilih **semua gambar** urutan animasi dari panel **Project**, lalu **drag** langsung ke area **timeline** di **Animation**. Pastikan berada di **mode Dopesheet**, lalu pilih semua **Keyframe** dan **tarik garis batas biru paling ujung kanan** pada seleksi keyframe ke arah kanan untuk memperlambat durasi animasi secara proporsional.




6. Klik menu **dropdown** nama klip saat ini pada window **Animation**, lalu pilih **Create New Clip..** dan simpan dengan nama **Attack**. Selanjutnya, **drag** semua **sprite animasi** ke **timeline**. Pilih seluruh **keyframe** dan **tarik garis ujung kanannya** untuk mengatur durasi.




7. Klik menu **dropdown** nama klip saat ini pada window **Animation**, lalu pilih **Create New Clip..** dan simpan dengan nama **Dead**. Selanjutnya, **drag** semua **sprite animasi** ke **timeline**. Pilih seluruh **keyframe** dan **tarik garis ujung kanannya** untuk mengatur durasi.




8. Setelah itu, Buat **Parameter Trigger** dengan cara membuka tab **Parameters** di sisi kiri window **Animator**. Klik ikon tambah (+) > **Trigger**, lalu beri nama **Attack**. Kemudian buat transisi dengan cara **klik kanan** pada state **Idle** > **Make Transition**, lalu **arahkan** dan **klik** pada state **Attack**. **Klik kanan** pada state **Attack** > **Make Transition**, lalu **arahkan** dan **klik** kembali ke state **Idle**.




9. Klik **garis panah** transisi Idle ke Attack, lalu buka panel Inspector di bagian **Conditions**. Lalu **uncheck** opsi **Has Exit Time** dan ubah **Transition Duration** menjadi **0**. Klik tanda **tambah (+)** dan pilih **trigger Attack**.




10. Klik **garis panah** transisi Attack ke Idle, lalu buka panel Inspector di bagian **Conditions**. Lalu ubah **Transition Duration** menjadi **0,01** dan ubah **Exit Time** menjadi **1**.




11. Setelah itu, Buat **Parameter Bool** dengan cara membuka tab **Parameters** di sisi kiri window **Animator**. Klik ikon **tambah (+)** > **Bool**, lalu beri nama **Dead**. Kemudian buat transisi dengan cara **klik kanan** pada state **Idle** > **Make Transition**, lalu **arahkan** dan **klik** pada state **Dead**. **Klik kanan** pada state **Dead** > **Make Transition**, lalu **arahkan** dan **klik** kembali ke state **Idle**.



12. Klik **garis panah** transisi Idle ke Dead, lalu buka panel Inspector di bagian **Conditions**. Lalu **uncheck** opsi **Has Exit Time** dan ubah **Transition Duration** menjadi **0**. Klik tanda **tambah (+)** dan pilih **Dead** bernilai **true**.



13. Klik **garis panah** transisi Dead ke Idle, lalu buka panel Inspector di bagian **Conditions**. Lalu **uncheck** opsi **Has Exit Time** dan ubah **Transition Duration** menjadi **0**. Klik tanda **tambah (+)** dan pilih **Dead** bernilai **false**.




14. Terapkan pembuatan animasi, parameter, dan alur transisi yang serupa pada karakter musuh.




E. Langkah-Langkah Membuat Health Manager


1. Langkah pertama dalam membuat HP adalah menyiapkan HP Bar. Buat komponen **Canvas** dengan nama **HP Player**. Pada Canvas, ubah opsi **UI Scale Mode** menjadi **Scale With Screen Size** dan atur **reference resolution**. Kemudian buat **GameObject** dengan cara Create **Empty Child** di dalam **Canvas** yang diberi nama **HealthBar**. Sesuaikan posisi dan ukuran **HealthBar**.




2. Buat elemen **UI > Image** untuk **Background**, lalu masukkan sprite **HP Bar Bg**. Sesuaikan ukuran **Background**.




3. Selanjutnya, buat elemen **UI > Image** untuk **Foreground**, lalu masukkan sprite **HP Bar Fg**. Sesuaikan ukuran **Foreground**.




4. Buat **Empty Object Child** di antara Background dan Foreground, beri nama **HPBarMask**. Tambahkan komponen **RectMask2D** pada objek mask tersebut. Sesuaikan posisi dan ukurannya.




5. Di dalam objek mask, masukkan **UI > Image** baru untuk isi lalu ubah posisi **Anchor Presets** dan sesuaikan ukurannya.




- Tambahkan elemen teks menggunakan **TextMeshPro** yang diberi nama **PlayerHPIndicator**. di dalam susunan bar untuk menampilkan angka HP. Buat dengan cara **klik tombol plus (+) > UI > Text - TextMeshPro**. Atur posisi dan ukuran teks, kemudian masukkan nilai teks awal **hp/maxHp** pada kolom Text Input. Ubah **warna teks** menjadi **Coklat Tua** pada **Vertex Color**.




- Hubungkan **script** bernama **HealthBar.cs** dan pasang pada objek **HealthBar**. Pilih dan tahan **objek** dari panel **Hierarchy**, lalu **drag** ke panel **Inspector** pada variabel script yang dituju.




8. Pasang **script Health.cs** pada objek **Player**, kemudian drag **HealthBar** ke dalam komponen yang tersedia, lalu ubah slot animasi dari **none** menjadi **Player**.




9. Duplikat **HP Player** lalu ubah namanya menjadi **HP Enemy**. Ubah juga nama objek teks dari **PlayerHPIndicator** menjadi **EnemyHPIndicator**. Sesuaikan **posisi sumbu x** hingga ke atas karakter musuh.




10. Pasang **script EnemyHealth.cs** pada objek **Enemy**, kemudian drag **HealthBar** ke dalam komponen yang tersedia, lalu ubah slot animasi dari **none** menjadi **Enemy**.




11. Klik kanan pada **Hierarchy**, pilih **UI > Image**, kemudian ubah nama objek tersebut menjadi **Jawaban Benar**. Sesuaikan **posisi** dan **ukuran** pada komponen **Rect Transform**. Klik **lingkaran** di sebelah kolom **Source Image** (yang bernilai None) pada komponen **Image**, lalu cari dan pilih sprite bernama **Background**.




12. Buat **Canvas** baru bernama **PanelBenar**, lalu tambahkan objek **UI Image** bernama **Panel** di dalamnya. Sesuaikan nilai **Width** dan **Height** pada **Rect Transform**, masukkan **sprite** ke kolom **Source Image**, kemudian turunkan nilai **Alpha** pada pengaturan warna untuk mengurangi **opacity**.




13. Buat objek **UI Image** baru dan beri nama **icon**. **Drag** gambar dari panel Project ke kolom **Source Image** di Inspector. Lalu sesuaikan **ukuran** pada komponen **Rect Transform**.




14. Duplikat objek **Jawaban Benar**, lalu ubah namanya menjadi **Jawaban Salah**. Ubah juga nama **PanelBenar** menjadi **PanelSalah**. Ganti aset gambar **Icon** pada kolom **Source Image** lalu sesuaikan **ukuran** pada komponen **Rect Transform**.




15. Setelah itu, drag objek **Jawaban benar** dan **salah** ke dalam komponen **QuizManager**.




16. Buat panel next level dengan menduplikasi objek **Jawaban Benar**, lalu ubah namanya menjadi **NextLevel**. Setelah itu, ganti iconnya dengan **drag** sprite next level ke kolom **Source Image**. Kemudian sesuaikan ukuran dan posisinya pada **Rect Transform**.




17. Buat **Button** dengan cara pada panel **Hierarchy > klik tombol plus (+) > UI > Legacy > Button** lalu ubah namanya menjadi **OkButton**. **Drag** aset sprite tombol dari panel **Project** ke kolom **Source Image**. Sesuaikan **posisi** dan **ukurannya** pada komponen **Rect Transform**.




18. Pada folder **Scenes**, buat scene baru untuk level berikutnya dengan cara klik kanan pada panel **Project**, lalu **Create > Scene > Scene** atau bisa dengan cara menduplikat scene **Gameplay** lalu ubah namanya menjadi **Gameplay 2**.




19. Buka scene **Gameplay 2** lalu pilih objek **gambar level** pada panel **Hierarchy**. Buka folder **Views** di panel **Project**, lalu drag aset gambar **Level 2** ke dalam kolom **Source Image** pada komponen **Image** di panel **Inspector**.




20. Buka kembali **OkButton** pada scene **Gameplay**. Drag script **UIManager** dan **ButtonHoverScaler**. Drag objek **OkButton** ke dalam **Target Image** yang ada pada komponen script Button Hover Scaller. Pada bagian **Inspector > On Click ()** sesuaikan dengan gambar di bawah.




21. Nonaktifkan objek **NextLevel** di panel Hierarchy dengan menghilangkan centang (uncheck) pada kotak di sebelah kiri namanya di panel Inspector.




22. Pilih objek **QuizManager** lalu **drag** objek **NextLevel** dari panel **Hierarchy** ke dalam kolom **Panel Next Level** pada komponen script **QuizManager** di **Inspector**.




23. Buka scene terakhir level yaitu pada scene **Gameplay 2**. Di panel **Hierarchy**, duplikat objek **Jawaban Benar** lalu ubah namanya menjadi **Victory** dan **VictoryPanel**. Pilih objek **icon** di dalamnya, lalu **drag** aset gambar **VictoryPanel** dari folder **Views** di panel **Project** ke dalam kolom **Source Image** pada komponen **Image** di **Inspector**. Sesuaikan **posisi** dan **ukuran** gambarnya.




24. Buat **Button** untuk tombol **Quit to Menu** dengan cara pada panel **Hierarchy** > klik tombol plus (+) > **UI** > **Legacy** > **Button**. Drag desain button ke **Source Image**. Sesuaikan **posisi** dan **ukuran** buttonnya.



25. Drag script **UIManager** dan **ButtonHoverScaler**. Drag objek **Button** ke dalam **Target Image** yang ada pada komponen script Button Hover Scaller. Pada bagian **Inspector** > **On Click ()** sesuaikan dengan gambar di bawah.




26. Nonaktifkan objek **Victory** di panel Hierarchy dengan menghilangkan centang (uncheck) pada kotak di sebelah kiri namanya di panel Inspector. Pilih objek **QuizManager** lalu drag objek **NextLevel** dari panel **Hierarchy** ke dalam kolom **Panel Next Level** pada komponen script **QuizManager** di Inspector.




F. Langkah-Langkah Membuat Main Menu


1. Pada folder **Scenes**, buat scene baru untuk main menu dengan cara klik kanan pada panel **Project**, lalu **Create > Scene > Scene** lalu ubah namanya menjadi **Main Menu**. Buat objek **Setup**, **UI**, **View**, dan **System**. Tambahkan background yang sudah disiapkan di folder **Views** sebelumnya ke dalam **Hierarchy** dengan cara di drag.




2. Buat **Canvas** dan ubah nama menjadi Button. Setelah itu, buat **Button** untuk memulai permainan dengan cara pada panel **Hierarchy** > klik tombol plus (+) > **UI** > **Legacy** > **Button**. Ubah namanya menjadi **PlayButton**. Drag desain PlayButton ke **Source Image**. Sesuaikan **posisi** dan **ukuran** buttonnya.




3. Drag script **UIManager** dan **ButtonHoverScaler**. Drag objek **Button** ke dalam **Target Image** yang ada pada komponen script Button Hover Scaller. Pada bagian **Inspector** > **On Click ()** sesuaikan dengan gambar di bawah




4. Setelah itu, buat **Button** untuk keluar dari game dengan cara pada panel **Hierarchy** > klik tombol plus (+) > **UI** > **Legacy** > **Button**. Ubah namanya menjadi **QuitButton**. **Drag** desain button next ke **Source Image**. Sesuaikan **posisi** dan **ukuran** buttonnya.




5. **Drag** script **UIManager** dan **ButtonHoverScaler**. Drag objek **Button** ke dalam **Target Image** yang ada pada komponen script Button Hover Scaller. Pada bagian **Inspector** > **On Click ()** sesuaikan dengan gambar di bawah.



6. Setelah membuat beberapa scene pada folder **Scene**, buka **Build Profiles** pada **Menu Bar > File > Build Profiles** atau dapat memakai shortcut **Ctrl+Shift+B**. Lalu masukkan semua scene ke kotak **Scenes List** sesuai urutan dengan cara di **drag**.




7. Jalankan Game dengan menekan tombol **Play** di **Unity Editor**. Pastikan kartu muncul dari **spawn point** dan tersusun rapi mengikuti lengkungan spline. Coba lakukan **hover** dan **drag** kartu.




G. Langkah-Langkah Build Aplikasi


1. Setelah itu kita akan masuk ke langkah **Build Aplikasi** dengan cara klik pada menu **File > Build Profiles (Ctrl+Shift+B)**.



2. Sebelum melakukan **Switch Platform**, terlebih dahulu klik **Player Settings**.



3. Pada **Player Settings**, kita dapat menyesuaikan info aplikasi seperti **Company Name**, **Product Name**, **Version**, **Icon**, **Cursor**, dan lain sebagainya.



4. Setelah semua dirasa sesuai, lalu bisa melakukan **Build Aplikasi** dengan cara klik **Build And Run**.

