

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ (ФОРМАТИРОВАНИЮ)
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ по ГОСТ и ЕСКД

1.1 Поля

1.1.1 Поля ТИТУЛЬНОГО листа

Министерство образования Республики Башкортостан
ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий экономическим
отделением _____ Халитова А.Р.
_____ 2024 г.

РАЗРАБОТКА VR КВЕСТ-ИГРЫ «RIDDLES»
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
09.02.04.ИС.И-20-19.2/395.10.ПЗ

Руководитель выпускной
квалификационной работы _____



Федорова Н.И.

Разработал _____

Лукманов Р.А.

Верхнее – 2,0 см; Нижнее – 2,0 см; Левое – 2,5 см; Правое – 1,5 см.

1.1.2 Поля листов СОДЕРЖАНИЕ





СОДЕРЖАНИЕ

Введение		4
1	Общая часть	7
1.1	Описание предметной области	7
1.2	Обзор аналогов	14
2	Специальная часть	17
2.1	Аналитическая часть	17
2.1.1	Постановка задачи	17
2.1.2	Разработка алгоритма VR приложения	17
2.1.2.1	Разработка блох схемы алгоритма	18
2.1.2.2	Разработка Use Case диаграммы	19
2.1.3	Обоснование выбора языка программирования C#	21
2.1.4	Обоснование выбора инструментальных средств	25
2.2	Практическая часть	30
2.2.1	Разработка приложения	30
2.2.1.1	Разработка пользовательского интерфейса	30
2.2.1.2	Разработка навигации по приложению	37
2.2.2	Описание приложения	44
2.2.3	Разработка инструкции пользователя	52
	Заключение	57
	Список литературы	59
	Приложение А	63
	Приложение Б	66
	Приложение В	67

					09.02.04.ИС.И-20-19.2/375.10.ПЗ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		Лит.	Лист	Листов	
Разраб.		Лукманов Р.А.							
Провер.		Федорова Н.И.			Разработка VR квест-игры		3	67	

1.1.3 Поля основного текста



1.2 Заголовки

1.2.1 Разделы (ГЛАВЫ)

Тип шрифта	Times New Roman
Размер шрифта	14
Начертание	обычное
Видоизменение	все прописные (большие)
Выравнивание	по центру (без отступа)
Интервалы после	12 пт (если дальше нет параграфа) смотри Рисунок 1 и Рисунок 2
Междустрочный интервал	одинарный




Рисунок 1 – Оформление отступов ГЛАВЫ без Параграфом




Рисунок 2 – Оформление отступов ГЛАВЫ с Параграфом

Разделы (кроме: введение, выводы, список литературы) должны иметь порядковые номера (арабские цифры) в пределах всего документа, в конце номера пункта **точка не ставится**.

Переносы слов в заголовках разделов не допускаются. Точку в конце заголовка раздела не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Каждый раздел пояснительной записки должен начинаться с **нового листа: (Главная/Разметка страницы/Разрывы/Следующая страница)**

1.2.2 Подразделы (Подзаголовков/Параграф)

Тип шрифта	Times New Roman
Размер шрифта	14
Начертание	обычное
Видоизменение	строчные буквы (кроме 1-ой прописной)
Выравнивание	по центру (без отступа)
Интервалы: перед и после	12 пт смотри Рисунок 3
Междустрочный интервал	одинарный

Разделы основного документа могут состоять из подразделов. Наименования подразделов записываются в виде заголовков **строчными** буквами (кроме 1-ой прописной).




Рисунок 3 – Оформление Параграф/Подразделов

Номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой (1.1, 1.2 ...3.1, 3.2). В конце номера пункта **точка не ставится.**

1.3 Основной текст

Тип шрифта	Times New Roman
Размер шрифта	14
Начертание	обычное
Видоизменение	строчные буквы (кроме 1-ой прописной)
Выравнивание	по ширине
Первая строка – отступ	1,25 см;
Интервалы: перед и после	0 пт
Междустрочный интервал	полуторный (1,5)

Убрать переносы слов (Главная \ Макет \ Параметры страницы\Расстановка переносов \ НЕТ).

В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в технической литературе.

Содержащиеся в тексте пункта или подпункта перечисления требований, указаний, положений **обозначают арабскими цифрами со скобкой, например: 1), 2), 3) и т.д. или используется маркерovaný список с маркером «—».** Текст после маркера или нумерации начинается с отступом 2см (вставляется через ТАБУЛЯЦИЮ)

2	Натуральность и убедительность. При погружении в виртуальную среду у пользователя не должно оставаться сомнений в реальности происходящего в ней.
1,25	— Интерактивность заключается во взаимодействии с различными вещами и предметами.
	— Детализация виртуального пространства возможность пользователю не просто увидеть огромное виртуальное пространство, но и изучить его.
	— Качественное оборудование, способное обеспечить бесперебойный процесс работы.
	— Эффект присутствия – пользователь выступает не как наблюдатель, но как непосредственный участник событий, взаимодействуя с виртуальной средой при помощи органов чувств.

В тексте основного документа **не допускается:**

– применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии и пунктуации (приложение А);

– использовать **в тексте** математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует писать слово "**минус**".

Условные обозначения величин, а также условные графические обозначения должны соответствовать установленным государственным стандартам. В тексте пояснительной записки перед обозначением параметра дают его пояснение, например: «Площадь потока S_n ».

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать $1/4$ " ; $1/2$ " , но 1 " 1 "

— не , .
4 2

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, например: $5/32$; $(50A-4C)/(40B+20)$.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Перечень допускаемых сокращений слов, словосочетаний применяемых в текстовых документах, основных надписях и таблицах на чертежах.

Таблица А.1 – Допускаемые сокращения слов

Полное наименование	Сокращение	Полное наименование	Сокращение
1	2	1	2
Абсолютный	абс.	Вопросы	вопр.
Автобиография	автобиогр.	Восточный	вост.
Автореферат	автореф	Вспомогательный	вспом.
Административный	адм.	В том числе	в т. ч.
Академик	акад	Высший	высш.
Алфавитный	алф.	Глава	гл.
Аналоговый	аналог.	Город	г.
Аннотация	аннот.	Государственный	гос.
Архив	арх.	Гуманитарный	гуманит.
Без издателя	б.и.	Главным образом	гл. обр.
Без места	б.м.	Демократия	демокр.
Без чертежа	б.ч.	Диаграмма	диагр.
Библиография	библиогр.	Директор	дир.
Брошюра	бр.	Диссертация	дискус.
Бытовой	быт.	Дискуссия	дис.
Бюллетень	бюл.	Длина	дл.
Бюджетный	бюдж.	Доклад	докл.
Введение	введ.	Доктор	д-р.
Ведомственный	вед.	Документ	док.
Вестник	вест.	Дополнение	доп.
Вечерний	веч.	Доцент	доц.
Взамен	взам.	Другие	др.
Включительно	включ.	Дубликат	дубл.
Внутренний	внутр.	Единица измерения	един. изм.
Жилищный	жил.	Единица	ед.
Журнал	журн.	Методический	метод.
Заведующий	зав.	Министерство	м-во.
Завод	з-д	Микро	мк.
Заглавие	загл.	Микрометр	мкм.

Заместитель	зам.	Многие	мн.
Замечание	замеч.	Множественное число	мн.ч.
И другие	и др.	Монография	моногр.
Издание	изд.	Название	назв.
Издательство	изд-во	Например	напр.
Изменение	изм.	Научный	науч.
Иллюстрация	ил.	Нормативный	нормат.
Инженер	инж.	Нормоконтроль	Н.контр. *
Институт	ин-т	Область	обл.
Информационный	информ.	Оборудование	оборуд.
Исполнитель	исполн.	Обслуживание	обслуж.
Исправление	испр.	Общество	о-во
Исследование	исслед.	Общий	общ.
Исторический	ист.	Объединение	объед.
Итоговый	итог.	Справочный	справ.
И так далее	и т.д.	Стандарт	станд.
Классификация	классиф.	Оглавление	огл.
Книга	к.	Опубликованный	опубл.
Книжное издательство	к. изд-во	Организация	орг.
Количество	кол-во	Оригинал	ориг.
Конференция	конф.	Ответственный	отв.
Конъюнктурный	конъюкт.	Отдел	отд. *
Кооперация	кооп.	Отраслевой	отрасл.
Лист	л.	Оттиск	отт.
Литература	лит.	Оформление	оформ.
Литера	лит.	Педагогический	пед.
Месяц	м-ц.	Перевод	пер.
Подпись	подп.*	Переиздание	переизд.
Позиция	поз.	Печатный	печ.
По порядку	п/п	Планирование	планир.
Предисловие	предисл.	Под руководством	под рук.
Преподаватель	преп.	Подлинник	подл.
Пример	прим.	Тезисы	тез.
Примечание	примеч.	Теоретический	теорет.
Программирование	прграммир.	Технический	техн.
Производство	пр-во	Том	т.
Промышленность	пром-ть	То есть	т.е.
Профессор	проф.	Торговый	торг.
Публикация	публ.	Труды	тр.

Проверил	пров.	Тысяча	тыс.
Раздел	разд.	Указатель	указ.
Разработал	разраб.*	Университет	ун-т
Редактор	ред.	Управление	упр.
Республиканский	респ.	Учебный	учеб.
Ретроспективный	ретросп.	Факультет	фак.
Реферат	реф.	Филосовский	филос.
Регистрационный	регистр.	Финансовый	фин.
Рукописной	рукоп.	Химический	хим.
Рецензент	реценз.	Хлопчатобумажный	х.-б.
Сборник	сб.	Хозяйство	хоз-во
Серия	сер.	Художественный	худож.
Симпозиум	симпоз.	Цена	ц.
Систематический	сист.	Цифровой	цифр.
Следующий	след.	Чертеж	черт
смотри	см.	Экземпляр	экз.
Соавтор	соавт.	Экономический	экон.
Содержание	содерж.	Экспериментальный	эксперим.
Соответствующий	соотв.	Энергетический	энерг.
Составитель	сост.	Энциклопедический	энцикл.
Социология	социол.	Юбилейный	юбил.
Специальность	спец.	Язык	яз.
Страница	с.		

* Сокращения применяют только в основной надписи.

1.4 Построение таблиц

1.4.1 Заголовок таблицы

Тип шрифта	Times New Roman
Размер шрифта	14
Начертание	обычное
Видоизменение	строчные буквы (кроме 1-ой прописной)
Выравнивание	по левому краю
Интервалы:	перед 12 пт, после 6 пт
Междустрочный интервал	одинарный

Заголовок таблицы следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной) и помещать выравнивание по левому краю. Заголовок должен быть кратким и полностью отражать содержание таблицы.

Заголовки строк или столбцов (граф) таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком.

В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания **не ставят**.
Заголовки указывают в **единственном числе**.

Таблица 2 – Величины прибавок

Наименование прибавки	Условное обозначение	Абсолютная величина, см	
		рекомендуемая	принятая
Жакет			
Прибавка к полуобхвату груди	П _г	4,5 – 5,5	5,0
Прибавка к полуобхвату талии	П _т	3,0 – 4,0	3,0
Прибавка к полуобхвату бедер	П _б	3,0 – 4,0	3,0
Прибавка по ширине спины	П _{шс}	1,0 – 1,2	1,0

Диагональное деление головки таблицы в компьютерном варианте **допускается**.

Вертикальное направление текста в подзаголовке граф (столбцов) в компьютерном варианте **допускается**.

Таблицы можно располагать, меняя ориентацию листа формата А4, с книжной на альбомную. Основные надписи также могут менять свое направление текста.

1.4.2 Основной текст таблицы

Тип шрифта	Times New Roman
Размер шрифта	14
Начертание	обычное
Видоизменение	строчные буквы
Выравнивание	по смыслу
Интервалы: перед и после	0 пт
Междустрочный интервал	одинарный

Пример форматирования основного текста таблицы.

Таблица 5 – Расчет построения чертежа базовой конструкции

Участок	Расчетная формула	Расчет	Показатель расчета
1	2	3	4

ПОСТРОЕНИЕ ЖАКЕТА			
Построение сетки чертежа			
A_0a_1	$A_0a_1=C_{r3}+П_r+(1-3)$	$44+5+2,8$	51,8
A_0a	$A_0a=Ш_c+П_{шc}$	$17,3+1$	18,3
A_1a_2	$A_1a_2=Ш_r+(C_{r3}-C_{r2})+П_{шп}$	$16,5+(46,4-42,9)+0,5$	20,5
Aa_2	$Aa_2=A_0a_1-A_0a-a_1a_2$	$51,8-20,5-18,3$	13,0
A_0Y	$A_0Y=0,4Д_{тc}$	$0,4*42,7$	17,0
$A_0Г$	$A_0Г=В_{прз}+П_{спр}+0,5П_{дтc}$	$20,9+2+0,5*1$	23,4
A_0T	$A_0T=Д_{тc2}+П_{дтc}$	$42,7+1$	43,2
ТБ	$ТБ=0,5Д_{тc2}-2,0$	$0,5*42,7-2,0$	19,4
Построение чертежа спинки			
A_0A_{01}	$A_0A_0^1=0,5-1,0$	-	0,5
$ТТ_1$	$ТТ_1=1,0-2,5$	-	1,0
$Т_1Т_{11}$	$Т_1Т_{11}=1,0-2,0$	-	1,0
$A_0^1A_2$	$A_0^1A_2=C_{ш}\backslash 3+П_r$	$17,7\backslash 3+1$	6,9
A_2A_1	$A_2A_1=A_0^1A_2\backslash 3+П_{вгc}$	$6,9\backslash 3+1$	2,3
$АН_1$	$АН_1=Д_{и}+П_{вгc}$	$58+1$	59,0
$A_2П_1$	$A_2П_1=Ш_{п}+p-p \text{ выт.}+П_{пoc}$	$13,1+2+1$	16,1
$Т_1П_1$	$Т_1П_1=В_{пк2}+П_{дтc}+П_{пп}$	$42,6+1+2$	44,4
$Г_1П_3$	$Г_1П_3=Г_1П_2\backslash 3+2$	$20,1\backslash 3+2$	8,7
$Г_11$	$Г_11=0,2Г_1Г_4+0,5$	$0,2*13+0,5$	3,1

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах физических величин, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все параметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице физической величины, сокращенное обозначение единицы физической величины помещают над таблицей.

Слова «более», «не более», «менее», «не менее», «в пределах» следует помещать рядом с наименованием соответствующего параметра или показателя (после единицы физической величины) в боковике таблицы или в заголовке графы.

Если **ТАБЛИЦА ИМЕЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**, то необходимо:

1) Установить текстовый курсор в 1-ю ячейку строки, которую необходимо перенести на следующую страницу;

- 2) Макет \ Разделить таблицу;
- 3) Установить текстовый курсор в пустую строку между таблицами;
- 4) Главная \ Разметка страницы\Разрывы \ Следующая страница;
- 5) ОК.

Примечание: если таблица располагается на нескольких страницах, то **обязательно установить разрывы таблицы** каждый раз при переходе на следующую страницу.

Таблица 5 – Расчет базовой конструкции

Участок	Расчетная формула	Расчет	Показатель расчета
1	2	3	4
ПОСТОЕНИЕ ЖАКЕТА			
Построение сетки чертежа			
A_{0a1}	$A_{0a1}=C_{r3}+П_r+(1-3)$	44+5+2,8	51,8
A_{0a}	$A_{0a}=Ш_c+П_{шc}$	17,3+1	18,3
A_{1a2}	$A_{1a2}=Ш_r+(C_{r3}-C_{r2})+П_{шп}$	16,5+(46,4-42,9)+0,5	20,5
A_{a2}	$A_{a2}=A_{0a1}-A_{0a}-a_{1a2}$	51,8-20,5-18,3	13,0
$A_0У$	$A_0У=0,4Д_{тc}$	0,4*42,7	17,0
$A_0Г$	$A_0Г=В_{прз}+П_{спр}+0,5П_{дтc}$	20,9+2+0,5*1	23,4
$A_0Т$	$A_0Т=Д_{тc2}+П_{дтc}$	42,7+1	43,2
ТБ	$ТБ=0,5Д_{тc2}-2,0$	0,5*42,7-2,0	19,4

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4
$ММ_1$	$ММ_1=О_{зап}+П_{о зап}/2$	15,9+4,5/2	10,2
$М_1М_2$	$М_2М_4=1,5-2,5$	-	1,5

Необходимо убрать **нижнюю границу** последней строки предыдущей таблицы, если она имеет продолжение на другой странице.

1.5 Формулы

1.5.1 Заголовок формулы

Тип шрифта	Times New Roman
Размер шрифта	14
Начертание	обычное
Видоизменение	строчные буквы (кроме 1-ой прописной)

Выравнивание	по ширине
Первая строка – отступ	1,25 см;
Интервалы: перед и после	0 пт
Междустрочный интервал	полуторный (1,5)

1.5.2 Текст формулы

Тип шрифта	Times New Roman
Размер шрифта	14
Начертание	обычное
Выравнивание	по левому краю
Отступ слева	3 см;
Интервалы: перед и после	0 пт
Междустрочный интервал	полуторный (1,5)

Пример.

Предварительный расчет потока. (2.6)

$$S = \frac{N \cdot S_{\text{н}}}{60}$$

где N – количество рабочих;

$S_{\text{п}}$ – площадь потока, кв.м;

$S_{\text{н}}$ – типовая площадь на 1-го рабочего, кв.м.

$$N \approx \frac{60}{6,8} \approx 8,8$$

1.5.3 Текст числовых коэффициентов

Тип шрифта	Times New Roman
Размер шрифта	14
Начертание	обычное
Видоизменение	строчные буквы
Выравнивание	по левому краю
Отступ слева 1-го коэффициента (где N –)	0 см;
Отступ слева для остальных коэффициентов	0,8 см
Интервалы: перед и после	0 пт
Междустрочный интервал	полуторный (1,5)

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами, и

использовать встроенную программу **Главная/Вставка/Формула/Вставить новую формулу**.

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой записаны в формуле, начинается со слова «где» **без двоеточия** после него.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяются запятой.

Все формулы, если их в пояснительной записке более одной, нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из **номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой**. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например, «...в формуле (3.1)». Допускается нумерация формул в пределах всей пояснительной записки.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х».

1.6 Иллюстрации

1.6.1 Подпись иллюстрации (рисунка)

Тип шрифта	Times New Roman
Размер шрифта	14
Начертание	обычное
Видоизменение	строчные буквы (кроме 1-ой прописной)
Выравнивание	по центру
Интервалы: до и после	6 пт
Междустрочный интервал	Полуторный (1.5 строки)

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела.

В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: **Рисунок**

3.2 – Детали кроя

Иллюстрации, **ДОЛЖНЫ** иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают по центру следующим образом:

Рисунок 1 – Модель А Например:



Рисунок 2.4– Пизанская башня

Выравнивание – **по центру**;
Междустрочный интервал –
Полуторный (1.5 строки)

1.7 Графики, диаграммы

Графики и диаграммы выполняются в программе MS Excel. Рисунок диаграммы или графика перевести в текстовый режим – **Обтекание тестом/В тексте**, для того, чтобы не «прыгал» по тексту.


Выравнивание	по центру
Интервалы:	перед и после 12 пт
Междустрочный интервал	одинарный

Параметры графика и диаграммы.


- 1) Заголовок диаграммы – **Arial**, начертание – **полужирное**, размер – **12**
- 2) Заголовки осей – **Arial**, начертание – **полужирное**, размер – **10**
- 3) Значения осей – **Arial**, начертание – **обычное**, размер – **8**
- 4) Легенда – **Arial**, начертание – **обычное**, размер – **8**
- 5) Границы диаграммы – **не видимые**;
- 6) Границы легенды – **не видимые**;
- 7) Легенда – **Добавить легенду снизу**;
- 8) Ширина линий графика – **2,5 пт**;
- 9) Ширина осей графика – **1 пт**;
- 10) Цвет – от черного до светло-серого (для монохромной печати)

Примеры графиков и диаграмм для монохромной печати.


Потребительские предпочтения при покупке костюма



Потребительские предпочтения при покупке костюма средней возрастной группы




Потребительские предпочтения при покупке костюма средней возрастной группы




Примеры диаграмм для цветной печати.

**Потребительские предпочтения при покупке костюма
средней возрастной группы**



**Потребительские предпочтения при покупке костюма
средней возрастной группы**



1.8 Приложения

1) Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, графический материал и т.д.

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа.

2) В тексте документа на все приложения **должны быть** даны **ссылки**.

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.

3) Каждое приложение следует начинать **с новой страницы** с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «**обязательное**», а для информационного – «**рекомендуемое**» или «**справочное**».

Приложение должно иметь **заголовок**, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

4) Приложение обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность.

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв **I** и **O**.

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».

5) Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.

6) Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) с указанием их номеров и заголовков.

Пример форматирования приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Фрагмент кода пользователя «Player.cs»

```
private IEnumerator Start()
{
    _instance = this;
    while (SteamVR.initializedState == SteamVR.InitializedStates.None ||
        SteamVR.initializedState == SteamVR.InitializedStates.Initializing)
        yield return null;
    if ( SteamVR.instance != null )
    {
        ActivateRig( rigSteamVR ); }
    else
    {#if !HIDE_DEBUG_UI ActivateRig( rig2DFallback ); #endif} }
protected virtual void Update()
{
    if (SteamVR.initializedState != SteamVR.InitializedStates.InitializeSuccess)
        return;
    if (headsetOnHead != null)
    {
        if (headsetOnHead.GetStateDown(SteamVR_Input_Sources.Head))
        { Debug.Log("<b>SteamVR Interaction System</b> Headset placed on head");}
        else if (headsetOnHead.GetStateUp(SteamVR_Input_Sources.Head))
        {
            Debug.Log("<b>SteamVR Interaction System</b> Headset removed");
        }
    }
}

void OnDrawGizmos()
{
    if ( this != instance )
    {return;}
    Gizmos.color = Color.white;
    Gizmos.DrawIcon( feetPositionGuess, "vr_interaction_system_feet.png" );
    Gizmos.color = Color.cyan;
    Gizmos.DrawLine( feetPositionGuess, feetPositionGuess +
        trackingOriginTransform.up * eyeHeight );
    Gizmos.color = Color.blue;
    Vector3 bodyDirection = bodyDirectionGuess;
    Vector3 bodyDirectionTangent = Vector3.Cross( trackingOriginTransform.up,
        bodyDirection );
    Vector3 startForward = feetPositionGuess + trackingOriginTransform.up *
        eyeHeight * 0.75f;
    Vector3 endForward = startForward + bodyDirection * 0.33f;
    Gizmos.DrawLine( startForward, endForward );
    Gizmos.DrawLine( endForward, endForward - 0.033f * ( bodyDirection +
        bodyDirectionTangent ) );
    Gizmos.DrawLine( endForward, endForward - 0.033f * ( bodyDirection -
        bodyDirectionTangent ) );
    Gizmos.color = Color.red;
    int count = handCount;
```

1.9 Оформление библиографических записей (ГОСТ Р 7.0.5 — 2008)

Схема параметров библиографических записей:

- 1) автор, например книги, статьи и т.п.;
- 2) название книги;
- 3) город, в котором издавалась книга;
- 4) издательство;
- 5) год издания;
- 6) количество страниц;
- 7) наличие иллюстраций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ				
1	ГОСТ 19.102-77. Стадии разработки. - Введ. 01.01.1980. - М.: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2010. - 2 с. - (Единая система программной документации).			
2	ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. - Введ. 01.01.1980. - М.: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2013. - 2 с. - (Единая система программной документации).			
3	ГОСТ 19.402-78. Описание программы. Введ. 01.01.1980. - М.: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2013. - 2 с. - (Единая система программной документации).			
4	ГОСТ 19.404-79. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. - Введ. 01.01.1981. - М.: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2013. - 2 с. - (Единая система программной документации).			
5	ГОСТ 19.504-79. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению. - Введ. 01.01.1980. - М.: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. - 1 с. - (Единая система программной документации).			
6	ГОСТ 19.505-79. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. - Введ. 01.01.1980. - М.: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2014. - 2 с. - (Единая система программной документации).			
7	ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. - Взамен ГОСТ 19.002-80, ГОСТ 19.003-80; введ. 01.01.1992. - М.: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. - 23 с. - (Единая система программной документации).			
8	ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. - Взамен ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 2.906-71; введ. 01.07.1996. - Минск:			
09.02.04.ИС.И-20-19.2/375.10.ПЗ				
				Лист 59

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. - 19 с. - (Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации).

- 9 ГОСТ 7.1. – 2014 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».
- 10 ГОСТ 7.32. – 2012 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе».
- 11 Биллиг В. А. Основы объектного программирования на C# (C# 3.0, Visual Studio 2008): учебное пособие / В. А. Биллиг. — Москва: Интернет-университет информационных технологий, Бином. Лаборатория знаний, 2016. — 584 с.
- 12 Биркгофф Г.С. Математика и психология / Г.С Биркгофф. – Москва: ЛКИ, 2008 – 59 с.
- 13 Герман О. Программирование на Java и C# для студента: учебное пособие / О. Герман, Ю. Герман. — Санкт-Петербург: БХВПетербург, 2014. – 512 с
- 14 Джонотан Линовес Виртуальная реальность в Unity. /Пер. с англ. Рагимов Р.Н. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 316 с.: ил.
- 15 Кенни Ламмерс. Шейдеры и эффекты в Unity. Книга рецептов - Кенни Ламмерс / пер. с англ. Шапочкин Е. А., под редакцией Симонова В. В. – М.: ДМК Пресс, 2014 – 274 с.: ил.
- 16 Майк Гейг Разработка игр на Unity 2018 за 24 часа /; [пер.с англ. М. А. Райтмана]. — Москва: Эксмо, 2020. – 464 с.
- 17 Мелихова, Ю. Р. Особенности локализации игр жанра RPG / Ю. Р. Мелихова, Е. С. Маслова // Перевод и межкультурная коммуникация: теория и практика. – 2022. – С. 21-28.
- 18 Павлоская Т.А. Программирование на языке высокого уровня C# // учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2009. — 432 с: ил.
- 19 Пономарев С. В. Технологии искусственного интеллекта в создании персонажей для RPG игр / С. В. Пономарев, А. К. Ромашков, А. А. Бабкина,

					09 02 04 ИС. И-20-19 2/375 10 ПЗ	Лист 88
--	--	--	--	--	----------------------------------	------------

- 28 Playground - Ролевые игры, как они есть. [Электронный ресурс]. URL: https://www.playground.ru/misc/news/rolevye_igry_kak_oni_est-104682?ysclid=lq4zehfyh2454413027 (дата обращения: 10.12.2023).
- 29 SKILLFACTORY MEDIA - Coding in C# in UNITY for beginners. [Электронный ресурс]. URL: <https://unity.com/how-to/learning-c-sharp-unity-beginners> (дата обращения: 24.12.2023).
- 30 SteamVR Plugin // Unity AssetStore.RU. [Электронный ресурс]. URL: <https://assetstore.unity.com/packages/tools/integration/steamvr-plugin32647> (Дата обращения 02.03.2024).

Стандарты

Пример 1.

ГОСТ 25294 – 91. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия. М.: Издательство стандартов, 1991. – 11 с.

Пример 2.

ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. – Введ. 1996-07-01. – Минск, Межгос. совет по стандартизации метрологии сертификации, сор. 1996. – 36 с.

Пример 3.

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Введ. 2004-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 2004.-141 с.

Пример 4.

Ковешникова, Наталья Алексеевна. Дизайн: история и теория: учеб. Пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей/ Н. А. Ковешникова. – 3-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2007. – 224 с.: ил.

Пример 5.

Информатика: Учебник. – 3-е перераб. Изд./Под ред. Н.В.Макаровой. – М.:

Финансы и статистика, 2002. – 768 с.: ил.

Пример 6.

Технология швейных изделий: учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений/ [Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин]. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с.

Статья из журнала Пример 7.

А.П. Шершнева, А.М.Рахматуллин. Формирование предварительного множества схем разделения труда при проектировании швейных потоков. – М.: Издательство ООО «Арина», «Швейная промышленность», 2009, №2. – 21-22 с.

Методические указания

Пример 8.

Богданова Н.В. Оформление курсовых и дипломных проектов на ПЭВМ / Методические рекомендации для студентов дневного и заочного отделений всех специальностей. – Уфа:, УГКТиД, 2010. - 57 с.

Пример 9.

Павлухина В.В., Тимофеева М.Ю. Основы взаимозаменяемости узлов одежды: Учебное пособие/В.В. Павлухина, М.Ю. Тимофеева. –Уфа, Уфимск. Гос.

Академия экономики и сервиса, 2007. – 530 с.

Интернет ресурсы

Пример 10.

Прошкин А.И. Андреевский собор, акварель. СПб.: Арт галерея на СВЕЧНОМ 5, [Электронный ресурс]. URL: <http://www.paint/narod/ru/gal/html> (дата обращения: 05.10.2014).

Пример 11.

ГОСТ 2.305-2008 Изображения - виды, разрезы, сечения. [Электронный ресурс]. URL: <http://graph.power.nstu.ru/templates/static/gost/2.305-2008.pdf> (дата обращения: 22.05.2015)

Изоиздания

Пример 12.

Графика [Изоматериал]: нагляд. пособие для образоват. учреждений по предмету «Культура Башкортостана»: [комплект репрод. /авт. – сост. Н.И Оськина]. – Уфа, Демиург, 2001 – 1 папка (24 отд. л.): цв. офсет.; 49х35 см. – (Изобраз. искусство Башкортостана; вып. 5).

1.10 Библиографическая ссылка (ГОСТ Р 7.0.5 — 2008)

Согласно «Общим положениям» «Библиографической ссылки» (п. 4.6.), «по месту расположения в документе различают библиографические ссылки:

- Внутритекстовые;
- помещенные в тексте документа;
- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску);
- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску).

Отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через указание порядкового номера затекстовой ссылки, или через указание фамилии автора (авторов) или названия произведения.

Отсылка оформляется следующим образом: [13] или [10, с. 37], или [Карасик, 2002, с. 231], при наличии нескольких авторов — [Карасик, Дмитриева, 2005, с. 6-8].

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16-17; 82, с. 26] или [Шаховский, 2008; Шейгал, 2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35-38]

1.11 Титульный лист выпускной квалифицированной работы

Поля: левое – 2,5 см; верхнее и нижнее – 2 см; правое – 1,5 см.

Пример шифра.

54.02.01.ДН.ДН-12-29.2/70.03.ПЗ

где **54.02.01.** – шифр специальности дизайн;

ДН. – наименование специальности;

ДН-12-29. – шифр группы;

2/70. – номер распоряжения, по которому выдана тема проекта;

03. – номер темы по распоряжению;

ПЗ – Пояснительная записка

Министерство образования Республики Башкортостан
ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна

8,5 см

приблизительно ≈ 72 пт

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

18 пт

Заведующий технологическим отделением

Е.Ю.Трефилова

2016 г.

приблизительно ≈ 72 пт

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО
СТИЛЯ И КОМПЛЕКСНОЙ СТРУКТУРЫ
НАЗЕМНОГО МЕТРО ГОРОДА УФЫ

12 пт

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

12 пт

54.02.01.ДН.ДН–12–29.2/70.03.ПЗ

12 см

Arial 14

Arial 16

Arial 16 Arial 20Ж

Arial 16

Руководитель выпускной квалификационной работы		В.Ф.Файзуллина
Консультант экономического раздела		К.Ш.Муллатагирова
Разработал		Р. А. Ахметгалиева

1,5 см

1,5 см

1,5 см

7 см

4,5 см

5,5 см

Arial 14

Министерство образования Республики Башкортостан
ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий экономическим
отделением

_____ Халитова А.Р.

_____ 2024 г.

РАЗРАБОТКА VR КВЕСТ-ИГРЫ «RIDDLES»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

09.02.04.ИС.И-20-19.2/395.10.ПЗ

Руководитель выпускной
квалификационной работы

Федорова Н.И.

Разработал

Лукманов Р.А.

1.12 Рамки

1.12.1 Рамка для основного текста

Рамка для основного текста имеет штамп высотой 15 мм.

СОВЕТ.

Рекомендую установить рамку в верхнем колонтитуле:

1 шаг. Скопировать рамку из файла **рамка А4 15 мм**, папка Рамки.

2 шаг. Установить текстовый курсор на странице **Введение**.

3 шаг. **Главная/Вставка/Верхний колонтитул/Изменить верхний колонтитул.**



4 шаг. Вставить рамку.

5 шаг. Переместить рамку в соответствующее положение.

6 шаг. Ввести шифр, например 54.02.01.ДН.ДН–12–29.2/70.03.ПЗ, (Arial 14, все прописные).

7 шаг. Изменить нумерацию страниц:

- ☐ выделить номер страницы;
- ☐ установить **arial 12**;
- ☐ открыть список **Номер страницы**;
- ☐ выбрать **Формат номеров страниц**;
- ☐ установить в строке **начать с номер страницы** **Введение** (м.б. 4).



Рамка установится на все страницы, а нумерация страниц будет изменяться автоматически.

Если нумерация страниц в каком-то разделе началась, например, после 15 стр. с 4 стр., то необходимо:

- ☐ выделить номер страницы;
- ☐ открыть список **Номер страницы**;

- выбрать **Формат номеров страниц**;
- активизировать строку **продолжить**.

1.12.2 Рамка для страницы СОДЕРЖАНИЕ

Рамка имеет штамп высотой 40 мм, файл *рамка А4 40 мм*.

Поля:

Левое – 3 см

Верхнее – 1,5 см

Правое – 1,5 см

Нижнее – 5,5 см

СОДЕРЖАНИЕ									
Введение								4	
1 Теоретические основы кредитоспособности заемщика коммерческого банка и современные методы ее оценки								7	
1.1 Понятие кредитоспособности заемщика и показатели ее оценки								7	
1.2 Современные методы оценки кредитоспособности заемщиков- физических лиц								14	
1.3 Методы оценки кредитоспособности заемщиков- юридических лиц на современном этапе								21	
2 Анализ методов оценки кредитоспособности заемщиков в ЗАО "Банк Русский Стандарт"								29	
2.1 Организационно-экономическая характеристика ЗАО «Банк Русский Стандарт»								29	
2.2 Анализ кредитного портфеля банка ЗАО «Банк Русский Стандарт»								40	
2.3 Анализ методов оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в ЗАО «Банк Русский Стандарт»								47	
2.4 Анализ методов оценки кредитоспособности заемщиков - юридических лиц в ЗАО «Банк Русский Стандарт»								51	
3 Проблемы и пути совершенствования методов оценки кредитоспособности заемщиков в ЗАО "Банк Русский Стандарт"								63	
3.1 Проблемы оценки кредитоспособности заемщиков в ЗАО "Банк Русский Стандарт"								63	
3.2 Пути совершенствования методов оценки кредитоспособности заемщиков в ЗАО "Банк Русский Стандарт"								68	

					38.02.07.БД.БД-12-29.2/60.08.ПЗ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Кредитоспособность заемщика коммерческого банка и современные методы ее оценки на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт»				
Разраб.	А.В.Галкина								
Провер.	Н.С.Шило								
Реценз.									
Н. Контр.	Э.А.Кирсанова								
Утверд.					Лит. Лист Листов				
					ГБПОУ УГКТИД				

Arial, размер подобрать

СОВЕТ. Настроить табуляцию для ввода основного текста содержания и нажимать клавишу **ТАБ**  для перемещения в определенную позицию текстового

курсора:

- **Главная/Абзац/Табуляция;**
- **0,75 см** (позиция табуляции);
- выравнивание по **левому** краю;
- **Установить;**
- **1,25 см** (позиция табуляции);
- выравнивание по **левому** краю; – **Установить;**
- **16,5 см** (позиция табуляции);
- выравнивание по **правому** краю; – **Установить**