```
import React, { useState } from "react";
import "./index.css";

export default function App() {
  const [tasks, set] = useState([]);
  const [filter, setF] = useState("all");
  const [f, setForm] = useState({ name: "", date: "", desc: "" });
  const add = (e) => {
    e.preventDefault
    if (f.name && f.date) set([...tasks, { ...f, done: false }]), setForm({ name: "", date: "", desc: "" });
  };

  const toggle = (i) => set(tasks.map((t, j) => j === i ? { ...t, done: !t.done } : t))
  return (
     <div className="app">
    <h1>Reminder App</h1>
     <form onSubmit={add}>
       {["name", "date", "desc"].map(k => (
         <input key={k} type={k === "date" ? "date" : "text"} placeholder={k} value={f[k]}
onChange={e => setForm({ ...f, [k]: e.target.value })}
       ))}
       <button>Add</button>
     </form>

     <div className="filters">
       {["all", "done", "notdone"].map(v => (
```

```
        <button key={v} onClick={() => setF(v)}>{v}</button
      ))}
    </div>

    <ul>
      {tasks.filter(t => filter === "all" || (filter === "done") === t.done).map((t, i) => (
        <li key={i} onClick={() => toggle(i)} className={t.done ? "done" : ""}>
          <b>{t.name}</b> - {t.date} {t.desc && `| ${t.desc}`}
        </li>
      ))}
    </ul>
  </div>
);
}
```