Название	Сортировка списка фильмов и сериалов по рейтингу зрителей и кинокритиков.
Цель	Дать пользователям возможность *быстрее выбирать контент за счёт сортировки фильмов и сериалов по рейтингу зрителей и кинокритиков.*
Требование	Пользователь должен иметь возможность *быстрее выбирать контент за счёт сортировки фильмов и сериалов по рейтингу зрителей и кинокритиков по возрастанию и убыванию. При этом фильмы и сериалы без рейтинга должны располагаться после сортировки в конце списка.*
UseCase	1. В разделе «Библиотека» пользователь видит список фильмов и сериалов. 2. Пользователь в интерфейсе выбирает параметры, по которым он хочет отфильтровать список фильмов и сериалов, и/или режим сортировки. 3. Система возвращает список фильмов и сериалов, отфильтрованный и отсортированный согласно указанным данным.
Описание изменений	1. Необходимо доработать Films Server API. 1.1. В ответ {{FilmsServer}}/films/list добавить новое поле criticsRating. 1.2. В ответ {{FilmsServer}}/films добавить новое поле criticsRating. 2. Необходимо доработать Series Server API. *2.1. В ответ {{SeriesServer}}/series/list добавить новое поле criticsRating.* *2.2. В ответ {{SeriesServer}}/series добавить новое поле criticsRating.* 3. Необходимо доработать Web Server API. *3.1. В запрос {{WebServer}}/content/list добавить query-параметры sortBy и direction для сортировки.* *3.2. В ответ {{WebServer}}/content/details добавить новое поле criticsRating.*
Контекст	В ответе запроса {{FilmsServer}}/films/list и {{SeriesServer}}/series/list уже есть рейтинг зрителей rating, по которому так же нужно будет выполнять сортировку.

Операции Films Server API

1.1. В ответ {{FilmsServer}}/films/list необходимо добавить новое опциональное поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Тип метода	GET			
URL запроса	/films/list			
Параметры запроса	-			
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/films/list			
Элементы тела запроса	-			

Пример ответа	[
	  {
	  "id": 101,
	  "type": "film",
	  "title": "Хосэ Каньон",
	  "description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень — устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.",
	  "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img",
	  "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	  "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	  "genre": [
	  "comedy"
	  ],
	  "recommended": true,
	  "details": {
	  "yearOfIssue": "1995",
	  "duration": 152,
	  "country": [
	  "США"
	  ],
	  "ageRate": "16+"
	  },
	  "rating": 9.4,
	  "criticsRating": 7.4
	  }
	]			

Элементы ответа, которые нужно добавить	*criticsRating*	*number*	*необязательный*	*рейтинг кинокритиков в диапазоне числового значения от 0 до 10*
Ошибки	Изменения не требуются			

1.2. В ответ {{FilmsServer}}/films в объект с описанием фильма необходимо добавить новое опциональное поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Тип метода	GET
URL запроса	/films

Параметры запроса	Изменения не требуются			
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/films?id=101			
Элементы тела запроса	-			

Пример ответа	{
	"id": 101,
	"type": "film",
	"title": "Хосэ Каньон",
	"description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень — устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"genre": [
	"comedy"
	],
	"recommended": true,
	"details": {
	"yearOfIssue": "1995",
	"duration": 152,
	"country": [
	"США"
	],
	"ageRate": "16+"
	},
	"language": {
	"original": [
	"английский"
	],
	"sound": [
	"русский",
	"английский"
	],
	"subtitle": [
	"русский",
	"английский"
	]
	},
	"team": {
	"cast": [
	"Джон Джэксон",
	"Джулия Блэйк"
	],
	"dubbingTeam": [
	"Дэвид Браун"
	]
	},
	"rating": 9.4,
	"criticsRating": 7.4
	}			

Элементы ответа, которые нужно	*criticsRating*	*number*	*необязательный*	*рейтинг кинокритиков в диапазоне числового*

добавить				*значения от 0 до 10*
Ошибки	*Изменения не требуются*			

Операции Series Server API

2.1. В ответ {{SeriesServer}}/series/list *добавить новое опциональное поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.*

Тип метода	GET
URL запроса	/series/list
Параметры запроса	-
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/series/list
Элементы тела запроса	-

Пример ответа	[
	{
	"id": 201,
	"type": "serie",
	"title": "Индийский океан и я",
	"description": "Погрузитесь в веселые приключения на берегу Индийского океана, где дети вместе с местными животными учатся ценить природу и дружбу.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/IndianOcean&I.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/IndianOcean&I.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/IndianOcean&I.mov",
	"genre": [
	"kids",
	"reality"
	],
	"recommended": true,
	"exclusive": true,
	"details": {
	"yearOfIssue": "2015",
	"episodesCount": 4,
	"country": [
	"Индонезия"
	],
	"ageRate": "6+"
	},
	"language": {
	"original": [

	"бахаса"], "sound": ["русский", "английский"], "subtitle": ["русский", "английский", "бахаса"] }, "rating": 9.4, "criticsRating": 8.4, "favorites": true }]			
Элементы ответа, которые нужно добавить	*criticsRating*	*number*	*необязательный*	*рейтинг кинокритиков в диапазоне числового значения от 0 до 10*
Ошибки	*Изменения не требуются*			

2.2. В ответ {{SeriesServer}}/films в объект с описанием сериала необходимо добавить новое опциональное поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Тип метода	GET
URL запроса	/series
Параметры запроса	-
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/series?id=201
Элементы тела запроса	-
Пример ответа	[{ "id": 201, "type": "serie", "title": "Индийский океан и я", "description": "Погрузитесь в веселые приключения на

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">берегу Индийского океана, где дети вместе с местными животными учатся ценить природу и дружбу.",
"imageUrl":
"https://otium.imagestorage.ru/IndianOcean&I.img",
"previewUrl":
"https://otium.previewstorage.ru/IndianOcean&I.mov",
"recordUrl":
"https://otium.recordstorage.ru/IndianOcean&I.mov",
"genre": [
"kids",
"reality"
],
"recommended": true,
"exclusive": true,
"details": {
"yearOfIssue": "2015",
"episodesCount": 4,
"country": [
"Индонезия"
],
"ageRate": "6+"
},
"language": {
"original": [
"бахаса"
],
"sound": [
"русский",
"английский"
],
"subtitle": [
"русский",
"английский",
"бахаса"
]
},
"rating": 9.4,
"criticsRating": 8.4,
"favorites": true
}
]</td></tr>
<tr><td>Элементы ответа, которые нужно добавить</td><td>criticsRating</td><td>number</td><td>необязательный</td><td>рейтинг кинокритиков в диапазоне числового значения от 0 до 10</td></tr>
<tr><td>Ошибки</td><td colspan="4">Изменения не требуются</td></tr>
</table>

Операции Web Server API

3.1. В запрос *{{WebServer}}/content/list* добавить два query-параметра: sortBy и direction.
Поле sortBy может принимать два значения:

- Если “sortBy”: “rating”, внутри массива сортировка элементов должна выполняться по полю *rating;*
- Если “sortBy”: “criticsRating” *, внутри массива сортировка элементов должна выполняться по полю criticsRating;*

Поле direction может принимать два значения:

- Если “direction”: “desc”, внутри массива элементы должны сортироваться по параметру sortBy по убыванию;
- *Если “direction”: “asc”, внутри массива элементы должны сортироваться по параметру sortBy по возрастанию;*
- *Если у фильма отсутствует рейтинг, он должен попадать в конец списка после отсортированных элементов*

Тип метода	GET			
URL запроса	/content/list			
Параметры запроса, которые нужно добавить	*sortBy*	*string*	*необязательный*	*поле сортировки: rating или criticsRating*
	direction	*string*	*необязательный*	*направление сортировки: asc или desc*
Пример запроса	*https://fa14561c-ded5-4c17-bd0f-457c4220b7b0.mock.pstmn.io/content/list?sortBy=rating&direction=desc*			
Элементы тела запроса	-			

Пример ответа	[
	{
	"id": 201,
	"type": "serie",
	"title": "Индийский океан и я"",
	"description": "Погрузитесь в веселые приключения на берегу Индийского океана, где дети вместе с местными животными учатся ценить природу и дружбу.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/IndianOcean&I.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/IndianOcean&I.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/IndianOcean&I.mov",
	"genre": [
	"kids"
	],
	"recommended": false,
	"details": {
	"yearOfIssue": "2015",
	"episodesCount": 4,			

	<pre>"country": [
	"Индонезия"
	],
	"ageRate": "6+"
	},
	"rating": 9.5,
	"criticsRating": 8.4
	},
	{
	"id": 101,
	"type": "film",
	"title": "Хосэ Каньон",
	"description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень — устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"genre": [
	"comedy"
	],
	"recommended": true,
	"details": {
	"yearOfIssue": "1995",
	"duration": 152,
	"country": [
	"США"
	],
	"ageRate": "16+"
	},
	"rating": 9.4,
	"criticsRating": 7.4
	}
	]</pre>			

Элементы ответа, которые нужно добавить	*criticsRating*	*number*	*необязательный*	*рейтинг кинокритиков в диапазоне числового значения от 0 до 10*
Ошибки	*Изменения не требуются*			

3.2. В ответ {{WebServer}}/content/details добавить новое поле criticsRating.
Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Тип метода	GET
URL запроса	/content/details
Параметры запроса	Изменения не требуются

Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/content/details?type=film&id=104
Элементы тела запроса	-
Пример ответа	*[* *{* *"id": 104,* *"type": "film",* *"title": "Ребус Атлантиды",* *"description": "Археолога подозревают в преступлении, которого он не совершал. Герой знакомится с историком турецкой полиции Шехер Джан, вместе они пытаются раскрыть тайну.",* *"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/RebusOfAtlantis.img",* *"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/RebusOfAtlantis.mov",* *"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/RebusOfAtlantis.mov",* *"genre": [* *"thriller, mystery"* *],* *"recommended": true,* *"details": {* *"yearOfIssue": "2007",* *"duration": 159,* *"country": [* *"Великобритания, Турция, США"* *],* *"ageRate": "12+"* *},* *"language": {* *"original": [* *"английский, турецкий"* *],* *"sound": [* *"русский, английский"* *],* *"subtitle": [* *"русский, английский, турецкий"* *]* *},* *"team": {* *"cast": [* *"Джон Джэксон, Айше Болат"* *],* *"dubbingTeam": [* *null* *]*

	}, *"rating": 6.5,* *"criticsRating": 7.4* *}* *]*			
Элементы ответа, которые нужно добавить	*criticsRating*	*number*	*не обязательный*	*рейтинг кинокритиков в диапазоне числового значения от 0 до 10*
Ошибки	*Изменения не требуются*			