```jsp
1  <%--
2  Shawn Embry
3  Dentist Project
4  CIST2373
5  --%>
6
7  <%--
8  Displays Patient info and appointment table. Allows user to select new or delete
9  appointment, update information, or return home.
10 --%>
11
12 <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
13 <%@ page import="Business.Patient"%>
14 <%@ page import="Servlets.loginServlet"%>
15 <%@ page import="Servlets.appointmentServlet"%>
16 <%@ page import="java.util.Arrays" %>
17 <%@ page import="java.util.ArrayList" %>
18 <!DOCTYPE html>
19 <html>
20     <head>
21         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
22         <FORM Name="Update" ACTION="updatePatient.jsp">
23         </form>
24
25         <title>Patient Display</title>
26
27     </head>
28         <%-- Get the Patient object p1 out of the Session  --%>
29         <jsp:useBean id="p1" scope="session" class="Business.Patient"/>
30         <jsp:useBean id="a1" scope="session" class="Business.Appointments"/>
31     <body>
32         <h1>Patient Display</h1>
```

```jsp
33          <h2>Patient ID : <%=p1.getPatientID() %> </h2>
34          <h2>Name : <%=p1.getPatientFirstName() + " " +
p1.getPatientLastName()%>   </h2>
35          <h2>Address : <%=p1.getAddress() %> </h2>
36          <h2>Email : <%=p1.getEmail() %> </h2>
37          <h2>Insurance : <%=p1.getInsurance() %> </h2>
38     </body>
39
40 <a href="index.jsp"><button>Home</button></a>
41 <a href="updatePatient.jsp"><button>Update</button></a>
42 <a href="newAppointmentServlet"><button>New</button></a>
43 <a href="deleteAppointmentServlet"
><button>Delete</button></a>
44
45      <TABLE BORDER=3>
46 <TR>
47 <TD>Date / Time:</TD><TD> <input type="text" name="
accountID" value="<%= a1.getAptDT() %>" /></td>
48 </TR>
49 <TR>
50 <TD>Patient ID:</TD><TD> <input type="text" name="
custID" value="<%= a1.getPatId() %>" /></td>
51 </TR>
52 <TR>
53 <TD>Dentist</TD><TD> <input type="text" name="
accountType" value="<%= a1.getDentId() %>" /></td>
54 </TR>
55 <TR>
56 <TD>Procedure Code:</TD><TD> <input type="text" name="
procedureCode" value="<%= a1.getProcCode() %>" /></td>
57 </TR>
58 <TR>
59 <TD>Procedure:</TD><TD> <input type="text" name="
procedureDescription" value="<%= a1.pr1.getProcDesc() %>"
/></td>
60 </TR>
61 </TABLE>
```

```
62
63 </html>
64
```