


<https://rpftrtv.csb.app/restaruant.html>



```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Restaurant Homepage</title>
```

```
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;700&display=swap"
rel="stylesheet">
```

```
  <style>
```

```
    body {
```

```
      font-family: 'Montserrat', sans-serif;
```

```
      margin: 0;
```

```
      padding: 0;
```

```
      background-color: #f8f8f8;
```

```
      text-align: center;
```

```
}
```

```
#restaurant-name {  
    font-size: 2.5em;  
    text-transform: uppercase;  
    text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.3);  
}
```

```
.nav-menu {  
    background-color: #333;  
    padding: 10px;  
}
```

```
.nav-menu a {  
    color: white;  
    text-decoration: none;  
    margin: 0 15px;  
    font-size: 18px;  
}
```

```
.nav-menu a:hover {  
    color: #ffcc00;  
}
```

```
.menu-card {  
    width: 60%;  
    margin: 20px auto;  
    padding: 15px;  
    background: white;  
    border-radius: 10px;  
    box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);  
}
```

```
table {  
    width: 100%;  
    border-collapse: collapse;  
    margin-top: 15px;  
    background-color: #fff;  
}  
table, th, td {  
    border: 1px solid #ddd;  
    padding: 10px;  
    text-align: left;  
}  
th {  
    background-color: #ffcc00;  
}  
tr:hover {  
    background-color: #f1f1f1;  
}  
  
.dropdown {  
    position: relative;  
    display: inline-block;  
    margin: 10px;  
    cursor: pointer;  
}  
  
.dropdown-content {  
    display: none;  
    position: absolute;  
    background-color: #fff;  
    min-width: 200px;  
    box-shadow: 0px 8px 16px rgba(0,0,0,0.2);
```

```
z-index: 1;
text-align: left;
padding: 10px;
}
```

```
.dropdown-content img {
width: 50px;
height: 50px;
object-fit: cover;
margin-right: 10px;
border-radius: 5px;
}
```

```
.dropdown-content div {
display: flex;
align-items: center;
margin-bottom: 10px;
}
```

```
.dropdown-content div span {
flex-grow: 1;
}
```

```
.dropdown-content div .price {
color: #ffcc00;
font-weight: bold;
}
```

```
ol {
list-style-type: upper-roman;
padding-left: 20px;
```

```
        text-align: left;

        display: inline-block;
    }

    ol li {
        margin: 5px 0;
    }
</style>
</head>
<body>

    <h1 id="restaurant-name">Gourmet Delight</h1>

    <div class="nav-menu">

        <a href="#home">Home</a>

        <a href="#menu">Menu</a>

        <a href="#contact">Contact Us</a>

        <a href="https://example.com" target="_blank">Visit Our Blog</a>

    </div>

    <section id="specialties">

        <h2>Our Specialties</h2>

        <ol>

            <li class="dropdown">

                Italian Cuisine

                <div class="dropdown-content">

                    <div>

                        <span>Margherita Pizza</span>

                        <span class="price">₹900</span>

                    </div>

                    <div>
```

```

<span>Spaghetti Carbonara</span>
<span class="price">₹850</span>
</div>
<div>
  
  <span>Lasagna</span>
  <span class="price">₹950</span>
</div>
</div>
</li>
<li class="dropdown">
  Indian Spices
  <div class="dropdown-content">
    <div>
      
      <span>Butter Chicken</span>
      <span class="price">₹1,125</span>
    </div>
    <div>
      
      <span>Palak Paneer</span>
      <span class="price">₹700</span>
    </div>
    <div>
      
      <span>Biryani</span>
      <span class="price">₹800</span>
    </div>
  </div>
</li>
```

```
<li class="dropdown">
```

```
  Chinese Delights
```

```
  <div class="dropdown-content">
```

```
    <div>
```

```
      
```

```
      <span>Kung Pao Chicken</span>
```

```
      <span class="price">₹975</span>
```

```
    </div>
```

```
    <div>
```

```
      
```

```
      <span>Fried Rice</span>
```

```
      <span class="price">₹650</span>
```

```
    </div>
```

```
    <div>
```

```
      
```

```
      <span>Spring Rolls</span>
```

```
      <span class="price">₹500</span>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
</li>
```

```
<li class="dropdown">
```

```
  French Pastries
```

```
  <div class="dropdown-content">
```

```
    <div>
```

```
      
```

```
      <span>Croissant</span>
```

```
      <span class="price">₹200</span>
```

```
    </div>
```

```
    <div>
```

```
      
```

```
      <span>Éclair</span>
```

```
        <span class="price">₹150</span>
    </div>
    <div>
        
        <span>Macaron</span>
        <span class="price">₹120</span>
    </div>
</div>
</li>
<li class="dropdown">
    Mexican Tacos
    <div class="dropdown-content">
        <div>
            
            <span>Tacos al Pastor</span>
            <span class="price">₹300</span>
        </div>
        <div>
            
            <span>Chiles Rellenos</span>
            <span class="price">₹350</span>
        </div>
        <div>
            
            <span>Enchiladas</span>
            <span class="price">₹400</span>
        </div>
    </div>
</li>
</ol>
</section>
```



```
<section id="menu" class="menu-card">
```

```
  <h2>Menu</h2>
```

```
  <table>
```

```
    <tr>
```

```
      <th>Dish Name</th>
```

```
      <th>Price</th>
```

```
      <th>Description</th>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td>Margherita Pizza</td>
```

```
      <td>₹900</td>
```

```
      <td>Classic Italian pizza with fresh basil and mozzarella.</td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td>Butter Chicken</td>
```

```
      <td>₹1,125</td>
```

```
      <td>Indian creamy tomato-based chicken curry.</td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td>Kung Pao Chicken</td>
```

```
      <td>₹975</td>
```

```
      <td>Spicy Chinese stir-fry with peanuts and chili peppers.</td>
```

```
    </tr>
```

```
  </table>
```

```
</section>
```

```
<script>
```

```
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
```

```
    const dropdowns = document.querySelectorAll('.dropdown');
```

```
    dropdowns.forEach(dropdown => {
```

```
dropdown.addEventListener('click', function() {  
    const content = this.querySelector('.dropdown-content');  
    if (content.style.display === 'block') {  
        content.style.display = 'none';  
    } else {  
        content.style.display = 'block';  
    }  
});  
});  
</script>  
</body>  
</html>
```