

- **[Crítica] Corregir portadas y referencias a la simulación académica.** Quitar asignatura, docente, institución como elemento de portada y expresiones como “para efectos de la simulación”. Mantener la identidad de Synaptix y de la licitación. Esto no implica inventar experiencia o certificaciones.
- **[Alta] Ajustar todos los índices al comunicado.** Copiar literalmente títulos, numeración y orden. Reubicar las secciones actuales como subtítulos de menor nivel cuando corresponda. No conservar apartados adicionales como 2.6 o 3.17 al mismo nivel que los obligatorios.
- **[Alta] Incorporar introducciones y textos bajo cada título.** Cada capítulo debe comenzar explicando su contenido y conexión con otros documentos. Revisar también los subtítulos: ninguno puede quedar seguido directamente de otro título, tabla, figura o lista.
- **[Alta] Convertir tablas explicativas en prosa y trasladar listados extensos.** Revisar especialmente tablas “Concepto | Descripción” y celdas con párrafos. Mantener en el cuerpo sólo comparaciones, cálculos y síntesis que se analicen; trasladar los catálogos completos al archivo correspondiente.
- **[Alta] Normalizar figuras, tablas y referencias.** Numerar, titular, indicar fuente, citar antes y explicar después. Comprobar figuras realmente insertadas, legibilidad y referencias APA 7 vinculadas con las afirmaciones que respaldan. Las citas a las Bases deben incluir ubicación y página.
- **[Crítica] Incorporar declaración de IA y revisión humana por subdocumento.** Después de “Referencias”, agregar “Declaración de uso de IA”, ambas sin numeración. Registrar cada sección y anexo/formulario asociado, niveles reales de uso y quién verificó qué. Consolidar en A-6 y comprobar que los integrantes puedan explicar lo presentado. **La tabla de seis columnas exigida para esta declaración debe conservarse**, pese a la referencia general de cinco columnas.
- **[Alta] Revisar formato final y registrar las correcciones.** Verificar PDF seleccionable, carta/oficio, cuerpo ≥ 11 puntos, figuras y tablas ≥ 9 , índice enlazado, foliación inferior derecha y firmas. Preparar además la tabla **observación → respuesta → sección modificada** que exige el T-22 para la entrega 2.

Lista: Subdocumento 1 — Presentación de la empresa

- **[Alta] Reestructurar el capítulo en los apartados 1.1–1.6 obligatorios.** El índice actual de la página 5 no coincide. Distribuir el contenido entre presentación, estructura organizacional, gobierno interno, experiencia y certificaciones, estructura para el proyecto y alianzas.
- **[Alta] Completar y explicar el organigrama y la dotación.** Presentar la estructura de Synaptix como una figura integrada y explicar sus responsabilidades. La tabla de integrantes y autores del informe no reemplaza el organigrama empresarial.
- **[Alta] Desarrollar el gobierno de calidad, seguridad y conocimiento.** En 1.3, indicar políticas, responsables, instancias de revisión y evidencias de aplicación. Evitar que quede sólo como una declaración de capacidades.
- **[Crítica] Conciliar experiencia, certificaciones y alianzas declaradas.** Revisar conjuntamente SD1, SD4 y T-6. Cada afirmación de acreditación debe tener respaldo; resolver cualquier diferencia entre “acreditado” y “por acreditar”. Comprobar los tres proyectos requeridos y sus condiciones de arquitectura híbrida y disponibilidad.
- **[Alta] Extraer el T-6 y diferenciar organización empresarial de equipo del proyecto.** El T-6 aparece dentro del índice del capítulo. Entregarlo separado y citarlo en 1.4. Explicar en

1.5 cómo la empresa abordará el proyecto y en 1.6 sus alianzas empresariales, sin duplicar el futuro capítulo 12.

Lista: Subdocumento 2 — Problema y necesidad

- **[Alta] Reorganizar el contenido en los cinco apartados obligatorios.** El capítulo actual tiene secciones hasta 2.9 y abundante investigación sectorial. Reubicarlas bajo 2.1–2.5, conservando únicamente el contenido que aporta a comprender el problema.
- **[Alta] Separar el diagnóstico de la solución propuesta.** El resumen actual incluye la “propuesta de valor inicial de Synaptix” —página 20—. Trasladar al SD3 las decisiones y mecanismos de solución; dejar aquí necesidades, problemas, consecuencias y restricciones del cliente.
- **[Alta] Hacer verificable el dimensionamiento del problema.** Para cada cifra relevante, indicar fuente y página o cálculo. Distinguir hechos del caso, estimaciones y supuestos; explicar qué implican operacionalmente los tiempos, errores, consumos no recuperados y concentración estacional.
- **[Alta] Completar el análisis de influencia e interés de los actores.** No limitarse a enumerar actores y necesidades. Explicar cuáles son decisivos para la adopción y dejar una conexión explícita con la estrategia de apoyo de 3.4.
- **[Alta] Crear el anexo de requerimientos, supuestos, exclusiones y restricciones.** En 2.5 debe quedar la síntesis analizada; el detalle va en [SYNAPTIX-Subdocumento2-Anexos.pdf](#). Distinguir las restricciones del cliente de las decisiones adoptadas por Synaptix y evitar catálogos contradictorios con SD3 y T-12.

Lista: Subdocumento 3 — Solución y alcance

- **[Alta] Reestructurar el capítulo en 3.1–3.4.** El índice actual llega hasta 3.17 —páginas 78–79—. Redistribuir el contenido entre resumen ejecutivo, alcance, esquema y explicación de la solución.
- **[Alta] Reducir los catálogos del cuerpo y extraer el T-12.** El capítulo ocupa gran parte del PDF con listados y matrices. Mantener síntesis de cobertura, prioridades y compromisos; trasladar el detalle al anexo correspondiente y la trazabilidad completa al T-12 independiente.
- **[Alta] Explicitar implementación, implantación y operación.** Revisar que 3.1 y 3.2 distingan Etapa 1, Etapa 2, marchas blancas, pasos a producción y 36 meses de operación. Explicar los criterios para asignar funcionalidades a cada etapa y sus condiciones de aceptación.
- **[Crítica] Conciliar el T-12 con el diseño realmente comprometido.** Revisar cada requisito marcado “Parcial” o “No”, especialmente los obligatorios. Diferenciar falta de definición técnica de evidencia que corresponde producir después; cada compromiso debe apuntar a una sección real y a una forma de verificación. No cambiar estados a “Sí” sin sustento.
- **[Alta] Unificar el esquema de solución con la arquitectura lógica.** Cada componente de 3.3 y 3.4 debe tener correspondencia y nombre consistente en SD4. Distinguir actores, sistemas externos, módulos, portal de autoatención y aplicaciones internas.
- **[Alta] Verificar los procesos críticos y la estrategia de adopción.** Comprobar que texto, diagramas y criterios respeten el registro en momento seguro, la continuidad de la radio, la autoridad sobre el zarpe y la operación desconectada. Vincular las acciones de adopción con los actores identificados en 2.4.

Lista: Subdocumento 4 — Arquitectura lógica y física

- **[Crítica] Recuperar el índice completo del capítulo 4.** En el comunicado pegado faltan sus subtítulos, aunque se mencionan 4.1 Arquitectura Lógica y 4.2 Arquitectura Física. Obtener el original antes de cerrar la reorganización; actualmente esas materias están en 4.4 y 4.7.
- **[Alta] Preparar una vista general y diagramas específicos de detalle.** Integrar explicación de módulos, capas, interfaces y despliegue. Cada detalle debe ser un diagrama preparado para ese propósito, legible por sí mismo y coherente con la solución.
- **[Crítica] Verificar proveedor, regiones, servicios y certificaciones comprometidos.** Confirmar con fuentes oficiales la disponibilidad de la configuración propuesta para Santiago y São Paulo. Alinear regiones, zonas, servicios y respaldo entre diagramas, texto, decisiones y T-11; no tratar una región y una zona local como equivalentes.
- **[Alta] Explicar la correspondencia entre componentes lógicos y físicos.** Para cada componente crítico, identificar dónde se ejecuta, qué datos conserva y por qué. Precisar N1, N2 y N3, incluyendo dispositivos y aplicaciones de terreno y su dependencia del NBR.
- **[Alta] Revisar cuantitativamente capacidad y continuidad.** Comprobar cómputo, almacenamiento, tráfico, crecimiento, energía, autonomía de 24 horas, sincronización y recuperación. Distinguir objetivos de diseño de límites de aceptación; por ejemplo, explicar cómo conviven el objetivo de sincronizar en menos de 10 minutos y el máximo de 30 minutos.
- **[Alta] Completar decisiones arquitectónicas y evidencias de seguridad.** Cada decisión debe registrar alternativas, criterio de selección y consecuencias. Verificar cómo se implementan los controles comprometidos, incluida autenticación, permisos, segmentación, auditoría y funcionamiento durante desconexión.
- **[Alta] Extraer y conciliar el T-11.** La sección 4.7.9 lo incorpora dentro del capítulo. Entregarlo separado en su formato oficial y comprobar coincidencia de productos, ubicación, cantidades y justificación con la arquitectura y el dimensionamiento.

Lista: Subdocumento 5 — Modelo y gestión de datos

- **[Alta] Reorganizar el capítulo en 5.1–5.4.** El índice actual llega hasta 5.8 —página 389—. Redistribuir el contenido entre modelo, gestión, migración y desempeño.
- **[Crítica] Desarrollar los modelos de datos mediante diagramas.** Las cadenas de entidades y tablas actuales no reemplazan modelos completos. Incorporar entidades, relaciones, cardinalidades y claves; concretar el modelo físico y llevar el diccionario detallado a anexos.
- **[Alta] Justificar motores, persistencia y comportamiento ante particiones.** Explicar la selección tecnológica, transaccionalidad y consistencia por dominio. Aplicar CAP a decisiones concretas de nube y borde, indicando qué operaciones continúan y cómo se resuelven los conflictos.
- **[Alta] Completar la estrategia de desempeño.** Desarrollar índices, particionamiento, caché y optimización para consultas concretas del puerto. Fundar las decisiones en la volumetría; el índice actual no contiene un apartado específico equivalente al nuevo 5.4.
- **[Alta] Precisar el plan técnico de migración.** Conservar el alcance histórico definido y añadir volúmenes por conjunto, ventanas de corte, conciliación, aceptación y reversión. Diferenciar el volumen histórico usado para estimar capacidad del volumen que efectivamente se migrará.
- **[Alta] Conciliar datos y sincronización con SD4.** Unificar tasas de telemetría, crecimiento, almacenamiento, retenciones y datos disponibles sin enlace. En SD5 aparecen 760 puntos y

0,84 eventos/s: comprobar que todo el documento use el mismo escenario y muestre su cálculo.

Lista: Subdocumento 13 — Innovaciones

- **[Crítica] Corregir la numeración de las cinco innovaciones.** Actualmente 13.1 es el resumen y las innovaciones ocupan 13.2–13.6. Deben quedar exactamente como **13.1 Innovación 1** hasta **13.5 Innovación 5**; declarar nombre y tipo en el primer párrafo. Reubicar el resumen y eliminar los apartados adicionales del mismo nivel.
- **[Alta] Completar los siete elementos exigidos por innovación.** Revisar problema dimensionado, tecnología/práctica, madurez con fuente, incorporación, impacto económico sin montos, indicador con línea base y meta, y riesgo con mitigación y contingencia. El texto actual pospone varios elementos: el nuevo comunicado exige reforzarlos.
- **[Crítica] Demostrar el aporte adicional frente a las funciones obligatorias.** Revisar especialmente Custodia Náutica Preventiva, Gemelo de Amarras y Pasaporte Ambiental. Explicar qué aportan más allá de registros, ocupación, medición y trazabilidad ya exigidos. Si ese aporte no resulta defendible, reformular la innovación.
- **[Alta] Incorporar evidencia técnica e indicadores verificables.** Añadir fuentes de madurez y diagramas que expliquen su incorporación. Para cada indicador, definir fórmula, fuente, línea base y meta; cuando la línea base deba levantarse, describir cómo se medirá sin inventar resultados observados.
- **[Alta] Conciliar la innovación de contratación con su ficha.** El texto de “Servicio Gestionado por Resultados” habla de beneficios adicionales, pero la ficha lo resume como pago por disponibilidad —páginas 409–410 y 414—. Definir una única propuesta y comprobar su compatibilidad contractual.
- **[Alta] Extraer el T-19 y alinear la incorporación con la siguiente entrega.** El formulario está incrustado desde la página 413. Entregarlo separado y consistente con las cinco innovaciones. Preparar sus vínculos con arquitectura, paquetes de trabajo y meses para la entrega 2; mantener la valorización en la oferta económica.