Un componente propio podría ser, por ejemplo, MagoDestacado.tsx incluyendo los imports necesarios, como el mismísimo react, él view, text, stylesheet, image...

```
Después, definir estos props:
type Props = {
  nombre: string;
  descripcion: string;
```

imagen: any;

};

Para después, exportando la constante del MagoDestacadoCard usé el React.FC (FunctionComponent) para darle los atributos a la imagen, como la búsqueda de esta con el source, el View, y los estilos del title abreviado a nombre y lo mismo con desc, abreviado a descripción (se que no se diría abreviado como tal, pero fue lo único que se me vino a la cabeza).

Después es sencillo, simplemente añadí lo que quería poner de cada style:

```
const styles = StyleSheet.create({
 card: {
  flexDirection: 'row',
  backgroundColor: '#fff',
  borderColor: '#000',
  borderWidth: 1,
  borderRadius: 10,
  marginHorizontal: 16,
  marginBottom: 16,
  overflow: 'hidden',
 },
 image: {
  width: 100,
  height: 100,
  resizeMode: 'cover',
 },
 info: {
  flex: 1,
  padding: 10,
  justifyContent: 'center',
 },
 title: {
  fontWeight: 'bold',
  fontSize: 16,
  marginBottom: 4,
 },
 desc: {
  fontSize: 13,
  color: '#555',
},
});
```

Aquí le estoy diciendo que todo lo que se ubique en el StyleSheet, que cree los estilos con el .créate para card, image, info, title y desc. Y ya lo que tiene dentro cada estilo va acorde a la captura, que no está igual que el ejercicio porque cuando le pongo un background-image la app no cambia, estuvo 2 horas para intentar arreglarlo pero nada.